

Quale platorello per quale abrasivo?

FIX-Hook & Loop
Platorello
Standard




Abrasivi
indicati:



Lamellari



Zirconio



Clean



Vlies Top



Vlies



Feltro



SuperPolish

FIX-Hook & Loop
Platorello
ammortizzato



Abrasivi
indicati:



Zirconio



TZ-Pyramid



Vlies



Vlies



Feltro



SuperPolish

FIX Hook and Loop: Platorelli

Applicazioni

Platorelli ad alta tecnologia per un supporto sicuro e cambio rapido degli abrasivi.

Dati tecnici

- Supporto in plastica 'PUR' con sistema a strappo Hook and Loop (centraggio brevettato)
- Supporti rinforzati per concentricità al 100%
- Disponibili con attacco M14, M10 e 5/8"
- La spina di centraggio brevettata assicura maggiore precisione nella lavorazione
- **Novità: I nuovi micro ganci ad arpione hook & loop assicurano un fissaggio degli abrasivi più saldo!**



Standard



Ammortizzato

Dimensioni	Numero d'ordine + diametro				Conf.
	Standard con spina di centraggio			Ammortizzato senza spina	
Ø 98 mm	80100p		9,47		
Ø 113 mm	80115p		9,94	80115s	
Ø 123 mm	80123p		10,90		
Ø 135 mm	80135p		10,90		
Ø 149 mm	80150p		11,10	80150s	
Ø 168 mm	80160p		12,30		

FIX-KLETT Platinum - Disco lamellare FIX Hook

Prestazione elevate su INOX, Acciaio, Alluminio, Titanio, Bronzo, Ottone ect.

Utilizzo di un'unica grana

Applicazioni

Disco lamellare per elevate prestazioni su ogni metallo! Durevole e aggressivo

Dati tecnici

- **Grande risparmio di tempo** grazie alla costruzione ibrida multifunzionale e aggressiva
- **Il primo disco lamellare multifunzionale per tutti i metalli!**
- Aggressivo come una grana 40, lascia una finitura come con le grane 50 / 60
- **Nessuna decolorazione causata dal surriscaldamento del pezzo**
- **L'unico disco lamellare con sistema Hook and Loop per un adattamento ottimale al pezzo in lavorazione**
- Utilizzo completo del diametro grazie al pad posteriore più piccolo
- Rispettoso dell'ambiente grazie al sistema Hook & Loop
- Sistema Hook and Loop con foro di centraggio per i pads Eisenblätter

Nuovo
FIX-KLETT Platinum
ALL METAL HYBRID



Dimensioni	Numero d'ordine + diametro	Conf.
	multigrana 40/60	
Ø 125 mm	80222	



HOMBERGER
DIVISIONE PRODOTTI INDUSTRIALI

48 FIX-Hook and Loop: sistema a strappo

FIX Lamellari Cool Top[®]

Applicazioni

Lamellari di alta qualità, alta durata e facile sostituzione grazie al sistema Hook and Loop. Con tutti i vantaggi del lamellare MAGNUM[®] Cool Top[®] !

Dati tecnici

- Tela abrasiva in 100% ZIRCOPUR con agente refrigerante
- Abrasione maggiore grazie anche all'elasticità del platorello
- Può essere utilizzato completamente montandolo sul platorello più piccolo
- Ecocompatibile grazie al sistema Hook & Loop ed alla piastra in fibra
- Sistema Hook and Loop con foro di centraggio per assicurare l'eccentricità

Dimensioni	Numero d'ordine + grana				Conf.
	grana 40	grana 60	grana 80	grana 120	
Ø 115 mm	80340	80360	80380	80390	10
Ø 125 mm	80440	80460	80480	80490	10
Ø 150 mm	80540	80560	80580	80590	10



FIX dischi allo zirconio


Applicazioni

Dischi in fibra con sistema Hook and Loop.

Dati tecnici

- Temperatura di smerigliatura ridotta grazie agli strati aggiuntivi raffreddanti
- Sistema Hook and Loop con foro di centraggio per assicurare l'eccentricità

Dimensioni	Numero d'ordine + grana				Conf.
	grana 40	grana 60	grana 80	grana 120	
Ø 115 mm	80904				50
Ø 115 mm		80906	80908	80909	50
Ø 150 mm	80914				50
Ø 150 mm		80916	80918	80919	50



FIX Clean disc

Applicazioni

Per ripulire cordoni di saldatura, rimuovere ruggine, ossidi o strati di vernice, senza intaccare il materiale di base. Ideale su acciaio inox, metalli non ferrosi e anche su legno (effetto sabbiatura)

Dati tecnici

- Fibra di nylon impregnata di grani abrasivi
- Max. velocità 5.000 rpm
- Brevettato

Dimensioni	Numero d'ordine + spessore materiale	Conf.
	Spessore materiale : 13 mm	
Ø 115 mm	80901	
Ø 150 mm	80900	



HOMBERGER
DIVISIONE PRODOTTI INDUSTRIALI

FIX-Vlies Top

Applicazioni

Per lavorare tutti i metalli - per smerigliare, levigare finemente, lucidare, rimuovere strati di ossido, graffi, ruggine, bave e strati di vernice. Pulisce e leviga anche legno e plastica dura.

Dati tecnici

- Schiuma di nylon trattata
- 6 - 8 volte più durevole dei normali dischi di simile fattura
- Velocità ideale 2.000-5.000 rpm (si consiglia l'utilizzo di smerigliatrici a velocità controllata come la VARILEX®)
- Sistema Hook and Loop con foro di centraggio per assicurare l'eccentricità



Dimensioni	Numero d'ordine + grana						Conf.
	grana 80	grana 180	grana 280	grana 400	grana 600	grana 900	
Ø 115 mm	80810	80811	80812	80813	80814	80815	5

FIX dischi SC-VLIES

Applicazioni

Per rimuovere graffi leggeri e strati ossidati, per satinature, leggere sbavature e levigatura fine su inox, metalli non ferrosi, plastica dura, ecc ecc.

Dati tecnici

- Con foro centrale per garantire il 100% della concentricità
- Dopo aver messo il disco sul platorello, premerlo e ruotarlo leggermente a destra e sinistra per farlo aderire.

Dimensioni	Numero d'ordine + grana				Conf.
	grezzo (marrone)	medio (rosso)	fine (blu)	superfine (grey)	
Ø 100 mm	80605	80606	80607		10
Ø 115 mm	80615	80616	80617	80618	10
Ø 125 mm	80625	80626	80627		10
Ø 150 mm	80650	80651	80652	80653	10
Ø 178 mm	80670	80671	80672		10

ORIGINAL
3M
QUALITY



FIX-KLETT Disco in pura fibra per finitura a specchio su alluminio

Applicazioni

Soffice fibra di nylon per la lucidatura di alluminio e materiali teneri.

Dati tecnici

- Con foro centrale per garantire il 100% della concentricità
- Fasi per la lucidatura su alluminio:
 1. Pre lucidatura con disco FIX-KLETT in pura fibra
 2. Lucidatura con dischi SuperPolish e paste lucidanti
 3. Finitura (se necessaria) con disco SuperPolish e crema lucidante

Dimensioni	Numero d'ordine + grana	Conf.
	superfine	
Ø 115 mm	80680	10
Ø 150 mm	80690	10



50 FIX-Hook and Loop: sistema a strappo

FIX dischi TZ-Pyramid

Applicazioni

L'innovativa struttura dei grani (a forma di piramide) permette un'alta rimozione di materiale ed una finitura perfetta. Possono essere risparmiate parecchie passate.


Ideale per la rimozione di graffi e per la pre-lavorazione per lucidatura a specchio.

Dati tecnici

- Uno strato protettivo aggiuntivo riduce ulteriormente le temperature durante la levigatura, aumentando la durata del disco e la qualità del lavoro!
- Sistema Hook and Loop con foro di centraggio per i pads Eisenblätter

Grane:	
A160 = grana	120
A100 = grana	220
A65 = grana	320
A45 = grana	400
A30 = grana	600
A16 = grana	1.200
A06 = grana	2.000

Dimensioni	Numero d'ordine + grana						Conf.
	A100	A65	A45	A30	A16	A06	
Ø 115 mm	80931	80932	80940	80960	80970	80980	10
Ø 150 mm	80984	80985	80986	80987	80988	80989	10



FIX dischi SuperPolish

Applicazioni


Dischi speciali da usare in combinazione con le paste lucidanti (bianca + blu) e la crema rosa di lucidatura. Assorbenti, non si inzuppano.

Dati tecnici

- Usare in combinazione con le paste lucidanti e la crema rosa di lucidatura (pag. 18)
- Importante: Non usare paste diverse sullo stesso disco!
- Con foro di centraggio

Fasi di lucidatura:	
1. pasta lucidante bianca	
2. pasta lucidante blu	
3. crema lucidante rosa	

Dimensioni	Numero d'ordine + spessore materiale	Conf.
	Spessore 5 mm	
Ø 115 mm	80715n	10
Ø 150 mm	80750n	10
Ø 178 mm	80770n	10



FIX disco in feltro (finitura a specchio)

Applicazioni

Per una rapida lucidatura a specchio su, **acciaio inox, metalli non ferrosi e plastica dura** etc.

Dati tecnici

- Usare in combinazione con le paste lucidanti e la crema rosa di lucidatura (pag. 18)
- Importante: Non usare paste diverse sullo stesso disco!
- Realizzato in feltro merino con sistema Hook and Loop e foro di centraggio.

Fasi di lucidatura:	
1. pasta lucidante bianca	
2. pasta lucidante blu	
3. crema lucidante rosa	

Dimensioni	Numero d'ordine + spessore materiale	Conf.
	Spessore 5 mm	
Ø 100 mm	80705	10
Ø 115 mm	80715	10
Ø 125 mm	80725	10
Ø 150 mm	80750	10
Ø 178 mm	80770	10

