









## **PROTEZIONI MANI**

Ancora oggi, le statistiche Europee riportano più del 50% degli infortuni localizzati a mani e braccia.

Almeno la metà di essi potrebbe essere evitata utilizzando il giusto guanto da lavoro.

Un ulteriore dato da tenere in considerazione è che l'80% dei lavoratori non indossa il miglior guanto di protezione per le sue mansioni che il mercato oggi è in grado di offrire.

La vasta selezione di guanti che presentiamo è in grado di offrire la giusta protezione per tutte le applicazioni industriali e sarà nostra premura aiutarvi nella valutazione e scelta del prodotto più indicato alle vostre mansioni.

Questi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) si differenziano in due diversi livelli di rischio: rischio minimo e irreversibile o mortale. Tutto quello che si trova tra queste due definizioni e che comprende la maggior parte delle attività di lavoro, viene definito di conseguenza: rischio intermedio.

Il sistema di marcatura dei guanti ci aiuta a identificare queste tre categorie neocreate:

#### Cat I - guanti per rischi minimi

per non sporcarsi o lavori di pulizia leggera; i produttori redigono un documento di autocertificazione con marcatura CE.

#### Cat II - guanti per rischi di livello intermedio

devono proteggere da abrasione, taglio, ... e devono essere sottoposti a test specifici da Enti autorizzati dalla Comunità Europea abilitati a rilasciare un documento di valutazione e la marcatura CE.

#### Cat III - guanti per rischi irreversibili o mortali

per le sostanze chimiche o scariche elettriche, ... oltre ai test per i rischi meccanici viene verificato il sistema di controllo qualità del produttore, da parte di un Ente autorizzato dalla comunità europea definito da un numero che comparirà sulla marcatura CE del guanto stesso.

Gli Standard principali per i guanti da lavoro sono i seguenti:

EN420 Requisiti generali per i guanti di protezione



EN388 Guanti resistenti a rischi meccanici

- a) Resitenza all'abrasione (indici numerici da 1 a 4)
- b) Resistenza al taglio (indici numerici da 1 a 5)
- c) Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
- d) Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)



**EN374** Guanti di protezione da sostanze chimiche e microorganismi sulla base di un elenco di 12 prodotti chimici tra i

più usati e aggressivi nell'industria, si testa la resistenza alla permeazione; inoltre test specifici per la tenuta all'aria/acqua, microorganismi, AQL del guanto, ci permettono di valutare il prodotto più idoneo alle nostre necessità.



EN407 Guanti di protezione dal calore e/o fiamma

- a) Comportamento alla fiamma (da 1 a 4)
- b) Calore da contatto (temperatura e tempo minimo di esposizione) indici da 1 a 4
- c) Calore convettivo (da 1 a 4)
- d) Calore radiante (da 1 a 4)
- e) Piccole proiezioni di metallo fuso (da 1 a 4)
- f) Grandi quantità di metallo fuso (da 1 a 4)



EN511 Guanti di protezione dal freddo

- a) Freddo convettivo (indici da 1 a 4)
- b) Resistenza al freddo da contatto (indici da 1 a 4)
- c) Impermeabilità a liquidi (1= test superato)



**EN421** Guanti di protezione da radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva

EN12477 Guanti di protezione per il Saldatore



**EN659** Guanti di protezione per i Vigili del Fuoco

EN10819 Guanti di protezione contro le vibrazioni



CEE1935/04 Guanti per il contatto con alimenti



EN60903 Guanti di protezione contro i rischi elettrici



EN1149 Proprietà elettrostatiche ESD



EN381 Guanti di protezione per uso di motoseghe

**EN455** Guanti per uso medicale, presidi medico chirurgici



# Protezione da prodotti chimici



#### **G80 Green nitrile**

Nitrile felpato internamente, finitura piramidi stondate, AQL 0,65; Lunghezza cm 33, spessore mm 0,38. Colore Verde Confezione 60 paia. Taglie: 7-11

#### Codice 9444x









4101

CAT 3

**C**€ 0120 **I**i



Nitrile satinato, finitura a piramidi stondate. Lunghezza cm 33, spessore mm 0,20. Colore Blu. Confezione 144 paia. Taglie 7-10

#### Codice 95x









2001

CAT 3



## **G80 Neoprene / Lattice**

Neoprene/lattice felpato AQL 1,5; Finitura piramidi stondate. Lunghezza cm 33, spessore mm 0,64. Colore Giallo/nero. Confezione 144 paia. Imbustato al paio. Taglie 7-11

#### Codice 9728x







AKL 1010

CAT 3

**C**€ 0312



## 8140

Lattice naturale leggero felpato. Finitura celle d'api. Lunghezza cm 30, spessore mm 0,38. Colore Blu. Confezione 144 paia. Imbustato al paio. Taglie 6-10

#### Codice 8140









1010

CAT 3





# Protezione da prodotti chimici



## **MAXIMA**

Lattice naturale pesante felpato. Finitura celle d'api. Lunghezza cm 30, spessore mm 0,65. Colore nero Confezione 48 paia. Taglie: 6½-10

#### Codice 51x







2020 ABK

CAT 3

**C**€ 0194 🕮



Protezione da prodotti chimici

## **G80 PVC**

PVC fodera cotone interlock; Finitura ruvida. Lunghezza cm 30. Colore blu. Confezione 60 paia. Imbustato al paio. Taglie 7-11

#### Codice 972x0







21 JK

CAT 3



## **BUTOCHEM**

Butile satinato, impercettibile incipriatura interna. Due spessori: 0,40 e 0,60 mm. Lunghezza cm 33. Colore nero. Confezione 1 paio. Taglie: 7½-9½

#### Codice L1330B/4 - L1330B/6 (0,60mm)







0000

CAT 3

€ 0333



## **VITOCHEM**

Viton con seconda lamina di policloroprene. Impercettibile incipriatura interna. Spessore mm 0,50 .Lunghezza cm 33. Colore nero. Confezione 1 paio. Taglie: 71/2-91/2

#### Codice L1330CV/5







0110

CAT 3





# Resistenti al taglio



## **G60 Puntinatura nitrile**

Dyneema®/Nylon filo continuo. Puntinatura palmo dorso e finitura della punta delle dita in Nitrile. Colore Melange/Viola. Confezione: 12 paia Taglie: 7-11

#### Codice 9743x





4340

CAT 2





#### DY FLEX N

C€

Dyneema®/Nylon filo continuo. Rivestimento Nitrile microporoso. Protezione nocche. Colore Melange grigio/nero.
Confezione: 48 paia Taglie: 7-10

#### Codice DN/x





4343

CAT 2





## **TEGERA 738**

C€

Dyneema®/Nylon filo continuo completamente rivestito di Nitrile. Finitura a microventose sul palmo. Repellente a oli e sporco. Colore giallo/nero. Confezione: 120 paia Taglie: 7-10

#### Codice 738





4343

CAT 2





## **NITRON PLUS**

C€

Kevlar® tagliato cucito completamente rivestito di Nitrile. Manichetta sicurezza rivestita in Nitrile. Lunghezza cm 26. Colore blu. Confezione 48 paia. Taglie: 8½-10

#### Codice 920x



CAT 2



132 x1xxxx

C€





# Resistenti al taglio



## **BODYGUARDS** Taeki 5

Fibra tecnica/schiuma di Nitrile zigrinata. Dorso ventilato. Massima destrezza e confort. Colore melange gialloverde/nero. Confezione 120 paia. Taglie: 7-10

#### Codice GH3700x





x1xxxx

CAT 2 C€





## Tegera 981/980

Dynema® Diamond Tech/Lycra/Poliuretano soluzione acquosa, polsino extra lungo. Filato innovativo ultima generazione Dyneema® Prestazioni superiori. Spessore contenuto. Rinforzo polpasterlli. Confezione 120 paia. Taglie 7-11

#### Codice 981 (bianco) - 980 (grigio)







CAT 2 CE 💷







Resistenti al taglio

#### **TEGERA 899**

Dyneema®/Nylon filo continuo. Rivestimento poliuretano sul palmo Colore: melange azzurro/grigio. Confezione 120 paia. Taglie: 7-11

#### Codice 899





CAT 2

C€





## **GRANITE 5 Beta / Dry**

Pieno fiore bovino con fodera filo continuo di Kevlar® e rinforzo all'incrocio pollice/indice. Elastico al polso. Mod. Dry con membrana idrorepellente. Lungh. cm 31/34 in base alla taglia. Conf.10 paia. Taglie: 7-12 (Beta); 8-11 (Dry)

#### Codice 891x (Beta) - 891xD (Dry)









3534 41xxxx





## **G50** Contractor/Utility/ Reinforced

Sintetico/microfibra tagliato cucito. Protezione nocche, inserto velcro al polso. Tre versioni: dita mozze, normale, rinforzato. Colore Grigio/Blu. Confezione: 12 paia (conf. al paio) Taglie: 7-11

Codice 902xx (dita mozze) Codice 9026x (normale) **Codice 902xx (rinforzato)** 



CAT 2 C€ III







## **TEGERA 321**

Microfibra/Nylon tagliato cucito. Indice protetto. Colore grigio/nero.

Confezione: 60 paia Taglie: 7-11

#### Codice 321



CAT 2 C€





#### **TEGERA 294**

Pieno fiore capretto/Nylon tagliato e cucito. Punta delle dita protette, elastico al polso. trattamento di idrorepellenza e resistenza al vento; colore biancoghiaccio/nero. Confezione: 120 paia Taglie: 8 -11

#### Codice 294



CAT 2







#### **NIFORT**

Cotone/tela di cotone tagliato e cucito impregnato Nitrile, manichetta tela; protezione nocche, pollice/indice e estremità delle dita, elastico protetto. Colore marrone. Conf. 48 paia. Taglie: 9-10.

#### Codice 970/x



3121

CAT 2 C€







## **TEGERA 2207 / 2805**

Cotone Jersey tagliato cucito reistenza taglio (2). Impregnato Nitrile, manichetta tela dorso areato (2207) dorso rivestito (2805). Colore blu. Confezione 72 paia. Taglie: 8-10

#### **Codice 2207 e 2805**



4221

CAT 2 C€





## **BLUE SAFE**

Cotone Jersey tagliato cucito impregnato in Nitrile, manichetta in tela; dorso areato (T107) dorso rivestito (T157) Confezione 144 paia. Colore blu. Taglie 9-10

#### **Codice T107 - T157**



4111

CAT 2 C€





## **TEGERA 722**

Poliestere filo continuo, rivestimento Nitrile. Protezione nocche. Colore: giallo. Confezione 120 paia. Taglie: 6-11

#### Codice 722



3122

CAT 2 **C€** 





## **MATRIX Nitrile grip**

Nylon filo continuo, rivestimento di nitrile oltre le nocche. Colore rosso mattone. Confezione: 120 paia. Taglie: 8-11

#### **Codice MAT11x**



3122

CAT 2 **€** 







## **TEGERA 731**

Nylon/Spandex filo continuo. Rivestimento Nitrile compatto sul palmo. Finitura microventose. Colore Nero. Confezione: 120 paia. Taglie: 7-10

#### Codice 731



4121

CAT 2 C€







## **TEGERA 873 / 875**

Nylon/Spandex filo continuo. Rivestimento schiuma di Nitrile sul palmo. Colore grigioscuro/nero (873) e bianco ghiaccio (875). Confezione: 120 paia. Taglie: 7-11

#### **Codice 873 e 875**



4131

CAT 2 C€







#### **BODYGUARDS 150**

□i.

Nylon filo continuo. Rivestimento di Nitrile compatto sul palmo. Colore bianco/grigio.

Confezione: 120 paia Taglie: 8 -10

#### Codice GH150 xx



4131 CAT 2 C€







## **TEGERA 884**

Nylon/Spandex/Lycra filo continuo.Rivestimento schiuma di Nitrile sul palmo. Finitura easy dot® Colore grigio/nero. Confezione 120 paia. Taglie: 7-11

## Codice 884



CAT 2











## **TEGERA 874**

Nylon/Spandex filo continuo. Rivestimento schiuma di Nitrile. finitura easy dot®, protezione nocche Colore grigioscuro/nero. Confezione 120 paia. Taglie: 7-11

#### Codice 874



4121

CAT 2







## **TEGERA 887**

C€

Nylon/Spandex filo continuo. Rivestimento schiuma di Nitrile sul palmo. Finitura rombi tipo battistrada. Colore azzurro/nero. Confezione 120 paia. Taglie: 7-11

#### Codice 887



4121 CAT 2









## **TEGERA 734**

Laminazione Nylon/cotone sulla pelle, rivestimento schiuma di Nitrile/PU, protezione nocche. Colore: melange grigio/turchese Confezione 120 paia. Taglie: 6-11

#### Codice 734



4121

CAT 2

C€







## **TEGERA 882**

Nylon/Spandex filo continuo completamente rivestito di nitrile microporoso e polsino con sfilamento rapido. Colore nero.

Confezione: 120 paia. Taglie: 7-11

#### Codice 882



4122 CAT 2

C€









## **TEGERA 733**

Nylon filo continuo completamente rivestito di nitrile. Finitura microventose sul palmo. Colore Nero/blu.

Confezione: 120 paia. Taglie: 6-11

#### Codice 733



4121

CAT 2









## **TEGERA 894**

C€

Nylon finissimo (19 aghi) filo continuo. Rivestimento sottile di poliuretano. Colore grigio.

Confezione: 144 paia. Taglie: 7-10

#### Codice 894



3121

CAT 2









## **TEGERA 850 - 855 - 860**

Nylon filo continuo. Rivestimento poliuretano sul palmo. Tre colori: bianco (850), grigio (855) e nero (860). Confezione: 120 paia

Taglie: 6-10 (mod.850) - 7-11 (mod.855) 6-11 (mod.860)

Codice 850 - 855 - 860



4131 CAT 2







## **TEGERA 861**

Nylon filo continuo. Rivestimento poliuretano fino alle nocche. Colore nero.

Confezione: 120 paia. Taglie: 6-11

#### Codice 861



CAT 2











## **G40 Lattice zigrinato**

Cotone/poliestere filo continuo. Rivestimento lattice naturale sul palmo. Finitura increspata. Colore nero/grigio.
Confezione 60 paia. Taglie: 7-11

#### Codice 9727x



2241

CAT 2







#### **TEGERA 9124**

MicroThan+®/poliestere/Lycra tagliato cucito. Protezione pollice indice, elastico al polso, taglio ergonomico.Colore melange grigio. Confezione 60 paia. Taglie 5-11

#### Codice 9124



4121

CAT 2









## **TEGERA 9100**

MicroThan®/Nylon tagliato cucito. Protezione pollice indice, finiture riflettenti. Elastico al polso. Colore: grigio/nero Confezione 60 paia. Taglie: 5-11

#### Codice 9100



1321

CAT 2

C€









#### **TEGERA 9105**

MicroThan®/Nylon tagliato cucito. Protezione pollice indice, estremità dita, inserto velcro ed elastico al polso. Colore grigio/ nero. Confezione: 60 paia. Taglie: 5-11

#### Codice 9105



1321 CAT 2

C€









#### **TEGERA 9220**

MacroThan®/Nylon tagliato cucito. Protezione pollice indice ed estremità dita. Inserto velcro, elastico al polso. Imbottitura sul palmo Colore grigio/nero. Conf.: 60 paia. Taglie: 6-11

#### Codice 9220



1121

CAT 2









## **TEGERA 9185 Shocks**

MicroThan®/Lycra tagliato cucito. Protezione pollice indice, estremità dita. Inserto velcro e ImpactoThan® sul palmo. Assorbe e dissipa impatti brutali e shocks. Colore grigio/nero Confezione: 60 paia. Taglie: 8-11

#### Codice 9185



0011





## **TEGERA 9180 Vibrazioni**

MicroThan®/Lycra tagliato cucito. Protezione pollice indice, estremità dita. Inserto velcro, VibroThan®su palmo, dita, pollice per assorbire le vibrazioni. Colore grigio/nero.
Confezione: 60 paia. Taglie: 8-12

#### Codice 9180



0222 CAT 2



EN10819





## **TREMOR LOW**

Nylon filo continuo. Rivestimento Cloroprene e "mattoncini" di polipropilene anti-vibrazione. Polso a maglia. Colore nero. Confezione: 50 paia. Taglie: 8-10

#### Codice 876x



X343 CAT 2

C€

EN10819





# Saldatura e calore



## **BRION TIG**

Pieno fiore bovino tagliato cucito. Elastico al polso. Colore bianco ghiaccio. Confezione 120 paia. Imbustato al paio. Taglie: 9-11

## Codice ST114B





C€

412x3x

CAT 2







Saldatura e calore

#### **TEGERA 126**

Pieno fiore capretto, cuciture Kevlar®. Manichetta crosta bovina; lunghezza cm 33. Elastico protetto sul dorso, saldatura TIG. Colore: bianco ghiaccio/marrone.

Conf.: 120 paia. Taglie 7-11

#### Codice 126





EN12477

2111 412010 CAT 2







## **ERGO MIG**

Crosta bovina, tagliato cuciture Kevlar®, palmo rinforzato. Fodera sfilabile cotone, lunghezza cm 35. Elastico protetto sul dorso, saldatura MIG. Colore: marrone. Conf. 6 paia. Taglie: 9-10

#### Codice J252x



4344



EN12477

CAT 2







#### **TEGERA 19**

Crosta bovina, cuciture Kevlar® con fodera in cotone, lunghezza cm 33. Elastico protetto sul dorso. Saldatura Mig. Colore ocra. Confezione: 60 paia. Taglie: 10-11

#### **Codice xxxx**





3143 41324x CAT 3 **C**€ 0321





## Saldatura e calore



## **ESSEN e ONTARIO (MIG)**

Crosta bovina per saldatura MIG. Due tagli diversi con e senza fodera per differenti esigenze, colore rosso (G131) o grigio (G130). Confezione 60/120 paia. Taglie: 10

#### Codice G131

#### Codice G130









413x4x







## **WELD HEAT 500**

Tela di fibra aramidica, cuciture Kevlar®. Dorso alluminizzato, lunghezza cm 38. Colore giallo/argento. Confezione: 5 paia, imbustato al paio

Taglie: 10

## **Codice H115A038-W3**







CAT 3 **(€** 0516







## Guanto 5AL e manopola

Tela di fibra aramidica 480 g/mq, cuciture Kevlar®. Lunghezza: cm 48 in versione cinque dita (Cod. S1 TK 28) e cm 45 a manopola (Cod. F2 TK 25). Colore giallo. Confezione: 5 paia. Taglie: 10

#### Codice S1 TK 28 Codice F2 TK 25











CAT 3 (€ 0498 💷





## 35S CRAL

Crosta bovina, tagliato cucito. dorso alluminizzato, lunghezza cm 35. Colore grigio/argento. Confezione: 5 paia. Taglie: 10

#### **Codice 35S CRAL**











# Saldatura e calore



## **WELD HEAT 250**

Crosta bovina, tagliato cucito. Dorso alluminizzato, lunghezza cm 35. Colore blu/argento. Confezione 5 paia. Confezionato al paio.

Taglie: 10

Codice H05LA035-SC



4344xx

CAT 3 **C** € 0516





Saldatura e calore

## **VOLCANO**

Kevlar® filo continuo, fodera cotone. Resiste a 350°C, ambidestro, polso elasticizzato. Lunghezza: cm 32 e cm 38 Colore: giallo. Confezione: 36 paia. Taglie: 11

#### Codice 756x





2541

43432x





## **TEGERA 464**

Tessuto tecnico, tagliato e rivestito con uno strato sottile di Nitrile. Resiste a 250°C. Lunghezza cm 35. Colore: grigio. Confezione 60 paia.

Taglie: 11

#### Codice 464





3242 x2xxxx







## **STRONGO-THERM**

Nylon/poliestere/cotone terry-cloth Filo continuo, polso a maglia Colore melange marrone. Confezione: 72 paia.

Taglie: 7-10

#### **Codice STR50**





x23xxx

434x







# Uso specifico dielettrico e antistatico



## **TEGERA 805 ESD**

Nylon/fibra di carbonio filo continuo. Confezione 120 paia. Taglie: 6-10

#### Codice 805





113x

CAT 2





EN1149



## **TEGERA 810 ESD**

Nylon/fibra di carbonio filo continuo. Poliuretano sulla punta delle dita. Colore grigio/panna. Confezione 120 paia. Taglie: 6-10

#### Codice 810





113x

CAT 2



EN1149



## **TEGERA 811 ESD**

Nylon/fibra di carbonio filo continuo. Poliuretano su palmo e dita, dorso ventilato. Colore grigio/panna.

[]i

Confezione 120 paia. Taglie: 6-10

#### Codice 811





4131

CAT 2

C€



EN1149



## **TEGERA 30 ESD**

Fine pelle fiore capretto/nylon/fibra carbonio. Tagliato cucito, indice protetto, elastico al polso Colore bianco/blu.

Confezione: 120 paia. Taglie: 5-11

#### Codice 30



CAT 1 **(€ □** 





# Uso specifico dielettrico e antistatico



## **TEGERA PRO 9101 ESD**

MicroThan®/Nylon/Fibra di carbonio. Tagliato cucito, protezione pollice e indice, elastico al polso. Colore bianco/grigio scuro. Confezione 60 paia. Taglie: 6-10

#### Codice 9101





1011

CAT 2

C€

EN1149



## **Electrician**

Lattice naturale, spessore consistente. Protezione da 50V a 30.000V. Taglie: 8-11

RE00360x (cl. 00)

RE0360x (cl. 0) RE1360x (cl. 1)

RE2360x (cl. 2) RE3360x (cl. 3)



EN 60903



Uso specifico dielettrico e antistatico

# Protezione guanto dielettrico

Sovraguanto di fine pelle fiore di capretto. Perfetta aderenza e libertà di movimento. Colore: bianco. Confezione 1 paio. Taglie: 9-11

#### **Codice RE-PRO**



3121

CAT 2 C€



# Contenitore guanto dielettrico

Busta per la conservazione del guanto dielettrico di tenace Cordura®, colore nero. Confezione: 1 pezzo

**Codice REBAG01** 

C€



# Monouso





## **G10 Nitrile monouso**

Ambidestro monouso. Nitrile senza polvere Zigrinatura punta dita, polso arrotolato Dispenser 100 pezzi, spessore mm 0,11 azzurro Dispenser 200 pezzi, spessore mm 0,05 blu Confezioni da 10 dispenser. Taglie: 6-10

Codice 5737x (box 100 pezzi) Codice 9009x (box 200 pezzi)



CAT 1





## **G20 Verde Atlantic**

Ambidestro monouso. Nitrile senza polvere. Zigrinatura punta dita, polso arrotolato AQL 1,5. Dispenser 250 pezzi, spessore mm 0,06. Colore verde. Confezione 10 dispenser. Taglie: 6-10

#### Codice 9009x







CAT 2







## **TEGERA 849**

Ambidestro monouso. Nitrile senza polvere, clorinato, polso arrotolato, AQL 1,5. Lunghezza cm 30, dispenser 50 pezzispessore mm 0,20. Colore nero. . Confezione: 10 dispenser. Taglie: 7-11.

#### Codice 849







0000

CAT 3

€ 0493

EN455 FDA



## **FINITE PF**

Ambidestro monouso. Nitrile senza polvere. Basso contenuto particellare, AQL 1,5. Dispenser 100 pezzi. Spessore mm 0,13. Colore azzurro. Confezioni 10 dispenser. Taglie: 61/2-101/2

#### **Codice FN100**











# Monouso



## **BodyGuards nero**

Ambidestro monouso Nitrile senza polvere. Zigrinatura punta dita, polso arrotolato AQL 1,5. Colore nero; spessore mm 0,07. Dispenser 100 pezzi.

Confezioni 10 dispenser.

Taglie: 7-10

Codice GL897x

CAT 1

C€

□ \$

EN455



## **BodyGuards 4 Nitrile**

Ambidestro monouso, Nitrile senza polvere. Zigrinatura punta dita, polso arrotolato AQL 4,0 Colore azzurro. Spessore mm 0,07. Dispenser 100 pezzi. Confezioni 10 dispenser Taglie: 7-10.

Codice GL895x

CAT 1

C€





## **BodyGuards 4 Lattice**

Ambidestro monouso lattice naturale AQL 4.0. senza polvere, zigrinato, polso arrotolato. Dispenser 100 pezzi. Spessore mm 0,09. Confezioni 10 dispenser. Taglie: 7-10.

Codice GL888x

CAT 1

C€





## **BodyGuards 4 Vinile**

Ambidestro monouso. Vinile chiaro senza polvere, polso arrotolato AQL 4.0. Colore bianco trasparente. Dispenser 100 pezzi. Spessore mm 0,11. Confezioni 10 dispenser.

Taglie: 6-10

Codice GL622x

CAT 1

C€



EN455



# Protezione dal freddo



## **TEGERA 117**

Pelle pieno fiore capretto fodera poliestere/ Nylon. Tagliato cucito, inserto di velcro al polso. Protezione pollice indice estremità delle dita. Colore bianco ghiaccio/grigio scuro. Confezione 60 paia. Taglie: 7-11

#### Codice 117





2001 01x

CAT 2 C€





## **TEGERA 322**

Microfibra nylon fodera pile tagliato cucito. Protezione indice elastico al polso. Colore grigio/ nero. Confezione: 60 paia Taglie: 8-11

#### Codice 322





C€

131 01

CAT 2







#### **TEGERA 5117**

Sintetico nylon poliestere tagliato cucito. Protezione pollice e indice. Inserto velcro al polso. Colore nero/azzurro.

Confezione: 60 paia Taglie: 7-11

Codice 5117

CAT 1









## **TEGERA 6282**

Cotone acrilico filo continuo, rivestimento di lattice, protezione nocche. Finitura ruvido/increspata, repellente alla pioggia. Colore arancio/nero, alta visibilità. Taglie: 7-11. Confez.: 120 paia

#### Codice 6282





2341 CAT 2

010 **C€** 







## Protezione dal freddo



## **TEGERA 6283**

Nylon acrilico filo continuo, rivestimento di nitrile, protezione nocche. Finitura ruvida, repellente a liquidi e oli. Colore giallo/grigio scuro, alta visibilità. Confezione 120 paia. Taglie: 7-11

#### Codice GL897x





CAT 2









#### **TEGERA 296 e 299**

Pelle pieno fiore bovino, fodera Thinsulate®, cotone e poliestere, protezione nocche, tagliato cucito e impermeabilizzato, lunghezza cm 33. Colore nero/bianco (Modello 296) o giallo/bianco, alta visibilità (Modello 299) . Confezione 60 paia. Taglie: 9-12

#### Codice 296 e 299















Protezione dal freddo

#### **TEGERA 9132**

MicroThan+®, nylon acrilico tagliato cucito. Dorso poliestere fluorescente, elastico al polso. Protezione pollice estremità delle dita. Impermeabilizzato, colore giallo/marrone. Confezione 60 paia. Taglie: 7-11

#### Codice 9132















20 anni di

### **VYFLEX BOA**

Fodera termica acrilica BOA Pile. Rivestimento PVC, finitura zigrinata, due lunghezze. Colore blu. Confezione 50/25 paia. Taglie: 9-10

Codice PF93 (cm30) - Codice PF94 (cm35)





JKL







