

DIVISIONE MACCHINE UTENSILI



WWW.TECNOSALD.COM

VALIDITÀ GENNAIO 2020

MI ATTREZZO SUBITO!

Noleggio* **OGGI** l'attrezzatura
che domani sarà **MIA**.
Usufruisco **SUBITO** della
detrazione fiscale.
Pago un canone
ACCESSIBILE
e su misura.



MI PIACE!

* Offerta riservata
alle Aziende o ai
possessori di Partita IVA
e per il noleggio di sola
attrezzatura nuova.

1

Scegli
**l'attrezzatura
ideale** per la
tua azienda
fra i prodotti
esposti o tutti
quelli a catalogo.

2

Richiedi
il servizio di
**locazione
operativa**
in alternativa
all'acquisto.

3

Ottieni
l'autorizzazione
in poche ore,
senza pratiche
complicate.



Paga
con **rate
personalizzate
interamente
deducibili.**

RICHIEDI I DETTAGLI
DEL SERVIZIO AL NOSTRO AGENTE DI ZONA!

SCARPA ANTINFORTUNISTICA PER SALDATORI

PHEBUS S3 HRO SRC



• TOMAIA	PELLE FIORE IDROREPELENTE PROTEZIONE ALLACCIATURA
• PUNTALE	CLASSIC STEEL ACCIAIO
• COPRISOTTOPIEDE	VENTO PLUS
• ANTIPERFORAZIONE	LAMINA ACCIAIO INOX
• SUOLA	RESISTENTE AL CALORE DA CONTATTO SINO A 300°C
• MISURE DISPONIBILI	DALLA 38 ALLA 47

43,00 EURO + IVA

SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA

AF-FOUR S1P SRC



• TOMAIA	MORBIDA PELLE SCAMOSCIATA FORATA
• PUNTALE	LIGHT PLUS
• COPRISOTTOPIEDE	COMFORT PLUS
• ANTIPERFORAZIONE	FLEX-SYSTEM ZERO
• SUOLA	AIRFORCE 100% PU
• MISURE DISPONIBILI	DALLA 35 ALLA 47

48,00 EURO + IVA

SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA

FABER S1P SRC



• TOMAIA	PELLE SCAMOSCIATA, INSERTI IN TESSUTO TECNICO ANTI-ABRASIONE, PUNTALINO IN PU ANTI-ABRASIONE
• PUNTALE	LIGHT PLUS
• COPRISOTTOPIEDE	COMFORT PLUS
• ANTIPERFORAZIONE	FLEX-SYSTEM ZERO
• MISURE DISPONIBILI	DALLA 38 ALLA 47

49,00 EURO + IVA

SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA

MANTIS S1P SRC



• TOMAIA	PELLE SCAMOSCIATA E INSERTI IN FRESH
• PUNTALE	CLASSIC STEEL ACCIAIO
• COPRISOTTOPIEDE	VENTO PLUS
• ANTIPERFORAZIONE	FLEX-SYSTEM ZERO
• SUOLA	CLASSIC PU/PU
• MISURE DISPONIBILI	DALLA 36 ALLA 48

33,00 EURO + IVA

CARRELLO PORTAUTENSILI 7 CASSETTI CON ARMADIETTO LATERALE + 197 UTENSILI

CODICE: FERM- BGS4074



- 4 RUOTE, DI CUI 2 PIROETTANTI CON FRENO DI BLOCCAGGIO
- 7 CASSETTI, 100% ESTRAIBILI, CON SERRATURA DI SICUREZZA SU OGNI SINGOLO CASSETTO, DIMENSIONI CASSETTI: 525 X 400 X 50 MM (LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA)
- VANO LATERALE CON SERRATURA DI SICUREZZA
- DIMENSIONI CARRELLO: 760 X 460 X 895 MM (LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA)
- PESO: 81 KG



1 pz.

475,00 EURO + IVA


CARRELLO PORTAUTENSILI 7 CASSETTI VUOTO

CODICE: FERM- 626AR



- CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO CON 7 CASSETTI PROFESSIONALE CON SISTEMA DI SICUREZZA ANTI-RIBALTAMENTO
- CARICO STATICO MASSIMO 1000 KG
- 4 RUOTE: Ø 125 MM X LARGHEZZA 50 MM
- DUE RUOTE PIROETTANTI CON FRENO E DUE RUOTE FISSE
- PORTATA MASSIMA CASSETTI 40 KG
- CASSETTI DOTATI DI TAPPETINI ANTI-URTO
- SERRATURA CENTRALE
- 5 CASSETTI 569 X 398 X 70 MM CON APERTURA 100%
- 2 CASSETTI 569 X 398 X 145 MM CON APERTURA 100%
- DIMENSIONI: 1020 X 465 X 685 MM
- PESO A VUOTO 68 KG



1 pz.

337,00 EURO + IVA

MOTOGENERATORE A BENZINA CAT

 CODICE: **LT- INV2000**


- POTENZA MASSIMA W _____ 2.000
- POTENZA NOMINALE W _____ 1.800
- TENSIONE CA V _____ 220
- FREQUENZA CA HZ _____ 50
- CILINDRATA DEL MOTORE CC _____ 79,7
- LIVELLO PRESSIONE ACUSTICA DB(A) 1 M _____ 59
- CAPACITÀ SERBATOIO L _____ 4
- USCITE _____ 2 X 230 V
- _____ 2 X 5 V USB
- _____ 1 X 12 V DC
- LUNGHEZZA MM _____ 497
- LARGHEZZA MM _____ 318
- ALTEZZA MM _____ 460
- PESO KG _____ 22



1 pz.

732,00 EURO + IVA
MOTOGENERATORE A BENZINA CAT


- REGOLAZIONE DELLA TENSIONE AUTOMATICA (AVR)
- MOTORE OHV (HONDA)
- PANNELLO DI CONTROLLO:
- SISTEMA START/STOP, OTTURATORE ED INTERRUZIONE COMBUSTIBILE INSTALLATI IN UN PANNELLO DI CONTROLLO DI FACILE UTILIZZO CON ILLUMINAZIONE A LED
- PRESA ELETTRICA 12 V
- ILLUMINAZIONE LED DEL PANNELLO PER L'IMPIEGO NOTTURNO
- COSTRUITI SECONDO DIRETTIVE CE



1 pz.

CODICE	LT- RP2500	LT- RP3100	LT- RP4400
POTENZA MASSIMA W	2.500	3.100	4.400
POTENZA NOMINALE W	2.300	2.800	4.000
TENSIONE CA V	230	230	230
FREQUENZA CA HZ	50	50	50
CILINDRATA DEL MOTORE CC	212	212	300
LIVELLO PRESSIONE ACUSTICA DB(A) 1 M	79	80	80
VELOCITÀ MOTORE RPM	3.000	3.000	3.000
CAPACITÀ SERBATOIO L	17	17	17
LUNGHEZZA MM	721	721	835
LARGHEZZA MM	639	639	696
ALTEZZA MM	583	583	628
PESO KG	51	51	74
PREZZO	480,00 EURO+IVA	493,00 EURO+IVA	717,00 EURO+IVA

PISTOLA GONFIAGGIO PNEUMATICI

CODICE: LT- 3125052



- TRIPLA SCALA
- MANOMETRO Ø 63 MM
- TESTINA DI GONFIAGGIO IN OTTONE
- PER IL GONFIAGGIO PNEUMATICI



1 pz.

10,00 EURO + IVA
PISTOLA GONFIAGGIO

CODICE: LT- 3126004



- TRIPLA SCALA
- MANOMETRO Ø 63 MM
- TESTINA DI GONFIAGGIO IN OTTONE



1 pz.

11,00 EURO + IVA
MINI COMPRESSORI DA TRASPORTO PER AEROGRAFIA

CODICE: LT- 20109



PICCOLA UNITÀ CON MOTORE ELETTRICO CAPACE DI ALIMENTARE AEROPENNE ADATTE AD OGNI TIPO DI DECORAZIONE CON TINTE LIQUIDE DEDICATE AL SETTORE CARROZZERIA E HOBBYSTICA. DOTATO DI REGOLATORE ARIA CON MANOMETRO, PERMETTE UNA REGOLAZIONE MINUZIOSA DELL'ARIA ALL'AEROPENNA. PESO E DIMENSIONI RIDOTTE, COMBINATE ALL'IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO, NE FANNO UNO STRUMENTO ADATTO PER LAVORARE IN QUALSIASI SITUAZIONE.



1 pz.

- VOLTAGGIO V _____ 220
- FREQUENZA HZ _____ 50
- ASSORBIMENTO A _____ 1
- PORTATA LT/MIN _____ 23
- DIMENSIONI CM _____ 28X14X22
- ATTACCO TUBO PRODOTTO _____ G 1/8"
- PRESSIONE D'ESERCIZIO BAR _____ 1 (CON UGELLI 0.2-0.35 MM)
- PESO KG _____ 3,6

84,90 EURO + IVA
KIT AEROPENNE A-138

CODICE: LT- 2010700



- 2 SERBATOI INFERIORI DA 22 CC
- 1 ADATTATORE
- 1 TUBO FLESSIBILE DA 1,5 M
- CONTAGOCCE



1 pz.

9,90 EURO + IVA

LAME SEGHETTO A MANO

CODICE: LT-09.0800024



- IN HSS BIMETAL
- DIMENSIONI MM 300X13X0,65
- PASSO DENTATURA 24/1"



1 pz.

CONFEZIONE DA 100 PZ. **128,00 EURO + IVA**
 CONFEZIONE DA 10 PZ. **13,50 EURO + IVA**

ASSORTIMENTO CHIAVI BRUGOLA

CODICE: LT- 2010700


SERIE CORTA

CODICE: LT-06.2400007

 SERIE 7 PEZZI (2,5-3-4-5-6-8-10MM) **3,50 EURO + IVA**


7 pz.

SERIE EXTRA-LUNGA

CODICE: LT-06.2900007

 SERIE 7 PEZZI (2,5-3-4-5-6-8-10 MM) **7,00 EURO + IVA**


7 pz.

CODICE: LT-06.2900007

SERIE 10 PEZZI

 (1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10 MM) **8,00 EURO + IVA**


10 pz.

ASSORTIMENTO MASCHI E FILIERE "TIPO FIAT"

CODICE: LT64000000110



- COMPOSIZIONE 110 PEZZI DA M2 A M18



1 pz.

198,00 EURO + IVA
COLTELLO A SERRAMANICO

CODICE: LT-E15335



- LUNGHEZZA LAMA MM 80
- LUNGHEZZA APERTO MM 195
- LUNGHEZZA CHIUSO MM 105



1 pz.

5,40 EURO + IVA
ASSORTIMENTO PUNTE HSS

CODICE: LT-01.50E019P

- COMPOSIZIONE 19 PEZZI 1 - 10 X 0,5

32,00 EURO + IVA


1 pz.

ASSORTIMENTO PUNTE HSS

CODICE: LT-01.50E025P

- COMPOSIZIONE 25 PEZZI 1 - 13 X 0,5

59,00 EURO + IVA


KIT 18 V TRAPANO CON PERCUSSIONE FUEL

CODICE: M18FPP2D2-503X

+ SMERIGLIATRICE 125 MM



- M18FPD2 TRAPANO 18 V MOTORE BRUSHLESS
- 2 VELOCITÀ
- COPPIA 135 NM
- M18CAG125X SMERIGLIATRICE 18 V MOTORE BRUSHLESS
- DISCO DA 125 MM
- N. 3 BATTERIE 18 V - 5 AH
- N. 1 CARICABATTERIA RAPIDO
- N. 2 VALIGHE HEAVY DUTY IMPILABILI

615,00 EURO + IVA

TRAPANO CON PERCUSSIONE 18 V

CODICE: M18BPD-403C



- TRAPANO 18 V - 2 VELOCITÀ
- COPPIA 60 NM
- N. 3 BATTERIE 18 V - 4 AH
- N. 1 CARICABATTERIA
- N. 1 VALIGETTA

299,00 EURO + IVA

SMERIGLIATRICE 125 MM 18 V

CODICE: M18CAG125XPDB-502X



- SMERIGLIATRICE 18 V - MOTORE BRUSHLESS
- DIAMETRO DISCO 125 MM - PROFONDITÀ DI TAGLIO 33 MM
- N. 2 BATTERIE 18 V - 5 AH
- N. 1 CARICABATTERIA RAPIDO
- N. 1 VALIGETTA

475,00 EURO + IVA

SEGHETTO ALTERNATIVO 18 V

CODICE: M18FJS-502X



- CAPACITÀ MAX TAGLIO: 135 MM (LEGNO) - 10 MM (METALLO)
- REGOLAZIONE INCLINAZIONE DI TAGLIO: 0 - 45°
- 5 DIFFERENTI REGOLAZIONI DEL MOTO PENDOLARE
- N. 2 BATTERIE 18 V - 5 AH
- N. 1 CARICABATTERIA RAPIDO
- N. 1 VALIGETTA

479,00 EURO + IVA

SEGHETTO ALTERNATIVO 18 V

CODICE: M18FBJS-502X



- CAPACITÀ MAX TAGLIO: 100 MM (LEGNO) - 10 MM (METALLO)
- REGOLAZIONE INCLINAZIONE DI TAGLIO: 0 - 45°
- 6 DIFFERENTI VELOCITÀ REGOLABILI CON SOFT-START
- 5 DIFFERENTI REGOLAZIONI DEL MOTO PENDOLARE
- N. 2 BATTERIE 18 V - 5 AH
- N. 1 CARICABATTERIA RAPIDO
- N. 1 VALIGETTA

479,00 EURO + IVA

PROTEZIONE PER TORNI



- COPPIA DI AVVOLGIBILI A RULLO PER VITE/BARRE
- DI AVANZAMENTO IN CASSONETTO METALLICO.

CODICE	LUNGHEZZA	ALTEZZA	PREZZO
LTF-154.AR.01	mm 1.000	mm 150	682,00 EURO+ IVA
LTF-154.AR.02	mm 1.500	mm 150	682,00 EURO+ IVA
LTF-154.AR.03	mm 1.500	mm 200	695,00 EURO+ IVA
LTF-154.AR.04	mm 2.000	mm 200	695,00 EURO+ IVA
LTF-154.AR.05	mm 3.000	mm 250	970,00 EURO+ IVA
LTF-154.AR.06	mm 4.000	mm 250	1.414,00 EURO+ IVA
LTF-154.AR.07	mm 4.000	mm 300	1.414,00 EURO+ IVA
LTF-154.AR.08	mm 5.000	mm 250	1.702,00 EURO+ IVA
LTF-154.AR.09	mm 5.000	mm 300	1.702,00 EURO+ IVA



- SCHERMO PER TORNI, IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE
- ANTIURTO, SENZA ATTACCHI

CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA FASCIA	PREZZO
LTF-140.01	mm 200	mm 130	20,57 EURO+ IVA
LTF-140.02	mm 250	mm 150	21,71 EURO+ IVA
LTF-140.03	mm 300	mm 150	21,71 EURO+ IVA
LTF-140.04	mm 350	mm 150	24,14 EURO+ IVA
LTF-140.05	mm 400	mm 180	26,71 EURO+ IVA
LTF-140.06	mm 450	mm 190	29,57 EURO+ IVA
LTF-140.07	mm 500	mm 200	33,35 EURO+ IVA
LTF-140.08	mm 550	mm 240	60,00 EURO+ IVA
LTF-140.09	mm 650	mm 265	87,69 EURO+ IVA
LTF-140.10	mm 800	mm 300	113,14 EURO+ IVA
LTF-140.11	mm 1.000	mm 400	185,90 EURO+ IVA



- SCHERMO IN POLICARBONATO E STRUTTURA IN ACCIAIO

CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA FASCIA	PREZZO
LTF-141.T1	mm 300	mm 240	82,86 EURO+ IVA
LTF-141.T2	mm 350	mm 240	84,29 EURO+ IVA
LTF-141.T3	mm 400	mm 240	85,29 EURO+ IVA
LTF-141.T4	mm 450	mm 240	86,71 EURO+ IVA
LTF-141.T5	mm 500	mm 240	90,00 EURO+ IVA
LTF-141.T6	mm 600	mm 240	92,86 EURO+ IVA



- ATTACCO UNIVERSALE CROMATO
- CON MICROINTERRUTTORE PER SCHERMI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
LTF-140.20	Per schermi mm 200 - 500	73,57 EURO+ IVA
LTF-140.25	Per schermi mm 550 - 1.000	84,00 EURO+ IVA

TAGLIO PLASMA FIMER TP52



- TAGLIO PLASMA PORTATILE.
- ALIMENTAZIONE: 230 V
- CAMPO DI REGOLAZIONE: 10 - 45 A
- CICLO DI LAVORO: 45 A@30% - 20 A@60% - 15 A@100%
- PESO: 5,8 KG
- CONSUMO ARIA: 112 LT./MIN
- TAGLIO CONSIGLIATO: 8 MM
- IN DOTAZIONE: CAVO MASSA E TORCIA MT.6



1 pz.

800,00 EURO + IVA

CONTENITORE IN RETE PER STOCCAGGIO BOMBOLE GAS CODICE: SALL-PBO11CBZ



- DIMENSIONATO PER 9/12 BOMBOLE

1.490,00 EURO + IVA


1 pz.

CODICE: SALL-PBO30CBZ

RAMPA D'ACCESSO PER DEPOSITO


222,00 EURO + IVA


1 pz.

VASCHE DI RACCOLTA

- STOCCAGGIO A NORMA DI FUSTI DA 200 LT E PICCOLI CONTENITORI
- REALIZZATE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA
- GRIGLIATO ZINCATO ASPORTABILE
- CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE DI SICUREZZA



1 pz.



CODICE	DIMENSIONI	CAPACITÀ STOCCAGGIO	PREZZO
SALL-EKON101Z	mm 800x800x450	1 Fusto da 200 Lt.	164,00 EURO + IVA
SALL-EKON102Z	mm 1200x800x340	2 Fusti da 200 Lt	188,00 EURO + IVA
SALL-EKON104Z	mm 1200x1200x350	4 Fusti da 200 Lt	288,00 EURO + IVA

OLIO MOTORE OROIL SILVER W 5W-30

CODICE: OL-5W-30



- LUBRIFICANTE TOTALMENTE SINTETICO SPECIFICO PER LE PIÙ RECENTI AUTOVETTURE DEL GRUPPO VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA E SEAT) PER MOTORI CHE RICHIEDONO BASSI TENORI DI CENERI SOLFATATE, FOSFORO E ZOLFO (LOW SAPS).
- È QUINDI PARTICOLARMENTE INDICATO PER LE AUTO CON CATALIZZATORI DI TIPO DPF PREVENENDONE IL SUO INTASAMENTO. ACEA C3 - MB 229.51 - PORSCHE C30 - VW 504 00 / 507 00 - BMW LL-04



1 pz.

CONFEZIONE 1 LT. 6,30 / LT. EURO + IVA
CARTONE 12x1 LT. 5,90 / LT. EURO + IVA
OLIO MOTORE OROIL SUPER SILVER C3 5W-40

CODICE: OL-5W-40



- LUBRIFICANTE 100% SINTETICO DI NUOVA CONCEZIONE SPECIFICAMENTE FORMULATO PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI PIÙ RECENTI MOTORI BENZINA E DIESEL. • È IDONEO ANCHE PER MOTORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILI CONTENENTI ETANOLO FINO A E85.
- PER IL SUO BASSO CONTENUTO SAPS (CENERI SOLFATATE, FOSFORO, ZOLFO) RISULTA PARTICOLARMENTE ADATTO A MOTORI BENZINA E DIESEL DOTATI DI DISPOSITIVI CATALITICI (DPF, TWC, SCR/UREA) PROTEGGENDO I SISTEMI DI EMISSIONE, E AIUTANDO INOLTRE A RIDURRE LE EMISSIONI INQUINANTI.
- API SN/CF - ILSAC GF-5 - ACEA C3 - MM 229.51 - VW 502 00 505 01



1 pz.

CONFEZIONE 1 LT. 5,20 / LT. EURO + IVA
CARTONE 12x1 LT. 4,87 / LT. EURO + IVA
ANTIGELO OROIL ECOCAF ANTIFREEZE DILUITO -40

CODICE: OL-ANTIFREEZE-40



- L'OROIL ECOCAF ANTIFREEZE DILUITO -40 È UN LIQUIDO ANTICONGELANTE BLU PRONTO ALL'USO, FORMULATO CON GLICOLE ETILENICO INIBITO DEL TUTTO ESENTE DA AMMINE, FOSFATI E NITRITI. IL PRODOTTO È IDONEO A PROTEGGERE TUTTI I COMPONENTI DEI CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE FINO A TEMPERATURE DI - 40° C.



1 pz.

CONFEZIONE 1 LT. 2,48 / LT. EURO + IVA
CARTONE 12x1 LT. 2,35 / LT. EURO + IVA
ADBLUE MOL

CODICE: OL-ADBLUE



- ADBLUE È UN ADDITIVO PER LA RIDUZIONE DEGLI OSSIDI DI AZOTO, CREATO DA UREA E ACQUA DISTILLATA. È INCOLORE, LIMPIDO, LEGGERMENTE ACRE, UN LIQUIDO CON ODORE DI AMMONIO CON UNA CONCENTRAZIONE DI UREA NOMINALE DEL 32,5%.
- IL PRODOTTO NON CONTIENE BASI RIGENERATE.



1 pz.

CONFEZIONE 10 LT. 1,45 / LT. EURO + IVA
CARTONE 5x10 LT. 1,35 / LT. EURO + IVA
LIQUIDO LAVAVETRI CHERRY BLOSSOM

CODICE: OL-WINTER-CHERRY



- ALYCOL WINTER CHERRY BLOSSOM -20 È UN LIQUIDO TRASPARENTE ALL'ESSENZA DI CILIEGIA CON UNA PROPORZIONE ELEVATA DI ALCOL. SI SCONSIGLIA L'ULTERIORE DILUIZIONE, PERCHÉ RIDURREBBE LE PROPRIETÀ DETERGENTI E DISGELANTI DEL LIQUIDO. NON CONTIENE METANOLO.
- IL PRODOTTO NON CONTIENE BASI RIGENERATE.



1 pz.

CONFEZIONE 2 LT. 1,84 / LT. EURO + IVA
CARTONE 6x2 LT. 1,72 / LT. EURO + IVA

3 IN 1 - CALANDRE-CESOIE-PIEGATRICI



COD.	LTF-371002	LTF-371007
LUNGHEZZA LAMA MM	610	1.067
SPESSORE MAX DI TAGLIO MM	1	1,5
SPESSORE MAX DI PIEGATURA MM	1	1,5
ANGOLO MAX DI PIEGATURA	90°	90°
SPESSORE MAX DI CALANDRATURA MM	1	1,5
Ø MIN DI CALANDRATURA MM	39	60
DIMENSIONI MM	930X710X550	1.540X610X900
PESO KG	115	440
PREZZO	330,00 EURO + IVA	680,00 EURO + IVA

PIEGATRICE MANUALE



- IL BLOCCAGGIO DELLA LAMIERA È CONTROLLATO TRAMITE COMANDO A PEDALE, LE MANI SONO COSÌ LIBERE PER FAR AVANZARE IL MATERIALE
- IL CILINDRO LATERALE FACILITA LA CURVATURA DI LAMIERE DI SPESSORE FINO A 2.5 MM
- APERTURA TRA GANASCIA SUPERIORE E INFERIORE, FINO A 25 MM
- CUSCINETTO MANICOTTO AUTO-LUBRIFICANTE
- LARGHEZZA DI LAVORO MM 1020
- SPESSORE MAX. LAMIERA MM 2,5 (MATERIALI CON RESISTENZA 400 N/MM²)
- ANGOLO MAX DI PIEGA 135°
- DIMENSIONI MM 1350X850X1175
- PESO KG.285



1 pz.

1.700,00 EURO + IVA

TRANSPALLET



- TRANSPALLET MANUALI DI VARIE PORTATE E DIMENSIONI.
- STRUTTURA IN ACCIAIO CON FORCHE RINFORZATE.
- VERNICIATURA A POLVERE. VELOCITÀ DI DISCESA CONTROLLATA DA APPOSITA VALVOLA PER IMPEDIRE IL DANNEGGIAMENTO DEI CARICHI.
- LEVA AL TIMONE CON 3 POSIZIONI (SALITA, FOLLE E DISCESA).
- CUSCINETTI CON INGRASSATORE. POMPA A SPURGO AUTOMATICO.
- VALVOLA DI MASSIMA.
- TIMONE ERGONOMICO RIVESTITO IN GOMMA.



1 pz.

CODICE	PORTATA	ALZATA MAX.	ALTEZZA MIN.	LUNGHEZZA FORCHE	PREZZO
AXA-03TR115	Kg 2500	mm 200	mm 85	mm 1150	330,00 EURO + IVA
AXA-03TR80	Kg 2500	mm 200	mm 85	mm 800	390,00 EURO + IVA
AXA-03TRD30	Kg 3000	mm 200	mm 85	mm 1150	440,00 EURO + IVA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE AEG 8 - 115 S



- POTENZA 800 WATT
- DISCO Ø 115

55,00 EURO + IVA


1 pz.

PROMO PER 3 PEZZI 49,00 EURO + IVA


3 pz.

CACCIASPINE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

CODICE: LT-57.01



- N° 8 PZ. Ø 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9,5 MM

12,90 EURO + IVA


1 pz.

SMUSSATRICE PORTATILECODICE: **OM-HKF125**

- IDEALE PER SMUSSI DI PICCOLE DIMENSIONI, INTERNI ED ESTERNI, SU PROFILI DI QUALSIASI FORMA GEOMETRICA.
- IDEALE PER SMUSSARE PEZZI CHE RICHIEDONO UNA VERNICIATURA
- POTENZA 1400 WATT
- REGOLAZIONE DI SMUSSO DA MM 0 A MM 5
- ANGOLO DI SMUSSO 45°
- SPESSORE PIASTRA OLTRE 3 MM
- PESO KG. 5



1 pz.

1.500,00 EURO + IVA**SMUSSATRICE PORTATILE**CODICE: **OM-760**

- STRUTTURA IN ACCIAIO E FUSIONE DI ALLUMINIO.
- PIASTRA DI APPOGGIO TEMPRATA CON RULLI DI SCORRIMENTO.
- AVANZAMENTO MANUALE AGEVOLATO
- POTENZA MOTORE TRIFASE 1500 WATT
- REGOLAZIONE DI SMUSSO DA MM 0 A MM 15
- ANGOLO DI SMUSSO DA 15° A 60°
- FRESE N.2 ACCOPPIATE Ø 60 Z 9
- SPESSORE PIASTRA OLTRE 3 MM
- PESO KG. 19



1 pz.

1.480,00 EURO + IVA**SMUSSATRICE + LEVIGATRICE DA BANCO**CODICE: **ACE-83**

- STRUTTURA IN ACCIAIO E FUSIONE DI ALLUMINIO.
- PIASTRA DI APPOGGIO TEMPRATA
- POTENZA MOTORE TRIFASE 1100 WATT
- DIMENSIONI NASTRO MM 1000 X 100
- ANGOLO DI SMUSSO DA 15° A 45°
- REGOLAZIONE DI SMUSSO DA MM 0 A MM 6
- PESO KG. 47



1 pz.

2.200,00 EURO + IVA

TRAPANI A COLONNA CON INGRANAGGI E CAMBIO A 12 VELOCITÀ ED AVANZAMENTO AUTOMATICO CANNOTTO

CODICE: LT- 054OP4360



1 pz.



- FUSIONE ROBUSTA E MASSICIA
- ALTA SILENZIOSITÀ DI FUNZIONAMENTO GRAZIE AGLI INGRANAGGI DI AVANZAMENTO RETTIFICATI IN BAGNO D'OLIO
- AMPIA GAMMA DI VELOCITÀ DA 95 - 3.200 RPM CON CAMBIO A 12 VELOCITÀ (6 MECCANICHE - 2 ELETTRICHE)
- MOTORE ELETTRICO DI QUALITÀ A DUE VELOCITÀ
- TESTA E TAVOLA SONO REGOLABILI IN ALTEZZA
- SCHERMO DI PROTEZIONE REGOLABILE IN ALTEZZA, DI AMPIE DIMENSIONI CON MICROINTERRUTTORE
- AVANZAMENTO MICROMETRICO DEL CANNOTTO TRAMITE VOLANTINO
- FERMO DELLA PROFONDITÀ DI FORATURA REGOLABILE CON SCALA MILLIMETRICA
- COLONNA FUSA IN GHISA A PARETE SPessa PER UN'ELEVATA RIGIDITÀ E STABILITÀ
- INNESTO PER LA CONVERSIONE DA AVANZAMENTO MANUALE GROSSOLANO IN AVANZAMENTO MANUALE FINE
- REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA TESTA PORTAPUNTE TRAMITE CREMAGLIERA
- TAVOLA TRAPANO DI AMPIE DIMENSIONI, MASSICIA E CON SCANALATURE A T DISPOSTE IN DIAGONALE
- AVANZAMENTO AUTOMATICO CANNOTTO
- TAVOLA TRAPANO INCLINABILE ORIZZONTALMENTE
- COSTRUITI SECONDO DIRETTIVE CE
- DOTAZIONE DI SERIE
 - MANDRINO AUTOSERRANTE MM 1 - 13
 - ADATTATORE M16
 - ATTACCO CONICO CM 4 / B16
 - ASTA DI TRAZIONE CM 4-3
 - CHIAVI DI SERVIZIO

POTENZA MOTORE 400 V ~ 50 HZ	2 VELOCITÀ KW 1,1 - 1,5
CAPACITÀ MAX DI FORATURA SU ACCIAIO (S235JR)	Ø MM 32
CAPACITÀ MAX DI FORATURA CONTINUA SU ACCIAIO (S235JR)	Ø MM 25
FILETTATURA MAX SU ACCIAIO (S235JR)	M16
CORSA CANNOTTO	MM 120
Ø CANNOTTO	MM 75
ATTACCO MANDRINO	CM4
DISTANZA MANDRINO/COLONNA	MM 280
AVANZAMENTO AUTOMATICO CANNOTTO	MM/GIRO 0,1 - 0,26
INCLINAZIONE TESTA	±45°
CORSA VERTICALE TESTATA	MM 0-265
N° GIRI MANDRINO	RPM 95 - 3.200
N° VELOCITÀ MECCANICHE	6
DIMENSIONI TAVOLA	MM 500X460
DIMENSIONI SCANALATURE A T (TAVOLA)	MM 14
CARICO CONSENTITO SULLA TAVOLA	KG 50
TAVOLA TRAPANO INCLINABILE	±90°
DISTANZA MAX MANDRINO/TAVOLA	MM 715
DIMENSIONI BASE	MM 650X450
DIMENSIONI / N° / DISTANZA SCANALATURE A T (BASE)	14 / 2 / 230
DISTANZA MAX MANDRINO/BASE	MM 1.180
DIAMETRO COLONNA	MM 115
DIMENSIONI	MM 595X700X2.050
PESO NETTO	KG 335
PREZZO	3.315,00 EURO + IVA

LAMPADA FRONTALE A 4 FUNZIONI

CODICE: LT-CT4120



- LAMPADA POTENTE E LEGGERA
- VALIDA ALTERNATIVA ALLA CATEGORIA DI LAMPADE A MANI LIBERE
- INTENSA LUCE A 250 LUMEN, AUTONOMIA DI 5 ORE
- FASCIO FRONTALE SPOT, AMPIO FASCIO FLOOD,
- FASCIO FRONTALE ROSSO,
- LAMPEGGIATORE POSTERIORE ROSSO DI SICUREZZA
- 3 BATTERIE AAA (INCLUSE)



1 pz.

23,00 EURO + IVA

LAMPADA PORTATILE A LED COB

CODICE: MAG3



Luce SPOT

 IP
20

 Batteria
ricaricabile

- LUCE PRINCIPALE: 1 COB LED 250 LUMEN - 500 LUX A 0,5 M,
- LUCE SPOT: 1 HIGH POWER LED 150 LUMEN - 1500 LUX A 0,5 M
- AUTONOMIA 3H
- BATTERIA RICARICABILE AGLI IONI DI LITIO DA 3,7V (2200 MAH)
- TEMPO DI RICARICA CA. 4H
- CON SNODO PER INCLINARE LA LAMPADA FINO A 180°, 3 MAGNETI E 2 GANCI DI SOSPENSIONE A SCOMPARSA
- PESO 310 G



1 pz.

63,00 EURO + IVA

LAMPADA DA LAVORO FISSA RICARICABILE

CODICE: LT-CT3515EUB



- LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE A 1100 LUMEN CON CORPO IN ALLUMINIO
- AUTONOMIA FINO A 6,5 ORE. MANIGLIA POSTERIORE PER UNA FACILE PORTABILITÀ.
- CLIP MAGNETICA, CARICATORE E CARICABATTERIA PER AUTO (INCLUSI)



1 pz.

107,50 EURO + IVA


SQUADRE A 90° PER MECCANICI IN ACCIAIO INDEFORMABILE



- PRECISIONE SECONDO: NORME DIN 875/II

CODICE	DIMENSIONI	ART. LT-2075	ART. LT-2080 CON CAPPELLO
		PREZZO	PREZZO
01	mm 75x50	4,95 EURO + IVA	8,55 EURO + IVA
02	mm 100x70	6,11 EURO + IVA	9,39 EURO + IVA
03	mm 150x100	9,97 EURO + IVA	13,71 EURO + IVA
04	mm 200x130	13,29 EURO + IVA	17,14 EURO + IVA
05	mm 250x165	16,62 EURO + IVA	22,00 EURO + IVA
06	mm 300x175	21,83 EURO + IVA	33,21 EURO + IVA
07	mm 400x200	39,47 EURO + IVA	48,14 EURO + IVA
08	mm 500x250	49,86 EURO + IVA	66,49 EURO + IVA

SQUADRA PER FLANGE

CODICE: LT-209600



- BORDI LAVORATI A MACCHINA
- LUNGHEZZA LATI mm 500
- APERTURA ARCO mm 60
- PROFONDITÀ ARCO mm 160
- SEZIONE mm 30x6



1 pz.

16,21 EURO + IVA

SQUADRA FALSA TIPO EXTRA IN ACCIAIO INDEFORMABILE



- BORDI LAVORATI A MACCHINA

CODICE	LUNGHEZZA	PREZZO
LT-221001	mm 100	13,11 EURO + IVA
LT-221002	mm 125	14,00 EURO + IVA
LT-221003	mm 150	14,21 EURO + IVA
LT-221004	mm 200	15,43 EURO + IVA
LT-221005	mm 250	17,49 EURO + IVA
LT-221006	mm 300	21,86 EURO + IVA
LT-221007	mm 400	31,71 EURO + IVA
LT-221008	mm 500	37,14 EURO + IVA



1 pz.

PUNTE PER TRACCIARE

CODICE: LT-26400



- PUNTE RIPORTATE IN METALLO DURO
- IMPUGNATURA IN PLASTICA
- LUNGHEZZA MM 200



1 pz.

7,20 EURO + IVA

MASCHIATRICI ELETTRICHE A DOPPIO BRACCIO ARTICOLATO



- L'ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA COSTRUZIONI MECCANICHE E CARPENTIERE DI OGNI GENERE CI HA PORTATO A SVILUPPARE MACCHINE IN GRADO DI RIDURRE I TEMPI DI LAVORO E AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ.
- SISTEMA A DOPPIO BRACCIO ARTICOLATO BILANCIATO INTERAMENTE IN ALLUMINIO SPECIALE CHE GARANTISCE UN ALLINEAMENTO SUI FORI VELOCE E PRECISO
- MOTORE ELETTRICO CON TECNOLOGIA BRUSHLESS DA 220V.
- REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI ROTAZIONE IN BASE AL DIAMETRO DI MASCHIATURA. MASSIMA VELOCITÀ ANTIORARIA PER RAPIDA USCITA UTENSILE.
- JOYSTICK CON PULSANTI DI COMANDO CHE FACILITA L'ALLINEAMENTO DELL'UTENSILE E VELOCIZZA L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI.
- MINIMA RUMOROSITÀ E CONSUMI RIDOTTI DI ENERGIA ELETTRICA.
- TESTATA MULTIDIREZIONALE DI SERIE SU TUTTE LE MACCHINE CHE PERMETTE DI FILETTARE IN QUALSIASI POSIZIONE
- CALAMITA DI POSIZIONAMENTO PER UN RAPIDO ALLINEAMENTO DEL MANDRINO.
- BILANCIAMENTO E FLUIDITÀ NEI MOVIMENTI GARANTITA DA MOLLE A GAS REGISTRABILI E ARTICOLAZIONI MONTATE SU CUSCINETTI A SFERE.
- POSSIBILITÀ DI FILETTARE FORI CECHI E PASSANTI GRAZIE ALLE FRIZIONI REGISTRABILI.



1 pz.

TESTA MULTIDIREZIONALE



- DI SERIE SU TUTTE LE MACCHINE CHE PERMETTE DI FILETTARE IN QUALSIASI POSIZIONE.

SENSORE DI PROFONDITÀ




- CON RITORNO AUTOMATICO DELL'UTENSILE DOPO AVER RAGGIUNTO LA PROFONDITÀ DI FILETTATURA STABILITA
- OPTIONAL

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA



- SI AVVIA AUTOMATICAMENTE AD OGNI MASCHIATURA LUBRIFICANDO L'UTENSILE NELLA QUANTITÀ DESIDERATA
- OPTIONAL




- IL DOPPIO BRACCIO ARTICOLATO DELLA SERIE JT2 PERMETTE DI LAVORARE COMODAMENTE NEL RAGGIO DI 1300 MM

CODICE	CAPACITÀ DI MASCHIATURA	VELOCITÀ GIRI/MIN.	RAGGIO DI LAVORO MM	PESO KG.	ATTACCO	PREZZO
VOL-JT2000	M3÷M12	100÷1000	1300	15	GR2	3.700,00 EURO + IVA
VOL-JT2150	M3÷M16	50÷500	1300	15	GR2	3.700,00 EURO + IVA
VOL-JT2500	M3÷M24	20÷200	1300	16	GR2	4.150,00 EURO + IVA



Codice	058600016	058600340	M05860018	M05860025	M05860032	058600550
COLONNA	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 92	Ø 102	Ø 102
DIMENSIONE TAVOLA	mm 300x300	mm 300x300	mm 300x300	mm 350x350	mm 400x400	mm 400x400
P.G.M	-	-	SI	SI	SI	-
CAPACITA' FORATURA	16 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	25 mm
CAPACITA' MASCHIATURA	-	M12	-	-	-	M18
ATTACCO MANDRINO	CM2	CM2	CM3	CM3	CM4	CM4
DISTANZA TAVOLA/MANDRINO	420 mm	420 mm	700 mm	720 mm	670 mm	670 mm
ALIMENTAZIONE	220 V	380 V				
MOTORE	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW
ALTEZZA TOTALE	1.080 mm	1.060 mm	1.680 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm
PESO	100 kg	90 kg	140 kg	180 kg	220 kg	240 kg
PREZZO	1.050,00 EURO + IVA	1.480,00 EURO + IVA	1.550,00 EURO + IVA	1.870,00 EURO + IVA	2.410,00 EURO + IVA	2.770,00 EURO + IVA

CRIC A BOTTIGLIA PER USO PROFESSIONALE



- VALVOLA DI SICUREZZA CONTRO IL SOVRACCARICO
- PISTONE CROMATO E VITE DI REGOLAZIONE ALZATA PIATTELLO
- LUNGA LEVA GALVANIZZATA PER FACILITARE IL SOLLEVAMENTO
- STRUTTURA RINFORZATA
- DISPOSITIVO D'ARRESTO DEL PISTONE NEL PUNTO MASSIMO
- POMPA CON DOPPIA GUARNIZIONE PER AUMENTARE LA TENUTA
- BASE ESTREMAMENTE ROBUSTA E DIMENSIONATA PER UNA OMOGENEA DISTRIBUZIONE DEL CARICO
- COSTRUITI SECONDO DIRETTIVE CE



1 pz.

ART.	6201015	6201016	6201017	6201018
Portata t	5	10	20	30
Altezza min (A) mm	212	220	241	244
Regolazione (C) mm	110	115	115	108
Alzata (B) mm	146	148	165	140
Altezza max (D) mm	468	483	521	493
Ø pistone (E) mm	40	48	60	65
Dimensioni base mm	110x112	124x127,5	165x161	186x174
Peso kg	4,9	7,4	13,1	15,8
Prezzo	44,00 EURO + IVA	67,00 EURO + IVA	99,00 EURO + IVA	127,00 EURO + IVA

PINZA PER LAMIERA CON UNCINO



- IDONEE PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE, LA ROTAZIONE DI 180° ED IL FISSAGGIO LATERALE DI LAMIERE, LASTRE, PROFILATI, TRAVI ETC.
- IL DISPOSITIVO DI BLOCCO DELLA CAMMA PERMETTE DI LAVORARE IN PIENA SICUREZZA E CONSENTE ALLA PINZA DI RIMANERE SERRATA ANCHE IN ASSENZA DI TENSIONE
- IL CARICO MINIMO È DEL 10% DELLA CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO
- LA DUREZZA SUPERFICIALE DELLA MERCE TRASPORTATA NON DEVE SUPERARE I 30 HRC
- COSTRUITI SECONDO DIRETTIVE CE



1 pz.

ART.	6172001	6172002	6172003	6172005
Portata t	1	2	3	5
Preso min-max mm	0-20	0-25	0-30	0-50
Dimensioni mm	145x66x300	175x75x385	215x102x430	232x112x500
Peso kg	5	8	15	23
Prezzo	74,00 EURO + IVA	110,00 EURO + IVA	162,00 EURO + IVA	240,00 EURO + IVA

ARGANI ELETTRICI A FUNE

CODICE: LTF- 61900900



- UTILIZZATO SU AUTOVEICOLI PER TRASCINARE O CONSENTIRE IL CARICO (TRAMITE RAMPE) DI ATTREZZATURE OD ALARE BARCHE SU CARRELLI
- COMPATTO E ROBUSTO
- FRIZIONE ANTI-SLITTAMENTO PER EVITARE IL SOVRACCARICO DEL VERRICELLO IN TRAZIONE
- COMANDO VIA CAVO
- COSTRUITI SECONDO DIRETTIVE CE



1 pz.

108,00 EURO + IVA

ART.	61900900	Corrente nominale A	25	Lunghezza mm	390
Trazione t	0,9	Potenza W	300	Larghezza senza manovella mm	260
Lunghezza fune m	9	Alimentazione	12 V DC	Altezza (senza maniglia) mm	185
Ø fune mm	5,6	Velocità di trazione m/min	0,6	Peso kg	13

PERFORATORI A BASE MAGNETICA

- TRAPANO UNIVERSALE
- PUNTA A CORONA
- BASE MAGNETICA
DALLE DIMENSIONI RIDOTTE
- CORSA MOLTO AMPIA,
CON ROTAZIONE A SINISTRA
E A DESTRA
- ATTACCO PORTAPUNTA CM
- MASSIMA FUNZIONALITÀ
PER LAVORARE IN MODO
FLESSIBILE IN CANTIERE.



1 pz.



	FEIN-KBU35MQ	FEIN-KBM50U	FEIN-KBM65U	FEIN-KBM80U
CORONA MAX	Ø 35	Ø 50	Ø 65	Ø 80
PUNTA MAX	Ø 18	Ø 23	Ø 25	Ø 32
MASCHIATURA	M 14	M 16	M 20	M 27
CORSA COMPLESSIVA	mm 260	mm 315	mm 315	mm 285
FORZA MAGNETICA	Nm 10000	Nm 12500	Nm 14000	Nm 18000
PORTA UTENSILE	CM2	CM3	CM3	CM3
ATTACCO CORONA	Quick-IN	Quick-IN	Quick-IN	Quick-IN
POTENZA	Watt 1100	Watt 1200	Watt 1300	Watt 2000
GIRI	250 – 520 1/min	1a Marcia 130 260 1/min 2a Marcia 260 520 1/min	1a Marcia 140 220 1/min 2a Marcia 260 520 1/min	1a Marcia 110 180 1/min 2a Marcia 160 260 1/min 3a Marcia 350 580 1/min
REGOLAZIONE FINE LONGITUDINALE	-	-	± 6 mm	± 4,5 mm
REGOLAZIONE FINE LATERALE	-	-	± 7 mm	± 11°
DIMENSIONI BASE MAGNETICA	mm 175 x 80	mm 195 x 90	mm 205 x 95	mm 270 x 90
PESO	Kg 11	Kg 13,9	Kg 16	Kg 25,4
PREZZO	1.261,00 EURO + IVA	1.783,00 EURO + IVA	2.289,00 EURO + IVA	3.504,00 EURO + IVA

CABINE DI PALLINATURA A DEPRESSIONE

- LE PALLINATRICI CONSENTONO MOLTEPLICI LAVORAZIONI NEL CAMPO DELLA FINITURA DEI METALLI: FINITURA, SABBIAURA DECORATIVA, INDURIMENTO METALLI, PALLINATURA, SBAVATURA, TRATTAMENTI SUPERFICIALI E PULIZIA.



1 pz.



	CB-PAL1S	CB-PAL2N	CB-PAL3L	CB-PAL4XL
PIANO DI LAVORO	mm 750x600x730h	mm 880x600x780	mm 1180x800x780	mm 1440x1090x800
INGOMBRO ESTERNO	mm 970x930x1800h	mm 920x1100x1850	mm 1220x1260x1900	mm 1480x1600x1900
ASPIRATORE	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt
LUCE CABINA	-	-	-	-
CONSUMO ARIA	600 Lt/min	600 Lt/min	600 Lt/min	600 Lt/min
PRESSIONE ESERCIZIO	1,5 – 8 bar			
UGELLI CARBURO	Ø 6/8/10	Ø 6/8/10	Ø 6/8/10	Ø 6/8/10
PESO	Kg. 80	Kg. 120	Kg. 180	Kg. 300
PREZZO	2.710,00 EURO + IVA	3.640,00 EURO + IVA	3.920,00 EURO + IVA	5.050,00 EURO + IVA



IN OMAGGIO
Kg. 25 CORINDONE ROSSO BRUNO
Kg. 25 MICROSFERE VETRO

SATINATRICE PROFESSIONALE POLY-PTXCODICE: **HOM-40002**

- LA SATINATRICE PIÙ POTENTE ATTUALMENTE SUL MERCATO.
- DOTATA DI VELOCITÀ VARIABILE, ERGONOMICA ED ESTREMAMENTE VERSATILE.
- POTENZA 1.750 WATT - 220 VOLT
- VELOCITÀ 1.000÷3.800 RPM
- AMPIEZZA 100 MM
- DIAMETRO RULLO 115 MM
- PESO 3,3 KG



1 pz.

558,00 EURO + IVA**DISCHI LAMELLARI PER ALLUMINIO**CODICE: **HOM- TIGERSHARK**

- DISCO LAMELLARE SVILUPPATO PER LAVORARE SPECIFICAMENTE CON ALLUMINIO. SE NE CONSIGLIA L'USO IN ABBINAMENTO CON L'OLIO DI RAFFREDDAMENTO ALUFIX.
- DISPONIBILE NELLA GRANA 40,60,80,120.
- CONFEZIONE MINIMA 10 PEZZI.



1 pz.

DIAM. 115 MM **2,80 EURO CAD. + IVA**
DIAM. 125 MM **3,50 EURO CAD. + IVA**

OLIO PER RAFFREDDAMENTO DISCHI PER ALLUMINIO CODICE: **HOM- ALUFIX**

- L'UTILIZZO DELL'OLIO NELLA SMERIGLIATURA DELL'ALLUMINIO EVITA L'IMPASTAMENTO DEL MATERIALE SUL DISCO E NE INCREMENTA LA DURATA FINO AL 300%.



1 pz.

CONFEZIONE DA 0,5 LT. **19,00 EURO + IVA**
CONFEZIONE DA 5 LT. **115,00 EURO + IVA**

TRAPANI A COLONNA



1 pz.

CODICE	BIMAK-22FO	BIMAK-22FO SPEEDTRONIC	BIMAK-25TM
CAPACITÀ FORATURA	Ø 22	Ø 22	Ø 25/28
CORSA DEL MANDRINO	mm 110	mm 110	mm 110
CONO MORSE	2	2	3
DIMENSIONI TAVOLA	mm 300 x 300	mm 300 x 300	mm 300 x 300
Ø COLONNA	Ø 100	Ø 100	Ø 100
DISTANZA COLONNA MANDRINO	mm 250	mm 250	mm 250
DISTANZA TRA CONO E TAVOLA	mm 50/620	mm 50/620	mm 50/620
NUMERO GIRI MOTORE	(5) RPM 270-500-850-1300-1900	Variatore inverter RPM 80-2000	(5) RPM 270-500-850-1300-1900
MOTORE	Kw 0,56	Kw 0,56	Kw 0,75
PESO	Kg 220	Kg 220	Kg 230
PREZZO	3.100,00 EURO + IVA	4.450,00 EURO + IVA	3.200,00 EURO + IVA

CODICE	BIMAK-25TM SPEEDTRONIC	BIMAK-30LE	BIMAK-30LE SPEEDTRONIC
CAPACITÀ FORATURA	Ø 25/28	Ø 30/32	Ø 30/32
CORSA DEL MANDRINO	mm 110	mm 110	mm 110
CONO MORSE	3	3	3
DIMENSIONI TAVOLA	mm 300 x 300	mm 350 x 350	mm 350 x 350
Ø COLONNA	Ø 100	Ø 110	Ø 110
DISTANZA COLONNA MANDRINO	mm 250	mm 280	mm 280
DISTANZA TRA CONO E TAVOLA	mm 50/620	mm 50/630	mm 50/630
NUMERO GIRI MOTORE	Variatore inverter RPM 80-2000	(7) RPM 70-130-250-400-670-1140-1980	Variatore inverter RPM 80-2000
MOTORE	Kw 0,75	Kw 1,1	Kw 1,1
PESO	Kg 230	Kg 290	Kg 290
PREZZO	4.600,00 EURO + IVA	4.100,00 EURO + IVA	5.900,00 EURO + IVA



IN OMAGGIO
MANDRINO AUTOSERRANTE
0-16 + ATTACCO
SERIE PUNTE Ø 1 - 13 x 0,5

ACCESSORI OPTIONAL:
 IMPIANTO DI MASCHIATURA
 CON TELE INVERTITORE 24V

890,00 EURO + IVA

SEGATRICE A NASTRO SPECIAL 330 M/S



- CAMPO DI TAGLIO DA 45° SX A 60° DESTRA
- FUNZIONAMENTO: AVVIO DEL CICLO DI TAGLIO TRAMITE PULSANTE DI START, LA MACCHINA:
 1. CHIUDE LA MORSA E AZIONA IL MOTORE NASTRO
 2. FA DISCENDERE L'ARCO PER IL TAGLIO
 3. L'ARCO RITORNA IN POSIZIONE DI PARTENZA
 4. ARRESTA IL MOTORE NASTRO
 5. APRE LA MORSA
- POSSIBILITÀ DI TAGLIO MANUALE



1 pz.

5.200,00 EURO + IVA

	260	250	220 x 330	kW	m/1'	mm	mm	kg
	225	210	160 x 225	0,75 - 1,1	38 - 78	330	3010 x 27 x 0,9	415
	215	200	160 x 210					
	130	130	130 x 140					

IN OMAGGIO
LT. 5 OLIO EMULSIONABILE EMULCUT EP PLUSE5 LAME A NASTRO

SEGATRICE A NASTRO SPECIAL 411 M/S



- FUNZIONAMENTO:
- AVVIO DEL CICLO DI TAGLIO TRAMITE PULSANTE DI START, LA MACCHINA:
 1. CHIUDE LA MORSA E AZIONA IL MOTORE NASTRO
 2. FA DISCENDERE L'ARCO PER IL TAGLIO
 3. L'ARCO RITORNA IN POSIZIONE DI PARTENZA
 4. ARRESTA IL MOTORE NASTRO
 5. APRE LA MORSA
- POSSIBILITÀ DI TAGLIO MANUALE



1 pz.

6.500,00 EURO + IVA

	300	280	200 x 400	kW	m/1'	mm	mm	kg
	180	160	110 x 180	0,9 - 1,6	38 - 77	400	3200 x 27 x 0,9	575
	240	220	130 x 240					
	140	140	140 x 140					

IN OMAGGIO
LT. 5 OLIO EMULSIONABILE EMULCUT EP PLUS 5 LAME A NASTRO

SERIE 8 CHIAVI ESAGONALI

CODICE: FERM-303-8



- MISURE: 2-2,5-3-4-5-6-8-10

9,45 EURO + IVA

8 pz.

SERIE 8 CHIAVI TORX

CODICE: FERM-603-1050



- MISURE: 10-15-20-25-30-40-45

11,25 EURO + IVA

8 pz.

SET 4 PEZZI, PINZE SEEGER IN CUSTODIA

CODICE: FERM-BGS447



- PER ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI ED ESTERNI
- IMPUGNATURE A PRESA MORBIDA ANTISCIVOLO
- IN CUSTODIA CON CERNIERA
- PUNTE PINZE Ø 2,0
- APERTURA MAX:
- PINZE PER SEEGER ESTERNI CURVA: 30 MM
- PINZE PER SEEGER ESTERNI DRITTA: 39 MM
- PINZE PER SEEGER INTERNI CURVA: 35 MM
- PINZE PER SEEGER INTERNI DRITTA: 38 MM

16,50 EURO + IVA

4 pz.

SET 3 PEZZI FRESE A GRADINI

CODICE: FERM-BGS1624



- ACCIAIO HSS CON RIVESTIMENTO AL TITANIO
- MISURE DA 4 A 30 MM
- ABRASIONE RIDOTTA PER UNA MAGGIORE DURATA
- STEP ASCENDENTI DA 2 MM

29,25 EURO + IVA

4 pz.

MULTIMETRO DIGITALE

CODICE: FERM-BGS2182



- PER I CAMPI DI MISURAZIONE PIÙ COMUNI:
- TENSIONE DC: 200MV, 2000MV, 20V, 200V, 600V
- TENSIONE AC: 200V, 600V - CORRENTE: 200 UA, 2000 UA, 20 MA, 200 MA, 10A
- RESISTENZA: 200Ω, 2000Ω, 20KΩ, 200KΩ, 2000KΩ;
- TEST DIODI • TEST TRANSISTOR (HFE) MEDIANTE ADATTATORE

11,90 EURO + IVA

1 pz.

COPPIA DI COLONNETTE SOSTEGNO

CODICE: FERM-BGS3015



- PORTATA: 3 TON
- ALZATA: 285 - 420 MM
- ALTA RESISTENZA, FINITURA A 4 GAMBE
- AZIONE A CRICCHETTO A 10 PASSI
- CON GANCIO DI SICUREZZA

40,50 EURO + IVA

1 pz.

CHIAVI DINAMOMETRICHE

- REVERSIBILI A PRE-TARATURA $\pm 4\%$.
- SCALA DI LETTURA KGM - NM - LBF/FT - LBF/INCH.



1 pz.

CODICE	QUADRO	LUNGHEZZA	COPPIA	PREZZO
LT-74801	3/8"	MM 318	NM 2,5 ÷ 11	70,00 EURO + IVA
LT-74802	3/8"	MM 342	NM 5 ÷ 35	80,00 EURO + IVA
LT-74803	1/2"	MM 476	NM 14 ÷ 68	85,00 EURO + IVA
LT-74804	1/2"	MM 546	NM 25 ÷ 135	90,00 EURO + IVA
LT-74805	1/2"	MM 597	NM 50 ÷ 220	105,00 EURO + IVA
LT-74806	1/2"	MM 825	NM 70 ÷ 340	125,00 EURO + IVA
LT-74807	3/4"	MM 1030	NM 135 ÷ 540	310,00 EURO + IVA
LT-74808	3/4"	MM 1397	NM 475 ÷ 1015	455,00 EURO + IVA

PASTA PER FILETTARE

CODICE: TEM-DIVINOLCF



- PUÒ ESSERE USATO PER TUTTE LE OPERAZIONI DI FILETTATURA. QUESTO PRODOTTO È INDICATO PER TUTTE LE OPERAZIONI DI FILETTATURA INTERNA ED ESTERNA. PRODOTTO IN PASTA CHE PUÒ ESSERE USATO PER TUTTI I TIPI DI ACCIAIO, SPECIALMENTE PER QUELLI DI DIFFICILE LAVORAZIONE, IN **PICCOLISSIME QUANTITÀ**



1 pz.

 CONFEZIONE KG 0,5 **15,00 EURO + IVA**

 CONFEZIONE KG 5 **140,00 EURO + IVA**

SPACCALEGNA ORIZZONTALE

CODICE: LT-5981005



- AREA DI LAVORO INGABBIATA PER UNA MAGGIOR SICUREZZA
- SI PUÒ USARE SU TAVOLO DA LAVORO
- INTERRUTTORE DI SICUREZZA A DUE MANI
- STRUTTURA IN ACCIAIO
- FACILE DA TRASPORTARE
- MASSIMA FORZA DI FENDITURA: T 5
- MAX CORSA: MM 375
- MAX LUNGHEZZA DI TAGLIO: MM 520
- MAX DIAM. TAGLIO: MM 250
- VELOCITÀ DISCESA: MM/S 37
- ALIMENTAZIONE: 230V - 2,2 KW
- DIMENSIONI: MM 1.160X425X610
- PESO NETTO: KG 50



1 pz.

310,00 EURO + IVA

LEVIGATRICE A NASTRO



ART. 17		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE						
Volt 400 kW 1,1		dB		E F G G1		kg		
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
1,5	2800	20	70	520	650	1500	880	75
				OPTIONALS				
A B C D Ø				IA-1				
1500 120 450 120 135				kW 0,55				



1 pz.

1.330,00 EURO + IVA

DUROMETRI ANALOGICI PORTATILI



- SHORE A - **ART. DSP**
ADATTO PER MISURE DI MATERIALI IN GOMMA, NEOPRENE, POLIESTERE, PELLE, FELTRO, CERE, ETC. AZZERAMENTO TRAMITE ROTAZIONE DELLA GHIERA GIREVOLE.

97,16 EURO + IVA

- SHORE D - **ART. DSDP**
ADATTO PER MISURE DI MATERIALI PLASTICI RIGIDI, BACHELITE ETC.

124,37 EURO + IVA


1 pz.

DUROMETRI DIGITALI PORTATILI



- SHORE D - **ART. DDSDP**
ADATTO PER MISURE DI MATERIALI PLASTICI RIGIDI, BACHELITE ETC.

ART.	DDSAP	DDSDP
Unità formato	0,5 Shore A	0,5 Shore D
Lettura quadrante mm	0÷100	0÷100
ON/OFF	•	•
Azzeramento	•	•
Pulsante di misurazione	•	•

101,05 EURO + IVA


1 pz.

CALIBRI DIGITALI IP67



ART.	CEB150	CEB200	CEB300
Campo misura	150 mm	200 mm	300 mm
Risoluzione	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Precisione	0,03 mm	0,03 mm	0,04 mm
ON/OFF	•	•	•
Prezzo	79,30 EURO + IVA	€ 95,40 EURO + IVA	€ 133,00 EURO + IVA



1 pz.

SEGATRICE A NASTRO SPECIAL 280 M



• CICLO DI TAGLIO MANUALE

	220	215	155 x 250					
	160	150	110 x 160	kW	m/1'	mm	mm	kg
	100	85	80 x 95	0,75 - 1,1	32 - 66	250	2450 x 27 x 0,9	220



1 pz.

**IN OMAGGIO
LT.5 OLIO EMULSIONABILE
EMULCUT EP PLUS
5 LAME A NASTRO**

2.100,00 EURO + IVA

SUPPORTI A RULLI

Regolabili in altezza



CODICE	LT-057OP7610	LT-057OP7611	LT-057OP7613
Ø rulli	60	60	mm 60
Larghezza rulli	mm 360	mm 360	mm 360
Carico	Kg 500	Kg 700	Kg 700
Lunghezza	mm 1000	mm 2000	mm 3000
Altezza	mm 650 - 950	mm 650 - 950	mm 650 - 950
Peso	Kg 30	Kg 58	Kg 78
Prezzo	190,00 EURO + IVA	310,00 EURO + IVA	580,00 EURO + IVA

CENTINATRICE



CODICE	DISCESA RULLO SUPERIORE	CAPACITÀ			RULLI MOTO-RIZZATI	PREZZO
		○	□	●		
CE40MR2	Manuale	70x1.5	50x50x3	35	2	6.700,00 EURO + IVA
CE40MR3	Manuale	70x1.5	50x50x3	35	3	7.600,00 EURO + IVA
CE40H2	Idraulica	70x1.5	50x50x3	35	2	9.000,00 EURO + IVA
CE40H3	Idraulica	70x1.5	50x50x3	35	3	9.900,00 EURO + IVA

ROTELLE METRICHE

CODICE: LT- 1460020



- NASTRO IN ACCIAIO RIVESTITO IN NYLON
- NUMERAZIONE CON DECIMALI ROSSI
- DISPOSITIVO DI RIAVVOLGIMENTO RINFORZATO
- IMPUGNATURA ANATOMICA IN ABS ANTIURTO
- INIZIO NASTRO CEE: LO "0" È POSIZIONATO SUL GANCIO RETRATTILE IN ACCIAIO



1 pz.

LARGHEZZA 13 MM LUNGHEZZA 20 M

21,30 EURO + IVA

ROTELLE METRICHE



- NASTRO IN FIBRA DI VETRO PLASTIFICATO
- SCALA GRADUATA SU AMBEDUE I LATI CON DECIMALI ROSSI
- CUSTODIA IN ABS



1 pz.

COD.	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	PREZZO
LT- 1470020	13 mm	20 m	5,50 EURO + IVA
LT- 1470030	13 mm	30 m	7,90 EURO + IVA

FLESSOMETRO STANLEY Mt 3 X 13

CODICE: TCW-30-487



- RISOLUZIONE 0,01 MM.
- CAMPO DI MISURA MM 150

STANLEY



2,90 EURO + IVA

12 pz.

12 pezzi: **2,65 EURO + IVA CAD.**

FLESSOMETRO STANLEY Mt 5 X 16

CODICE: TCW-30-497



3,60 EURO + IVA

STANLEY



12 pezzi: **3,30 EURO + IVA CAD.**

12 pz.

SET UTENSILI PER ELETTRICISTI

CODICE: LT-E09058



- IN CROMO-VANADIO
- ISOLAMENTO 1.000 V
- COMPRESI NELLA VALIGETTA ABS:
- PINZA ISOLATA 180 MM
- PINZA BECCHI MEZZI TONDI 160 MM
- FORBICE DA ELETTRICISTA 145 MM
- N. 2 GIRAVITI A TAGLIO 5,5X125 - 6,5X150 MM
- N. 2 GIRAVITI PHILLIPS PH1X75 - 2X100 MM
- CHIAVE UNIVERSALE A 4 VIE



1 pz.

56,90 EURO + IVA

PUNZONATRICE UNIVERSALE



1 pz.

*Con attrezzatura opzionale

CODICE	BBM-IW45K	BBM-IW60K	BBM-IW85KD
PUNZONATRICE			
PRESSIONE	45 Ton	60 Ton	85 Ton
CAPACITÀ	Ø 22 x 15 Ø 40 x 8	Ø 22 x 20 Ø 40 x 11	Ø 27 x 22 Ø 50 x 12
PROFONDITÀ INCAVO	mm 165	mm 200	mm 410
CORSA PUNZONE	mm 30	mm 40	mm 100
TAGLIO ANGOLARI			
TAGLIO A 90°	mm 75x75x6	mm 100x100x8	mm 130x130x12
CESOIA PER PIATTI			
TAGLIO PIATTI	mm 300x10	mm 350x15	mm 406x20
LUNGHEZZA LAME	mm 310	mm 360	mm 410
TAGLIO BARRE			
BARRE TONDE	Ø 30	Ø 40	Ø 45
BARRE QUADRE	mm 25x25	mm 38x38	mm 45x45
PROFILATI U	76*	102*	152*
PROFILATI H	76*	102*	152*
STOZZA			
STOZZA RETTANGOLARE	mm 50,8x90x7	mm 50,8x90x8	mm 63,5x90x12
STOZZA TRIANGOLARE	mm 90x90x8	mm 90x90x8	mm 105x105x12
ALTRE CARATTERISTICHE			
MOTORE	5 HP	7,5 HP	10 HP
PESO	940 Kg	1320 Kg	2900 Kg
DIMENSIONI	mm 1320x920x1770	mm 1450x920x1910	mm 2150x1180x1865
PREZZO	10.800,00 EURO + IVA	15.200,00 EURO + IVA	30.000,00 EURO + IVA

- LA LINEA DELLE PUNZONATRICI TAGLIAFERRI IW COMPLETAMENTE NUOVA, CON MOVIMENTAZIONE VERTICALE PER TUTTE LE STAZIONI.
- IL GRUPPO SLITTA SI MUOVE VERTICALMENTE, GARANTENDO RISULTATI OTTIMALI IN PUNZONATURA, TAGLIO, STOZZATURA E PIEGATURA.
- SONO PURE DISPONIBILI, PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI, IL PREMILAMIERA IDRAULICO E L'ESTRATTORE CON MOLLA IN URETANO (GOMMA).
- LA VELOCITÀ DI CORSA DEL CILINDRO AUMENTA NOTEVOLMENTE IL RENDIMENTO. QUESTO MODELLO SI CONTRADDISTINGUE PER VERSATILITÀ, EFFICIENZA, PRECISIONE E FACILITÀ DI UTILIZZO AD UN PREZZO INTERESSANTE.

MORSA PARALLELA DA TRAPANO



CODICE	LARGH. GANASCE	APERTURA GANASCE	PESO	PREZZO
CELSI-118/60	mm 60	mm 70	Kg 2,50	49,00 EURO + IVA
CELSI-118/80	mm 80	mm 85	Kg 4	58,00 EURO + IVA
CELSI-118/100	mm 100	mm 110	Kg 7	104,00 EURO + IVA
CELSI-118/120	mm 120	mm 150	Kg 13	135,00 EURO + IVA
CELSI-118/150	mm 150	mm 195	Kg 22	179,00 EURO + IVA



1 pz.

MORSA ACCIAIO FORGIATO TIREX



CODICE	LARGH. GANASCE	APERTURA GANASCE	PESO	PREZZO
CELSI-106/75	75 mm	100 mm	3,5 kg	78,00 EURO + IVA
CELSI-106/100	100 mm	100 mm	4,6 kg	92,80 EURO + IVA
CELSI-106/125	125 mm	125 mm	10 kg	113,00 EURO + IVA
CELSI-106/150	150 mm	150 mm	25 kg	159,00 EURO + IVA
CELSI-106/175	175 mm	175 mm	26 kg	237,90 EURO + IVA
CELSI-106/200	200 mm	175 mm	27 kg	270,60 EURO + IVA



1 pz.

MORSA ACCIAIO FORGIATO TIREX PLUS



CODICE	LARGH. GANASCE	APERTURA GANASCE	PESO	PREZZO
CELSI-106/100	100 mm	100 mm	4,6 kg	117,80 EURO + IVA
CELSI-106/125	125 mm	125 mm	10 kg	138,20 EURO + IVA
CELSI-106/150	150 mm	150 mm	25 kg	191,80 EURO + IVA
CELSI-106/175	175 mm	175 mm	26 kg	287,00 EURO + IVA
CELSI-106/200	200 mm	200 mm	27 kg	327,50 EURO + IVA



1 pz.

BASE GIREVOLE PER MORSA TIREX



CODICE	PER GANASCE	PESO	PREZZO
CELSI-107/75	75 mm	0,5 kg	16,90 EURO + IVA
CELSI-107/100	100 mm	0,5 kg	25,60 EURO + IVA
CELSI-107/125	125 mm	1,1 kg	32,70 EURO + IVA
CELSI-107/150	150 mm	2,0 kg	37,40 EURO + IVA
CELSI-107/175	175 mm	2,0 kg	40,60 EURO + IVA
CELSI-107/200	200 mm	2,0 kg	45,30 EURO + IVA



1 pz.

COPPIE COPRI GANASCE PRISMATICHE PER MORSE In Alluminio



CODICE	LUNGHEZZA	PREZZO
LT-19901	mm 80	12,00 EURO + IVA
LT-19902	mm 100	14,00 EURO + IVA
LT-19903	mm 120	15,00 EURO + IVA
LT-19904	mm 125	16,00 EURO + IVA
LT-19905	mm 140	19,00 EURO + IVA
LT-19906	mm 150	19,50 EURO + IVA
LT-19907	mm 160	20,00 EURO + IVA
LT-19908	mm 180	20,50 EURO + IVA



1 pz.

ARMADIETTI SPOGLIATOIO



- CON DIVISORIO PULITO/SPORCO



1 pz.

CODICE		DIMENSIONI	SERRATURA	PREZZO
MOB-SP501D	1 Posto	370 x 500 x 1800	SI	115,00 EURO + IVA
MOB-SP502D	2 Posti	700 x 500 x 1800	SI	187,00 EURO + IVA
MOB-SP503D	3 Posti	1030 x 500 x 1800	SI	256,00 EURO + IVA

ARMADI MULTIUSO



- CON RIPIANI



1 pz.

CODICE	DIMENSIONI	ANTE/ CASSETTI	PREZZO
MOB-TP60	mm 600x400x1800	1/0	139,00 EURO + IVA
MOB-TP80	mm 800x400x1800	2/0	187,00 EURO + IVA
MOB-TP100	mm 1000x400x1800	2/0	207,00 EURO + IVA
MOB-MB60	mm 600x400x1000	1/0	112,00 EURO + IVA
MOB-MB80	mm 800x400x1000	2/0	136,00 EURO + IVA
MOB-MB100	mm 1000x400x1000	2/0	147,00 EURO + IVA
MOB-MB60C	mm 600x400x1000	1/1	144,00 EURO + IVA
MOB-MB80C	mm 800x400x1000	2/2	199,00 EURO + IVA
MOB-MB100C	mm 1000x400x1000	2/2	211,00 EURO + IVA

ARMADIO PORTA UTENSILI



CODICE	DIMENSIONI	ANTE/ CASSETTI	PREZZO
MOB-PU70/50	mm 700x450x900	2/2	208,00 EURO + IVA



1 pz.

ARMADI CLASSIFICATORI




- FORNITI NELLE VERSIONI MONOBLOCCO A TRE O QUATTRO CASSETTI.
- CASSETTI SU GUIDE TELESCOPICHE AD ESTRAZIONE TOTALE CON MECCANISMO ANTIRIBALTAMENTO.
- OGNI CASSETTO È DOTATO DI DUE ASTE PORTACARTELLE.
- SERRATURA A CHIAVE CON CHIUSURA SIMULTANEA.



1 pz.

CODICE	DIMENSIONI	CASSETTI	PREZZO
MOB-CL1663	mm 480X660X1030	3	311,00 EURO + IVA
MOB-CL1664	mm 480X660X1330	4	384,00 EURO + IVA

PRESSE ELETTRO - IDRAULICHE



DIMENSIONI

MODELLO	A	H	C	D	F	E	L
PRM50	2290	1350	650	790	65/1050	210	-
PRM50PM	2290	1350	650	790	65/1050	210	520
PRM100	2280	1600	850	1030	240/1000	305	-
PRM100PM	2280	1600	850	1030	240/1000	305	650
PRM150	2450	1950	1000	1020	230/1020	360	-
PRM150PM	2450	1950	1000	1020	230/1020	360	600

PISTONE MOBILE PM



- SICUREZZA IDRAULICA IN CASO DI SOVRACCARICO
- COMANDO CON DISTRIBUTORE
- MANOMETRO
- CENTRALINA DOPPIA VELOCITÀ

CODICE	PISTONE	POTENZA	CORSA STELO	VELOCITÀ STELO	PESO	SOLLEVAMENTO PIANO	PREZZO
WE-PRM50	Fisso	50 Ton	mm 250	20/1.7 mm/1"	430 Kg.	Argano	3.100,00 EURO + IVA
WE-PRM50PM	Mobile	50 Ton	mm 250	20/1.7 mm/1"	430 Kg.	Argano	3.400,00 EURO + IVA
WE-PRM100	Fisso	100 Ton	mm 320	16/1.5 mm/1"	980 Kg.	Catena	4.650,00 EURO + IVA
WE-PRM100PM	Mobile	100 Ton	mm 320	16/1.5 mm/1"	980 Kg.	Catena	5.200,00 EURO + IVA
WE-PRM150	Fisso	150 Ton	mm 400	23/1.7 mm/1"	1680 Kg.	Catena	8.800,00 EURO + IVA
WE-PRM150PM	Mobile	150 Ton	mm 400	23/1.7 mm/1"	1680 Kg.	Catena	9.200,00 EURO + IVA

STRETTOIO A VITE MODELLO BASE



CODICE	DIMENSIONI	GUIDA	PREZZO
CELSI-120/12	120x60 mm	13,5x6,5 mm	11,40 EURO + IVA
CELSI-120/16	160x80 mm	16x7,5 mm	12,10 EURO + IVA
CELSI-120/20	200x100 mm	19,5x9,5 mm	15,94 EURO + IVA
CELSI-120/25	250x120 mm	22x10,5 mm	18,40 EURO + IVA
CELSI-120/30	300x140 mm	25x12 mm	22,72 EURO + IVA
CELSI-120/40	400x120 mm	25x12 mm	25,97 EURO + IVA
CELSI-120/50	500x120 mm	25x12 mm	28,12 EURO + IVA
CELSI-120/60	600x120 mm	25x12 mm	30,30 EURO + IVA
CELSI-120/80	800x120 mm	27x13 mm	38,30 EURO + IVA
CELSI-120/100	1000x120 mm	27x13 mm	43,20 EURO + IVA
CELSI-120/125	1250x120 mm	27x13 mm	57,54 EURO + IVA



1 pz.

STRETTOIO A VITE MODELLO MEDIO-PESANTE



CODICE	DIMENSIONI	GUIDA	PREZZO
CELSI-129/20	200x120 mm	27x13 mm	37,10 EURO + IVA
CELSI-129/25	250x120 mm	27x13 mm	37,84 EURO + IVA
CELSI-129/30	300x120 mm	27x13 mm	39,37 EURO + IVA
CELSI-129/40	400x120 mm	27x13 mm	40,95 EURO + IVA
CELSI-129/50	500x120 mm	27x13 mm	43,69 EURO + IVA
CELSI-129/60	600x120 mm	27x13 mm	45,99 EURO + IVA
CELSI-129/80	800x120 mm	27x13 mm	55,80 EURO + IVA
CELSI-129/100	1000x120 mm	27x13 mm	57,32 EURO + IVA
CELSI-129/125	1250x120 mm	27x13 mm	60,10 EURO + IVA
CELSI-129/150	1500x120 mm	27x13 mm	90,00 EURO + IVA
CELSI-129/200	2000x120 mm	27x13 mm	133,75 EURO + IVA



1 pz.

TERMOMETRO PORTATILE A INFRAROSSI

CODICE: LT-TERI-S



- PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA SENZA CONTATTO IN IMPIANTI INDUSTRIALI, ISPEZIONI DI SICUREZZA, CONTROLLO QUALITÀ, MANUTENZIONE MOTORI, MISURA DI TEMPERATURE DI SUPERFICIE, CANTIERISTICA, ETC. COSTRUITI SECONDO DIRETTIVE CE



1 pz.

CAMPO DI MISURA °C	-20 ÷ 520
TEMPO DI RISPOSTA	MENO DI 1 SECONDO
RISOLUZIONE °C	0,1
PRECISIONE	±2°C O 3% DEL VALORE
BATTERIE	6F22-1X9V
DIMENSIONI MM	160X89X43
PESO G	150
PREZZO	64,00 EURO + IVA

SCAFFALATURA CANTILEVER PORTA BARRE AUTOPORTANTE

CODICE: TECNOCANT1



COMPOSIZIONE:

- N° 3 COLONNE ALTEZZA MM 2.500
- BASE DA MM 1,000
- PORTATA KG 1.800 CAD.
- N° 12 MENSOLE LUNGHEZZA MM 1,000
- N° 12 BOLZONI FERMA MENSOLE
- N° 2 CONTROVENTATURE
DI COLLEGAMENTO COLONNE
- CON INTERASSE MM 2.100
- N° 6 TASSELLI A PAVIMENTO





1 pz.

*SUPPLEMENTO PER ZINCATURA A CALDO
180,00 EURO + IVA

*SPECIFICARE IL COLORE DESIDERATO

1.440,00 EURO + IVA



SI ESEGUONO SCAFFALATURE SU MISURA

PRESSA PER RACCORDI TUBI FLESSIBILI AD ALTA PRESSIONE CODICE: OP-TUBH26E


- MACCHINA IDEALE PER RACCORDARE TUBI FLESSIBILI OLEODINAMICI FINO A 3/8" DUE TRECCE. VERSATILE E ADATTA A MOLTEPLICI APPLICAZIONI, È L'ATTREZZATURA PERFETTA PER I CENTRI MOBILI DI ASSISTENZA.
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- PRESSATURA TUBI CON PORTA-MORSETTI
- POMPA MANUALE
- TARGHETTA MILLIMETRATA CHE INDICA IL RAGGIUNGIMENTO DEL DIAMETRO DI PRESSATURA.



1 pz.

1.610,00 EURO + IVA
PRESSA PER RACCORDI TUBI FLESSIBILI AD ALTA PRESSIONE CODICE: OP-TUBH47PM


- MACCHINA IDEALE PER RACCORDARE TUBI FLESSIBILI OLEODINAMICI FINO A 1" DUE TRECCE. VERSATILE E ADATTA A MOLTEPLICI APPLICAZIONI, È L'ATTREZZATURA PERFETTA PER I CENTRI MOBILI DI ASSISTENZA.
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- POMPA MANUALE
- SPIA LUMINOSA CHE INDICA IL RAGGIUNGIMENTO DEL DIAMETRO DI PRESSATURA.



1 pz.

2.180,00 EURO + IVA
COMPRESSORI PORTATILI


1 pz.

CODICE	CAPACITÀ SERBATOIO	POTENZA	EROGAZIONE	ALIMENTAZIONE	PREZZO
FIAC-COSMOS2420	24 Lt.	2 HP	170 Lt/min.	230 Volt	129,00 EURO + IVA
FIAC-COSMOS5020	50 Lt.	2 HP	170 Lt/min.	230 Volt	145,00 EURO + IVA
FIAC-AB100248	100 Lt.	2 HP	250 Lt/min.	230 Volt	339,00 EURO + IVA

SET SCALPELLO PROFESSIONALE

CODICE: LT- 2402300



- IMPUGNATURA ERGONOMICA E ANTIVIBRAZIONI

DOTAZIONE DI SERIE

- SCALPELLO PIATTO
- SCALPELLO A PUNTA
- SCALPELLO DA TAGLIO
- SCALPELLO A SPATOLA
- SCALPELLO INCAVO
- MOLLA DI TENUTA
- RACCORDO



1 pz.

Filetto	1/4"
Max pressione di utilizzo bar	6,3
Consumo aria l/min	240
Numero di colpi rpm	2.200
Attacco mm	10
Peso kg	2
Prezzo	99,90 EURO + IVA

SCROSTATORI AD AGHI DIRITTI

CODICE: LT- 2402620



- IDEALE PER RIMUOVERE RUGGINE E VERNICE DA RUOTE, TELAI E PARTI METALLICHE (NON LAMIERE); PER RESIDUI DI SALDATURA, INTONACO E CEMENTO E PER LA LAVORAZIONE DELLA PIETRA

- CON 12 AGHI IN ACCIAIO SPECIALE
- PICCOLO E COMPATTO CON ROBUSTA STRUTTURA IN METALLO
- FACILE E VELOCE SOSTITUZIONE DEGLI AGHI SEMPLICEMENTE APRENDO IL BECCUCCIO



1 pz.

Max pressione di utilizzo bar	6,3	Ø aghi mm	3
Consumo aria l/min	170	Lunghezza aghi mm	125
Velocità rpm	3.800	Peso kg	1,2
Prezzo		Prezzo	104,00 EURO + IVA

AVVOLGITUBO PROFESSIONALI ARIA COMPRESSA

CODICE: LT- 2105813



- TUBO IN POLIURETANO RETINATO
- TUBO ESTREMAMENTE FLESSIBILE E RESISTENTE ALL'ABRASIONE
- STRUTTURA IN LAMIERA VERNICIATA A POLVERE CON STAFFA ORIENTABILE PER MONTAGGIO ALLA PARETE O AL SOFFITTO
- IL TUBO PUÒ ESSERE ARRESTATO O RIAVVOLTO AUTOMATICAMENTE
- CON ATTACCO E INNESTO A SGANCIO RAPIDO



1 pz.

Lunghezza tubo di alimentazione m	2
Pressione di esercizio bar	15
Lunghezza tubo m	15
Diametro tubo mm	12x8
Peso kg	6
Prezzo	160,00 EURO + IVA

PENNA PER INCISIONE

CODICE: LT- 2403110



- PER INCIDERE SU METALLO, LAMIERA, PLASTICA, PIETRA, MARMO



1 pz.

Max pressione di utilizzo bar	6,3
Consumo aria l/min	60
Velocità rpm	13.000
Oscillazioni mm	1,2
Peso kg	0,2
Prezzo	112,00 EURO + IVA

MANDRINO AUTOSERRANTE PER TRAPANO

- APERTURA mm 13
- ATTACCO B16

CODICE: **LT-3050623****41,00** EURO + IVA

1 pz.

- APERTURA mm 16
- ATTACCO B16

CODICE: **LT-3050626****51,00** EURO + IVA**AFFILATRICI PER PUNTE ELICOIDALI
IN HSS O METALLO DURO**CODICE: **LT-050OP0010**

- DI FACILE IMPIEGO PER AFFILATURE PRECISE ED ECONOMICHE DI PUNTE ELICOIDALI - COMODA DA TRASPORTARE
 - I TAGLIENTI DELLE PUNTE VENGONO FISSATI NEL SUPPORTO PINZE DI FISSAGGIO IN UNA POSIZIONE PRECISA PER MEZZO DI UN FERMO, INSERITI SUCCESSIVAMENTE NELLE APERTURE SECONDO L'ORDINE STABILITO ED INFINE AFFILATI TRAMITE MOVIMENTI ROTATORI DEL SUPPORTO PINZE DI SERRAGGIO
- COSTRUITI SECONDO DIRETTIVE CE**



1 pz.

DOTAZIONE DI SERIE

- PINZE DI SERRAGGIO Ø 2 - 13 MM
- ATTACCO PINZE DI SERRAGGIO

**640,00** EURO + IVA

PIEGA FERRI

CODICE: FER-0102



- TONDO Ø 22
- PIATTO MM 100 X 8
- QUADRO MM 20
- PESO KG. 30



1 pz.

240,00 EURO + IVA

CURVA FERRI

CODICE: FER-0113



- TONDO Ø 10
- PIATTO MM 30 X 10
- QUADRO MM 10
- PESO KG. 27



1 pz.

230,00 EURO + IVA

SOLLEVATORE MAGNETICO


1 pz.

CODICE	DIMENSIONI MM	PORTATA KG	PESO KG	PREZZO
LT-220.01	80x170x170	300	8	280,00 EURO + IVA
LT-220.02	100x225x200	500	16	485,00 EURO + IVA
LT-220.03	175x310x300	1000	58	790,00 EURO + IVA
LT-220.04	200x400x380	2000	120	1.770,00 EURO + IVA
LT-220.05	70x135x140	100	4	145,00 EURO + IVA
LT-220.06	80x140x170	200	6	230,00 EURO + IVA
LT-220.07	60x145x130	150	4	210,00 EURO + IVA
LT-220.08	230x525x450	3000	210	3.250,00 EURO + IVA

SET BUSSOLE 46 PZ

CODICE: LT-E05968



- N. 1 CRICCHETTO 45 DENTI
- N. 13 BUSSOLE 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 MM
- N. 6 INSERTI A BUSSOLA ESAGONALI 3-4-5-6-7-8 MM
- N. 3 INSERTI A BUSSOLA TAGLIO 4-5,5-7 MM
- N. 3 INSERTI A BUSSOLA PHILLIPS PH1-2-3
- N. 2 INSERTI A BUSSOLA POZIDRIV PZ1-2
- N. 7 INSERTI A BUSSOLA TORX T10-15-20-25-27-30-40
- N. 1 ADATTATORE PER BUSSOLE
- N. 2 PROLUNGHE 1/4" 50-100 MM
- N. 1 PROLUNGA FLESSIBILE 150 MM
- N. 1 SNODO UNIVERSALE 1/4"
- N. 1 CHIAVE A T 1/4"
- N. 4 CHIAVI ESAGONALI 1,27-1,5-2-2,5 MM
- N. 1 GIRAVITE PORTABUSSOLE 1/4"



46 pz.

27,50 EURO + IVA
BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE


- NON IDONEO NEI RAPPORTI CON TERZI. DOTATA DI
- BATTERIA 6V 4AH E CARICABATTERIE



1 pz.

CAPACITÀ	LETTURA	DIMENSIONI PIATTO	BATTERIA	COD.	PREZZO
30 kg.	1 g	335x228 mm	6 V - 4 Ah	FER- B004/30	259,00 EURO + IVA
7,5 kg.	0,2 g	335x228 mm	6 V - 4 Ah	FER- B004/7	259,00 EURO + IVA

CHIAVE A CROCE PER RUOTE DI AUTOCARRI

CODICE: FERM- BGS1457



- ATTACCHI:
- ESAGONO 24,27,32,QUADRO 3/4"
- LUNGHEZZA BRACCIO 70 CM



1 pz.

33,00 EURO + IVA
CHIAVE A CROCE PER RUOTE DI AUTO

CODICE: FERM- BGS1459



- ATTACCHI:
- ESAGONO 17,19,1,QUADRO 1/2"
- LUNGHEZZA BRACCIO 15 CM



1 pz.

12,00 EURO + IVA

VALIGIA IN POLIPROPILENE

CODICE: FER-M300/B



- DIMENSIONI MM 300 X 225 X 132
- CON VALVOLA DI DEPRESSURIZZAZIONE
- INTERNO PERSONALIZZABILE CON SPUGNA PRETAGLIATA A CUBETTI PER ALLOGGIARE QUALSIASI TIPO DI OGGETTO
- LA SUA SUPERIORE RESISTENZA AGLI URTI, ACQUA E POLVERE LA RENDE ADATTA A VARI SETTORI DI UTILIZZO ED APPLICAZIONI



1 pz.

59,00 EURO + IVA**VALIGIA IN POLIPROPILENE**

CODICE: FER-M430/B



- DIMENSIONI MM 464 X 366 X 176
- CON VALVOLA DI DEPRESSURIZZAZIONE
- INTERNO PERSONALIZZABILE CON SPUGNA PRETAGLIATA A CUBETTI PER ALLOGGIARE QUALSIASI TIPO DI OGGETTO
- LA SUA SUPERIORE RESISTENZA AGLI URTI, ACQUA E POLVERE LA RENDE ADATTA A VARI SETTORI DI UTILIZZO ED APPLICAZIONI



1 pz.

79,00 EURO + IVA**VALIGIA IN POLIPROPILENE**

CODICE: FER-M505/B



- DIMENSIONI MM 555 X 428 X 211
- CON VALVOLA DI DEPRESSURIZZAZIONE
- INTERNO PERSONALIZZABILE CON SPUGNA PRETAGLIATA A CUBETTI PER ALLOGGIARE QUALSIASI TIPO DI OGGETTO
- LA SUA SUPERIORE RESISTENZA AGLI URTI, ACQUA E POLVERE LA RENDE ADATTA A VARI SETTORI DI UTILIZZO ED APPLICAZIONI



1 pz.

121,00 EURO + IVA**VALIGIA IN POLIPROPILENE CON TROLLEY**

CODICE: FER-M540/BT



- DIMENSIONI MM 594 X 473 X 270
- CON VALVOLA DI DEPRESSURIZZAZIONE
- INTERNO PERSONALIZZABILE CON SPUGNA PRETAGLIATA A CUBETTI PER ALLOGGIARE QUALSIASI TIPO DI OGGETTO
- LA SUA SUPERIORE RESISTENZA AGLI URTI, ACQUA E POLVERE LA RENDE ADATTA A VARI SETTORI DI UTILIZZO ED APPLICAZIONI



1 pz.

191,00 EURO + IVA

**MOLATRICE A DISCO CON BRACCIO
LEVIGATRICE A NASTRO**CODICE: **LT-054OP1575**

- POTENZA MOTORE WATT 600 – 230 VOLT
- DIMENSIONI MOLA Ø MM 200 X 30 X 32
- DIMENSIONI NASTRO ABRASIVO MM 75X762
- ANGOLO DI ROTAZIONE BRACCIO MOLA 90°
- MANICOTTI DI ASPIRAZIONE Ø 32
- N° GIRI RPM 2.850
- DIMENSIONI MM 501X261X459
- PESO NETTO KG 20,7
- IN DOTAZIONE: MOLA IN CORINDONE GR. 80
E NASTRO GR. 80



1 pz.

376,00 EURO + IVA**PULITRICE DOPPIO DISCO**CODICE: **LT-054OP1540**

- POTENZA MOTORE W 600 – 230 VOLT
- N° GIRI RPM 2.850
- DIMENSIONI DISCHI MM 200 X 20 X 16
- PESO NETTO KG 10,6



1 pz.

185,00 EURO + IVA**SERIE FRESE A SCALINI**CODICE: **FER- F430**

- HSS CON RIVESTIMENTO TIN

GAMBO 6 - 8 - 10 MM
Ø 4 ÷ 12 - 6 ÷ 20 - 6 ÷ 30 MM



1 pz.

43,30 EURO + IVA

IL KIT DI RIPARAZIONE PNEUMATICI MOTO

CODICE: INT-VT100



- IL PIÙ COMPATTO AL MONDO!
- IL KIT DI RIPARAZIONE GONFIA&RIPARA VT100
- È STATO PENSATO APPOSITAMENTE PER LE MOTO:
- LE SUE DIMENSIONI RIDOTTE DI APPENA
- 110X95X70 MM E IL PESO CONTENUTO DI SOLI
- 650 G CONSENTONO DI RIPORLO NEL SOTTOSELLA E DI TENERLO
- SEMPRE A PORTATA DI MANO.
- IL KIT È COMPOSTO DA UN COMPRESSORE 12 V, MANOMETRO ANALOGICO, SET DI CAVI, PINZE, OCCHIELLI, PRESA ACCENDISIGARI, SET DI ADATTATORI E UN FLACONE DA 100 ML DI LIQUIDO SIGILLANTE ACTIVE SEAL.
- LO SPECIALE LIQUIDO SIGILLANTE È IN GRADO DI RIPARARE FORI CAUSATI DA OGGETTI FINO A 6MM.
- È INOLTRE ESTREMAMENTE AFFIDABILE, MA NON SOLO: È SICURO AL 100% SIA PER L'UTILIZZATORE, SIA PER L'AMBIENTE E PUÒ ESSERE RIMOSSO CON L'USO DI SEMPLICE ACQUA.



1 pz.

58,00 EURO + IVA

CARICATORE MANTENITORE

CODICE: INT-XS08



- CARICABATTERIA 12V-0,8A
- IDEALE PER BATTERIE DI RIDOTTE DIMENSIONI COME QUELLE DI MOTOCICLETTE
- MOTO D'ACQUA, ATV E RASAERBA.
- ESTREMAMENTE COMPATTO
- MODELLO XS 0.8 PREVEDE UN PROCESSO DI RICARICA AVANZATO IN 6 FASI CHE PUÒ ESSERE SEGUITO SUL DISPLAY, NONCHÉ UNA FUNZIONE AUTOMATICA DI MANTENIMENTO CHE PERMETTE DI MANTENERE SEMPRE PRONTE ANCHE BATTERIE PIÙ GRANDI IN CASO DI NON UTILIZZO.



1 pz.

57,00 EURO + IVA

ASSORTIMENTI BITS ATTACCO 1/4"

CODICE: LT- 69001430023



- IN DOTAZIONE IN VALIGETTA PLASTICA:
- N. 3 PHILIPS PH1-PH2-PH3
- N. 3 POZIDRIV PZ1-PZ2-PZ3
- N. 6 TORX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- N. 3 ESAGONALI SW4-SW5-SW6
- N. 2 PIATTI 4,5-6,5 MM
- N. 3 BUSSOLE ESAGONALI SW8-SW10-SW13
- N. 1 ADATTATORE SGANCIO RAPIDO
- N. 1 SUPPORTO
- N. 1 MINI CRICCHETTO



1 pz.

15,00 EURO + IVA

MATERIALE A SMALTIMENTO**KIT 18 VOLT HITACHI TRAPANO + SMRTIGLIATRICE BRUSHLESS DV18 DBSL + G18 DBL****495,00** EURO + IVA CAD.

6 pz.

**TRAPANO HITACHI DV20 VD****150,00** EURO + IVA

1 pz.

SEGACCIO FRONTALE A BATTERIA 18 Volt HITACHI CR18 DSL/0

• FORNITO SENZA BATTERIA

170,00 EURO + IVA

1 pz.

**TRAPANO A BATTERIA 18 Volt HITACHI DV18 DSDL****376,00** EURO + IVA

1 pz.

**TRAPANO HITACHI DV10****85,00** EURO + IVA

1 pz.

MISURATORE DISTANZE LASER

CODICE: TEM- LDM45


 DISTANZA MASSIMA 45 M
 DISPONIBILI: 1 PEZZO

84,00 EURO + IVA 1 pz.


CODICE: TEM- LDM30

 DISTANZA MASSIMA 30 M
 DISPONIBILI: 1 PEZZO

56,00 EURO + IVA 1 pz.

PENNA CERCAFASE CAT IV

CODICE: TEM-2200-40


 VOLTAGGIO AC/DC 50 - 1000V
 DISPONIBILI: 1 PEZZO

16,80 EURO + IVA


1 pz.

SET PUNTE LEGNO

CODICE: TEM- 352465


 SET 5 PZ: 4-5-6-8-10
 DISPONIBILI: 11 PEZZI

4,60 EURO + IVA 11 pz.

SET PUNTE MURO

CODICE: TEM- 352333

 SET 5 PZ: 4-5-6-8-10
 DISPONIBILI: 9 PEZZI

9,20 EURO + IVA 9 pz.

ZAINO PORTAUTENSILI MILWAUKEE

CODICE: TEM- 8200


 ZAINO HEAVY DUTY - AMPIA CAPACITÀ DI CARICO
 DISPONIBILI: 1 PEZZO

85,00 EURO + IVA


1 pz.

CARICABATTERIE MULTIPLO MILWAUKEE

CODICE: TEM- M1418C6


 CARICA FINO A 6 BATTERIE IN SEQUENZA
 DISPONIBILI: 1 PEZZO

60,00 EURO + IVA


1 pz.

MATERIALE A SMALTIMENTO



CODICE: **MAX-0677/M**
INGRASSATORE
MANUALE
 Prezzo **39,00 EURO + IVA**
 Disponibilità 1 pezzo



CODICE: **MAX-LBS1105VE**
LEVIGATRICE FLEX
 Prezzo **598,00 EURO + IVA**
 Disponibilità 1 pezzo



CODICE: **TEM-AC35**
ALESAMETRO BORLETTI AC 35
 Da Ø 15 a Ø 35
 Prezzo **129,00 EURO + IVA**
 Disponibilità 1 pezzo



CODICE: **TEM-THINCUT**
DISCO DA TAGLIO
DIAMANTATO, 115X1,3
 Prezzo **26,00 EURO + IVA**
 Disponibilità 6 pezzi



CODICE: **TEM-KE2019**
Flamatore
 Prezzo **12,00 EURO + IVA**
 Disponibilità 8 pezzi



PUNTE DA MURO
 Punta SDS-MAX Ø 32x570 mm
 Prezzo **64,20 EURO + IVA** Disp. 2 pezzi
 Punta SDS-PLUS Ø 6x260 mm
 Prezzo **6,90 EURO + IVA** Disp. 1 pezzi
 Punta SDS-PLUS Ø 18x450 mm
 Prezzo **27,80 EURO + IVA** Disp. 1 pezzi



FASCE SOLLEVAMENTO
 Kg 5000x4 m **42,00 EURO + IVA**
 Disp. 4 pezzi
 Kg 5000x6 m **70,00 EURO + IVA**
 Disp. 1 pezzi



CODICE: **TEM-0886**
Lampada da cantiere
+ prese 220 V
 Prezzo **87,00 EURO + IVA**
 Disponibilità 1 pezzi



CODICE: **TEM-SGU**
STRETTOIO mm 300x140x100
 Prezzo **49,00 EURO + IVA**
 Disponibilità 5 pezzi



CODICE: **TEM-SL30M**
STRETTOIO mm 300x120
 Prezzo **35,00 EURO + IVA**
 Disponibilità 5 pezzi



CODICE: **TEM-G40Z**
STRETTOIO mm 400x120
 Prezzo **20,00 EURO + IVA**
 Disponibilità 4 pezzi



CODICE: **TEM-VAD**
STRETTOIO mm 400x120
 Prezzo **20,00 EURO + IVA**
 Disponibilità 2 pezzi



SET PUNTE HSS
 CODICE: **TEM-1005**
 Set 19 Pz: 1-10x0,5 mm
 Prezzo **19,00 EURO + IVA**
 Disponibili: 7 pezzi



FRESE A CORONA
DIAMANTATE BRUTALITY
 Misura 152X150 mm att. M16
 Prezzo **100,00 EURO + IVA** Disp. 1 pezzi
 Misura 182X150 mm att. M16
 Prezzo **155,00 EURO + IVA** Disp. 1 pezzi

MODENA
TECNOSALD EMILIA SRL
VIA CADUTI DI NAVICELLO, 17/A
VILLAVARA DI BOMPORTO (MO)
TEL. 059.909958 - FAX 059.909821
TECNOSALDMODENA@TECNOSALD.COM
PROVINCE: MODENA, REGGIO
EMILIA, BOLOGNA, FERRARA
RESPONSABILE DI FILIALE:
MASSIMO MURATORI
CELL. 348.8859149
RESPONSABILE ASSISTENZA:
GIUSEPPE RUGGIRELLO
CELL. 348.8859177

CESENA
TECNOSALD ROMAGNA SRL
VIA CIVINELLI, 1040
PIEVESESTINA DI CESENA (FC)
TEL. 0547.317576 - FAX 0547.416330
DAVIDE.FIORETTI@TECNOSALD.COM
PROVINCE:
FORLI'/CESENA, PERUGIA
RESPONSABILE DI FILIALE:
DAVIDE FIORETTI
CELL. 348.7117421
RESPONSABILE ASSISTENZA:
GIANLUCA ENSINI

PARMA
MAXWELD SAS
VIA PRAGA, 11
BIANCONESE DI FONTEVIVO (PR)
TEL. 0521.615164 - FAX 0521.656112
MAXWELDPARMA@TECNOSALD.COM
PROVINCE: PARMA, PIACENZA
RESPONSABILE DI FILIALE:
CLAUDIO DALLA PORTA
CELL. 348.7117389
ANDREA ARMANI
CELL. 348.6417714
ROBERTO TRIPALO
CELL. 348.7117388
RESPONSABILE ASSISTENZA:
SIMONE TRIPODI
CELL. 3358214713

FABRIANO
DELTA WELDING SYSTEM SRL
VIA MERLONI, 71E
FABRIANO (AN)
TEL. 0732.22515 - FAX 0732.23102
LUIGI.MONTI@DWSSRL.IT
PROVINCE: FABRIANO, IESI,
ANCONA, MACERATA
RESPONSABILE DI FILIALE:
LUIGI MONTI
CELL. 335.6905045
MATTEO PERGOLINI
CELL. 334.9778763

CESENA
TECNOWORK ROMAGNA SRL
VIA CIVINELLI, 1040
PIEVESESTINA DI CESENA (FC)
TEL. 0547.317576 - FAX 0547.416330
TECNOWORK@TECNOSALD.COM
DIVISIONE FERRAMENTA
RESPONSABILE DI FILIALE:
PIER BOSETTI
CELL.339.2785123

RIMINI
TECNOSALD ADRIATICA SRL
VIA MATTEI, 9/C
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
TEL. 0541.942585 - FAX 0541.946961
TECNOSALDADRIATICA@
TECNOSALD.COM
PROVINCE:
RIMINI, SAN MARINO, PESARO
RESPONSABILE DI FILIALE:
RAFFAELE NOVELLI
CELL. 348.7117417
MARCELLO VITALI
CELL. 348.7117418
STEFANO NERI
CELL. 347.0121207
ANDREA ERMINI
CELL. 392.9344946
RESPONSABILE ASSISTENZA:
WIDMER FIUZZI

D I V I S I O N E M A C C H I N E U T E N S I L I

