




Kit & Accessori

KITS & ACCESSORIES
KITS & ACCESSOIRES



Cod. 500009

- Casseta utensili professionali 155 pz. Con 3 cricchetti estensibili (1/4", 3/8" e 1/2") e un assortimento di bussole, inserti, chiavi, snodi e prolunghe da 1/4", 3/8" e 1/2".
- 155 pcs. professional socket set. Equipped with 3 extendable ratchet handles (1/4", 3/8" and 1/2") and a selection of 1/4", 3/8" and 1/2" sockets, bits, keys, universal joints and extensions.
- Coffret outils professionnels 155 pcs. Equipée avec 3 cliquets extensibles (1/4", 3/8" et 1/2") et un assortiment de douilles, embouts, clés, cardans et rallonges 1/4", 3/8" et 1/2".



Cod. 500005

- Cricchetto estensibile 1/4".
- 1/4" extendable ratchet handle.
- Cliquet extensible 1/4".



Cod. 500006

- Cricchetto estensibile 3/8".
- 3/8" extendable ratchet handle.
- Cliquet extensible 3/8".



Cod. 500007

- Cricchetto estensibile 1/2".
- 1/2" extendable ratchet handle.
- Cliquet extensible 1/2".

Cod. 500016

- Cassetta utensili professionali 53 pz. Con cricchetto e bussole intercambiabili esagonali, 2 adattatori (a cambio rapido e per inserti) e un assortimento di bussole e inserti da 1/4", 3/8" e 1/2".
- 53 pcs interchangeable wrench socket set. Equipped with interchangeable ratchet wrench and hexagonal sockets, 2 adaptors (quick change and for bits) and a selection of 1/4", 3/8" and 1/2" sockets and bits.
- Coffret outils professionnels 53 pcs. Equipée avec clé à cliquet et douilles interchangeables hexagonaux, 2 adaptateurs (changement rapide et pour embouts) et un assortiment de douilles et embouts 1/4", 3/8" et 1/2".



Cod. 500017

- Cassetta utensili professionali 26 pz. Assortimento da 1/4" con cricchetto, porta inserti, bussole, inserti, prolunghe, snodo, adattatore e barra T scorrevole.
- 26 pcs interchangeable wrench socket set. 1/4" selection of ratchet wrench, spinner handle, sockets, bits, extension bars, universal joint, bit adaptor and sliding T bar.
- Coffret outils professionnels 26 pcs. Assortiment 1/4" de clé à cliquet, porte-embouts, douilles, embouts, rallonges, cardan, adaptateur et barre T coulissante.

Cod. 500018

- Cassetta utensili professionali 23 pz. Assortimento da 1/2" con cricchetto, bussole, prolunghe, snodo e adattatore.
- 23 pcs interchangeable wrench socket set. 1/2" selection of ratchet wrench, sockets, extension bars, universal joint and adaptor.
- Coffret outils professionnels 23 pcs. Assortiment 1/2" de clé à cliquet, douilles, rallonges, cardan et adaptateur.



Cod. 500019

- Cassetta utensili professionali 14 pz. Assortimento con cricchetto passante, bussole passanti, prolunga e adattatori.
- 14 pcs interchangeable wrench socket set. Selection of go-through ratchet, go-through sockets, extension bar and adaptors.
- Coffret outils professionnels 14 pcs. Assortiment de clé à cliquet passant, douilles passantes, rallonge et adaptateurs.




Cod. 19200320

Modello - Model - Model "ECO"

Cod. 19200330

Modello - Model - Model "PRO"

- Espositore da banco, composto da 15 pistole a canna lunga.
- Counter display stand, complete with 15 long guns.
- Présentoir en carton, comprenant 15 soufflettes longues.




Cod. 19200100

- Pistola soffiaggio "ECO".
- Blowing gun "ECO" type.
- Soufflette mod. "ECO".

Cod. 19200120

- Pistola soffiaggio "PRO" (con boccola filettata in ottone).
- Blowing gun "PRO" type (with threaded brass bushing).
- Soufflette mod. "PRO" (avec insert laiton).



Cod. 19200150

- Pistola soffiaggio "PRO" 48 cm.
- 48 cm blowing gun "PRO" type.
- Soufflette mod. "PRO" 48 cm.

NEW

Cod. 19200500

- Kit per la pulizia delle cabine dei veicoli industriali con tubo spiralato in poliuretano, raccordo rapido e connettore a T.
- Kit for cleaning the cabins of industrial vehicles with a polyurethane spiral tube, rapid fitting and T-connector.
- Kit pour le nettoyage des cabines des véhicules industriels avec tube en polyuréthane, raccord rapide et connecteur à T.

Dimensioni tubo:

Hose dimensions: 6x4 mm.

Dimensions tuyau:

Lunghezza di lavoro:

Working length: 4 m.

Longueur de travail:

Peso:

Weight: 308 g.

Poids:

• Spirali in poliuretano

Il poliuretano offre i seguenti vantaggi:

- elevata memoria elastica
- insensibile agli schiacciamenti
- resistenza ad oli e grasso
- ingombro ridotto

• Polyurethane re-coil hoses

The polyurethane has the following advantages:

- it keeps its shape
- it is not sensitive to the deflections
- it is resistant to oils and grease
- reduced dimensions

• Spirales de polyuréthane


Le polyuréthane offre les avantages suivants:

- mémoire élastique élevée
- insensibilité aux écrasements
- résistance aux huiles et à la graisse
- encombrement réduit

Cod	Ø In x out	Sviluppo Length Longueur	Attacco maschio girevole Male swivel connector Raccord tournant mâle
17040551	5,5 x 8 mm	5 m	1/4" BSPT
17040552	5,5 x 8 mm	7,5 m	1/4" BSPT
17040553	5,5 x 8 mm	10 m	1/4" BSPT
17040651	6,5 x 10 mm	5 m	1/4" BSPT
17040652	6,5 x 10 mm	7,5 m	1/4" BSPT
17040653	6,5 x 10 mm	10 m	1/4" BSPT
17040801	8 x 12 mm	5 m	3/8" BSPT
17040802	8 x 12 mm	7,5 m	3/8" BSPT
17040803	8 x 12 mm	10 m	3/8" BSPT
17040804	8 x 12 mm	15 m	3/8" BSPT



Raccordi Cejn



	Innesto filetto femmina Female thread plug <i>Embout filetage femelle</i>	Pres a filetto femmina Female thread socket <i>Coupleur filetage femelle</i>	Pres a filetto maschio Male thread socket <i>Coupleur filetage mâle</i>	Innesto filetto maschio Male thread plug <i>Embout filetage mâle</i>
COD. 17025202	1/4" BSP			
COD. 17025204	3/8" BSP			
COD. 17025205	1/2" BSP			
COD. 17021202		1/4" BSP		
COD. 17021204		3/8" BSP		
COD. 17021205		1/2" BSP		
COD. 17021154			3/8" BSPT	
COD. 17021155			1/2" BSPT	
COD. 17025151				1/8" BSPT
COD. 17025152				1/4" BSPT
COD. 17025154				3/8" BSPT
COD. 17025155				1/2" BSPT

Portata aria a 6 bar: 2100 l/min
Air capacity at 6 bar: 2100 l/min
Débit d'air à 6 bar: 2100 l/min

Compatibilità Eurostandard 7,4.
Compatible with Eurostandard 7,4.
Compatible avec Eurostandard 7,4.

COD. 17031155			1/2" BSPT	
COD. 17031205		1/2" BSP		
COD. 17035155				1/2" BSPT
COD. 17035205	1/2" BSP			

- Portata aria a 6 bar: 3900 l/min
- Air capacity at 6 bar: 3900 l/min
- Débit d'air à 6 bar: 3900 l/min

- Compatibilità Eurostandard 10,4.
- Compatible with Eurostandard 10,4.
- Compatible avec Eurostandard 10,4.

Bilanciatori - Balancers - Equilibreurs

- Struttura in materiale sintetico. Molle d'acciaio extra. Dispositivo per la regolazione del carico della molla con comando esterno.
- ABS housing. Steel springs. Outside spring adjustment.
- Carter en composite. Ressort en acier. Réglage de la capacité par commande extérieure.

Mod.	Cod.	kg	Corsa cavo / Cable length / Longueur cable
AC 30	17100015	0,5 - 1,5	1600 mm
AC 31	17100030	1,5 - 3,0	1600 mm
AC 32	17100070	3,0 - 6,0	1600 mm
AC 33	17100100	5,0 - 10,0	1600 mm
AC 34	17100180	10,0 - 18,0	1600 mm






AC 7 Cod. 10700750

- Tubo silenziatore per mod. 378 - 394 - 478 - 495 - 496 - 606 - 620.
- Silenced exhaust hose assembly for mod. 378 - 394 - 478 - 495 - 496 - 606 - 620.
- Tuyau silencieux pour la sortie d'air pour mod. 378 - 394 - 478 - 495 - 496 - 606 - 620.



AC 16 Cod. 17200011

- Minioliatore per utensili pneumatici con attacco da 1/4".
- 1/4" Mini oiler for pneumatic tools.
- Mini-huileur pour outils pneumatiques 1/4".



AC 18 Cod. 10702010


- Disco in gomma Ø 88 mm.
- Ø 88 mm rubber wheel.
- Disque gomme Ø 88 mm.

Cod. 10702011

- Perno adattatore 9 mm per AC 18.
- 9 mm adaptor for AC 18.
- Adaptateur 9 mm pour AC 18.

Cod. 10702012

- Perno adattatore 6 mm per AC 18.
- 6 mm adaptor for AC 18.
- Adaptateur 6 mm pour AC 18.



AC 12 Cod. 10900151

- Barattolo olio speciale per utensili pneumatici, sbloccante e antiossidante - Confezione da 15 pezzi.
- Oil for pneumatic tools (15 pcs box).
- Huile pour outils pneumatiques (Boîte avec 15 pcs).

AC 12/5 Cod. 10900155

- Tanica 5 l olio speciale per utensili pneumatici - Confezione da 4 pezzi.
- 5 l plastic container of special oil for pneumatic tools (4 pcs box).
- Bidon de 5 l huile spéciale pour outils pneumatiques (Boîte avec 4 pcs).

AC 60 Cod. 17211400

- Raccordo girevole 1/4".
- 1/4" swivel connector.
- Raccord tournant 1/4".



AC 14 Cod. 17800100

- Mandrino a cremagliera completo di chiave. Per punte 1,5 ÷ 10 mm. Attacco 3/8" x 24 F.
- Key chuck (1,5 ÷ 10 mm. 3/8" x 24 F).
- Mandrin à clé pour méches 1,5 ÷ 10 mm. Filetage 3/8" x 24 F.

AC 15 Cod. 17800130

- Mandrino a cremagliera completo di chiave. Per punte 2 ÷ 13 mm. Attacco 3/8" x 24 F.
- Key chuck (2 ÷ 13 mm. 3/8" x 24 F).
- Mandrin à clé pour méches 2 ÷ 13 mm. Filetage 3/8" x 24 F.

AC 15/1 Cod. 17800140

- Mandrino a cremagliera completo di chiave. Per punte 2 ÷ 13 mm. Attacco 1/2" x 20 F.
- Key chuck (2 ÷ 13 mm. 1/2" x 20 F).
- Mandrin à clé pour méches 2 ÷ 13 mm. Filetage 1/2" x 20 F.

AC 80 Cod. 17700100

- Mandrino auto serrante in metallo per punte 1 ÷ 10 mm. Attacco 3/8" x 24 F.
- Self tightening metal chuck (1 ÷ 10 mm. 3/8" x 24 F).
- Mandrin autoserrant en métal pour méches 1 ÷ 10 mm. Filetage 3/8" x 24 F.

AC 82 Cod. 17700140

- Mandrino auto serrante in metallo per punte 1 ÷ 13 mm. Attacco 1/2" x 20 F.
- Self tightening metal chuck (1 ÷ 13 mm. 1/2" x 20 F).
- Mandrin autoserrant en métal pour méches 1 ÷ 13 mm. Filetage 1/2" x 20 F.

AC 100 Cod. 17700150

- Mandrino autoserrante in composito per punte 1 ÷ 10 mm. Attacco 3/8" x 24 F.
- Self tightening composite chuck (1 ÷ 10 mm. 3/8" x 24 F).
- Mandrin autoserrant en composite pour méches 1 ÷ 10 mm. Filetage 3/8" x 24 F.



WD 40	Cod.
Prepack 100 ml (24 pcs.)	506847
Prepack 200 ml (36 pcs.)	506850
Prepack 400 ml (24 pcs.)	506851
Prepack 500 ml (24 pcs.)	506855
5 l + nebulizzatore / spray container / nébulisateur	506853
25 l	506854

• WD-40 SOLVENTE MULTIUSO

Il WD-40 è un prodotto multiuso ben conosciuto.

- Idrorepellente
- Lubrificante
- Anticorrosivo
- Detergente

• WD-40 MULTIPURPOSE SOLVENT

WD-40 is a multipurpose well-known product.

- Water repellent
- Lubricating
- Anti-corrosive
- Detergent

• WD-40 SOLVANT MULTI-USAGE

Le WD-40 est un produit multi-usage déjà bien connu.

- Anti-humidité
- Lubrifiant
- Anti-corrosif
- Nettoyant



Salviette Ultra Power

Cod. 77319060

- Canestro da 90 salviette, imbevute di una speciale soluzione extra pulente, priva di solventi. Arricchite di agenti antimicrobici e sei balsami idratanti. Adatte per tutta l'area di lavoro: dalle mani, agli utensili, all'equipaggiamento. Particolarmente indicate per: grasso, vernici, catrame, lubrificanti e inchiostri.
- Dispensing canister with 90 wipes saturated with a special, heavy-duty hand cleaning solution, solvent free. Fortified with antimicrobial agent and six conditioners. Suitable for your whole work area: your hands, tools and equipment. Particularly for grease, paints, tar, lubricants and inks.
- Bidon de 90 serviettes saturées avec une spéciale solution de nettoyage sans solvants. Enrichies avec des agents antimicrobiens et six conditionneurs. Adaptes pour toute la zone de travail: mains, outils et équipement. Particulièrement pour graisses, peintures, goudron, lubrifiants et encres.

Ultra Zapper

Cod. 77181422 (3,79 l)

Cod. 77181512 (433,5 ml)

- Lozione formulata specificamente per una sicura ed effettiva rimozione di vernici, sigillanti e adesivi. Arricchita di agenti microbici, sei balsami idratanti e pietra pomice, per una pulizia più veloce e profonda. Non contiene silicone.
- Safely and effectively paint, sealant and adhesive remover. Fortified with antimicrobial agent, six conditioners and pumice for extra cleaning power. Silicone free.
- Lotion formulée spécifiquement pour l'élimination sûre et efficace de peintures, mastics et colles. Enrichie avec des agents antimicrobiens, six conditionneurs et pierre ponce pour extra puissance de nettoyage. Sans silicone.



Pumice Orange Lotion

Cod. 77G25218 (3,79 l)

Cod. 77G25116 (433,5 ml)

- Formula naturale, priva di solventi a base di petrolio, per sporchi più resistenti, quali grasso, oli da taglio, vernici impermeabilizzanti per tubature, sottosmalti e inchiostri. Arricchita di agenti microbici, cinque balsami idratanti e pietra pomice, per una pulizia più veloce e profonda.
- Natural formula, free of petroleum-based solvents to remove stubborn dirt such as grease, cutting oils, pipe dopes, undercoatings and inks. Fortified with antimicrobial agent, five conditioners and pumice for extra cleaning power.
- Formule naturelle, exempte de solvants à base de pétrole, pour enlever la saleté tenace, comme graisse, huiles de coupe, peintures imperméabilisantes pour tuyaux, sous-émaills et encres. Enrichie avec des agents antimicrobiens, cinq conditionneurs et pierre ponce pour extra puissance de nettoyage.

- **BUSSOLE "MASTER"**
- **"MASTER" IMPACT SOCKETS**
- **DOUILLES "MASTER"**



	mm	Standard cod.	Lunga – Deep – Longue cod.
1/2"	10	10802010	-
	11	10802011	-
	12	10802012	-
	13	10802013	10803013
	14	10802014	-
	15	10802015	-
	16	10802016	10803016
	17	10802017	-
	18	10802018	10803018
	19	10802019	-
	20	10802020	-
	21	10802021	10803021
	22	10802022	10803022
	23	10802023	-
	24	10802024	10803024
	25	10802025	-
	26	10802026	-
	27	10802027	10803027
	30	10802030	10803030
3/4"	19	10804019	10805019
	21	10804021	-
	22	10804022	10805022
	23	10804023	-
	24	10804024	10805024
	25	10804025	-
	26	10804026	-
	27	10804027	10805027
	28	10804028	10805028
	30	10804030	10805030
	32	10804032	10805032
	33	10804033	10805033
	34	10804034	10805034
	36	10804036	10805036
1"	38	10804038	-
	41	10804041	-
	24	10806024	10807024
	27	10806027	10807027
	30	10806030	10807030
	32	10806032	10807032
	33	10806033	10807033
	36	10806036	10807036
	38	10806038	10807038
	39	10806039	10807039
	41	10806041	10807041
	46	10806046	10807046
	50	10806050	10807050
	55	10806055	10807055
	60	10806060	10807060
	65	10806065	-
	70	10806070	-

- **BUSSOLE "MASTER" PARETI SOTTILI (TX) ED EXTRA SOTTILI (TXX)**
- **THIN WALL (TX) AND EXTRA THIN WALL (TXX)**
- **"MASTER" IMPACT SOCKETS**
DOUILLES "MASTER" FINE (TX) ET EXTRA FINE (TXX)



	mm	Standard cod.	Lunga – Deep – Longue cod.
TX 1/2"	17	-	10813017
TX 1/2"	19	-	10813019
TX 1/2"	21	-	10813021
TX 3/4"	24	-	10815024
TX 3/4"	27	-	10815027
TX 3/4"	30	-	10815030
TX 1"	27	-	10817027

	mm	Standard cod.	Lunga – Deep – Longue cod.
TXX 1/2"	15	-	10814015
TXX 1/2"	17	-	10814017
TXX 1/2"	19	-	10814019

- **BUSSOLE "MASTER" DA 1 1/2"**
- **"MASTER" 1 1/2" IMPACT SOCKETS**
- **DOUILLES "MASTER" 1 1/2"**



	mm	cod.
1 1/2"	50	10808050
	55	10808055
	60	10808060
	65	10808065
	70	10808070
	75	10808075
	80	10808080
	85	10808085
	90	10808090
	95	10808095
	100	10808100
	105	10808105
	110	10808110
	115	10808115

- **SNODI "MASTER"**
- **"MASTER" UNIVERSAL JOINT**
- **CARDANS "MASTER"**




	cod.
1/2"	10820002
3/4"	10820004
1"	10820006
1 1/2"	10820008

- **PROLUNGHE "MASTER"**
- **"MASTER" EXTENSIONS**
- **RALLONGES "MASTER"**




	mm	cod.
1/2"	75	10830204
1/2"	125	10830206
3/4"	175	10830404
1"	175	10830604
1"	250	10830606

- **RACCORDI "MASTER"**
- **"MASTER" ADAPTERS**
- **RACCORDS "MASTER"**







	cod.
1/2" F - 3/4" M	10840024
3/4" F - 1/2" M	10840042
3/4" F - 1" M	10840046
1" F - 3/4" M	10840064
1 1/2" F - 1" M	10840086



Sollevatori

JACKS CRICS

- Mod. PL 50** Cod. 16610050 – 50 mm
Mod. PL 100 Cod. 16610100 – 100 mm
- Prolunghe a richiesta per sollevatori pneumatici.
 - Optional extensions for pneumatic jacks.
 - Rallonges sur demande pour crics pneumatiques.



Mod. 1900 Cod. 16601900

- Sollevatore idraulico. Possibilità di sollevare il carico sfruttando al massimo la corsa del pistone, grazie alle 9 posizioni di sollevamento.
Portata: 5/9 ton Peso: 30 kg Corsa: 150 mm
- Hydraulic jack. It's able to lift the load exploiting the maximum piston stroke, thanks to 9 lifting positions.
Capacity: 5/9 ton Weight: 30 kg Stroke: 150 mm
- Cric hydraulique. Possibilité de soulever la charge en exploitant au maximum la course du piston, grâce à 9 positions de levage.
Capacité: 5/9 ton Poids: 30 kg Course: 150 mm

Mod. 1132 Cod. 16601132


- Sollevatore pneumatico costruito con membrana ad alta resistenza. Dotato di guida telescopica interna, dispositivo d'arresto a fine corsa e valvola di sicurezza.
Portata: 2 ton Peso: 12 kg
- Pneumatic jack built with high resistant diaphragm. Equipped with internal telescopic guide, limit stop device and safety valve.
Capacity: 2 ton Weight: 12 kg
- Cric pneumatique fabriqué avec une membrane haute résistance. Equipé avec glissière télescopique interne, dispositif d'arrêt en fin de course et clapet de sûreté.
Capacité: 2 ton Poids: 12 kg

Mod. 1203 Cod. 16601203

- Sollevatore pneumatico costruito con membrana ad alta resistenza. Dotato di guida telescopica interna, dispositivo d'arresto a fine corsa e valvola di sicurezza.
Portata: 2 ton Peso: 14 kg
- Pneumatic jack built with high resistant diaphragm. Equipped with internal telescopic guide, limit stop device and safety valve.
Capacity: 2 ton Weight: 14 kg
- Cric pneumatique fabriqué avec une membrane haute résistance. Equipé avec glissière télescopique interne, dispositif d'arrêt en fin de course et clapet de sûreté.
Capacité: 2 ton Poids: 14 kg


Mod. 1109 Cod. 16601109

- Sollevatore oleopneumatico a carrello. Rientro del braccio automatico. Doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico che aumenta a vuoto. Nessuna possibilità di utilizzare prolunghe.
Portata: 5 ton Peso: 75 kg
- Air hydraulic trolley jack. Automatically retracting arm. Dual descent valve which ensures a constant, controlled speed under load, increasing under no load. No possibility of using extensions.
Capacity: 5 ton Weight: 75 kg
- Cric oléopneumatique rouleur. Bras qui rentre automatiquement. Double soupape de descente qui permet une vitesse constante et contrôlée avec la charge, mais de l'augmenter à vide. Pas de possibilité d'utiliser de rallonges.
Capacité: 5 ton Poids: 75 kg




Mod. 1135 Cod. 16601135

- Sollevatore oleopneumatico per mezzi agricoli e macchine movimento terra. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.
Portata: 30 ton Peso: 57 kg
- Air hydraulic jack for agricultural and earth moving machines. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.
Capacity: 30 ton Weight: 57 kg
- Cric oléopneumatique pour machines agricoles et engins de terrassement. Piston rentrent automatiquement. Double soupape de descente qui permet une vitesse constante et contrôlée avec la charge, mais de l'augmenter à vide.
Capacité: 30 ton Poids: 57 kg




Mod. 1215 Cod. 16601215

- Sollevatore oleopneumatico per tutti i tipi di mezzi pesanti. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.
Portata: 30/15 ton Peso: 39 kg
- Air hydraulic jack for all types of heavy vehicles. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.
Capacity: 30/15 ton Weight: 39 kg
- Cric oléopneumatique pour tous les types de véhicules lourds. Piston rentrent automatiquement. Double soupape de descente qui permet une vitesse constante et contrôlée avec la charge, mais de l'augmenter à vide.
Capacité: 30/15 ton Poids: 39 kg



Mod. 1217 Cod. 16601217


- Sollevatore oleopneumatico per tutti i tipi di mezzi pesanti. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.
Portata: 30/15 ton Peso: 41 kg
- Air hydraulic jack for all types of heavy vehicles. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.
Capacity: 30/15 ton Weight: 41 kg
- Cric oléopneumatique pour tous les types de véhicules lourds. Piston rentrent automatiquement. Double soupape de descente qui permet une vitesse constante et contrôlée avec la charge, mais de l'augmenter à vide.
Capacité: 30/15 ton Poids: 41 kg







Mod. 1222 Cod. 16601222

- Sollevatore oleopneumatico per tutti i tipi di mezzi pesanti. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.
Portata: 60/30 ton Peso: 71 kg
- Air hydraulic jack for all types of heavy vehicles. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.
Capacity: 60/30 ton Weight: 71 kg
- Cric oléopneumatique pour tous les types de véhicules lourds. Piston rentrent automatiquement. Double soupape de descente qui permet une vitesse constante et contrôlée avec la charge, mais de l'augmenter à vide.
Capacité: 60/30 ton Poids: 71 kg




Mod. 1315 Cod. 16601315

- Sollevatore oleopneumatico per mezzi pesanti che utilizzano sospensioni pneumatiche molto vicine alla ruota o pneumatici ribassati.
Portata: 60/30/18 ton Peso: 46 kg
- Air hydraulic jack made for use with heavy vehicles fitting lowered tyres or pneumatic suspensions very close to the wheel.
Capacity: 60/30/18 ton Weight: 46 kg
- Cric oléopneumatique conçu pour être utilisé avec véhicules lourds qui ont des pneus à basse section ou suspensions pneumatiques très près de la roue.
Capacité: 60/30/18 ton Poids: 46 kg





Mod. 1330 Cod. 16601330

- Sollevatore oleopneumatico ideato per sollevare l'autocarro direttamente dal telaio o per mezzi quali dumper, gru portuali, aerei o carri armati. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.
Portata: 80/50/25 ton Peso: 103 kg
- Air hydraulic jack made to lift lorries directly by their chassis or for other vehicles such as dumpers, port cranes, aircraft or tanks. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.
Capacity: 80/50/25 ton Weight: 103 kg
- Cric oléopneumatique pour soulever un camion directement par son châssis ou pour véhicules comme dumpers, grues portuaires, avions ou tanks. Piston rentrent automatiquement. Double soupape de descente qui permet une vitesse constante et contrôlée avec la charge, mais de l'augmenter à vide.
Capacité: 80/50/25 ton Poids: 103 kg



Mod. 1312 Cod. 16601312

- Sollevatore oleopneumatico per tutti i tipi di mezzi pesanti. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.
Portata: 60/30/18 ton Peso: 50 kg
- Air hydraulic jack for all types of heavy vehicles. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.
Capacity: 60/30/18 ton Weight: 50 kg
- Cric oléopneumatique pour tous les types de véhicules lourds. Piston rentrent automatiquement. Double soupape de descente qui permet une vitesse constante et contrôlée avec la charge, mais de l'augmenter à vide.
Capacité: 60/30/18 ton Poids: 50 kg



Mod. PL 116 Cod. 16610116 - 70 mm

Mod. PL 117 Cod. 16610117 - 120 mm

- Prolunghe di serie sui cricchi oleopneumatici (escluso mod. 1109) ed opzionale per il mod. 1900.
- Standard extensions for all the air hydraulic jack (excluded mod. 1109) and optional ones for mod. 1900.
- Rallonges standard pour tous les types de crics oléopneumatiques (exclus le mod. 1109) et sur demande pour le mod. 1900.



EUROMARK

Linea ferramenta

D.I.Y. TOOLS AND ACCESSORIES
GAMME ECONOMIQUE

504501

TRAPANO PNEUMATICO
AIR DRILL
PERCEUSE PNEUMATIQUE
LUFT-BOHRMASCHINE



505101

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"
1/2" IMPACT WRENCH
CLE A CHOCS 1/2"
SCHLAGSCHRAUBER 1/2"



504901

CRICCHETTO 1/2"
1/2" RATCHET WRENCH
CLE A ROCHET 1/2"
RATSCHENSCHRAUBER 1/2"



504203

SMERIGLIATRICE DITTA
AIR DIE GRINDER
MEULEUSE DROITE
STABSCHLEIFER



ВЫЗЧЕМУСЧВУННВ 1/2.
СЛЕ V ROCHET 1/2.
1/2. ВУЧЕЛ АНЕРСН
СРЩЕЛЛО 1/2.

CE



Mod. 505102

- Set avvitatore 1/2" completo di 10 bussole (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm), prolunga 125 mm, chiave esagonale 4 mm, raccordo, mini oliatore e contenitore d'olio.
- 1/2" impact wrench kit complete with 10 sockets (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm), 125 mm extension bar, 4 mm hexagonal key wrench, nipple, mini oiler and oil pot.
- Set clé à chocs 1/2" complet de 10 douilles (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm), rallonge 125 mm, clé hexagonale 4 mm, raccord, mini huileur et burette à huile.

Pezzi conf./Pcs pack/Pcs pour carton: 6



Mod. 505101

- Avvitatore ad impulsi 1/2".
- 1/2" impact wrench.
- Clé à chocs 1/2".

Pezzi conf./Pcs pack/Pcs pour carton: 10



Mod. 505201

- Avvitatore ad impulsi 3/4".
- 3/4" impact wrench.
- Clé à chocs 3/4".

Pezzi conf./Pcs pack/Pcs pour carton: 6



Mod. 504901

- Cricchetto 1/2".
- 1/2" ratchet wrench.
- Clé à rochet 1/2".

Pezzi conf./Pcs pack/Pcs pour carton: 20



Mod. 504902

- Set cricchetto 1/2" completo di 7 bussole (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), snodo, prolunga 75 mm, 3 inserti L 30 mm, porta inserti, contenitore olio e raccordo.
- 1/2" ratchet wrench kit complete with 7 sockets (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), universal joint, 75 mm extensions bar, 3 bits L 30 mm, bits holder, oil pot and nipple.
- Set clé à rochet 1/2" complet de 7 douilles (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), cardan, rallonge 75 mm, 3 embouts L 30 mm, porte-embouts, burette à huile et raccord.

Pezzi conf./Pcs pack/Pcs pour carton: 6




Mod. 505503

- Kit martello pneumatico completo di molla trattenitore, 5 scalpelli esagonali 175 mm, contenitore olio e raccordo.
- Air hammer kit complete with spring retainer, 5 hexagonal chisels (175 mm), oil pot and nipple.
- Set pistolet burineur complet de ressort de retenue, 5 outils hexagonaux 175 mm, burette à huile et raccord.

Pezzi conf./Pcs pack/Pcs pour carton: 5

Mod. 506605

- Serie 5 scalpelli esagonali 10,2 mm.
- Set of 5 pcs 10,2 mm hexagonal chisels.
- Série 5 outils hexagonaux 10,2 mm.



Mod. 504202

- Set smerigliatrice dritta completo di 10 mole, pinza 3 mm, raccordo e 2 chiavi.
- Die grinder set complete with 10 grinding stones, 3 mm collet, nipple and 2 spanners.
- Set meuleuse droite complet de 10 meules, pince 3 mm, raccordo et 2 clés.

Pezzi conf./Pcs pack/Pcs pour carton: 10



Mod. 504203

- Smerigliatrice dritta.
- Air die grinder.
- Meuleuse droite.


Pezzi conf./Pcs pack/Pcs pour carton: 20



Mod. 504801

- Cacciavite reversibile 6 mm con 7 inserti.
- 6 mm screwdriver with 7 bits.
- Visseuse réversible 6 mm, avec 7 embouts.

Pezzi conf./Pcs pack/Pcs pour carton: 10



Mod. 504803

- Cacciavite reversibile dritto.
- Straight reversible screwdriver.
- Visseuse droite réversible.

Pezzi conf./Pcs pack/Pcs pour carton: 30