

EURO TRABATTELLO CAPO-2

CAPO-2

CAPO 2 è trabattello Europeo  tutto alluminio in tubolari Ø 50 mm saldati. Di dimensioni medio-grandi è riservato ad uso professionale e trova applicabilità in lavori edili, decorazioni e finiture, impiantistica generale sia per uso interno che esterno edifici.

Montaggio rapidissimo con sistema di aggancio e sgancio automatico dei collegamenti orizzontali e diagonali.

Due varianti di basi disponibili:

- Fissa standard
- Livellante

SICURA PRATICITÀ!!

Raccordo di testata porta ruote.
È d'alluminio fuso con anima di rinforzo d'acciaio.



BASE LIVELLANTE

Cod. C2-BLI


(2 spalle livellanti 6 gradini + 2 traverse orizzontali + 2 diagonali)

kg: 45,00, m³: 0,38 m³, Colli: 2

EAN 8028406104346



Sistema livellante con doppia regolazione



BASE STANDARD


Esclusi livellatori

Cod. C2-BFI

(2 testate + 2 spalle 6 gradini + 2 traverse orizzontali + 2 diagonali)

kg: 44,00, m³: 0,35 m³, Colli: 3

EAN 8028406104940



Livellatori accessori




CAPO-2

BASE:
112x230 cm

STRUTTURA:
111x227 cm

PIANO LAVORO:
97x210 cm



Piano in alluminio con calpestio in legno Eurodeck melaminico antiscivolo e idroresistente.

Certificato:



ESCLUSIVO: fascia fermapiedi pieghevole in alluminio, corpo unico!!



Aggancio automatico in alluminio fuso



Innesto maschio-femmina per le spalle



Stabilizzatori con piedi snodati in acciaio e gomma

CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004



Carico massimo inteso ripartito su un solo piano



EN1004
EUROPEAN NORM



CERTIFICATO N. S 60080285



CERT. N. 2009/994

Altezze massime di utilizzo

Altezza struttura:	10,71 m
Interno edifici:	
ultimo piano:	9,56 m
lavoro:	11,46 m
esterno edifici:	
ultimo piano:	8,00 m
lavoro:	9,90 m



Traversini e montanti fissati saldati



Ruota Ø 200 mm
con freno a disassamento

COMPONENTI PRINCIPALI


**BASE STANDARD**

livellatori esclusi

Cod. C2-BFI


2 testate di base
+ 2 spalle 6 gradini
+ 2 orizzontali
+ 2 diagonali

kg: 44,
vol: 0,35 m³, Colli:3
EAN 8028406104940

**ALZATA h 1040****4 gradini****Cod. C3-1122**


2 spalle + 2 diagonali

kg: 14,80,
vol: 0,15 m³, Colli:2

EAN 8028406104223**ALZATA h 1560****6 gradini****Cod. C2-1122**


2 spalle + 2 diagonali

kg: 19,20,
vol: 0,22 m³, Colli:2

EAN 8028406104230**PALCHETTO TERMINALE****h 1040 - 4 gradini****Cod. C5-1122**


2 spalle + 4 orizzontali

kg: 14,60,
vol: 0,16 m³, Colli:2

EAN 8028406104247**PALCHETTO TERMINALE****h 1560 - 6 gradini****Cod. C4-1122**


2 spalle + 4 orizzontali

kg: 19,00,
vol: 0,23 m³, Colli:2

EAN 8028406104254**PIANO DI LAVORO c/****fermapiede****Cod. C7-1122**

in alluminio con botola

kg: 43,00,
vol: 0,30 m³, Colli:2

EAN 8028406104261**PIANO DI LAVORO s/****fermapiede****Cod. C6-1122**


in alluminio con botola

kg: 33,00,
vol: 0,20 m³, Colli:1

EAN 8028406104377**PROTEZIONE ORIZZONTALE****per piano di lavoro****Cod. C134-1122**

4 pezzi

kg: 9,20,
vol: 0,10 m³, Colli:1

EAN 8028406104278**STABILIZZATORI****2100 mm****Cod. C84-7515**

4 pezzi

kg: 24,00,
vol: 0,18 m³, Colli:1

EAN 8028406103141**BASE LIVELLANTE****Cod. C2-BLI**

2 spalle livellanti 6
gradini + 2 orizzontali
+ 2 diagonali

kg: 45,
vol: 0,38 m³, Colli: 2
EAN 8028406104346

COMPONENTI SECONDARI

**TESTATA DI BASE con 2****ruote per base standard****Cod. C19-1122**

kg: 15,00, vol: 0,02 m³, Colli: 1
EAN 8028406104957

● spia verde

**ORIZZONTALE 2210 mm****Cod. C13-1122**

kg: 2,30, vol: 0,025 m³, Colli:1

EAN 8028406104308

● spia rossa

**DIAGONALE 2343 mm****Cod. C14-1122**

kg: 2,40, vol: 0,027 m³, Colli:1

EAN 8028406104315**FASCIA FERMAPIEDE****pieghevole in alluminio****Cod. C15-1122**

kg: 10, vol: 0,019 m³,
Colli:1

EAN 8028406104322**STABILIZZATORE 2100 mm****Cod. C8-7515**

kg: 6,00, vol: 0,045 m³, Colli:1

EAN 8028406103141**PIANO DI LAVORO**

in alluminio 1/4 senza botola

Cod. C16-1122

kg: 14, vol: 0,8 m³, Colli:1
EAN 8028406104353

**PIANO DI LAVORO**

in alluminio 3/4 con botola

Cod. C17-1122

kg: 19,40, vol: 0,123 m³,
Colli: 1

EAN 8028406104360**SPALLA PER BASE****LIVELLANTE 6 gradini****Cod. C26-1122**

kg: 17,80, vol: 0,175 m³,
Colli:1




EAN 8028406104339**LIVELLATORE**

confezione da 4 pezzi

Cod. D802

kg: 22,7, vol: 0,03 m³, Colli:1
EAN 8028406090281

COMPOSIZIONI COMPLETE DI PIANALI - BASI TIPO: LIVELLANTE O FISSA

Cod. C30-2/C	Cod. C31-2/C	Cod. C32-2/C	Cod. C33-2/C
 1,87 m 0,98 m  Montaggio 4 min.	 2,91 m 1,76 m  Montaggio 6 min.	 3,43 m 2,28 m  Montaggio 8 min.	 4,47 m 3,32 m  Montaggio 10 min.
Cod. C34-2/C	Cod. C35-2/C	Cod. C36-2/C	Cod. C37-2/C
 4,99 m 3,58 m  Montaggio 14 min.	 6,03 m 4,88 m 1,94 m  Montaggio 16 min.	 6,55 m 5,40 m 1,94 m  Montaggio 18 min.	 7,59 m 6,44 m 3,00 m  Montaggio 21 min.
Cod. C38-2/C	Cod. C39-2/C	Cod. C40-2/C	Cod. C41-2/C
 8,11 m 6,96 m 3,53 m  Montaggio 23 min.	 9,15 m 8,00 m 4,32 m  Montaggio 26 min.	 9,67 m 8,52 m 5,12 m 1,94 m  Montaggio 28 min.	 10,71 m 9,56 m 5,91 m 1,94 m  Montaggio 31 min.

EN1004

NORMA EUROPEA

EU

ALTEZZA TOTALE			m	1,87	2,91	3,43	4,47	4,99	6,03	6,55	7,59	8,11	9,15	9,67	10,71
LAVORO UTILE			m	2,88	3,66	4,18	5,22	5,48	6,78	7,30	8,34	8,86	9,90	10,42	11,46
ALTEZZA ULTIMO PIANO			m	0,98	1,76	2,28	3,32	3,58	4,88	5,40	6,44	6,96	8,00	8,52	9,56
Cod.	Descrizione			Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi
C3-1122	Alzata 4 gradini														
C2-1122	Alzata 6 gradini						1	1	2	2	3	3	4	4	5
C5-1122	Palchetto 4 gradini				1		1		1		1		1		1
C4-1122	Palchetto 6 gradini					1		1		1		1		1	
C6-1122	Piano senza fermap.			1	1				1	1	1	1	1	2	2
C7-1122	Piano con fermap.		m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C134-1122	n. 4 protez. orizz.								1	1	1	1	1	2	2
STANDARD	C2-BFI	Base Standard		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	D-802	n. 4 livellatori a vite						1	1	1	1				
	C84-7515	n. 4 stabilizzatori										1	1	1	1
		codice		C30-2/C-BFI	C31-2/C-BFI	C32-2/C-BFI	C33-2/C-BFI	C34-2/C-BFI	C35-2/C-BFI	C36-2/C-BFI	C37-2/C-BFI	C38-2/C-BFI	C39-2/C-BFI	C40-2/C-BFI	C41-2/C-BFI
		kg		77	91,5	106	120	149	206	210	225	229	244	290	306
		m³		0,58	0,74	0,91	1,06	1,93	2,38	2,45	2,60	2,67	2,82	3,20	3,25
		Colli composizioni		4	6	7	9	10	14	14	16	16	18	20	22
LIVELLANTE	C2-BLI	Base livellante		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C84-7515	n. 4 stabilizzatori						1	1	1	1	1	1	1	1
		codice		C30-2/C-BLI	C31-2/C-BLI	C32-2/C-BLI	C33-2/C-BLI	C34-2/C-BLI	C35-2/C-BLI	C36-2/C-BLI	C37-2/C-BLI	C38-2/C-BLI	C39-2/C-BLI	C40-2/C-BLI	C41-2/C-BLI
		kg		78	92,6	107	121,8	150,2	207,2	211,6	226,4	230,8	245,6	292,2	307
		m³		0,58	0,74	0,91	1,06	1,93	2,38	2,45	2,60	2,67	2,82	3,20	3,35
		Colli composizioni		3	5	6	8	9	13	13	15	15	17	19	21