

DUMBY-ALU-SYSTEM

PASSERELLE & CAMMINAMENTI

Passerelle pedonabili o carrabili in speciale lega d'alluminio a resistenza, senza bordi per essere affiancate e creare grandi piani di scorrimento.

- Piano grecato e rigato anti sdrucciolo.
- Spalla portante 80 mm.
- Terminale di sbarco arrotondato.
- Taglio diagonale a terra.
- Larghezza esterna 60 cm.



CERT. AL/961227944001



81/2008
DECRETO LEGISLATIVO

UNI 8634 - DIN 15126


FISSAGGIO



Accessorio di bloccaggio **ABR**



A- Con accessorio di bloccaggio **ABR** inserito tra il pianale e la sponda ribaltata




B- Con foro Ø 12 mm al centro dello sbarco. Forare anche il piano di carico e bloccare con spina

120 cm

80 mm

60 cm



Codice	[kg]	[cm]	[kg]	[m ³]	Codice Ean
PA1/150	750	150	14	0,095	8028406000747
PA2/200	700	200	20	0,126	8028406000754
PA3/250	650	250	25	0,158	8028406000761
PA4/300	550	300	30	0,189	8028406000778
PA5/350	500	350	34	0,221	8028406000785
PA6/400	450	400	38	0,252	8028406000792

Portate riferite ad inclinazione massime del **30°**
Angolo di riferimento **16°**

