

# EURO TRABATTELLO CAPO-1

CAPO 1 è trabattello d'alluminio in tubo Ø 50 mm saldato. Di contenute dimensioni indicato per lavori edili, decorazioni, impiantistica sia in interni che esterni.

Montaggio rapidissimo con congiunzioni diagonali e verticali ad aggancio automatico in alluminio fuso. Tre varianti di basi disponibili:


- Fissa standard • Pieghevole • Livellante

## BASE PIEGHEVOLE

Cod. C1-BPI

2 testate di base con ruote + 2 spalle 6 gradini + 1 cancelletto di base + 1 traversa orizzontale

kg: 30,40 kg, m³: 0,36 m³, Colli: 1  
EAN 8028406103516





## BASE LIVELLANTE

Cod. C1-BLI

2 spalle livellanti 6 gradini + 2 orizzontali + 2 diagonali

kg: 38,00 kg, m³: 0,36 m³, Colli: 1  
EAN 8028406103523



Piano in alluminio con calpestio in legno Eurodeck melaminico antiscivolo e idroresistente. Certificato:



**ESCLUSIVO:** fascia fermapiedi pieghevole in alluminio, corpo unico!!





10 ANNI  
GARANZIA

MADE  
IN  
ITALY  
100%

# CAPO-1

## **BASE:**

**77x161 cm**

## **STRUTTURA:**

**73x156 cm**

## **PIANO LAVORO:**

**60x143 cm**

## CLASSE 3

200 kg/m<sup>2</sup>: EN 1004

**180**  
kg  
**MAX**

Carico massimo inteso  
ripartito su un solo piano



**EN1004**  
EUROPEAN NORM



CERTIFICATO N. S 60080290



CERTIFICATO N.  
2006/4491  
2006/4492

## Altezze massime di utilizzo

Altezza struttura: 11,30 m

### **Interno edifici:**

ultimo piano: 10,14 m

lavoro: 12,04 m

### **esterno edifici:**

ultimo piano: 8,00 m

lavoro: 9,90 m



Innesto  
maschio-femmina  
per le spalle



Aggancio automatico in  
alluminio fuso



Traversini e montanti  
fissati saldati





Stabilizzatori  
con piedi snodati in  
acciaio e gomma




Ruota Ø 150 mm  
con freno a  
disassamento










## COMPONENTI PRINCIPALI

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>BASE STANDARD</b><br><b>Cod. C1-BST</b><br>2 testate di base con ruote + 2 spalle 6 gradini + 2 orizzontali + 2 diagonali<br> <b>kg:</b> 28,50<br> <b>vol:</b> 0,21 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103509</b>                       |    | <b>ALZATA h 1040 - 4 gradini</b><br><b>Cod. C3-7515</b><br>2 spalle + 2 diagonali<br> <b>kg:</b> 12,  <b>vol:</b> 0,120 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103240</b>                    |    | <b>PIANO DI LAVORO c/fermapiede</b><br><b>Cod. C7-7515</b><br>in alluminio con botola<br> <b>kg:</b> 20,80,  <b>vol:</b> 0,103 m <sup>3</sup> , Colli:2<br><b>EAN 8028406103288</b> |
|   | <b>BASE PIEGHEVOLE</b><br><b>Cod. C1-BPI</b><br>2 testate di base con ruote + 2 spalle 6 gradini + 1 cancelletto di base + 1 traversa orizzontale<br> <b>kg:</b> 30,40<br> <b>vol:</b> 0,36 m <sup>3</sup> , Colli: 1<br><b>EAN 8028406103516</b> |    | <b>ALZATA h 1560 - 6 gradini</b><br><b>Cod. C2-7515</b><br>2 spalle + 2 diagonali<br> <b>kg:</b> 15,20,  <b>vol:</b> 0,160 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103233</b>                 |    | <b>PIANO DI LAVORO s/fermapiede</b><br><b>Cod. C6-7515</b><br>in alluminio con botola<br> <b>kg:</b> 14,60,  <b>vol:</b> 0,092 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103271</b> |
|  | <b>BASE LIVELLANTE</b><br><b>Cod. C1-BLI</b><br>2 spalle livellanti 6 gradini + 2 orizzontali + 2 diagonali<br> <b>kg:</b> 38,00<br> <b>vol:</b> 0,21 m <sup>3</sup> , Colli: 1<br><b>EAN 8028406103523</b>                                   |   | <b>PALCHETTO TERMINALE h 1040 - 4 gradini</b><br><b>Cod. C5-7515</b><br>2 spalle + 4 traverse<br> <b>kg:</b> 15,60,  <b>vol:</b> 0,125 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103264</b>     |   | <b>PROTEZIONE ORIZZONTALE per piano di lavoro</b><br><b>Cod. C134-7515</b><br>4 pezzi<br> <b>kg:</b> 8,00,  <b>vol:</b> 0,10 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406104179</b>   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>PALCHETTO TERMINALE h 1560 - 6 gradini</b><br><b>Cod. C4-7515</b><br>2 spalle + 4 traverse<br> <b>kg:</b> 18,80,  <b>vol:</b> 0,165 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103257</b> |  | <b>STABILIZZATORI 2100 mm</b><br><b>Cod. C84-7515</b><br>4 pezzi<br> <b>kg:</b> 24,00,  <b>vol:</b> 0,18 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406104186</b>                   |

## COMPONENTI SECONDARI

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TESTATA DI BASE con 2 ruote frenanti</b><br><b>Cod. C19-7515</b><br> <b>kg:</b> 6,00,  <b>vol:</b> 0,010 m <sup>3</sup> , Colli: 1<br><b>EAN 8028406103219</b> |  | <b>ORIZZONTALE 1600 mm</b><br><b>Cod. C13-7515</b><br> <b>kg:</b> 1,90,  <b>vol:</b> 0,025 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103172</b>                       |  | <b>SPALLA PER BASE LIVELLANTE</b><br><b>Cod. C26-7515</b><br> <b>kg:</b> 14,00,  <b>vol:</b> 0,065 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103226</b> |
|  | <b>SOLO CANCELLETTO DI BASE a 2 ante</b><br><b>Cod. C18-7515</b><br> <b>kg:</b> 6,20,  <b>vol:</b> 0,030 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103202</b>     |  | <b>DIAGONALE 1800 mm</b><br><b>Cod. C14-7515</b><br> <b>kg:</b> 2,00,  <b>vol:</b> 0,027 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103189</b>                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>SPALLA h 1040 a 4 gradini</b><br><b>Cod. C11-7515</b><br> <b>kg:</b> 4,00,  <b>vol:</b> 0,040 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103158</b>             |  | <b>FASCIA FERMAPIEDE pieghevole in alluminio</b><br><b>Cod. C15-7515</b><br> <b>kg:</b> 6,20,  <b>vol:</b> 0,011 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103196</b> |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>SPALLA h 1560 a 6 gradini</b><br><b>Cod. C12-7515</b><br> <b>kg:</b> 5,60,  <b>vol:</b> 0,060 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103165</b>             |  | <b>STABILIZZATORE 2100 mm</b><br><b>Cod. C8-7515</b><br> <b>kg:</b> 6,00,  <b>vol:</b> 0,045 m <sup>3</sup> , Colli:1<br><b>EAN 8028406103141</b>                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## COMPOSIZIONI COMPLETE DI PIANALI

|                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod. C30-1/C                                                                                                           | Cod. C31-1/C                                                                                                                       | Cod. C32-1/C                                                                                                                        | Cod. C33-1/C                                                                                                                           | Cod. C34-1/C                                                                                                |
| <br>— 1,94 m<br>— 0,78 m              | <br>— 2,98 m<br>— 1,82 m                          | <br>— 3,50 m<br>— 2,35 m                           | <br>— 4,54 m<br>— 3,38 m                             | <br>— 5,05 m<br>— 3,90 m |
|  Montaggio<br>4 min.                  |  Montaggio<br>6 min.                              |  Montaggio<br>8 min.                               |  Montaggio<br>10 min.                               |  Montaggio<br>14 min.    |
| Cod. C35-1/C                                                                                                           | Cod. C36-1/C                                                                                                                       | Cod. C37-1/C                                                                                                                        | Cod. C38-1/C                                                                                                                           |                                                                                                             |
| <br>— 6,10 m<br>— 4,95 m<br>— 1,94 m  | <br>— 6,62 m<br>— 5,47 m<br>— 1,94 m              | <br>— 7,66 m<br>— 6,50 m<br>— 3,00 m               | <br>— 8,18 m<br>— 7,02 m<br>— 3,53 m                |                                                                                                             |
|  Montaggio<br>16 min.                 |  Montaggio<br>18 min.                             |  Montaggio<br>21 min.                            |  Montaggio<br>23 min.                               |                                                                                                             |
| Cod. C39-1/C                                                                                                           | Cod. C40-1/C                                                                                                                       | Cod. C41-1/C                                                                                                                        | Cod. C42-1/C                                                                                                                           |                                                                                                             |
| <br>— 9,22 m<br>— 8,06 m<br>— 4,32 m | <br>— 9,74 m<br>— 8,58 m<br>— 5,12 m<br>— 1,94 m | <br>— 10,78 m<br>— 9,63 m<br>— 5,12 m<br>— 1,94 m | <br>— 11,30 m<br>— 10,14 m<br>— 6,44 m<br>— 2,74 m |                                                                                                             |
|  Montaggio<br>26 min.                |  Montaggio<br>28 min.                            |  Montaggio<br>31 min.                           |  Montaggio<br>35 min.                              |                                                                                                             |

|                      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|----------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| ALTEZZA TOTALE       | m | 1,94 | 2,98 | 3,50 | 4,54 | 5,05 | 6,10 | 6,62 | 7,66 | 8,18 | 9,22 | 9,74  | 10,78 | 11,30 |
| LAVORO UTILE         | m | 2,68 | 3,72 | 4,25 | 5,28 | 5,80 | 6,85 | 7,37 | 8,40 | 8,92 | 9,96 | 10,48 | 11,53 | 12,04 |
| ALTEZZA ULTIMO PIANO | m | 0,78 | 1,82 | 2,35 | 3,38 | 3,90 | 4,95 | 5,47 | 6,50 | 7,02 | 8,06 | 8,58  | 9,63  | 10,14 |

|                               |           |                     |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EN1004<br>NORMA EUROPEA<br>EU | Cod.      | Descrizione         |  | Pezzi | Pezzi | Pezzi | Pezzi | Pezzi | Pezzi | Pezzi | Pezzi | Pezzi | Pezzi | Pezzi | Pezzi | Pezzi |
|                               | C3-7515   | Alzata 4 gradini    |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                               | C2-7515   | Alzata 6 gradini    |  |       |       |       | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
|                               | C5-7515   | Palchetto 4 gradini |  |       | 1     |       | 1     |       | 1     |       | 1     |       | 1     |       | 1     |       |
|                               | C4-7515   | Palchetto 6 gradini |  |       |       | 1     |       | 1     |       | 1     |       | 1     |       | 1     |       | 1     |
|                               | C6-7515   | Piano senza fermap. |  | 1     | 1     |       |       |       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     |
|                               | C7-7515   | Piano con fermap.   |  |       |       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
|                               | C84-7515  | n. 4 stabilizzatori |  |       |       |       |       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
|                               | C134-7515 | n. 4 protez. orizz. |  |       |       |       |       |       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     |

|          |        |               |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------|--------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| STANDARD | C1-BST | Base standard |  | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
|          |        | codice        |  | C30-1/C-BST | C31-1/C-BST | C32-1/C-BST | C33-1/C-BST | C34-1/C-BST | C35-1/C-BST | C36-1/C-BST | C37-1/C-BST | C38-1/C-BST | C39-1/C-BST | C40-1/C-BST | C41-1/C-BST | C42-1/C-BST |
|          |        | kg            |  | 43          | 58,7        | 68          | 80          | 103         | 141         | 144         | 156         | 159         | 171         | 196,5       | 208         | 213         |
|          |        | m³            |  | 0,30        | 0,43        | 0,48        | 0,60        | 1,44        | 1,75        | 1,80        | 1,91        | 1,96        | 2,06        | 2,31        | 2,47        | 2,51        |

|            |        |                 |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------|--------|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PIEGHEVOLE | C1-BPI | Base pieghevole |  | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
|            |        | codice          |  | C30-1/C-BPI | C31-1/C-BPI | C32-1/C-BPI | C33-1/C-BPI | C34-1/C-BPI | C35-1/C-BPI | C36-1/C-BPI | C37-1/C-BPI | C38-1/C-BPI | C39-1/C-BPI | C40-1/C-BPI | C41-1/C-BPI | C42-1/C-BPI |
|            |        | kg              |  | 45          | 60,6        | 70          | 82          | 109,2       | 143,4       | 146,6       | 158,6       | 172         | 182         | 199         | 211         | 215         |
|            |        | m³              |  | 0,45        | 0,58        | 0,63        | 0,75        | 1,59        | 1,91        | 1,94        | 2,06        | 2,10        | 2,07        | 2,45        | 2,57        | 2,61        |

|            |        |                 |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------|--------|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| LIVELLANTE | C1-BLI | Base livellante |  | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
|            |        | codice          |  | C30-1/C-BLI | C31-1/C-BLI | C32-1/C-BLI | C33-1/C-BLI | C34-1/C-BLI | C35-1/C-BLI | C36-1/C-BLI | C37-1/C-BLI | C38-1/C-BLI | C39-1/C-BLI | C40-1/C-BLI | C41-1/C-BLI | C42-1/C-BLI |
|            |        | kg              |  | 46,6        | 62,2        | 77,5        | 89,5        | 112,5       | 150         | 153         | 165         | 168         | 180         | 205         | 217         | 222         |
|            |        | m³              |  | 0,30        | 0,55        | 0,48        | 0,60        | 1,44        | 1,75        | 1,80        | 1,91        | 1,96        | 2,06        | 2,21        | 2,47        | 2,51        |

|                    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Colli composizioni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|