

K15



CHIAVI MASCHIO PIEGATE



KSTOOLS®

Innovare è
la nostra missione!

	PAGINA
GIRAVITI AD ANGOLO	214
CHIAVI ESAGONALI BASIC FOSFATE	214 - 215
SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE	215 - 216
DISPLAY DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE	216 - 217
CHIAVI ESAGONALI A TESTA SFERICA BASIC	217 - 218
SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE A TESTA SFERICA	218 - 219
DISPLAY DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE A TESTA SFERICA	219
CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX	219
SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX	220
DISPLAY DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX	220
CHIAVI MASCHIO PIEGATE A TESTA SFERICA TX	220
SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE A TESTA SFERICA TX	221
DISPLAY DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE A TESTA SFERICA TX	221
CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON FORO	221
SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON FORO	221 - 222
DISPLAY DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON FORO	222
CHIAVI MASCHIO PIEGATE 5 PUNTE CON FORO	222
SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE 5 PUNTE CON FORO	222
CHIAVI MASCHIO PIEGATE RIBE	222
SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE RIBE	223
CHIAVI MASCHIO PIEGATE XZN®	223
SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE XZN®	223
GIRAVITI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA A T	223
SERIE DI GIRAVITI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA A T	223
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON IMPUGNATURA A T	223
SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON IMPUGNATURA A T	224
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE A TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA A T	224
SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE A TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA A T	224
CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON IMPUGNATURA A T	224
SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON IMPUGNATURA A T	225
CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX A TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA A T	225
CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON FORO CON IMPUGNATURA A T	225
SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON FORO CON IMPUGNATURA A T	225

CHIAVI PIEGATE

Chiavi maschio piegate

- Chiave con raggio di curvatura ridotto ricavato da un profilo esagonale
- In acciaio speciale S2 per una durezza ottimale e una buona elasticità
- Prodotte secondo le normative DIN/ISO
- Superficie con omata opaca
- Esecuzione extra lunghe per una leva ottimizzata
- La testa sferica consente un'inclinazione fino a 20° per intervenire in spazi di difficile accesso



Struttura

Serie in astuccio pieghevole

- Con linguetta per appenderlo
- Linguetta avvitata
- Chiavi ruotabili a 270° riduce la necessità di cambiare posizionamento
- Ideale per utilizzo portatile

Impugnatura bi-componente

- Con zona di impugnatura morbida e antiscivolo
- L'area di movimento è formata da un materiale blu più duro
- Superficie con omata lucida



Chiave a T

- In acciaio speciale S2 per una durezza e un'elasticità ottimali
- Punta della lama brunita per una maggiore precisione

Impugnatura bi-componente

- Zona di presa nera, morbida
- L'area di movimento è più dura, blu
- Superficie con omata lucida
- Foro per appenderle



Superficie

Fosfatata



- Fosfatazione = processo chimico/elettrolitico
- A immersione o a spruzzo
- Lo scopo è quello di creare uno strato di cristalli di fosfato, che si ancora saldamente al metallo grezzo.
- La superficie in questo modo migliora la sua capacità di assorbire oli e cere
- È un ottimo trattamento anticorrosione
- Gli utensili sottoposti a fosfatazione devono essere oliati

Nichelata



- Il rivestimento in nichel viene applicato tramite procedimento galvanico in bagno elettrolitico
- In questo modo vengono evitate molte fasi di lavorazione
- Il nichel offre un'ottima resistenza alla corrosione all'aria, all'acqua, agli acidi deboli e la maggior parte delle soluzioni saline.
- Riconoscibile grazie all'aspetto giallognolo

Profil

Esagonale



Esagonale a testa sferica



5 punte con foro



TX



TX con testa sferica



TXB



RIBE



XZN



Linie di chiavi piegate

CLASSIC

- Superficie c omata opaca
- Lame in acciaio speciale S2
- Prodotti secondo la normativa DIN/ISO

CHROME^{plus}

- Superficie c omata lucida
- Impugnatura bi-componente
- Colore nero/blu
- Impugnatura con foro per appenderle
- Lame in acciaio speciale S2
- Prodotti secondo la normativa DIN/ISO

Supporti

Supporti a portafoglio



Supporto rotondo 3 in 1



Supporto pieghevole con impugnatura multifunzionale 3 in 1




Serie in astuccio pieghevole



GIRAVITI AD ANGOLO
Giravite ad angolo a intaglio

- Esecuzione corta
- DIN / ISO 8764
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



	D mm	L1 mm	L2 mm	Ø
151.2674	3,5	90,0	12,4	10
151.2675	4,0	100,0	15,3	12
151.2676	5,5	125,0	20,4	25
151.2677	8,0	150,0	24,8	50
151.2678	10,0	175,0	32,8	135
151.2679	12,0	200,0	42,4	228

Giravite ad angolo PH

- Esecuzione corta
- DIN / ISO 8764
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	Ø
151.2680	PH 1 - PH 2	100,0	25,4	40
151.2681	PH 2 - PH 3	150,0	33,1	77
151.2682	PH 3 - PH 4	200,0	38,6	77

Giravite ad angolo PZ

- Esecuzione corta
- DIN / ISO 8764
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	Ø
151.2683	PZ 1 - PZ 2	125,0	24,4	40
151.2684	PZ 3 - PZ 4	200,0	37,9	156

CHIAVI ESAGONALI BASIC FOSFATATE
Chiave maschio esagonale piegata BASIC, corta

- Esecuzione corta
- A norma DIN / ISO 2936
- Completamente temprata
- Fosfatata
- Acciaio speciale



	 mm		L1 mm	L2 mm	
151.26007	0,7		33,0	7,0	10
151.26009	0,9		33,0	11,0	10
151.26013	1,3		41,0	13,0	10
151.26015	1,5		46,5	15,5	10
151.2602	2,0		52,0	18,0	10
151.26025	2,5		58,5	20,5	10
151.2603	3,0		66,0	23,0	10
151.26035	3,5		69,5	25,5	10
151.2604	4,0		74,0	29,0	10
151.26045	4,5		80,0	30,5	20
151.2605	5,0		85,0	33,0	20
151.26055	5,5		90,0	35,0	20
151.2606	6,0		96,0	38,0	30
151.2607	7,0		102,0	41,0	40
151.2608	8,0		108,0	44,0	60
151.2609	9,0		114,0	47,0	80
151.2610	10,0		122,0	50,0	110
151.2611	11,0		129,0	53,0	150
151.2612	12,0		137,0	57,0	170
151.2613	13,0		145,0	63,0	250
151.2614	14,0		154,0	70,0	270
151.2616	16,0		168,0	76,0	400
151.2617	17,0		177,0	80,0	440
151.2618	18,0		188,0	84,0	600
151.2619	19,0		199,0	89,0	630
151.2621	21,0		211,0	96,0	700
151.2622	22,0		222,0	102,0	750
151.2624	24,0		248,0	114,0	820
151.2650	27,0		277,0	127,0	1802
151.2651	30,0		315,0	142,0	2522
151.2652	32,0		347,0	157,0	3175
151.2653	36,0		391,0	176,0	4521
151.2654		3/64"	45,0	14,0	10
151.2630		1/32"	45,0	14,0	10
151.2631		1/16"	45,0	15,0	10
151.2632		5/64"	50,0	16,0	10
151.2633		3/32"	51,0	17,0	10
151.2634		7/64"	54,0	20,0	10
151.2635		1/8"	57,0	22,0	10
151.2636		9/64"	63,0	23,0	10
151.2637		5/32"	65,0	25,0	10
151.2638		3/16"	70,0	29,0	20
151.2639		7/32"	80,0	32,0	30
151.2640		1/4"	87,0	32,0	40
151.2655		9/32"	95,0	35,0	43
151.2641		5/16"	98,0	40,0	80
151.2642		3/8"	110,0	45,0	110
151.2643		7/16"	124,0	48,0	130
151.2644		1/2"	133,0	50,0	150
151.2645		9/16"	152,0	57,0	250
151.2646		5/8"	160,0	59,0	400
151.2647		3/4"	180,0	70,0	620
151.2648		7/8"	200,0	80,0	740
151.2649		1"	248,0	114,0	820


Chiave maschio esagonale piegata CLASSIC, corta

- Esecuzione corta
- DIN / ISO 2936
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



	 mm		L1 mm	L2 mm	
151.20213	1,3		41,0	13,0	10
151.20215	1,5		46,5	15,5	10
151.20222	2,0		52,0	18,0	10
151.20225	2,5		58,5	20,5	10
151.2023	3,0		66,0	23,0	10
151.20235	3,5		69,5	25,5	10
151.2024	4,0		74,0	29,0	10
151.20245	4,5		80,0	30,5	10
151.2025	5,0		85,0	33,0	20
151.20255	5,5		90,0	35,0	20
151.2026	6,0		96,0	38,0	30
151.2027	7,0		102,0	41,0	40
151.2028	8,0		108,0	44,0	60
151.2029	9,0		114,0	47,0	80
151.2030	10,0		122,0	50,0	110
151.2031	12,0		137,0	57,0	170
151.2038	13,0		145,0	63,0	250
151.2032	14,0		154,0	70,0	270
151.2039	16,0		168,0	76,0	400
151.2033	17,0		177,0	80,0	440
151.2034	19,0		199,0	89,0	630
151.2036	22,0		222,0	102,0	750
151.2082		1/16"	45,0	15,0	10
151.2083		5/64"	50,0	16,0	10
151.2084		3/32"	51,0	17,0	10
151.2085		7/64"	54,0	20,0	10
151.2086		1/8"	57,0	22,0	10
151.2087		9/64"	63,0	23,0	10
151.2088		5/32"	65,0	25,0	10
151.2089		3/16"	70,0	29,0	20
151.2090		7/32"	80,0	32,0	30
151.2091		1/4"	87,0	32,0	40
151.2092		5/16"	98,0	40,0	80
151.2093		3/8"	110,0	45,0	110
151.2094		7/16"	124,0	48,0	130
151.2095		1/2"	133,0	50,0	150
151.2096		9/16"	152,0	57,0	250
151.2097		5/8"	160,0	59,0	400
151.2098		3/4"	180,0	70,0	620
151.2099		7/8"	200,0	80,0	740

Chiave maschio esagonale piegata BASIC, lunga

- Esecuzione lunga
- A norma DIN / ISO 2936
- Completamente temprata
- Fosfatata
- Acciaio speciale



	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø
151.27013	1,3	63,5	13,0	10
151.27015	1,5	63,5	15,5	10
151.2702	2,0	77,0	18,0	10
151.27025	2,5	87,5	20,5	10

	mm		L1 mm	L2 mm	g
151.2703	3,0		93,0	23,0	10
151.27035	3,5		98,5	25,5	10
151.2704	4,0		104,0	29,0	20
151.27045	4,5		114,0	30,5	30
151.2705	5,0		120,0	33,0	30
151.2706	6,0		141,0	38,0	40
151.2707	7,0		147,0	41,0	60
151.2708	8,0		158,0	44,0	80
151.2709	9,0		169,0	47,0	110
151.2710	10,0		180,0	50,0	150
151.2656	11,0		191,0	53,0	240
151.2712	12,0		202,0	57,0	250
151.2714	14,0		229,0	70,0	390
151.2717	17,0		262,0	80,0	620
151.2719	19,0		290,0	89,0	880
151.2720		1/16"	63,5	15,5	10
151.2721		5/64"	77,0	18,0	10
151.2722		3/32"	87,5	20,5	10
151.2723		7/64"	93,0	23,0	10
151.2724		1/8"	93,0	23,0	10
151.2725		9/64"	98,5	25,5	10
151.2726		5/32"	104,0	29,0	10
151.2727		3/16"	120,0	33,0	20
151.2728		7/32"	128,0	35,0	30
151.2729		1/4"	141,0	38,0	40
151.2730		5/16"	158,0	44,0	80
151.2731		3/8"	180,0	50,0	110
151.2732		1/2"	202,0	57,0	150
151.2733		9/16"	229,0	70,0	250
151.2734		5/8"	240,0	76,0	390
151.2735		3/4"	290,0	89,0	620

Chiave maschio esagonale piegata CLASSIC, lunga

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



	mm		L1 mm	L2 mm	g
151.20413	1,3		63,5	13,0	10
151.20415	1,5		63,5	15,5	10
151.2042	2,0		77,0	18,0	10
151.20425	2,5		87,5	20,5	10
151.2043	3,0		93,0	23,0	10
151.20435	3,5		98,5	25,5	10
151.2044	4,0		104,0	29,0	10
151.20445	4,5		114,5	30,5	20
151.2045	5,0		120,0	33,0	30
151.20455	5,5		128,0	35,0	30
151.2046	6,0		141,0	38,0	40
151.2047	7,0		147,0	41,0	60
151.2048	8,0		158,0	44,0	80
151.2049	9,0		169,0	47,0	110
151.2050	10,0		180,0	50,0	150
151.2052	12,0		202,0	57,0	250
151.2054	14,0		229,0	70,0	390
151.2057	17,0		262,0	80,0	620
151.2059	19,0		290,0	89,0	880
151.2061		1/16"	63,0	15,5	10
151.2062		5/64"	77,0	18,0	10
151.2063		3/32"	87,5	20,5	10
151.2064		7/64"	93,0	23,0	10
151.2065		1/8"	93,0	23,0	10
151.2066		9/64"	98,5	25,5	10
151.2067		5/32"	104,0	29,0	10
151.2068		3/16"	120,0	33,0	20
151.2069		7/32"	128,0	35,0	30
151.2071		1/4"	141,0	38,0	40
151.2072		5/16"	158,0	44,0	80
151.2073		3/8"	180,0	50,0	110
151.2074		1/2"	202,0	57,0	150
151.2075		9/16"	229,0	70,0	250
151.2076		5/8"	240,0	76,0	390
151.2077		3/4"	290,0	89,0	620

Chiave maschio esagonale piegata BASIC, extra lunga

- Esecuzione extra lunga
- A norma DIN / ISO 2936
- Completamente temprata
- Fosfatata
- Acciaio speciale



	mm		L1 mm	L2 mm	g
151.28015	1,5		91,5	15,5	10
151.2802	2,0		102,0	18,0	10
151.28025	2,5		114,5	20,5	10
151.2803	3,0		129,0	23,0	10
151.2804	4,0		144,0	29,0	20
151.2805	5,0		156,0	30,5	30
151.28055	5,5		165,0	33,0	40
151.2806	6,0		186,0	38,0	50
151.2807	7,0		197,0	41,0	80
151.2808	8,0		208,0	44,0	100
151.2657	9,0		219,0	47,0	110
151.2810	10,0		234,0	50,0	180
151.2812	12,0		262,0	57,0	290
151.2814	14,0		294,0	70,0	460
151.2817	17,0		337,0	80,0	750
151.2819	19,0		360,0	89,0	1070
151.2820		1/16"	91,0	15,5	10
151.2821		5/64"	102,0	18,0	10
151.2822		3/32"	114,5	20,5	10
151.2823		1/8"	129,0	23,0	20
151.2824		5/32"	144,0	29,0	20
151.2825		3/16"	156,0	30,5	30
151.2826		1/4"	186,0	38,0	50
151.2827		5/16"	208,0	44,0	80
151.2828		3/8"	234,0	50,0	150
151.2829		1/2"	267,0	63,0	300
151.2830		9/16"	294,0	70,0	460

Chiave maschio esagonale piegata CLASSIC, extra lunga

- Esecuzione extra lunga
- DIN / ISO 2936
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



	mm		L1 mm	L2 mm	g
151.31315	1,5		91,5	15,5	10
151.3132	2,0		102,0	18,0	10
151.31325	2,5		114,5	20,5	10
151.3133	3,0		129,0	23,0	10
151.3134	4,0		144,0	29,0	20
151.3135	5,0		156,0	30,5	30
151.3136	6,0		186,0	38,0	50
151.3137	7,0		197,0	41,0	80
151.3138	8,0		208,0	44,0	100
151.2658	9,0		219,0	47,0	143
151.3140	10,0		234,0	50,0	180
151.3142	12,0		262,0	57,0	290
151.3144	14,0		294,0	70,0	460
151.3147	17,0		337,0	80,0	750
151.3149	19,0		360,0	89,0	1070
151.3150		1/16"	91,0	15,5	10
151.3151		5/64"	102,0	18,0	10
151.3152		3/32"	114,5	20,5	10
151.3153		1/8"	129,0	23,0	20
151.3154		5/32"	144,0	29,0	20
151.3155		3/16"	156,0	30,5	30
151.3170		7/32"	165,0	33,0	40
151.3156		1/4"	186,0	38,0	50
151.3157		5/16"	208,0	44,0	80
151.3158		3/8"	234,0	50,0	180
151.3159		1/2"	267,0	63,0	300
151.3160		9/16"	294,0	70,0	460

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE

Supporto a clip per chiavi maschio esagonali CHROMEplus®

- A norma DIN / ISO 2936
- Completamente temprata
- Cromata lucida
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con struttura bi-componente



	mm		L1 mm	L2 mm	g
158.3540	8pz.	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	440		

Serie di chiavi maschio esagonali piegate CLASSIC in supporto a clip

- Esecuzione corta
- DIN / ISO 2936
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



	mm		L1 mm	L2 mm	g
151.3210	9pz.	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	260		

Serie di chiavi maschio esagonali piegate CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione corta
- DIN / ISO 2936
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con impugnatura bi-componente



	mm		L1 mm	L2 mm	g
920.2000	10pz.	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	350		

Serie di chiavi maschio esagonali piegate CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione corta
- DIN / ISO 2936
- Misure in pollici
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con impugnatura bi-componente



	mm		L1 mm	L2 mm	g
920.2050	10pz.	1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	500		

Serie di chiavi maschio esagonali piegate BASIC su anello, corte

- A norma DIN / ISO 2936
- Con anello di tenuta
- Completamente temprate
- Fosfatate
- Acciaio speciale



151.3250	8pz.	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	330
----------	------	-------------------------------------	-----

Serie di chiavi maschio esagonali piegate CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale



151.2040	8pz.	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	340
----------	------	-------------------------------------	-----

Serie di chiavi maschio esagonali piegate CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Misure in pollici
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale



151.2070	8pz.	5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	360
----------	------	--	-----

Serie di chiavi maschio esagonali piegate CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con impugnatura bi-componente



920.2100	10pz.	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	700
----------	-------	---	-----

Serie di chiavi maschio esagonali piegate CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Misure in pollici
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con impugnatura bi-componente



920.2150	10pz.	1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	800
----------	-------	--	-----

Serie di chiavi maschio esagonali piegate CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione extra lunga
- DIN / ISO 2936
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale



151.2080	8pz.	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	420
----------	------	-------------------------------------	-----

Serie di chiavi maschio esagonali piegate CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione extra lunga
- DIN / ISO 2936
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con impugnatura bi-componente



920.2300	10pz.	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	800
----------	-------	---	-----

Serie di chiavi maschio esagonali piegate CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione extra lunga
- DIN / ISO 2936
- Misure in pollici
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con impugnatura bi-componente



920.2350	10pz.	1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	800
----------	-------	--	-----

DISPLAY DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE
Espositore con chiavi maschio esagonali CHROMEplus®

- A norma DIN / ISO 2936
- Completamente temprata
- Cromata lucida
- Acciaio speciale
- In robusto supporto a clip con struttura bi-componente
- In espositore da banco



158.3540D	12pz.	12 x 158.3540	4,98
-----------	-------	---------------	------

Espositore con chiavi maschio esagonali piegate CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In espositore da banco



151.2040D	24pz.	24 x 151.2040	9,00
-----------	-------	---------------	------

Espositore con chiavi maschio esagonali piegate CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Misure in pollici
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In espositore da banco



151.2070D	24pz.	24 x 151.2070	9,00
-----------	-------	---------------	------

**Espositore con chiavi maschio esagonali piegate
CLASSIC 3 in 1**

- Esecuzione extra lunga
- DIN / ISO 2936
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In espositore da banco



151.2080D	18pz.	18 x 151.2080		8,00


CHIAVI ESAGONALI A TESTA SFERICA BASIC
**Chiave maschio esagonale piegata a testa sferica
CLASSIC, corta**

- Esecuzione corta
- DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



	mm	L1 mm	L2 mm	
151.21615	1,5	46,5	15,5	10
151.2162	2,0	52,0	18,0	10
151.21625	2,5	58,5	20,5	10
151.2163	3,0	66,0	23,0	10
151.2164	4,0	74,0	29,0	10
151.2165	5,0	85,0	33,0	20
151.2166	6,0	96,0	38,0	30
151.2168	8,0	108,0	44,0	60
151.2170	10,0	122,0	50,0	110
151.2172	12,0	137,0	57,0	170
151.2174	14,0	154,0	70,0	270

**Chiave maschio esagonale piegata a testa sferica BASIC,
lunga**

- Esecuzione lunga
- A norma DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprata
- Fosfatata
- Acciaio speciale



	mm		L1 mm	L2 mm	
151.29013	1,3		63,5	13,0	10
151.29015	1,5		63,5	15,5	10
151.2902	2,0		77,0	18,0	10
151.29025	2,5		87,5	20,5	10
151.2903	3,0		93,0	23,0	10
151.29035	3,5		98,5	25,5	10
151.2904	4,0		104,0	29,0	10
151.29045	4,5		114,5	30,5	10
151.2905	5,0		120,0	33,0	30
151.29055	5,5		128,0	35,0	30
151.2906	6,0		141,0	38,0	40
151.2907	7,0		147,0	41,0	40
151.2908	8,0		158,0	44,0	80
151.2910	10,0		180,0	50,0	150
151.2912	12,0		202,0	57,0	250
151.2914	14,0		229,0	70,0	260
151.2920		1/16"	63,5	15,5	10
151.2921		5/64"	77,0	18,0	10
151.2922		3/32"	87,5	20,5	10
151.2923		7/64"	93,0	23,0	10
151.2924		1/8"	93,0	23,0	20
151.2925		9/64"	98,5	25,5	20
151.2926		5/32"	104,0	29,0	30
151.2927		3/16"	120,0	33,0	30
151.2928		7/32"	128,0	35,0	30
151.2929		1/4"	141,0	38,0	50
151.2930		5/16"	158,0	44,0	50
151.2931		3/8"	180,0	50,0	140
151.2932		1/2"	202,0	57,0	160
151.2933		9/16"	229,0	70,0	270

**Chiave maschio esagonale piegata a testa sferica
CLASSIC, lunga**

- Esecuzione lunga
- A norma DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale




	mm		L1 mm	L2 mm	
151.21013	1,3		63,5	13,0	10
151.21015	1,5		63,5	15,5	10
151.2102	2,0		77,0	18,0	10
151.21025	2,5		87,5	20,5	10
151.2103	3,0		93,0	23,0	10
151.21035	3,5		98,5	25,5	10
151.2104	4,0		104,0	29,0	10
151.21045	4,5		114,5	30,5	10
151.2105	5,0		120,0	33,0	30
151.21055	5,5		128,0	30,0	32
151.2106	6,0		141,0	38,0	40
151.2107	7,0		147,0	41,0	40
151.2108	8,0		158,0	44,0	80
151.2110	10,0		180,0	50,0	150
151.2112	12,0		202,0	57,0	250
151.2114	14,0		229,0	70,0	260
151.2131		1/16"	63,5	15,5	10
151.2132		5/64"	77,0	18,0	10
151.2133		3/32"	87,5	20,5	10
151.2134		7/64"	93,0	23,0	10
151.2135		1/8"	93,0	23,0	20

	mm		L1 mm	L2 mm	
151.2136		9/64"	98,5	25,5	20
151.2137		5/32"	104,0	29,0	30
151.2138		3/16"	120,0	33,0	30
151.2139		7/32"	128,0	35,0	30
151.2140		1/4"	141,0	38,0	50
151.2141		5/16"	158,0	44,0	50
151.2142		3/8"	180,0	50,0	140
151.2143		1/2"	202,0	57,0	160
151.2144		9/16"	229,0	70,0	270

**Chiave maschio esagonale piegata a testa sferica BASIC,
extra lunga**


- Esecuzione extra lunga
- A norma DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprata
- Fosfatata
- Acciaio speciale



	mm		L1 mm	L2 mm	
151.30013	1,3		81,0	13,0	10
151.30015	1,5		91,5	15,5	10
151.3002	2,0		102,0	18,0	10
151.30025	2,5		114,5	20,5	20
151.3003	3,0		129,0	23,0	20
151.30035	3,5		140,0	25,5	20
151.3004	4,0		144,0	29,0	20
151.30045	4,5		156,0	30,5	20
151.3005	5,0		165,0	33,0	30
151.30055	5,5		165,0	33,0	40
151.3006	6,0		186,0	38,0	50
151.3007	7,0		197,0	41,0	60
151.3008	8,0		208,0	44,0	80
151.3010	10,0		234,0	50,0	150
151.3012	12,0		262,0	57,0	250
151.3014	14,0		294,0	70,0	350
151.3017	17,0		337,0	80,0	350
151.3019	19,0		360,0	89,0	400
151.3020		1/16"	91,0	15,5	10
151.3021		5/64"	102,0	18,0	10
151.3022		3/32"	114,5	20,5	10
151.3023		7/64"	129,0	23,0	30
151.3024		1/8"	129,0	23,0	50
151.3025		9/64"	140,0	25,5	50
151.3026		5/32"	144,0	29,0	80
151.3027		3/16"	156,0	30,5	120
151.3028		7/32"	165,0	33,0	150
151.3029		1/4"	186,0	38,0	180
151.3030		5/16"	208,0	35,0	104
151.3031		3/8"	234,0	50,0	220
151.3032		1/2"	267,0	63,0	250
151.3033		9/16"	294,0	70,0	350

**Chiave maschio esagonale piegata a testa sferica
CLASSIC, extra lunga**

- Esecuzione extra lunga
- A norma DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



	mm		L1 mm	L2 mm	
151.31013	1,3		81,0	13,0	10
151.31015	1,5		91,5	15,5	10
151.3102	2,0		102,0	18,0	10
151.31025	2,5		114,5	20,5	10
151.3103	3,0		129,0	23,0	10
151.3104	4,0		144,0	29,0	20
151.3105	5,0		165,0	33,0	30
151.31055	5,5		165,0	33,0	40

	mm		L1 mm	L2 mm	g
151.3106	6,0		186,0	38,0	50
151.3107	7,0		197,0	41,0	80
151.3108	8,0		208,0	44,0	100
151.3110	10,0		234,0	50,0	150
151.3112	12,0		262,0	57,0	250
151.3114	14,0		294,0	70,0	270
151.3117	17,0		337,0	80,0	300
151.3119	19,0		360,0	89,0	350
151.3301		1/16"	91,0	15,5	10
151.3302		5/64"	102,0	18,0	10
151.3303		3/32"	114,5	20,5	10
151.3304		7/64"	129,0	23,0	30
151.3305		1/8"	129,0	23,0	50
151.3306		9/64"	140,0	25,5	50
151.3307		5/32"	144,0	29,0	80
151.3308		3/16"	156,0	30,5	120
151.3309		7/32"	165,0	33,0	150
151.3311		1/4"	186,0	38,0	180
151.3312		5/16"	208,0	44,0	200
151.3313		3/8"	234,0	50,0	220
151.3314		1/2"	267,0	63,0	250
151.3315		9/16"	294,0	70,0	350

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE A TESTA SFERICA

Supporto a clip per chiavi maschio esagonali a testa sferica CHROMEplus®

- A norma DIN / ISO 2936
- Con testa sferica
- Ideale per viti difficilmen e accessibili
- Completamente temprato
- Cromato lucido
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con struttura bi-componente



158.3520	8pz.	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm		440	

Serie di chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale



151.2100	8pz.	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		330	

Serie di chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Misure in pollici
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale



151.2130	8pz.	5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"		310	

Serie di chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica in supporto a clip

- Esecuzione lunga
- A norma DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



151.3200	10pz.	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm		500	

Serie di chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale



920.2200	10pz.	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm		600	

Serie di chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Misure in pollici
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In robusto supporto a clip con impugnatura bi-componente



920.2250	10pz.	1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"		600	

Serie di chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione extra lunga
- DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale



151.2180	8pz.	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		440	

Serie di chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC

- Esecuzione extra lunga
- DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprate
- Finitura satinata
- Acciaio cromo vanadio
- Fornita in comodo supporto a clip



151.3220	9pz.	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		500	

Serie di chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione extra lunga
- DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale



920.2400	10pz.	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm		600	

Serie di chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC

- Esecuzione extra lunga
- A norma DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



151.2150	10pz.	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm		2,38	



Serie di chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Misure in pollici
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con impugnatura bi-componente



920.2450	10pz.	1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	600
----------	-------	--	-----

DISPLAY DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE A TESTA SFERICA
Espositore con chiavi maschio esagonali a testa sferica CHROMEplus®

- A norma DIN / ISO 2936
- Con testa sferica
- Ideale per viti difficilmen e accessibili
- Completamente temprato
- Cromato lucido
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con struttura bi-componente
- In espositore da banco



158.3520D	12pz.	12 x 158.3520	4,98
-----------	-------	---------------	------

Espositore con chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In espositore da banco



151.2100D	24pz.	24 x 151.2100	8,00
-----------	-------	---------------	------

Espositore con chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC

- Esecuzione lunga
- A norma DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale
- In espositore da banco



151.3200D	10pz.	10 x 151.3200	5,60
-----------	-------	---------------	------

Espositore con chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- A norma DIN / ISO 2936
- Misure in pollici
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale
- In espositore da banco



151.2130D	24pz.	24 x 151.2130	7,60
-----------	-------	---------------	------

Espositore con chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione extra lunga
- DIN / ISO 2936
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In espositore da banco



151.2180D	18pz.	18 x 151.2180	8,00
-----------	-------	---------------	------

CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX
Chiave maschio piegata TX CLASSIC, corta

- Esecuzione corta
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	g
151.2341	T6	42,0	16,0	10
151.2342	T7	48,0	16,0	10
151.2343	T8	48,0	16,0	10
151.2344	T9	48,0	16,0	10
151.2345	T10	51,0	17,0	10
151.2346	T15	54,0	18,0	10
151.2347	T20	57,0	19,0	10
151.2348	T25	60,0	20,0	10
151.2349	T27	64,0	21,0	20
151.2350	T30	70,0	24,0	30
151.2351	T40	76,0	26,0	40
151.2352	T45	82,0	28,0	50
151.2353	T50	95,0	32,0	60
151.2354	T55	108,0	35,0	130
151.2355	T60	120,0	38,0	190

Chiave maschio piegata TX CLASSIC, lunga


- Esecuzione lunga
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	g
151.2312	T6	66,0	16,0	10
151.2313	T7	71,0	16,0	10
151.2314	T8	76,0	16,0	10
151.2315	T9	80,0	16,0	10
151.2301	T10	86,0	17,0	10
151.2302	T15	90,0	18,0	10
151.2303	T20	95,0	19,0	10
151.2304	T25	100,0	20,0	20
151.2309	T27	105,0	21,0	30
151.2305	T30	114,0	24,0	40
151.2306	T40	124,0	26,0	70
151.2307	T45	133,0	28,0	100
151.2308	T50	152,0	32,0	140
151.2310	T55	171,0	35,0	180
151.2311	T60	190,0	38,0	280

Chiave maschio piegata TX CLASSIC, extra lunga

- Esecuzione extra lunga
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	g
151.3161	T10	90,0	14,0	10
151.3162	T15	100,0	16,0	10
151.3163	T20	112,0	18,0	10
151.3164	T25	126,0	20,0	20
151.3165	T27	140,0	25,0	30
151.3166	T30	160,0	28,0	40
151.3167	T40	180,0	32,0	60
151.3168	T45	200,0	36,0	90
151.3169	T50	224,0	40,0	130

SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX
Supporto a clip per chiavi maschio TX CHROMEplus®

- Completamente temprato
- Cromato lucido
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con struttura bi-componente



158.3510	8pz.	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	300	

Serie di chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione corta
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale



920.2500	10pz.	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	500	

Serie di chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale



151.2300	8pz.	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50	333	

Serie di chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale



920.2520	10pz.	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	500	

Serie di chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione extra lunga
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale



151.2380	8pz.	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50	420	

Serie di chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione extra lunga
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale



920.2540	10pz.	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	700	


DISPLAY DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX
Espositore con chiavi maschio TX CHROMEplus®

- Completamente temprate
- Cromate lucide
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con struttura bi-componente
- In espositore da banco



158.3510D	12pz.	12 x 158.3510	3,84	

Espositore con chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In espositore da banco



151.2300D	24pz.	24 x 151.2300	7,55	

Espositore con chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione extra lunga
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In espositore da banco



151.2380D	18pz.	18 x 151.2380	7,55	

CHIAVI MASCHIO PIEGATE A TESTA SFERICA TX
Chiave maschio piegata a testa sferica TX CLASSIC, lunga

- Esecuzione lunga
- Completamente temprata
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmente e raggiungibili
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	
151.2401	T10	86,0	17,0	10
151.2402	T15	90,0	18,0	10
151.2403	T20	95,0	19,0	10
151.2404	T25	100,0	20,0	20
151.2405	T30	114,0	24,0	30
151.2406	T40	124,0	26,0	50
151.2407	T45	133,0	29,0	60
151.2408	T50	152,0	32,0	90

SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE A TESTA SFERICA TX

Serie di chiavi maschio piegate a testa sferica TX CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- Completamente temprate
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmente raggiungibili
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale



151.2400	8pz.	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50	310	

DISPLAY DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE A TESTA SFERICA TX

Espositore con chiavi maschio piegate a testa sferica TX CLASSIC 3 in 1

- Esecuzione lunga
- Completamente temprate
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmente raggiungibili
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In espositore da banco




				
151.2400D	24pz.	24 x 151.2400	7,65	

CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON FORO

Chiave maschio piegate TX CLASSIC con foro, corta


- Esecuzione corta
- Foro sull'estremità corta e lunga
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	Pezzi
151.2241	TB6	42,0	16,0	
151.2242	TB7	48,0	16,0	10
151.2243	TB8	48,0	16,0	10
151.2244	TB9	48,0	16,0	10
151.2245	TB10	51,0	17,0	10
151.2246	TB15	54,0	18,0	10
151.2247	TB20	57,0	19,0	10
151.2248	TB25	60,0	20,0	10
151.2249	TB27	64,0	21,0	20
151.2250	TB30	70,0	24,0	30
151.2251	TB40	76,0	26,0	40
151.2252	TB45	82,0	28,0	50
151.2253	TB50	95,0	32,0	60
151.2254	TB55	108,0	35,0	130
151.2255	TB60	120,0	38,0	190

Chiave maschio piegate TX CLASSIC con foro, lunga


- Esecuzione lunga
- Foro sull'estremità corta e lunga
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	Pezzi
151.2212	TB6	66,0	16,0	
151.2213	TB7	71,0	16,0	10
151.2214	TB8	76,0	16,0	10
151.2215	TB9	80,0	16,0	10
151.2201	TB10	86,0	17,0	10
151.2202	TB15	90,0	18,0	10
151.2203	TB20	95,0	19,0	10
151.2204	TB25	100,0	20,0	20
151.2209	TB27	105,0	21,0	30
151.2205	TB30	114,0	24,0	40
151.2206	TB40	124,0	26,0	70
151.2207	TB45	133,0	28,0	100
151.2208	TB50	152,0	32,0	140
151.2210	TB55	171,0	35,0	180
151.2211	TB60	190,0	38,0	280

Chiave maschio piegate TX CLASSIC con foro, extra lunga

- Esecuzione extra lunga
- Foro sull'estremità corta e lunga
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	Pezzi
151.3181	TB10	90,0	14,0	
151.3182	TB15	100,0	16,0	10
151.3183	TB20	112,0	18,0	10
151.3184	TB25	126,0	20,0	20
151.3185	TB27	140,0	25,0	30
151.3186	TB30	160,0	28,0	40
151.3187	TB40	180,0	32,0	60
151.3188	TB45	200,0	36,0	90
151.3189	TB50	224,0	40,0	130

SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON FORO

Serie di chiavi maschio piegate TX CLASSIC con foro

- Esecuzione corta
- Con foro
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



151.4150	7pz.	TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40	100	

Supporto a clip per chiavi maschio TX con foro CHROMEplus®

- Con foro
- Completamente temprato
- Cromato lucido
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con struttura bi-componente



					
158.3530	8pz.	TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40		300	

Serie di chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1 con foro

- Esecuzione corta
- Con foro
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale



				
920.2550	10pz.	TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50	600	

Serie di chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1 con foro

- Esecuzione lunga
- Con foro
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale



					
151.2200	8pz.	TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50			250

Serie di chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1 con foro

- Esecuzione lunga
- Con foro
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale



					
920.2570	10pz.	TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50		600	

Serie di chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1 con foro

- Esecuzione extra lunga
- Con foro
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale



151.2280	8pz.	TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50	420
----------	------	---	-----

Serie di chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1 con foro

- Esecuzione extra lunga
- Con foro
- Completamente temprate
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Cromate opache
- Acciaio speciale



920.2590	10pz.	TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50	800
----------	-------	--	-----

DISPLAY DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON FORO
Espositore con chiavi maschio TX con foro CHROMEplus®

- Con foro
- Completamente temprate
- Cromate lucide
- Acciaio speciale
- In resistente supporto a clip con struttura bi-componente
- In espositore da banco



158.3530D	12pz.	12 x 158.3530	3,84
-----------	-------	---------------	------


Espositore con chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1 con foro

- Esecuzione lunga
- Con foro
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In espositore da banco



151.2200D	24pz.	24 x 151.2200	8,50
-----------	-------	---------------	------

Espositore con chiavi maschio piegate TX CLASSIC 3 in 1 con foro


- Esecuzione extra lunga
- Con foro
- Impugnatura con doppia funzione (supporto / impugnatura a T)
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In espositore da banco



151.2280D	18pz.	18 x 151.2280	7,51
-----------	-------	---------------	------

CHIAVI MASCHIO PIEGATE 5 PUNTE CON FORO
Chiave maschio piegata CLASSIC impronta 5 punte con foro, extra lunga

- Esecuzione extra lunga
- Foro sull'estremità corta e lunga
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	
151.2471	TS10	94,0	18,0	10
151.2472	TS15	104,0	20,0	10
151.2473	TS20	116,0	22,0	10
151.2474	TS25	130,0	25,0	20
151.2475	TS27	133,0	30,0	30
151.2476	TS30	167,0	34,0	40
151.2477	TS40	190,0	38,0	60
151.2478	TS45	190,0	44,0	90
151.2479	TS50	245,0	50,0	130

SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE 5 PUNTE CON FORO
Serie di chiavi maschio piegate CLASSIC impronta 5 punte con foro


- Esecuzione extra lunga
- Foro sull'estremità corta e lunga
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



151.2470	9pz.	TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50	330
----------	------	--	-----

CHIAVI MASCHIO PIEGATE RIBE
Chiave maschio piegata CLASSIC RIBE®, extra lunga

- Esecuzione extra lunga
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	
151.2451	M4	144,0	29,0	20
151.2452	M5	165,0	33,0	30
151.2453	M6	186,0	38,0	40
151.2454	M7	197,0	41,0	80
151.2455	M8	208,0	44,0	90
151.2456	M9	219,0	47,0	150
151.2457	M10	234,0	50,0	170
151.2670	M12	262,0	57,0	256
151.2671	M14	294,0	70,0	397
151.2672	M16	337,0	80,0	595
151.2458	M18	379,0	89,0	849

SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE RIBE
Serie di chiavi maschio piegate CLASSIC RIBE®


- Esecuzione extra lunga
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



151.2450	7pz.	M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10							310

CHIAVI MASCHIO PIEGATE XZN®
Chiave maschio piegata XZN® CLASSIC, esecuzione corta

- Esecuzione corta
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	
151.4101	M4	63,0	20,0	10
151.4102	M5	72,0	24,0	10
151.4103	M6	76,0	26,0	20
151.4104	M8	82,0	28,0	40
151.4105	M10	93,0	31,0	80
151.4106	M12	106,0	34,0	80
151.4107	M14	125,0	45,0	80
151.4108	M16	140,0	55,0	80
151.2673	M18	178,0	81,0	333

SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE XZN®
Serie di chiavi maschio piegate XZN® CLASSIC


- Esecuzione corta
- Completamente temprate
- Cromate opache
- Acciaio speciale
- In resistente contenitore in lamiera



151.4100	5pz.	M5 - M6 - M8 - M10 - M12		150

GIRAVITI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA A T
Chiave a T a bussola CHROMEplus®, lunga


- Esecuzione lunga
- Profilo Flank raction
- Con impugnatura bi-componente
- Con foro per appenderli
- Cromati lucidi
- Acciaio speciale



mm	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm			
158.50055	5,5	9,9	264,0	230,0	10,0	95,0	80	
158.5006	6	9,9	264,0	230,0	10,0	95,0	100	
158.5007	7	10,1	264,0	230,0	10,0	95,0	120	
158.5008	8	12,5	270,0	230,0	14,0	115,0	140	
158.5009	9	13,6	270,0	230,0	12,0	115,0	150	
158.5010	10	14,5	270,0	230,0	14,0	115,0	160	
158.5011	11	15,7	270,0	230,0	15,0	115,0	180	
158.5012	12	16,7	270,0	230,0	15,0	115,0	180	
158.5013	13	17,6	270,0	230,0	16,0	115,0	180	
158.5014	14	19,2	270,0	230,0	15,0	115,0	190	

Chiavi a T a bussola CHROMEplus®, extra lunghe

- Esecuzione extra lunga
- Profilo Flank raction
- Con impugnatura bi-componente
- Con foro per appenderli
- Cromati lucidi
- Acciaio speciale



mm	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm			
158.5408	8	12,6	390,0	350,0	13,0	115,0	180	
158.5409	9	13,6	390,0	350,0	14,0	115,0	190	
158.5410	10	14,7	390,0	350,0	15,0	115,0	220	
158.5413	13	17,7	390,0	350,0	15,0	115,0	230	
158.5414	14	19,1	390,0	350,0	16,0	115,0	250	

SERIE DI GIRAVITI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA A T
Serie di chiavi a T a bussola CHROMEplus®


- Profilo Flank raction
- Con impugnatura bi-componente
- Con foro per appenderli
- Cromati lucidi
- Acciaio speciale
- Con supporto a parete



158.5000	6pz.	6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm		1,40

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON IMPUGNATURA A T
Chiave a T per esagono incassato ERGOTORQUEplus®


- Impugnatura bi-componente
- Completamente temprata
- Punta brunita
- Cromata lucida
- Acciaio speciale



mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		
158.8032	2,0	130,0	100,0	80,0	20
158.80325	2,5	130,0	100,0	80,0	30
158.8033	3,0	130,0	100,0	80,0	30
158.8034	4,0	180,0	150,0	80,0	50
158.8035	5,0	185,0	150,0	100,0	100
158.8036	6,0	185,0	150,0	100,0	140
158.8037	7,0	185,0	150,0	100,0	157
158.8038	8,0	230,0	200,0	100,0	320
158.8040	10,0	235,0	200,0	115,0	360

Chiave a T a 3 punte per esagono incassato


- Profilo esagonale su tut e e tre le estremità
- Adatte per posizioni difficilmen e accessibili
- Finitura satinata
- Finitura satinata con punta brunita
- Cromo-vanadio



mm	L1 mm	L2 mm			
158.5102	2,0	125,0	65,0	23	
158.51025	2,5	125,0	65,0	23	
158.5103	3,0	125,0	65,0	23	
158.5104	4,0	180,0	90,0	59	
158.51045	4,5	180,0	90,0	59	
158.5105	5,0	180,0	90,0	60	
158.5106	6,0	210,0	105,0	126	
158.5108	8,0	250,0	125,0	208	
158.5110	10,0	300,0	145,0	384	

Chiave maschio esagonale piegata a T ERGOTORQUEplus®

- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Impugnatura bi-componente
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		
151.2686	2,0	142,0	100,0	12,0	12
151.2687	2,5	142,0	100,0	12,0	15
151.2688	3,0	167,0	125,0	12,0	19
151.2689	4,0	211,0	150,0	14,0	49
151.2690	4,5	211,0	150,0	14,0	60
151.2691	5,0	211,0	150,0	14,0	68
151.2692	6,0	236,0	175,0	14,0	91
151.2693	7,0	261,0	200,0	14,0	142
151.2694	8,0	279,0	200,0	16,0	175
151.2695	10,0	304,0	225,0	16,0	257

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON IMPUGNATURA A T
**Serie di chiavi a T per esagono incassato
ERGOTORQUE^{plus}**

- A norma DIN / ISO 2936
- Completamente temprate
- Cromate lucide
- Punta brunita
- Acciaio speciale
- In robusto supporto a parete



158.8130	8pz.	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm			1,08

Serie di chiavi a T a 3 punte per esagono incassato


- Profilo esagonale su tut e e tre le estremità
- Adatte per posizioni difficilmen e accessibili
- Finitura satinata
- Finitura satinata con punta brunita
- Cromo-vanadio
- In robusta valigetta di plastica



158.5100	8pz.	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm			2,00

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE A TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA A T
**Chiave maschio esagonale piegata a testa sferica a T
ERGOTORQUE^{plus}**

- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Impugnatura bi-componente
- Completamente temprata
- Punta brunita
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



	mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	g
151.8130	2,0	138,0	100,0	12,0	20
151.8131	2,5	140,0	100,0	13,0	30
151.8132	3,0	140,0	100,0	15,0	30
151.8133	4,0	188,0	150,0	15,0	50
151.8134	5,0	205,0	150,0	15,0	100
151.8135	6,0	205,0	150,0	15,0	140
151.8136	7,0	210,0	150,0	15,0	300
151.8137	8,0	250,0	200,0	15,0	320
151.8138	10,0	275,0	200,0	18,0	360
151.8139	12,0	275,0	200,0	20,0	420

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE A TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA A T
**Serie di chiavi maschio esagonali piegata a testa sferica
a T ERGOTORQUE^{plus}**

- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Impugnatura bi-componente
- Completamente temprata
- Punta brunita
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



151.8155	8pz.	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm			0,44


**Serie di chiavi maschio esagonali piegata a testa sferica
a T ERGOTORQUE^{plus}**


- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Impugnatura bi-componente
- Completamente temprata
- Punta brunita
- Cromata opaca
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



151.8150	9pz.	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm			1,80

CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON IMPUGNATURA A T
Chiave TX a T ERGOTORQUE^{plus}


- Impugnatura bi-componente
- Completamente temprata
- Punta brunita
- Cromata lucida
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	L3 mm	g
158.8015	T5	130,0	100,0	80,0	18
158.8016	T6	130,0	100,0	80,0	18
158.8017	T7	130,0	100,0	80,0	18
158.8018	T8	130,0	100,0	80,0	33
158.8019	T9	130,0	100,0	80,0	38
158.8020	T10	130,0	100,0	80,0	38
158.8021	T15	130,0	100,0	80,0	30
158.8022	T20	130,0	100,0	80,0	30
158.8023	T25	135,0	100,0	100,0	50
158.8024	T27	135,0	100,0	100,0	100
158.8025	T30	135,0	100,0	100,0	100
158.8026	T40	235,0	200,0	100,0	300
158.8027	T45	285,0	250,0	100,0	320
158.8028	T50	290,0	250,0	115,0	360

Chiave a T a 3 punte TX


- Profilo esagonale su tut e e tre le estremità
- Adatte per posizioni difficilmen e accessibili
- Finitura satinata
- Finitura satinata con punta brunita
- Cromo-vanadio



		L1 mm	L2 mm	g
158.5201	T10	125,0	65,0	23
158.5202	T15	125,0	65,0	23
158.5203	T20	125,0	65,0	23
158.5204	T25	180,0	90,0	59
158.5205	T27	180,0	90,0	59
158.5206	T30	180,0	90,0	60
158.5207	T40	180,0	90,0	126
158.5208	T45	180,0	90,0	208
158.5209	T50	250,0	125,0	384

Chiave a T ERGOTORQUE^{plus} impronta TX, lunga

- Impugnatura bi-componente
- Esecuzione extra lunga
- Completamente temprata
- Punta brunita
- Finitura lucida
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	L3 mm	g
158.8051	T10	403,0	373,0	80,0	30
158.8052	T15	403,0	373,0	80,0	30
158.8053	T20	403,0	373,0	100,0	40
158.8054	T25	408,0	373,0	100,0	40
158.8055	T27	408,0	373,0	100,0	40
158.8056	T30	408,0	373,0	100,0	45

SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON IMPUGNATURA A T
Serie di chiavi TX a T ERGOTORQUE^{plus}

- Completamente temprate
- Cromate lucide
- Punta brunita
- Acciaio speciale
- In robusto supporto a parete



					kg
158.8160	9pz.	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	1,33		

Serie di chiavi a T a 3 punte TX


- Profilo TX su tut e e tre le estremità
- Adatte per posizioni difficilmen e accessibili
- Finitura satinata
- Finitura satinata con punta brunita
- Cromo-vanadio
- In robusta valigetta di plastica



					kg
158.5200	9pz.	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	1,88		

Serie di chiavi a T impronta TX ERGOTORQUE^{plus}


- Esecuzione extra lunga
- Con impugnatura bi-componente
- Completamente temprate
- Punta brunita
- Finitura lucida
- Acciaio speciale



					kg
158.8050	6pz.	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30	375		

CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX A TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA A T
Chiave maschio piegata TX a testa sferica a T ERGOTORQUE^{plus}


- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmen e raggiungibili
- Impugnatura bi-componente
- Completamente temprata
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	L3 mm	g
151.2751	T6	167,0	125,0	12,0	20
151.2752	T7	167,0	125,0	12,0	20
151.2753	T8	167,0	125,0	12,0	20
151.2754	T9	167,0	125,0	12,0	25
151.2755	T10	167,0	125,0	12,0	30
151.2756	T15	167,0	125,0	12,0	35
151.2757	T20	167,0	125,0	12,0	40
151.2758	T25	211,0	150,0	14,0	50
151.2759	T27	211,0	150,0	14,0	70
151.2760	T30	211,0	150,0	14,0	75
151.2761	T40	254,0	175,0	16,0	120


CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON FORO CON IMPUGNATURA A T
Chiave maschio piegata TX a T con foro ERGOTORQUE^{plus}

- Foro sull'estremità corta
- Impugnatura bi-componente
- Completamente temprata
- Punta brunita
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



		L1 mm	L2 mm	L3 mm	g
151.8121	TB10	140,0	100,0	13,0	20
151.8122	TB15	140,0	100,0	15,0	30
151.8123	TB20	140,0	100,0	15,0	30
151.8124	TB25	208,0	150,0	15,0	50
151.8125	TB27	208,0	150,0	15,0	100
151.8126	TB30	208,0	150,0	15,0	140
151.8127	TB40	260,0	200,0	15,0	300
151.8128	TB45	260,0	200,0	18,0	320
151.8129	TB50	280,0	200,0	20,0	360


SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON FORO CON IMPUGNATURA A T
Serie di chiavi maschio piegate TX a T con foro ERGOTORQUE^{plus}

- Foro sull'estremità corta
- Impugnatura bi-componente
- Completamente temprata
- Punta brunita
- Cromata opaca
- Acciaio speciale



					kg
151.8165	8pz.	TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40	0,70		

Serie di chiavi maschio piegate TX a T con foro ERGOTORQUE^{plus}

- Foro sull'estremità corta
- Impugnatura bi-componente
- Completamente temprata
- Punta brunita
- Cromata opaca
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



					kg
151.8160	9pz.	TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50	1,80		