





Materiale: Cr-V

Impugnatura: doppio isolamento

Durezza: Corpo HRC 38°-48° Ganasce HRC 58°-62°

Bloccaggio: a pulsante

Imballo: C

Cod art	ı Misura	ı Cartone
E93036	180 mm	12/48
E93033	240 mm	12/48
E93037	300 mm	6/24



PINZE POLIGRIP

Materiale: Cr-V

Impugnatura: doppio isolamento

Taglienti: temprati

Cod art	I	Misura	T	Minimo
04287		240 mm		5
04289		300 mm		5



TENAGLIA CEMENTISTA

Materiale: Cr-V

Impugnatura: doppio isolamento

Taglienti: temprati

Cod art I Misura I Minimo

04411 220 mm 5



SCALPELLI DA MECCANICA

Cod art	ı Misura	1	Minimo
15421	150 mm		6
15422	200 mm		6
15423	250 mm		6
15424	300 mm		6







SET 3 PINZE





Pinza universale: 175 mm
Tronchese: 160 mm
Pinza becchi mezzi tondi: 160 mm

Cod art I Imballo I Cartone E02021 V 5

PINZE UNIVERSALI



Taglienti: ad alta resistenza

Manici: bicomponente

 Cod art
 I
 Misura
 I
 Cartone

 E93006
 160 mm
 12

 E93001
 175 mm
 12

 E93007
 200 mm
 12

PINZA BECCHI MEZZI TONDI



Taglienti: ad alta resistenza

Manici: bicomponente

Cod art I Misura I Cartone E93003 160 mm 12

TRONCHESE



Taglienti: ad alta resistenza

Manici: bicomponente

Cod art I Misura I Cartone E93002 160 mm 12





SERIE 4 PINZE PER ANELLI



Corpo: temprato
Finitura: brunita
Superficie di presa: zigrinata

Cod art ı Imballo ı Cartone

E02007 V 5





PINZA PER ANELLI ESTERNI

Corpo: temprato
Finitura: brunita
Superficie di presa: zigrinata

Cod art ı Misura ı Minimo

04162 170 mm 10





PINZA PER ANELLI ESTERNI PIEGATI

Corpo: temprato
Finitura: brunita
Superficie di presa: zigrinata

Cod art I Misura I Minimo

04165 160 mm 10





PINZA PER ANELLI INTERNI

Corpo: temprato
Finitura: brunita
Superficie di presa: zigrinata

Cod art ı Misura ı Minimo

04168 170 mm 10





PINZA PER ANELLI INTERNI PIEGATI

Corpo: temprato
Finitura: brunita
Superficie di presa: zigrinata

Cod art I Misura I Minimo

04171 160 mm 10















SET 3 PINZE FLESSIBILI



Materiale:	Cr-V
Pinza universale:	180 mm
Tronchese taglio diagonale:	160 mm
Pinza becchi mezzi tondi:	150 mm
	'
Cadant Imballa I C	contana

Cod art ı İmballo ı Cartone K50045 S 12

PINZA AUTOBLOCCANTE



Materiale: Cr-V
Ganasce: concave
Lunghezza: 250 mm

Cod art	1	Imballo	1	Cartone
04220		C		12

CHIAVE A RULLINO



Materiale: Cr-V in gomma Lunghezza: 300 mm millimetrata

Cod art	T	Imballo	1	Cartone	
F06098		С		10	







Materiale: Cr-Mo

Tipologia: a cerniera sovrapposta

Lame: zigrinate

		I		
Cod art	1	Misura	1	Cartone
E11002		300 mm		20
E11003		350 mm		20
E11004		450 mm		20
E11005		600 mm		10
E11006		750 mm		6
E11007		900 mm		5

TAGLIACAVI



Materiale: Cr-Mo

Tipologia: a cerniera sovrapposta

Misura: 800 mm

Cod art I Imballo I Cartone 11129 S 2



TRONCABULLONI

Materiale: Cr-V
Lunghezza: 200 mm

Bloccaggio: in chiusura

Cod art I Imballo I Cartone
11100 P 10



CESOIA RODITRICE

Materiale: acciaio speciale

Manici: isolati

Cod artIDescriz.ICartone20094cesoia1220095lama12











Materiale: Cr-Mo

Manici: bicomponente

Cod art	Taglio ı	Cartone
E86039	destro	12
E86040	sinistro	12

CESOIE TIPO ITALIA



Cod art	I	Misura	I	Cartone	
20150		220 mm		6	
20151		240 mm		6	
20152		260 mm		6	
20153		280 mm		6	
20154		300 mm		6	

PINZA PIEGALAMIERA



Larghezza: 80 mm Prof. piegatura: 30 mm Pinza: doppia leva



Cod art I Lung. ı Cartone E87100 210 mm 6

PINZA SCANTONATRICE



30° Triangolo: 21 mm Profondità gola: Adatta per: giunzioni di canali e bocchette

Lunghezza: 220 mm



Cod art ı Imballo I Cartone E87102 12

PINZA PER RIBADIRE



Largh. aperture: 6 mm Altezza aperture: 3 mm Pinza: doppia leva



Cod art	ı	Lung.	1	Cartone
E87103		200 mm		12