

MG LINEA ARCHIVIO E AMBIENTE

La M.G. srl è una moderna e dinamica industria per la produzione di Arredamenti Metallici. Situata nella vallata del Casentino, una delle aree più belle della Toscana, è divenuta nel corso degli anni una delle più qualificate aziende europee del settore, presente sui mercati internazionali. Lo stabilimento occupa una superficie coperta di circa 10.000 mq e la produzione si avvale delle più moderne tecnologie per la lavorazione

della lamiera. I prodotti realizzati sono di assoluta qualità funzionale ed estetica, garantiti da una tradizione e passione per il lavoro che durano da oltre trenta anni.

In questo catalogo presentiamo le nostre nuove linee di ARMADI METALLICI, destinate all'archiviazione ed allo stoccaggio di prodotti inquinanti.



La ditta M.G. srl:

- si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche del prodotto.
- declina ogni responsabilità per i danni provocati da uso improprio dei prodotti del presente catalogo.
- non si assume responsabilità di eventuali errori di stampa

È fatto obbligo seguire le indicazioni segnalate per l'utilizzo in sicurezza degli articoli del presente catalogo.

I prodotti con componenti elettrici devono essere allestiti ed utilizzati da personale qualificato ed idoneo

È vietata la riproduzione in qualsiasi forma, intera o parziale, del presente catalogo.

CATALOGO DUEMILAUNDICI

SOMMARIO



ARMADI ARCHIVIO
prof. 45cm

Pag. 6



ARMADI ARCHIVIO
prof. 60cm

Pag. 11



ARMADI MULTIUSO
componibili

Pag. 12



ARMADI MULTIUSO
monoblocco

Pag. 13



CLASSIFICATORI

Pag. 16



**TAVOLI PER
ELETTRONICA**

Pag. 17



**TAVOLI PER
INFORMATICA**

Pag. 19



**PANCHE E ARMADI
SPOGLIATOIO**

Pag. 20



**ECOLOGIA
E SICUREZZA**

Pag. 23



CARRELLI

Pag. 28



SCAFFALATURE

Pag. 30

ARMADI ARCHIVIAZIONE

Una vasta gamma di armadi metallici progettati per i più vari utilizzi: nel campo dell'archiviazione in ufficio, stoccaggio del magazzino, organizzazione delle aree produttive. Costruiti con materiali di prima scelta, lavorati con la più moderna tecnologia, proposti in varie soluzioni, i nostri armadi soddisfano la più alta richiesta di qualità. Verniciatura a polveri epossidiche.



ARMADI ARCHIVIO prof. 45cm

Gli armadi sono costruiti in lamiera d'acciaio di prima scelta, opportunamente stampata, lavorata e rinforzata utilizzando la più moderna tecnologia per la lavorazione della lamiera. Gli armadi sono componibili e facilmente assemblabili mediante bulloni ed incastri. I componenti sono: fianchi, cappello, base, retro, ante. Ante fornite in varie versioni: metallo, vetro, rete. Ante a battente sugli armadi di larghezza cm 100, ante scorrevoli su cuscinetti per gli armadi di larghezza cm 120, 150, 180. Le ante sono dotate di maniglie ad incasso verticale in ps., e di serratura. I ripiani interni sono opportunamente sagomati e predisposti per l'appensione di cartelle sospese. Regolabili in altezza mediante cremagliere, sono fissati ai fianchi con ganci metallici. Verniciatura colore Grigio RAL 7035



MA9700

Armadio con ante a battente e 4 ripiani interni.

L 100 / P 45 / H 200



MA9820

Armadio con ante scorrevoli e 4 ripiani interni.

L 120 / P 45 / H 200



MA9850

Armadio con ante scorrevoli e divisorio verticale. N°8 ripiani metallici.

L 150 / P 45 / H 200



MA9880

Armadio con ante scorrevoli, divisorio verticale e 8 ripiani interni.

L 180 / P 45 / H 200



MA9821

Armadio con ante scorrevoli in vetro temperato e 4 ripiani interni.

L 120 / P 45 / H 200



MA9881

Armadio con ante scorrevoli in vetro temperato, divisorio verticale e 8 ripiani interni.

L 180 / P 45 / H 200



MA9822

Armadio con ante scorrevoli in rete e 4 ripiani interni.

L 120 / P 45 / H 200

MA9882

Armadio con ante scorrevoli in rete, divisorio verticale e 8 ripiani interni.

L 180 / P 45 / H 200

SOPRALZI

I vari modelli di sopralzi sono realizzati per essere sovrapposti agli armadi. Le basi, mediante viti, sono fissate ai top degli armadi. Verniciatura colore Grigio RAL 7035



MA9790

Sopralzo con ante a battente e 1 piano interno.

L 100 / P 45 / H 88



MA9920

Sopralzo ante scorrevoli e 1 piano interno.

L 120 / P 45 / H 88



MA9950

Sopralzo ante scorrevoli e divisorio verticale. N°2 ripiani metallici.

L 150 / P 45 / H 88

MA9980

Sopralzo con ante scorrevoli, divisorio verticale e 2 piani interni.

L 180 / P 45 / H 88



MA9921

Sopralzo con ante scorrevoli in vetro e 1 piano interno.

L 120 / P 45 / H 88



MA9922

Sopralzo con ante scorrevoli in rete e 1 piano interno.

L 120 / P 45 / H 88

MA9981

Sopralzo con ante scorrevoli in vetro, divisorio verticale e 2 ripiani interni.

L 180 / P 45 / H 88

MA9982

Sopralzo con ante scorrevoli in rete, divisorio verticale e 2 ripiani interni.

L 180 / P 45 / H 88

LIBRERIE

Gli armadi librerie sono dotati di un top in legno rivestito melaminico.
Verniciatura colore Grigio RAL 7035



MA9925

Libreria con ante scorrevoli, top in legno e 1 piano interno.

L 120 / P 45 / H 90

MA9955

Libreria con ante scorrevoli e divisorio verticale. N°2 ripiani metallici.

L 150 / P 45 / H 90

MA9985

Libreria con ante scorrevoli, divisorio verticale, top in legno e 2 ripiani interni.

L 180 / P 45 / H 90

CARTELLIERE

Cartelliere metalliche. Ogni casella è chiusa da antina con serratura singola.

MG230

Cartelliera a 10 caselle.

L 90 / P 36 / H 106

MG233

Cartelliera a 20 caselle.

L 90 / P 36 / H 200





MG214

Armadio componibile ad ante con serratura ad asta, 4 ripiani regolabili.

L 100 / P 60 / H 200 / Portata a ripiano 60 Kg



MG217

Armadio componibile ad ante scorrevoli con serratura, 4 ripiani regolabili.

L 120 / P 60 / H 200 / Portata a ripiano 60 Kg



MG217/A

Armadio componibile ad ante scorrevoli con serratura, divisore centrale e 8 ripiani regolabili.

L 150 / P 60 / H 200 / Portata a ripiano 60 Kg



MGPS214

Ripiano suppl. per MG214/214A portata 60 kg.

MGPS217

Ripiano supplementare per MG217.

MGPS217A

Ripiano supplementare per MG217/A.



MG213/A

Armadio componibile ad ante con serratura, divisore verticale e 2 pianetti regolabili.

L 60 / P 40 / H 180 / Portata a ripiano 25 Kg



MG213/B

Armadio componibile ad ante con serratura e 4 ripiani regolabili.

L 60 / P 40 / H 180 / Portata a ripiano 25 Kg



MG214/A

Armadio componibile ad ante con serratura ad asta e 1 ripiano regolabile con asta portagruccie.

L 100 / P 60 / H 200 / Portata a ripiano 60 Kg



MG9701

Armadio multiuso componibile, chiuso da ante in metacrilato trasparente con serratura ad asta e 4 ripiani regolabili in altezza.

L 100 / P 45 / H 200 / Portata a ripiano 100 Kg



MG202

Armadio ad anta con serratura,
2 ripiani regolabili.

L 50 / P 40 / H 100 / Portata a ripiano 40 Kg



MG203

Armadio ad ante e serratura
con asta, 2 ripiani regolabili.

L 100 / P 40 / H 100 / Portata a ripiano
100 Kg



MG207

Armadio ad ante e serratura con
asta, 4 ripiani regolabili.

L 80 / P 40 / H 180 / Portata a ripiano 80 Kg



MG207A

Armadio ad ante e serratura
con asta, divisorio
verticale con pianetto
regolabile ed asta porta-
grucce.

L 80 / P 40 / H 180



MG208

Armadio ad ante e serratura con asta, 4 ripiani regolabili.

L 100 / P 40 / H 200 / Portata a ripiano 80 Kg



MG208A

Armadio ad ante e serratura con asta, divisorio verticale con 3 pianetti regolabili ed asta portagrucce.

L 100 / P 40 / H 200



MGPS207

Ripiano supplementare per MG207.

MGPS208

Ripiano supplementare per armadi MG208, portata 100 kg.



MG251

Armadio ad ante scorrevoli con serratura, 4 ripiani regolabili.

L 120 / P 50 / H 200 / Portata a ripiano 50 Kg



MGPS251

Piano supplementare per armadi MG251-MG206.

MGPS300

Piano supplementare per MG300.



MG300

Armadio con chiusura a serrandina con serratura, 4 ripiani regolabili.

L 120 / P 50 / H 200 / Portata a ripiano 50 Kg



MG206

Armadio ad ante scorrevoli con serratura, 2 ripiani regolabili.

L 120 / P 50 / H 100 / Portata a ripiano 50 Kg

CLASSIFICATORI

I classificatori sono costruiti con struttura monoblocco in lamiera di acciaio. Vengono forniti con le versioni a due, tre, quattro cassetti. I cassetti scorrono su guide telescopiche ad estrazione totale, sono dotati di meccanismo di sicurezza antiribaltamento, che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta. La serratura permette la chiusura simultanea dei cassetti. Maniglie ad incasso in materiale plastico. I classificatori sono predisposti per l'alloggiamento di cartelle sospese formato DIN A4-B4, con lettura dall'alto. A richiesta sono forniti separatori in metallo per l'archiviazione di schede. Verniciatura colore Grigio RAL 7035



MG9002

Classificatore a 2 cassetti.

L 50,1 / P 67,4 / H 73,3



MG9003

Classificatore a 3 cassetti.

L 50,1 / P 67,4 / H 106,8

MG9004

Classificatore a 4 cassetti.

L 50,1 / P 67,4 / H 140,3



BANCHI ELETTRICI

I banchi elettrici serie BE sono progettati e realizzati per soddisfare le esigenze di una efficace e funzionale postazione di lavoro nei più vari ambienti: laboratori elettronici, industrie, scuole, officine. In vari modelli e dimensioni, dotati di un'ampia gamma di accessori, la serie BE offre numerose soluzioni per la personalizzazione del posto di lavoro. Verniciatura colore Grigio RAL 7038.



ART.	DIMENSIONI (cm)		
	L	P	H
BE110/A	150	80	87
BE120/A	200	80	87

Banco elettrico con due gambe scatolate e canala sottopiano elettrificata con i seguenti componenti:
 1 interruttore differenziale magnetotermico,
 2 interruttori bipolari
 2 prese portafusibile
 6 prese civili 10/16 A ita/tes 220V



ART.	DIMENSIONI (cm)		
	L	P	H
BE110/B	150	80	87
BE120/B	200	80	87

Banco elettrico con una gamba scatolata, una cassetteria e canala sottopiano elettrificata con i seguenti componenti:
 1 interruttore differenziale magnetotermico,
 2 interruttori bipolari
 2 prese portafusibile
 6 prese civili 10/16 A ita/tes 220V





ART.	DIMENSIONI (cm)		
	L	P	H
BE111/A	150	80	154
BE121/A	200	80	154

Banco elettrico con due gambe scatolate e sopralzo. Canala sottopiano elettrificata con i seguenti componenti:
1 interruttore differenziale magnetotermico,
2 interruttori bipolari
2 prese portafusibile
6 prese civili 10/16 A ita/ ted 220V

Canala sopralzo elettrificata con i seguenti componenti:
2 interruttori bipolari
2 prese portafusibile
6 prese civili 10/16 A ita/ ted 220V

ART.	DIMENSIONI (cm)		
	L	P	H
BE111/B	150	80	154
BE121/B	200	80	154

Banco elettrico con una gamba scatolata, una cassetiera e sopralzo. Canala sottopiano elettrificata con i seguenti componenti:
1 interruttore differenziale magnetotermico,
2 interruttori bipolari
2 prese portafusibile

6 prese civili 10/16 A ita/ ted 220V
Canala sopralzo elettrificata con i seguenti componenti:
2 interruttori bipolari
2 prese portafusibile
6 prese civili 10/16 A ita/ ted 220V



BE360⁽¹⁾

Sistema multiconnettore di messa a terra. Consente di mettere a terra contemporaneamente due bracciali da polso.

BE300⁽²⁾

Il bracciale, collegato al sistema multiconnettore (BE 360), è un elemento indispensabile per la corretta messa a terra del personale; il contatto della banda elastica con il polso dell'operatore evita il formarsi delle cariche elettrostatiche. Protezione per l'operatore mediante una resistenza di 1 MOhm di limitazione corrente incorporata nel bottone automatico del cavo. Esterno della banda elastica isolato elettricamente.

BE210

Pannello portattrezzi per banco L 150 cm.

BE212

Pannello portattrezzi per banco L 200 cm.

BE240

Corpo illuminante per banco 150 cm da applicare sotto il top del sopralzo.

BE242

Corpo illuminante per banco 200 cm da applicare sotto il top del sopralzo.

BE321⁽³⁾

Tappeto da tavolo. Dim. cm 120x60. L'utilizzo dei tappeti consente la veloce trasformazione di una superficie comune in una superficie E.P.A. La loro costruzione multistrato assicura le migliori prestazioni elettriche ed ergonomiche.

Tavoli forniti di elettrificazione, progettati per la collocazione di personal computer. Sono predisposti per essere facilmente uniti fra loro in batteria, rendendo funzionale il laboratorio informatico.



IMPORTANTE : I tavoli possono essere installati esclusivamente in “luoghi ordinari” e con impianti elettrici a norma di legge. La linea di alimentazione dei locali dove vengono collocati i tavoli deve essere dotata a monte di interruttore automatico differenziale di caratteristiche idonee.

BE201/A

Tavolo monoposto con interruttore automatico (1 interruttore bipolare 16A, 1 presa portafusibile 6X30, 3 prese schuko ita/ted 220V 16A)

L 120 / P 80 / H 72

BE201/D

Tavolo monoposto con interruttore differenziale magnetotermico (1 interruttore bipolare 16A, 1 presa portafusibile 6X30, 3 prese schuko ita/ted 220V 16A)

L 120 / P 80 / H 72

BE202/A

Tavolo biposto con interruttore automatico (2 interruttori bipolari 16A, 2 prese portafusibile 6X30, 6 prese schuko ita/ted 220V 16A)

L 180 / P 80 / H 72

BE202/D

Tavolo biposto con interruttore differenziale magnetotermico (2 interruttori bipolari 16A, 2 prese portafusibile 6X30, 6 prese schuko ita/ted 220V 16A)

L 180 / P 80 / H 72



BERJ451

PRESA RJ45 singola per banco monoposto.

BERJ452

PRESA RJ45 doppia per banco biposto.

ARMADIO SPOGLIATOIO E SERVIZIO

Armadi spogliatoio proposti con varie dotazioni interne per differenti esigenze. Verniciatura colore GRIGIO RAL 7038.



MG209

Armadio ad 1 posto.

L 36 / P 33 / H 180

MG209/50

Armadio ad 1 posto.

L 36 / P 50 / H 180



MG210

Armadio a 2 posti.

L 69 / P 33 / H 180

MG210/50

Armadio a 2 posti.

L 69 / P 50 / H 180



MG211

Armadio a 3 posti.

L 102 / P 33 / H 180

MG211/50

Armadio a 3 posti.

L 102 / P 50 / H 180



MG218

Armadio ad 1 posto con divisorio separazione panni sporchi/puliti, pianetto, asta portagruce, anello e vaschetta portaombrelli. Ante rinforzate e con feritoie, serratura.

L 51.5 / P 50 / H 180

MG219

Armadio a 2 posti con divisorio separazione panni sporchi/puliti. Ciascun posto con pianetto, asta portagruce, anello e vaschetta portaombrelli. Ante rinforzate e con feritoie, serratura.

L 100 / P 50 / H 180





MG219/C

Armadio a 1 posto con divisorio separazione panni sporchi / puliti, pianetto, asta portagruce, anello e vaschetta portaombrelli. Ante rinforzate e con feritoie, serratura.

L 41,5 / P 50 / H 180



MG219/A

Armadio a 2 posti con divisorio separazione panni sporchi/puliti. Ciascun posto con pianetto, asta portagruce, anello e vaschetta portaombrelli. Ante rinforzate e con feritoie, serratura.

L 80 / P 50 / H 180



MG219/B

Armadio a 3 posti con divisorio separazione panni sporchi/puliti. Ciascun posto con pianetto, asta portagruce, anello e vaschetta portaombrelli. Ante rinforzate e con feritoie, serratura.

L 120 / P 50 / H 180



MG231

Armadio con 12 vani indipendenti chiusi da ante con serratura.

L 102 / P 50 / H 180



MG232

Armadio con 6 vani indipendenti chiusi da ante con serratura.

L 102 / P 50 / H 180

	TOP INCLINATO ANTIPOLVERE In lamiera, si applica sopra gli armadi spogliatoi.	ART.	Adatto a:	L	P	H
		MG 2109	MG 209	36	33	20
		MG 2110	MG 210	69	33	20
		MG 2111	MG 211	102	33	20
		MG 2209	MG 209/50	36	50	20
		MG 2210	MG 210/50	69	50	20
		MG 2211	MG 211/50 - MG 231 - MG 232	102	50	20
		MG 2318	MG 218	51.5	50	20
		MG 2319	MG 219	100	50	20
		MG 2320	MG 219/A	80	50	20
		MG 2321	MG 219/B	120	50	20

PANCHE



MG2421

Panca con struttura metallica, componibile, doghe in legno, spalliera appendiabiti 6 posti.

L 200 / P 36 / H 180

MG2411

Panca con struttura metallica, componibile, doghe in legno, spalliera appendiabiti 3 posti.

L 100 / P 36 / H 180



MG2420

Panca con struttura metallica, doghe in legno, componibile.

L 200 / P 32 / H 48.5

MG2410

Panca con struttura metallica, doghe in legno, componibile.

L 100 / P 32 / H 48.5

Le tematiche ambientali sono da considerarsi fondamentali per una crescita armonica e sicura della società contemporanea. Soprattutto lo sviluppo economico e produttivo deve tener conto delle necessità di salvaguardare l'ambiente. Il rispetto della natura è un valore imprescindibile che deve guidare ogni nostra attività. Sensibili a questi valori, proponiamo una serie di prodotti e soluzioni che contribuiscono a mettere in sicurezza e stoccare prodotti pericolosi per l'inquinamento delle acque. Verniciatura colori : Grigio RAL 7038 - Arancio RAL 2004



MG267

Armadio di stoccaggio per prodotti pesticidi, fitosanitari od inquinanti per le acque. Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide ed in polvere comburenti, tossiche (moderatamente tossiche), irritanti, nocive, corrosive (moderatamente corrosive) od inquinanti per le acque. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell'utilizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.

L 100 / P 50 / H 100



Dotazioni:

- 2 vasche di contenimento zincate a tenuta stagna regolabili per una facile pulizia e l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori;
- sistema di aerazione naturale a griglia;

- chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave;
- cartellonistica di sicurezza a norma di legge;
- predisposizione per dispositivo di messa a terra;
- elenco non esaustivo delle sostanze incompatibili e limiti di portata.



MG268

Armadio di stoccaggio per prodotti pesticidi, fitosanitari od inquinanti per le acque. Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide ed in polvere comburenti, tossiche (moderatamente tossiche), irritanti, nocive, corrosive (moderatamente corrosive) od inquinanti per le acque. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell'utilizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.

L 100 / P 50 / H 200

Dotazioni:

- 4 vasche di contenimento zincate a tenuta stagna regolabili per una facile pulizia e l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori;
- sistema di aerazione naturale a griglia;
- chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave;
- cartellonistica di sicurezza a norma di legge;
- predisposizione per dispositivo di messa a terra;
- elenco non esaustivo delle sostanze incompatibili e limiti di portata.

Caratteristiche progettuali:

La progettazione tecnica ha tenuto conto dei precetti normativi in materia di preparati pericolosi (Direttive 99/45/CE e 01/60/CE) sicurezza del lavoro (Direttive 89/391/CE, 89/654/CE, 89/655/CE, 89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE e 90/679/CE) e di tutela dell'ambiente (Direttiva 91/676/CE).

Capacità di stoccaggio 200 e 400 lt.



MG269

Armadio di stoccaggio per prodotti chimici acidi e basi.

Armadio a due ante indipendenti con aspiratore, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide ed in polvere comburenti, tossiche, nocive, corrosive ed irritanti. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell'utilizzatore. Compartimentazione di sicurezza ad accesso indipendente per lo stoccaggio separato degli acidi dalle basi. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.

L 100 / P 50 / H 215



Dotazioni:

- elettroaspiratore assiale con filtro a carboni attivi conforme a CEI EN 61010/97;
- 2 sportelli corredati di guarnizioni sigillanti a tenuta d'aria con apertura esterna a 180°;
- chiusure ad asta con maniglie e serrature a chiave;
- 8 vasche regolabili ed estraibili per una facile pulizia, verniciatura resistente ad acidi e basi diluiti;
- cartellonistica di sicurezza a norma di legge;
- predisposizione per dispositivo di messa a terra;
- limiti di portata.

Caratteristiche progettuali:

La progettazione tecnica ha tenuto conto dei precetti normativi in materia di preparati pericolosi (Direttive 99/45/CE e 01/60/CE) sicurezza del lavoro (Direttive 89/391/CE, 89/654/CE, 89/655/CE, 89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE e 90/679/CE) e di tutela dell'ambiente (Direttiva 91/676/CE).

Capacità di stoccaggio 400L.

TIMER269

Timer per controllo numero ricambi d'aria doppio temporizzatore con funzione di pausa/lavoro simmetrici a tempi impostabili.

FILTRO269

Ricambio filtro a carboni attivi.

MG270

Armadio di stoccaggio per prodotti infiammabili e comburenti. Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide infiammabili o comburenti. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell'utilizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.

L 100 / P 55 / H 100

MGPS270

Piano supplementare per MG270 e MG271.

Dotazioni:

- 1 ripiano regolabile in lamiera forata e vasca di raccolta (capacità 38 L) per il contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori;
- sistema di aerazione naturale protetto da griglia protettiva contro l'accidentale intrusione di corpi incandescenti;
- chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave;
- cartellonistica di sicurezza a norma di legge;
- predisposizione per dispositivo di messa a terra.



MG271

Armadio di stoccaggio per prodotti infiammabili e comburenti Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide infiammabili o comburenti. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell'utilizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.

L 100 / P 55 / H 200



Dotazioni:

- 3 ripiani regolabili in lamiera forata e vasca di raccolta (capacità 38 L) per il contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori;
- sistema di aerazione naturale protetto da griglia protettiva contro l'accidentale intrusione di corpi incandescenti;
- chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave;
- cartellonistica di sicurezza a norma di legge;
- predisposizione per dispositivo di messa a terra.

ARMADI PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Armadi progettati per stoccare i dispositivi di emergenza da usare in caso di incendio, ad esempio: estintori, tute, pronto soccorso. Immediatamente accessibili grazie alle ante con lastre frangibili. Dotati di: • Ante con lastre trasparenti frangibili, la cui rottura senza ferirsi, consente l'accesso ai dispositivi contenuti nell'armadio. • Terminale di messa a terra. • Piedini regolabili • Armadi componibili, di semplice assemblaggio. Verniciatura colore Rosso Ral 3000.



MG2611

Armadio componibile per dispositivi di protezione individuale, a 2 ante con lastra frangibile e serratura ad asta. Corredato di 2 ripiani regolabili.

L 1000 / P 450 / H 1100



MG2620

Armadio componibile per dispositivi di protezione individuale, ad 1 anta con lastra frangibile e serratura ad asta. Corredato di 3 ripiani interni.

L 540 / P 450 / H 2000



MG2621

Armadio componibile per dispositivi di protezione individuale e antincendio, a 2 ante con lastra frangibile e serratura ad asta. Corredato da un divisorio verticale, tre pianetti regolabili, ed asta porta grucce.

L 1000 / P 450 / H 2000



MG2622

Armadio componibile per dispositivi di protezione individuale e antincendio, a 2 ante con lastra frangibile e serratura ad asta. Corredato di 4 ripiani regolabili.

L 1000 / P 450 / H 2000

La nostra gamma di carrelli offre numerose soluzioni per la movimentazione. Nella progettazione dei carrelli, dai più semplici ai più accessoriati, abbiamo tenuto conto delle esigenze dell'utilizzatore, offrendo robustezza, versatilità, componibilità. Verniciatura Blu RAL 5015.



MG432

Carrello componibile con sponda aperta.
Ruote Ø 15 cm (2 girevoli, 2 fisse) - Portata 350 kg.

L 120 / P 80 / H 102



MG431

Carrello componibile con sponda chiusa.
Ruote Ø 15 cm (2 girevoli, 2 fisse) - Portata 350 kg.

L 100 / P 70 / H 102



MG408B

Carrello portapacchi.
Ruote pneumatiche Ø 26 cm.
Dim. pala 50x16.5 cm - Portata 200 Kg.

L 50 / P 47 / H 110



MG405

Carrello monoblocco con 3 ripiani.
Ruote da Ø 12,5 cm (2 girevoli e 2 fisse).
Portata max piano 100 Kg, portata max carrello 300 Kg.

L 92 / P 60 / H 84



MG492

Carrello componibile con 1 piano regolabile.
Ruote Ø 15 cm (2 girevoli, 2 fisse) - Portata 350 kg.

L 120 / P 65 / H 119



MG493

Carrello componibile con 3 ripiani regolabili.
Ruote Ø 15 cm (2 girevoli, 2 fisse) - Portata 350 kg.

L 120 / P 65 / H 174



MG490R

Carrello componibile a rete con 1 piano regolabile.
Ruote Ø 15 cm (2 girevoli, 2 fisse) - Portata 350 kg.

L 120 / P 65 / H 119



MG491R

Carrello componibile a rete con 3 ripiani regolabili.
Ruote Ø 15 cm (2 girevoli, 2 fisse) - Portata 350 kg.

L 120 / P 65 / H 174

SCAFFALATURE SERIE ALFA

Scaffalatura serie ALFA particolarmente adatta ad immagazzinare prodotti medio-leggeri, per magazzini ed archivi. Fissaggio del piano alla fiancata mediante ganci. Dotata di numerosi accessori: cassettiere, contenitori e divisori. Verniciatura colore Grigio RAL 7038.



Normativa di sicurezza

Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti e nella condizione di massima sollecitazione. Dopo il montaggio della scaffalatura è necessario l'allineamento della stessa nel senso della profondità e della lunghezza. Lo spostamento perpendicolare non deve superare $1/200^\circ$ dell'altezza o lunghezza della scaffalatura. Gli scaffali fissi, caricabili a mano, per i quali l'ultimo piano in alto superi di oltre cinque volte la profondità

degli stessi, devono essere fissati a muro o equivalente. Progetti e montaggi devono essere eseguiti da personale esperto e qualificato ed utilizzato in maniera corretta. Le portate delle spalle sono calcolate con il primo piano a 20 cm. da terra, ed i rimanenti a 50 cm. costanti tra loro, ed un minimo di quattro campate collegate fra loro. Prima di ogni installazione accertare l'adeguata consistenza dei solai e pavimenti.


Componibili, comprese di piedino in gomma e traverse di collegamento.



Fiancate	
Art.	Dim. cm.
MG 601/30	200x30
MG 601/40	200x40
MG 601/50	200x50
MG 601/60	200x60
MG 602/30	250x30
MG 602/40	250x40
MG 602/50	250x50
MG 602/60	250x60
MG 603/30	300x30
MG 603/40	300x40
MG 603/50	300x50
MG 603/60	300x60



Retri scaffale	
Art.	Dim. cm.
MG 6251	87x200
MG 6252	97x200
MG 6253	117x200
MG 6254	87x250
MG 6255	97x250
MG 6256	117x250



Composti da sponda anteriore e posteriore, 4 divisori, piano.



Separatori per ripiani	
Art.	Dim. cm.
MG 608/30	30x28
MG 608/40	40x28
MG 608/50	50x28
MG 608/60	60x28



Profili in acciaio da applicare al bordo posteriore delle fiancate in alternativa ai retri scaffale, servono a mantenere le caratteristiche di stabilità e robustezza della scaffalatura.



Rivestite con pannello metallico.


Fiancate pannellate	
Art.	Dim. cm.
MG 621/30	200x30
MG 621/40	200x40
MG 621/50	200x50
MG 621/60	200x60
MG 622/30	250x30
MG 622/40	250x40
MG 622/50	250x50
MG 622/60	250x60
MG 623/30	300x30
MG 623/40	300x40
MG 623/50	300x50
MG 623/60	300x60

Contenitori	
Art.	Dim. cm.
MG 606/30	97x30
MG 606/40	97x40
MG 606/50	97x50
MG 606/60	97x60
MG 612/30	117x30
MG 612/40	117x40
MG 612/50	117x50
MG 612/60	117x60
MG 618	Divis. 30
MG 607	Divis. 40
MG 613	Divis. 50
MG 617	Divis. 60

Crociere
MG609CR



Staffa per il fissaggio al muro.



Le portate sono intese per carichi uniformemente distribuiti. Ripiani completi di ganci.

Ripiani		
Art.	Dim. cm.	Portata kg.
MG 604/30	77x30	90
MG 604/40	77x40 (1R)	150
MG 604/50	77x50 (1R)	140
MG 604/60	77x60 (2R)	210
MG 605/30	87x30	80
MG 605/40	87x40 (1R)	130
MG 605/50	87x50 (1R)	120
MG 605/60	87x60 (2R)	180
MG 609/30	97x30	70
MG 609/40	97x40 (1R)	120
MG 609/50	97x50 (1R)	110
MG 609/60	97x60 (2R)	150
MG 611/30	117x30	60
MG 611/40	117x40 (1R)	100
MG 611/50	117x50 (1R)	90
MG 611/60	117x60 (2R)	120

Cassettiere metalliche con cassetti dotati di 2 divisori.



Cassettiere		
Art.	N° cassetti	Dim. cm.
MG 610	4 Cassetti	97x40x16.5
MG 614	4 Cassetti	97x50x16.5
MG 615	8 Cassetti	97x40x30
MG 616	8 Cassetti	97x50x30



Coppia ante a battente per chiusura 97x200h cm.

Ante a battente	
MG620/40	
MG620/50	
MG620/60	



Staffa per unire coppia di montanti.

Accessori
MG 600 C



Perno regolabile per fissaggio al soffitto.

Accessori
MG 600 P




Gancio zincato per piano.

Accessori
MG 612

SCAFFALATURE SERIE OMEGA


Scaffalatura serie OMEGA, per immagazzinare prodotti medio-pesanti. Costituita da numerosi elementi ed accessori con un'ampia gamma di dimensioni. Il sistema di pianetti zincati ad incastro permette una grande portata mantenendo una struttura leggera e dinamica. Ideale per archivi, librerie, negozi, magazzini.





Piano Lunghezza 800	Kit Completi			Piano Profondità 300		Piano Profondità 400		Piano Profondità 500		Piano Profondità 600	
	Tipo	Altezza	N. Piani	Portata	Codice	Portata	Codice	Portata	Codice	Portata	Codice
	Base	1920	5	130	MS1930B	250	MS1940B	250	MS1950B	250	MS1960B
	Aggiuntivo	1920	5	130	MS1930A	250	MS1940A	250	MS1950A	250	MS1960B
	Base	2280	6	130	MS2230B	250	MS2240B	250	MS2250B	250	MS2260B
	Aggiuntivo	2280	6	130	MS2230A	250	MS2240A	250	MS2250A	250	MS2260A
	Base	2640	7	130	MS2630B	250	MS2640A	250	MS2650B	250	MS2260B
	Aggiuntivo	2640	7	130	MS2630A	250	MS2640B	250	MS2650A	250	MS2260A
	Base	3000	8	130	MS3030B	250	MS3040B	250	MS3050B	250	MS3060B
	Aggiuntivo	3000	8	130	MS3030A	250	MS3040A	250	MS3050A	250	MS3060A
Piano Lunghezza 1000	Kit Completi			Piano Profondità 300		Piano Profondità 400		Piano Profondità 500		Piano Profondità 600	
	Tipo	Altezza	N. Piani	Portata	Codice	Portata	Codice	Portata	Codice	Portata	Codice
	Base	1920	5	100	MS1931B	200	MS1941B	200	MS1951B	200	MS1961B
	Aggiuntivo	1920	5	100	MS1931A	200	MS1941A	200	MS1951A	200	MS1961B
	Base	2280	6	100	MS2231B	200	MS2241B	200	MS2251B	200	MS2261B
	Aggiuntivo	2280	6	100	MS2231A	200	MS2241A	200	MS2251A	200	MS2261A
	Base	2640	7	100	MS2631B	200	MS2641A	200	MS2651B	200	MS2261B
	Aggiuntivo	2640	7	100	MS2631A	200	MS2641B	200	MS2651A	200	MS2261A
	Base	3000	8	100	MS3031B	200	MS3041B	200	MS3051B	200	MS3061B
	Aggiuntivo	3000	8	100	MS3031A	200	MS3041A	200	MS3051A	200	MS3061A
Piano Lunghezza 1200	Kit Completi			Piano Profondità 300		Piano Profondità 400		Piano Profondità 500		Piano Profondità 600	
	Tipo	Altezza	N. Piani	Portata	Codice	Portata	Codice	Portata	Codice	Portata	Codice
	Base	1920	5	90	MS1932B	180	MS1942B	180	MS1952B	180	MS1962B
	Aggiuntivo	1920	5	90	MS1932A	180	MS1942A	180	MS1952A	180	MS1962B
	Base	2280	6	90	MS2232B	180	MS2242B	180	MS2252B	180	MS2262B
	Aggiuntivo	2280	6	90	MS2232A	180	MS2242A	180	MS2252A	180	MS2262A
	Base	2640	7	90	MS2632B	180	MS2642A	180	MS2652B	180	MS2262B
	Aggiuntivo	2640	7	90	MS2632A	180	MS2642B	180	MS2652A	180	MS2262A
	Base	3000	8	90	MS3032B	180	MS3042B	180	MS3052B	180	MS3062B
	Aggiuntivo	3000	8	90	MS3032A	180	MS3042A	180	MS3052A	180	MS3062A

Gli scaffali devono essere utilizzati in modo corrispondente al loro utilizzo e tenendo conto dei rispettivi limiti di carico.

Montante ad incastro zincato			
	Descrizione articolo	Portata in Kg	Codice
	Montante ad incastro 1920mm	1250	MS1920
	Montante ad incastro 2280mm	1250	MS2280
	Montante ad incastro 2640mm	1250	MS2640
	Montante ad incastro 3000mm	1250	MS3000
Piede montante			
	Descrizione articolo	Portata in Kg	Codice
	Piede montante in plastica nera		MS0010
Tappo chiusura montanti			
	Descrizione articolo		Codice
	Tappo chiusura montanti (plastica nera)		MS0020
Traversa zincata			
	Portata in Kg	Misure in mm	Codice
	600	300	MS300T
	500	400	MS400T
	450	500	MS500T
	400	600	MS600T
Piano zincato			
	Misura	Portata in Kg	Codice
	800x200	130	MS8020
	800x300	130	MS8030
	1000x200	100	MS1020
	1000x300	100	MS1030
	1200x200	90	MS1220
	1200x300	90	MS1230
Piede in acciaio			
	Descrizione articolo	Portata in Kg	Codice
	Piede in acciaio	1250	MS0030
Attacco parete			
	Descrizione articolo		Codice
	Attacco parete		MS0040
Angolare			
	Descrizione articolo		Codice
	Angolare (zincato)		MS0050
Crociera di stabilità			
	Descrizione articolo		Codice
	Crociera di stabilità (zincata)		MS0060
Vite e dado			
	Descrizione articolo		Codice
	Vite e dado (zincati) 40 pezzi		MS0070
Stabilizzatore			
	Larghezza		Codice
	800		MS0800
	1000		MS1000
	1200		MS1200
Rondella			
	Descrizione articolo		Codice
	Rondella (zincata) 200 pezzi		MS0090
Chiave			
	Descrizione articolo		Codice
	Chiave per montaggio		MS0080