

Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production / Etablis série BL



Colore / Color / Couleur	
Standard	BLU RAL 5015
A richiesta / On request / Sur commande	GRIGIO RAL 7038

I **Banchi da lavoro della serie BL** sono realizzati pensando principalmente al loro utilizzo nelle Officine Meccaniche, Elettroniche, ed in tutti gli ambienti dove sono richieste postazioni di lavoro di alta qualità. Soddiscano tutte le esigenze necessarie ad una moderna postazione: robustezza, componibilità, flessibilità, e sono dotati di una vasta gamma di accessori indispensabili alla personalizzazione del posto di lavoro. Offrono un' ampia scelta di robusti piani di lavoro in legno (faggio listellare, multistrato, urphen, laminato), uniti a varie tipologie di gambe e di **cas-settiere (27x36 unità)** e la possibilità di essere accessoriati con pannelli e pareti portattrezzi. Sono queste le caratteristiche che rendono i Banchi serie "BL" prodotti al top della qualità. Le portate indicate sono per carichi massimi uniformemente distribuiti sul piano di lavoro.

Workbenches BL production are designed to be used above all in electronic and mechanical workshops and everywhere high quality work places are required. They meet all the exigencies of a modern work place: they are sturdy, modular, flexible, and equipped with a wide range of indispensable optionals for the personalisation of the work place. They offer a large choice of sturdy wooden (multi-layer, urphen, rolled beech-wood) work tops together with various types of legs and chests of drawers (27x36 units) and can be equipped with panel and tool-holder walls. These characteristics make the Benches "BL" production top quality products.

Les établis de série BL sont projetés pour leur utilisation dans les usines mécaniques, électroniques et dans les milieux où place de travail de haute qualité sont nécessaires. Ces établis satisfont toute exigence des modernes places de travail : solidité, assemblage, flexibilité et peuvent être équipés avec une vaste gamme d'accessoires indispensables à la personnalisation de la place de travail. Ils offrent un grand choix de plans de travail en bois (listeaux de hêtre, multicouche, urphen, laminé), ensemble avec plusieurs types de pieds et caissons-tiroirs (27x36 unités) et la possibilité de être équipés avec panneaux et cloisons porte outillage. Ces là caractéristiques qui font des établis série «BL» des produits de haute qualité. Les portées indiquées correspondent à des charges maximales uniformément réparties sur le plan de travail.




Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production / Etablis série BL



Piano inferiore in legno multistrato.
Lower surface made of multi-layer wood
Plan intérieur en bois multicouche

Art.	Dim. mm.
PI150	1305x650x25
PI200	1805x650x25



Dimensioni banco (mm.)			
L	P	H	
1500	800	870	
2000	800	870	

Portata Piano (kg.)				
listellare	multistrato	laminato	urphen	linoleum
750	700	500	600	500
500	400	300	350	300

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.

The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability.

Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de portée de kg. 75

I banchi da lavoro con cassetti di portata 75Kg sono codificati sul listino prezzi con l'aggiunta della lettera "V".

The codes of cabinets with drawers capacity 75 kg. are indicated in the price-list, adding letter "V" to code of the below items. / Les codes des armoires à tiroirs avec 75 kg. sont dans le catalogue avec la lettre "V" à ajouter aux codes ci-dessous indiqués.



Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150	Art. BL 200
Multistrato	Art. ML 150	Art. ML 200
Laminato	Art. LA 150	Art. LA 200
Urphen	Art. UR 150	Art. UR 200



Con cassetteria CB7010

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 06	Art. BL 200 06
Multistrato	Art. ML 150 06	Art. ML 200 06
Laminato	Art. LA 150 06	Art. LA 200 06
Urphen	Art. UR 150 06	Art. UR 200 06



Con cassetteria CB7028

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 01	Art. BL 200 01
Multistrato	Art. ML 150 01	Art. ML 200 01
Laminato	Art. LA 150 01	Art. LA 200 01
Urphen	Art. UR 150 01	Art. UR 200 01



Con cassetteria CB7028

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 07	Art. BL 200 07
Multistrato	Art. ML 150 07	Art. ML 200 07
Laminato	Art. LA 150 07	Art. LA 200 07
Urphen	Art. UR 150 07	Art. UR 200 07



Con cassetteria CB7028

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 09	Art. BL 200 09
Multistrato	Art. ML 150 09	Art. ML 200 09



Con cassetteria CB7028

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 10	Art. BL 200 10
Multistrato	Art. ML 150 10	Art. ML 200 10



Con cassetteria CB7030

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 11	Art. BL 200 11
Multistrato	Art. ML 150 11	Art. ML 200 11



Con cassetteria CB7030

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 12	Art. BL 200 12
Multistrato	Art. ML 150 12	Art. ML 200 12



Con cassetteria CB7030

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 13	Art. BL 200 13
Multistrato	Art. ML 150 13	Art. ML 200 13
Laminato	Art. LA 150 13	Art. LA 200 13
Urphen	Art. UR 150 13	Art. UR 200 13



Con cassetteria CB7030

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 14	Art. BL 200 14
Multistrato	Art. ML 150 14	Art. ML 200 14
Laminato	Art. LA 150 14	Art. LA 200 14
Urphen	Art. UR 150 14	Art. UR 200 14



Con cassetteria CB7030

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 04	Art. BL 200 04
Multistrato	Art. ML 150 04	Art. ML 200 04
Laminato	Art. LA 150 04	Art. LA 200 04
Urphen	Art. UR 150 04	Art. UR 200 04




Con cassetteria CB7030

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 15	Art. BL 200 15
Multistrato	Art. ML 150 15	Art. ML 200 15
Laminato	Art. LA 150 15	Art. LA 200 15
Urphen	Art. UR 150 15	Art. UR 200 15



Piano inferiore in legno multistrato.
Lower surface made of multi-layer wood
Plan intérieur en bois multicouche

Art.	Dim. mm.
PC150	800x650x25
PC200	1300x650x25



Dimensioni banco (mm.)		
L	P	H
1500	800	870
2000	800	870

Portata Piano (kg.)				
listellare	multistrato	laminato	urphen	linolenum
1500	1500	1200	1500	500
900	800	650	700	300

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.

The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability.

Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de portée de kg. 75



Con cassetteria CB7086

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 16	Art. BL 200 16
Multistrato	Art. ML 150 16	Art. ML 200 16
Laminato	Art. LA 150 16	Art. LA 200 16
Urphen	Art. UR 150 16	Art. UR 200 16

Con piano interno regolabile



Con cassetteria CB7086

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 17	Art. BL 200 17
Multistrato	Art. ML 150 17	Art. ML 200 17
Laminato	Art. LA 150 17	Art. LA 200 17
Urphen	Art. UR 150 17	Art. UR 200 17

Con piano interno regolabile



Con cassetteria CB7085

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 18	Art. BL 200 18
Multistrato	Art. ML 150 18	Art. ML 200 18
Laminato	Art. LA 150 18	Art. LA 200 18
Urphen	Art. UR 150 18	Art. UR 200 18



Con cassetteria CB7085

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 05	Art. BL 200 05
Multistrato	Art. ML 150 05	Art. ML 200 05
Laminato	Art. LA 150 05	Art. LA 200 05
Urphen	Art. UR 150 05	Art. UR 200 05



Con cassetteria CB7085

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 08	Art. BL 200 08
Multistrato	Art. ML 150 08	Art. ML 200 08
Laminato	Art. LA 150 08	Art. LA 200 08
Urphen	Art. UR 150 08	Art. UR 200 08



Con cassetteria CB7085

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 19	Art. BL 200 19
Multistrato	Art. ML 150 19	Art. ML 200 19
Laminato	Art. LA 150 19	Art. LA 200 19
Urphen	Art. UR 150 19	Art. UR 200 19



Con cassetteria CB7085

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 02	Art. BL 200 02
Multistrato	Art. ML 150 02	Art. ML 200 02
Laminato	Art. LA 150 02	Art. LA 200 02
Urphen	Art. UR 150 02	Art. UR 200 02



Con cassetteria CB7085

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 20	Art. BL 200 20
Multistrato	Art. ML 150 20	Art. ML 200 20
Laminato	Art. LA 150 20	Art. LA 200 20
Urphen	Art. UR 150 20	Art. UR 200 20



Con 2 cassetteria CB7085

Piano lavoro	Banco 2000	Portata (kg.)
Listellare	Art. BL 200 21	1400
Multistrato	Art. ML 200 21	1400
Laminato	Art. LA 200 21	800
Urphen	Art. UR 200 21	1200



Con 2 cassetteria CB7085

Piano lavoro	Banco 2000	Portata (kg.)
Listellare	Art. BL 200 22	1400
Multistrato	Art. ML 200 22	1400
Laminato	Art. LA 200 22	800
Urphen	Art. UR 200 22	1200



Con 2 cassetteria CB7085


Piano lavoro	Banco 2000	Portata (kg.)
Listellare	Art. BL 200 03	1400
Multistrato	Art. ML 200 03	1400
Laminato	Art. LA 200 03	800
Urphen	Art. UR 200 03	1200



Con 1 cassetteria CB7086 ed 1 CB7085

Piano lavoro	Banco 2000	Portata (kg.)
Listellare	Art. BL 200 23	1400
Multistrato	Art. ML 200 23	1400
Laminato	Art. LA 200 23	800
Urphen	Art. UR 200 23	1200

Banchi da lavoro serie BL / Workbenches BL production / Etablis série



Dimensioni banco (mm.)		
L	P	H
1500	800	870
2000	800	870

Portata Piano (kg.)				
listellare	multistrato	laminato	urphen	linolenum
450	450	450	450	500
450	400	300	350	300



I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.

The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability.

Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de portée de kg. 75



Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 24	Art. BL 200 24
Multistrato	Art. ML 150 24	Art. ML 200 24
Laminato	Art. LA 150 24	Art. LA 200 24
Urphen	Art. UR 150 24	Art. UR 200 24

Con cassetteria CB7010

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 25	Art. BL 200 25
Multistrato	Art. ML 150 25	Art. ML 200 25
Laminato	Art. LA 150 25	Art. LA 200 25
Urphen	Art. UR 150 25	Art. UR 200 25

Con cassetteria CB7028

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 26	Art. BL 200 26
Multistrato	Art. ML 150 26	Art. ML 200 26
Laminato	Art. LA 150 26	Art. LA 200 26
Urphen	Art. UR 150 26	Art. UR 200 26



Con cassetteria CB7030

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 27	Art. BL 200 27
Multistrato	Art. ML 150 27	Art. ML 200 27
Laminato	Art. LA 150 27	Art. LA 200 27
Urphen	Art. UR 150 27	Art. UR 200 27

Con cassetteria CB7085

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 28	Art. BL 200 28
Multistrato	Art. ML 150 28	Art. ML 200 28
Laminato	Art. LA 150 28	Art. LA 200 28
Urphen	Art. UR 150 28	Art. UR 200 28

Con cassetteria CB7085

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 29	Art. BL 200 29
Multistrato	Art. ML 150 29	Art. ML 200 29
Laminato	Art. LA 150 29	Art. LA 200 29
Urphen	Art. UR 150 29	Art. UR 200 29



Con cassetteria CB7086

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 30	Art. BL 200 30
Multistrato	Art. ML 150 30	Art. ML 200 30
Laminato	Art. LA 150 30	Art. LA 200 30
Urphen	Art. UR 150 30	Art. UR 200 30

Con cassetteria CB7085

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 31	Art. BL 200 31
Multistrato	Art. ML 150 31	Art. ML 200 31
Laminato	Art. LA 150 31	Art. LA 200 31
Urphen	Art. UR 150 31	Art. UR 200 31

BLGS1

Gamba scatolata con impianto elettrico e pneumatico.

Leg with electric and pneumatic system
Pied avec système électrique et pneumatique



Prese retro gamba.
Plugs at the back of the legs
Prises derrière pied




Sponde

Laterali e posteriori per piani di lavoro.
(vedi pag. 112)

Side and back edges for work tops
(see page 112)

Bandes latérales et postérieures
pour plans de travail (voir page 112)

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portate a 75 Kg.



Dimensioni banco (mm.)		
L	P	H
1500	800	870
2000	800	870

Portata Piano (kg.)				
listellare	multistrato	laminato	urphen	linoleum
450	450	450	450	500
450	400	300	350	300

Ruote Ø125 - 2 fisse e 2 girevoli con freno



Con cassetteria CB7010

Con cassetteria CB7028

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 R	Art. BL 200 R
Multistrato	Art. ML 150 R	Art. ML 200 R
Laminato	Art. LA 150 R	Art. LA 200 R
Urphen	Art. UR 150 R	Art. UR 200 R

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 R 01	Art. BL 200 R 01
Multistrato	Art. ML 150 R 01	Art. ML 200 R 01
Laminato	Art. LA 150 R 01	Art. LA 200 R 01
Urphen	Art. UR 150 R 01	Art. UR 200 R 01

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 R 02	Art. BL 200 R 02
Multistrato	Art. ML 150 R 02	Art. ML 200 R 02
Laminato	Art. LA 150 R 02	Art. LA 200 R 02
Urphen	Art. UR 150 R 02	Art. UR 200 R 02



Con cassetteria CB7028

Con cassetteria CB7030

Con cassetteria CB7030

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 R 03	Art. BL 200 R 03
Multistrato	Art. ML 150 R 03	Art. ML 200 R 03
Laminato	Art. LA 150 R 03	Art. LA 200 R 03
Urphen	Art. UR 150 R 03	Art. UR 200 R 03

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 R 04	Art. BL 200 R 04
Multistrato	Art. ML 150 R 04	Art. ML 200 R 04
Laminato	Art. LA 150 R 04	Art. LA 200 R 04
Urphen	Art. UR 150 R 04	Art. UR 200 R 04

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 R 05	Art. BL 200 R 05
Multistrato	Art. ML 150 R 05	Art. ML 200 R 05
Laminato	Art. LA 150 R 05	Art. LA 200 R 05
Urphen	Art. UR 150 R 05	Art. UR 200 R 05



Con cassetteria CB7030

Piano lavoro	Banco 1500	Banco 2000
Listellare	Art. BL 150 R 06	Art. BL 200 R 06
Multistrato	Art. ML 150 R 06	Art. ML 200 R 06
Laminato	Art. LA 150 R 06	Art. LA 200 R 06
Urphen	Art. UR 150 R 06	Art. UR 200 R 06



Leva di sicurezza blocca cassetti.

Le cassette montate sui banchi con ruote serie BL sono fornite, di serie, di meccanismo con leva di sicurezza per il bloccaggio dei cassetti durante la movimentazione.

Security drawers lock lever. The chests of drawers assembled on benches with wheels assembled BL production are equipped with mechanism with security lever for drawers locking during their displacing.

Levier de sécurité bloc tiroirs. Les caissons-tiroirs montés sur les établis avec roues série BL sont livrés équipés de mécanisme de sécurité pour le blocage des tiroirs pendant le mouvement.

La serie BLM è costituita da banchi lavoro su ruote, accessoriati con mobili o cassettiere inseriti nella struttura. Le cassettiere sono disponibili con varie composizioni, i mobili sono chiusi da anta con serratura e dotati di piano interno regolabile, gli scomparti a giorno hanno il pianetto fisso.

Il piano di lavoro è in legno listellare, di spess. mm 40, con possibilità di essere fornito di sponde protettive laterali e posteriore.

I cassetti sono forniti di leva di sicurezza per impedirne l'apertura accidentale durante la movimentazione.

BLM production consists of work tops on wheels, equipped with furniture assembled into the structure. Chests of drawers are available in various set, furniture are with door with lock and equipped with inside adjustable shelf, the compartments without doors have fixes shelf.


The work top is made of wood, 40 mm thick, and can be equipped with side and back protection edges.

Drawers are equipped with security lever to avoid the accidental opening while displacing.

La série BLM se compose par des établis sur roues, équipés avec meubles ou caissons-tiroirs montés dans la structure. Les caissons-tiroirs sont disponibles en différents assemblages, les meubles sont formés avec des volets avec serrure et plan intérieur réglable, les compartiments à claire voie ont l'étagère fixe. Le plan de travail est en bois listeaux, épaisseur 40 mm, et possibilité de monter de bandes latérales et postérieures de protection.

Les tiroirs sont équipés avec levier de sécurité pour en empêcher l'ouverture accidentelle pendant la mouvementation.



	Dimensioni banco (mm.)		
	L	P	H
	1200	800	910
Ruote Ø150 2 fisse e 2 girevoli con freno Portata kg.450			

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.

The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability.

Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de portée de kg. 75



**Leva di sicurezza
blocca cassetti.**

Security lever drawers lock.

Levier de sécurité bloc tiroirs



Piano liscio
Art. BLM 120 01

Piano con sponde
Art. BLM 120 01S



Piano liscio
Art. BLM 120 02

Piano con sponde
Art. BLM 120 02S



Piano liscio
Art. BLM 120 03

Piano con sponde
Art. BLM 120 03S



Piano liscio
Art. BLM 120 04

Piano con sponde
Art. BLM 120 04S



Piano liscio
Art. BLM 120 05

Piano con sponde
Art. BLM 120 05S



Piano liscio
Art. BLM 120 06

Piano con sponde
Art. BLM 120 06S



Piano liscio
Art. BLM 120 07

Piano con sponde
Art. BLM 120 07S




Piano liscio
Art. BLM 120 08

Piano con sponde
Art. BLM 120 08S

Suddivisione interna cassetti


1 unità (U)=17mm.

Drawers inside division / Subdivision dans les tiroirs




12 conche a 2 canali

Art. SC 5006 Per cass. da 50 mm
Art. SC 7506 Per cass. da 75 mm




12 conche a 3 canali

Art. SC 5005 Per cass. da 50 mm
Art. SC 7505 Per cass. da 75 mm




12 conche a 4 canali

Art. SC 5013 Per cass. da 50 mm
Art. SC 7513 Per cass. da 75 mm



48 vaschette 75x75 mm

Art. SV 5005 Per cass. da 50 mm
Art. SV 7509 Per cass. da 75 mm
Art. SV 10009 Per cass. da 100-125 mm



24 vaschette 75x150 mm

Art. SV 5011 Per cass. da 50 mm
Art. SV 7510 Per cass. da 75 mm
Art. SV 10010 Per cass. da 100-125 mm



12 vaschette 150x150 mm

Art. SV 5006 Per cass. da 50 mm
Art. SV 7504 Per cass. da 75 mm
Art. SV 10004 Per cass. da 100-125 mm



2 divisori fessurati 36 U 3 divisori trasversali 9 U

Art. SD 5029 Per cass. da 50 mm
Art. SD 7535 Per cass. da 75 mm
Art. SD 10036 Per cass. da 100-125 mm
Art. SD 15036 Per cass. da 150 mm
Art. SD 20027 Per cass. da 200 mm
Art. SD 30018 Per cass. da 300 mm



2 divisori fessurati 36 U 6 divisori trasversali 9 U

Art. SD 5021 Per cass. da 50 mm
Art. SD 7527 Per cass. da 75 mm
Art. SD 10028 Per cass. da 100-125 mm
Art. SD 15028 Per cass. da 150 mm
Art. SD 20021 Per cass. da 200 mm
Art. SD 30012 Per cass. da 300 mm



3 divisori fessurati 36 U 6 divisori trasversali 6 U 2 divisori trasversali 9 U

Art. SD 5023 Per cass. da 50 mm
Art. SD 7529 Per cass. da 75 mm
Art. SD 10030 Per cass. da 100-125 mm
Art. SD 15030 Per cass. da 150 mm



3 divisori fessurati 36 U 3 divisori trasversali 6 U 1 divisorio trasversale 9 U

Art. SD 5030 Per cass. da 50 mm
Art. SD 7536 Per cass. da 75 mm
Art. SD 10037 Per cass. da 100-125 mm
Art. SD 15037 Per cass. da 150 mm



1 divisorio fessurato 36 U 1 divisorio trasversale 15 U 1 divisorio trasversale 12 U

Art. SD 5031 Per cass. da 50 mm
Art. SD 7537 Per cass. da 75 mm
Art. SD 10038 Per cass. da 100-125 mm
Art. SD 15038 Per cass. da 150 mm
Art. SD 20028 Per cass. da 200 mm
Art. SD 30019 Per cass. da 300 mm



2 divisori lisci 36 U

Art. SD 5025 Per cass. da 50 mm
Art. SD 7531 Per cass. da 75 mm
Art. SD 10032 Per cass. da 100-125 mm
Art. SD 15032 Per cass. da 150 mm
Art. SD 20024 Per cass. da 200 mm
Art. SD 30015 Per cass. da 300 mm

Componenti per la suddivisione dei cassetti


Parts for inside division / Compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI		Per altezza frontale cassetto mm.							
			50	75	100 - 125	150	200	300	
	Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità=17 mm.) <i>Pierced partitions. Made of galva- nised sheet. The distance among holes is 17 mm</i> <i>Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm</i>	FESSURATI	36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330
	Sono realizzati in lamiera zincata. <i>Smooth partitions</i> <i>Made of galvanised sheet.</i> <i>Cloisons lisses</i> <i>Réalisés en tôle galvanisée.</i>	LISCI	36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630
	Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta <i>Side partitions</i> <i>Made of aluminium.</i> <i>With fold for label</i> <i>Cloisons transversales</i> <i>Réalisés en aluminium.</i> <i>Avec pli pour étiquette</i>	TRASVERSALI	3U	DT 503	DT 703	DT 103			
			5U	DT 505	DT 705	DT 105			
			6U	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
			9U	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
			12U	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
			15U	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U				DT 158	DT 128	DT 138			
	Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm. <i>Tubs partitions</i> <i>Made of plastic. Can be used to</i> <i>hold special fragile tool.</i> <i>Cloisons à cuves</i> <i>Réalisées en plastique. Ils contiè- nent outillages</i> <i>très fragiles</i>	CONCHE	SC 2			Conca a 2 canali con 2 divisori compresi			
SCD 2			Divisorio per SC2						
SC 3			Conca a 3 canali con 3 divisori compresi						
SCD 3			Divisorio per SC3						
SC 4			Conca a 4 canali con 4 divisori compresi						
SCD 4			Divisorio per SC4						
	Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti. <i>Tubs. Made of plastic, can be</i> <i>inserted into the drawers</i> <i>Cuves. Réalisées en plastique,</i> <i>peuvent être</i> <i>introduites dans les tiroirs</i>	VASCHETTE	Per frontale cassetto h. mm.	Largh. mm.	Prof. mm.	Altez. mm.	Art.		
			50	75	75	26	VP 01		
			50	150	75	26	VP 02		
			50	150	150	26	VP 03		
			75	75	75	52	VP 05		
			75	150	75	52	VP 06		
			75	150	150	52	VP 07		
			100-125	150	75	71	VP 08		
			100-125	150	150	71	VP 09		
100-125	75	75	71	VP 10					
SUPPORTI CARTELLE SOPESE		CS36							
	Realizzati in lamiera zincata. Da inserire nei cassetti H300 Mm. <i>Supports for hanging files</i> <i>Made of galvanised sheet. To put</i> <i>into the drawers H = 300 mm</i> <i>Supports pour dossiers suspendus</i> <i>Réalisés en tôle galvanisés. A insé- rer dans les tiroirs H = 300 mm.</i>								

Componenti per banchi BL

Elements for BL benches / Pièces détachées pour établis BL

Banchi da lavoro serie BL





Faggio listellare

Piano di lavoro in faggio listellare spessore mm 40 con bordi arrotondati.
Work top made of beech-wood, 40 mm thick with rounded edges
 Plateau de travail en hêtre listeaux épaisseur 40 mm avec bandes arrondies

FL150P

L	P
1500	800

FL200P

L	P
2000	800

Multistrato

Piano di lavoro in multistrato di faggio spessore mm 40.
Work top made of multi-layer beech-wood, 40 mm thick with rounded edges
 Plateau de travail en multicouche de hêtre épaisseur 40 mm avec bandes arrondies

ML150P

L	P
1500	800

ML200P

L	P
2000	800

Urphen

Piano di lavoro con strato di materiale sintetico per un'ottima resistenza all'azione degli oli e dei grassi. Bordo del piano in legno massello spessore mm. 50.
Work top with layer made of synthetic for the best resistance against the action of oils and greases. Top's edge made of solid wood 50 mm thick
 Plateau de travail en matériel synthétique pour une excellente résistance contre l'action des huiles et des graisses. Bande du plateau en bois massif épaisseur 50 mm

UR150P

L	P
1500	800

UR200P

L	P
2000	800

Laminato

Piano di lavoro rivestito in laminato spessore mm 40.
Covered rolled work top 40 mm thick
 Plateau de travail couvert en laminé épaisseur 40 mm

LA150P

L	P
1500	800

LA200P

L	P
2000	800

Linoleum

Piano di lavoro rivestito in linoleum resistente ad acidi diluiti, oli, grassi, solventi e all'abrasione. Spessore 40 mm
Work top covering in linoleum, resistant to diluted acids, oil, fats, solvents and abrasion hardness. Thickness 40 mm
 Plateau de travail en linoleum, résistant aux acides dilués, huiles et graisses, solvants et à l'abrasion. Epaisseur 40mm

LI150P




L	P
1500	800

LI200P



L	P
2000	800

Accessori per piani lavoro

Optionals for work tops / Accessoires pour plateau de travail

SPONDE			L			
Sponda posteriore per piani in legno <i>Back edge for wooden tops</i> Bande postérieure pour plateau en bois	AB120	1200				
	AB150	1500				
	AB200	2000				
Coppia sponde laterali per piani in legno <i>Couple of side edges for wooden tops</i> Couple de bandes latérales pour plateau en bois	ABL80	819				
SOPRALZO			L	portata		
Sopralzo regolabile con top in legno. <i>Adjustable raising section with wooden top</i> <i>Surélévation réglable avec top en bois</i>	MB150	1500	30 kg.			
	MB200	2000	25 kg.			
PIANI INFERIORI TRA DUE GAMBE			L	P	per banco	portata
Piano inferiore inlegno <i>Wooden lower surface</i> Plateau inférieur en bois	PI150	1305	650	1500 mm	130 kg.	
	PI200	1805	650	2000 mm	85 kg.	
PIANI INFERIORI TRA GAMBA E CASSETTIERA			L	P	per banco	portata
Piano inferiore inlegno <i>Wooden lower surface</i> Plateau inférieur en bois	PC150	800	650	1500 mm	180 kg.	
	PC200	1300	650	2000 mm	130 kg.	



GAMBA AD ALTEZZA FISSA					
Gamba singola costruita con profilo metallico rinforzato, dotata di piastra per il fissaggio a terra e di bordi per il fissaggio al piano di lavoro. <i>Single leg made of strengthened metal profile equipped with ground fastening plate and edges for work top fastening.</i> Pied simple en profilé métallique renforcé, équipée avec plaque de fixation à terre et avec bandes pour la jonction au plan de travail.		BLG1			
Coppia gambe. <i>Couple of legs.</i> Couple de pieds.		BLG2			
GAMBA AD ALTEZZA REGOLABILE					
Gamba costruita con profilo metallico rinforzato e telescopico, dotato di fori per la regolazione dell'altezza. Piastra per il fissaggio a terra e bordi per il fissaggio al piano di lavoro. Altezza regolabile con passo mm 25 da mm. 755 a mm. 1130 <i>Leg made of strengthened telescopic metal profile equipped with holes for height regulation. Ground fastening plate and edges for work top fastening. Adjustable height with distance 25 mm from 755 mm to 1130 mm</i> Pied en profilé métallique renforcé et télescopique, avec trous pour le réglage de l'hauteur. Plaque de fixation à terre et avec bandes pour la jonction au plan de travail. Hauteur réglable avec pas 25 mm de 755 à 1130 mm		BLA1			
Coppia gambe regolabili <i>Couple of adjustable legs</i> Couple de pieds réglables		BLA2			
KIT GAMBE CON RUOTE			per banco	portata	
Coppia gambe dotate di ruote ø mm 125 (2 fisse e 2 girevoli con freno) e traversa. <i>Leg equipped with wheels ø mm 125 (2 fixed wheels and 2 revolving wheels with brake).</i> Pied avec roues ø 125 mm (2 fixes et 2 tournantes avec frein).	BLRM150	1500 mm	450 kg.		
	BLRM200	2000 mm	450 kg.		
GAMBA SCATOLATA CON IMPIANTO ELETTRICO E PNEUMATICO					
Gamba metallica scatolata e rinforzata, predisposta per il fissaggio al piano di lavoro. Vano laterale con anta chiusa a chiave, al cui interno sono installati: - impianto elettrico: 1 spina di entrata posteriore 1 interruttore differenziale magnetotermico 4 prese civili 10/16 A ita/ted 220 V - impianto pneumatico: gruppo filtro regolatore lubrificatore completo di manometro con predisposizione per 2 uscite. <i>Strengthened metal leg, prepared for work top fastening. Side opening with locked door, inside following system are assembled:</i> - electric system: 1 magnet thermic differential switch 4 civil plug 10/16 A it/de 220 V - pneumatic system: lubricating regulator group equipped with gauge prepared with 2 exits. Pied métallique renforcé, préparé pour la jonction au plan de travail. Embrasure latérale avec volet fermé, où se trouvent : - installation électrique: 1 interrupteur différentiel magneto thermique 4 prises civil 10/16 A it/al 220 V - installation pneumatique: groupe filtre régulateur lubrifiant complètement équipé avec manomètre et préparé avec 2 sorties.				BLGS1	

Cassettiere per banchi BL / Chests of drawers / Chiffonniers

		INVOLUCRI CASSETTIERE (senza cassetti)			
	Art.	Dimensioni mm.			H utile Alloggiamento cassetti
		L	P	H	
	CB7010	575	725	170	100
	CB7028	564	725	283	200
	CB7030	564	725	383	300
	CB7085	564	725	830	725
	CB7086	564	725	830	150

Ai banchi da lavoro della serie BL sono applicabili cassettiere predisposte per alloggiare cassetti delle dimensioni **27x36 unità**. Le cassettiere sono dotate di serratura con chiusura simultanea dei cassetti e di meccanismo antiribaltamento, che permette l'estrazione di un solo cassetto per volta. I cassetti con guide vengono fissati su montanti interni alla cassettera, forati con passo 25 mm. Oltre ai cassetti, le cassettiere possono essere dotate di ante e piani estraibili o fissi.

On BL workbenches you can assemble CB chests of drawers, prepared to house drawers size 27x36 units. CB chests of drawers are equipped with simultaneous lock of the drawers and with anti-overturning mechanism, which allows the extraction of one drawer at a time. The drawers with guides are fastened on pierced (distance 25 mm) uprights placed inside the chest of drawers. Moreover the chests of drawers can be equipped with doors and either extractable or fixed shelves.

Les établis série BL, préparés pour le montage des caissons-tiroirs de la ligne CB, qui peuvent loger tiroirs de dimensions 27x36 unités. Les caissons-tiroirs CB sont équipés avec serrure à fermeture simultanée des tiroirs et de mécanisme anti-renversement, qui permet extraction d'un seul tiroir à la fois. Les tiroirs avec guides sont fixés à montants dans le caissons-tiroirs, percés à 25 mm de pas. Les caissons-tiroirs peuvent être équipés avec tiroirs et aussi avec voltes et étagères extractibles et fixes.

	CASSETTI PER CASSETTIERE CB								
	Art.	Altezza frontale (mm)	Larghezza utile 27U (mm)	Profondità utile 36U (mm)	Altezza utile (mm)	Altezza laterale (mm)	Portata (kg)	Estraib.	Guida
	2305P	50	459	612	30	30	100	85%	Semplice
	2305V	50	459	612	30	30	75	100%	Telescopica
	2307P	75	459	612	60	50	100	85%	Semplice
	2307V	75	459	612	60	50	75	100%	Telescopica
	2310P	100	459	612	85	75	100	85%	Semplice
	2310V	100	459	612	85	75	75	100%	Telescopica
	2312P	125	459	612	110	100	100	85%	Semplice
	2312V	125	459	612	110	100	75	100%	Telescopica
	2315P	150	459	612	135	125	100	85%	Semplice
	2315V	150	459	612	135	125	75	100%	Telescopica
	2320P	200	459	612	185	168	100	85%	Semplice
	2320V	200	459	612	185	168	75	100%	Telescopica
	2330P	300	459	612	285	275	100	85%	Semplice
	2330V	300	459	612	285	275	75	100%	Telescopica
	ACCESSORI PER CB7086								
	Piano regolabile Adjustable top Plan réglable				PR23				
	Piano estraibile Extractable top Plan extractible				PE7610P				
	Zoccolo per cassettera Base for chest of drawers Plinthe pour caissons-tiroirs				ZA05	L	P	H	
						560	708	100	



