

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2020/21

CATALOGO ACCESSORI & UTENSILI MANUALI





## milwaukeetool.it



# **FORATURA E SCALPELLATURA** Foratura al diamante Corone diamantate 1 1/4" UNC / 1/2" G 76-78 Corone diamantate 1 1/4" UNC / M16 79-83 Punte diamantate 1/4" - Secco/Umido Punte diamantate M14 - Secco 74 Seghe a tazza - Secco/Umido PUNTE MULTIMATERIALE Punte vetro e piastrelle Punte : Calcestruzzo / Muratura Attacco cilindrico - Calcestruzzo/Muratura 30-32 SDS-Max - Altro 17, 19-22 SDS-Max 4 taglienti 15-16 SDS-Max Corone/Tunnel 18-19 SDS-Plus - Altro 12-13 SDS-Plus 2 Tagienti (M2) 8-11 SDS-Plus 4 Taglienti (MX4) SDS-Plus Corone SDS-Plus Prolunghe Punte : Legno CV elicoidali in HSS Lip & Spur Bits Mecchie a testa piatta Mecchie elicoidali Mecchie elicoidali - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Mecchie elidoidali coniche SPEED FEED™ Punte Forstner Punte Selfeed Punte Selfeed SWITCHBLADE™ -

SHOCKWAVE *** IMPACT DUTY	
Punte : Metallo	
Frese a gradino	56-5
Frese in HSS	59-6
HSS-G	47-5
HSS-G Red Cobalto	54-5
HSS-G Ti Red Hex - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	5
HSS-R	42-4
Scalpelli	
HEX 21 mm/ 28 mm/ 30 mm	26-2
SDS-Max	2
SDS-Plus	23-2
Seghe a tazza	
Contractor Bi-Metal liche	6
HCS per PVC	7
HOLE DOZER™ - Bi-Metalliche 8%	65-6
HOLE DOZER™ - Carbide	62-6
Multimateriale BIG HAWG™	7
Regolabile	6
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	7
AVVITATURA E FISSAGGIO	
Accessori di sistema - Inserti avvitatura	92, 9

Accessori di sistema - Inserti avvitatura	92, 94
Bussole & adattatori - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	95-98

Chiodi e Graffette	99
Inserti	93-94
Inserti - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	84-90
Portabit magnetici - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	90-91

## **SEGARE, TAGLIARE E SMERIGLIARE**

SEGARE	
Accessori per utensile multifunzione	12
Lame HACKZALL™	11
Lame per sega a nasto	12
Lame SAWZALL™	
Applicazioni speciali lame & set	110-11
Bi-Metalliche: Demolizione / Legno	10
Bi-Metalliche: Metallo	106-10
Bi-Metalliche: Multimateriale	10
Carbide : Legno/ Metallo	102-10
Lame seghetto	
Applicazioni speciali	119-12
Legno	114-11
Metallo	118-11
Seghe circolari	
Legno/Alluminio	123-12
Metallo	12
TAGLIO & SMERIGLIATURA	
Carte abrasive	
Nastri	14
Orbitali/Rotoorbitali/Delta	139-14
Diamante	
Dischi da taglio	127-13
Mole	13
Smerigliatura	
Dischi da sbavo	135-13

### **ACCESSORI DI SISTSEMA**

138

Dischi lamellari

Ghiera FIXTEC

Avvitatori	145-146
Avvitatori ad impulsi	148
Batterie	176
Caracabatterie	175
Cesoie	151
Crimpatrici	161-164
Elettrofresatrici	157
Espansori	165
Foratura diamantata	78
Giancche termiche	172
Giardinaggio	158
Intestatrici lamellari	157
Levigatrici	154-155
Lucidatrici	152-153
Mandrini	146-148
Pialle	157
PISTOLE INCOLLATRICE	170
Pompa idraulica	166
Pressatuhi	159-160

Punzonatrice	16
Roditrici	15
Seghe a nastro	15
Seghe circolari	15
Sistema di estrazioni polveri	173-17
Smerigliatrici angolari	149-15
Smerigliatrici diritte	15
Sonde tiracavi M18 FUEL™	17
Stasatrici	168-16
Strumenti di misurazione	17
Taglia cavi	16
Taglia muri	13
Tassellatori	142-14

### **UTENSILI MANUALI**

IVIAI LEIII	22
Leve	22
Pinze, chiavi e giraviti	
Chiavi regolabili a rullino	218-22
Chiavi combinate	215-21
Cricchetti	217-21
Giraviti	20
Giraviti a bussola cavi HOLLOWCORE™	22
Morse autobloccanti TORQUE LOCK™	21
Pinze	209-21
Pinze autobloccanti TORQUE LOCK™	21:
Set uncini	22
Sistemi di archiviazione e Equipaggiamen sicurezza	to di
Cinture da lavoro	23
Cuanti	224 22

### Lacci anticaduta 222-223 Occhiali di sicurezza 228-229 PACKOUT™ 230-236 Valigette Heavy Duty 237-238

### Sistemi di misurazione e Pennarelli indelebili Flessometri 178-182 Livelle 184 182-183 Metri pieghevoli Pennarelli indelebili $INKZALL^{TM}$ 192-193 Rotelle metriche

Hacciatore	19
Sonde tiracavi manuali	22
Taglio Taglio	
Cesoie	200
Coltellini & lame di ricambio	194-197
Forbici	199
Seghe	198-199
Tagliacavi	202
Tagliatubi	200-202
Troncabulloni	203

# **SOLUZIONI DI MERCHANDISING**


Barre espositive da 1m	24
Red Display	25







# PREMUM MASSIMA DURATA NEL CEMENTO ARMATO



# IN PIU'S DI FORICON UNA SOLA BATTERIA



\* Rispetto alla punta con 2 taglienti





PIU' VELOCI
4 DENTI DEMOLITORI

\* Rispetto la precedente versione



SCANALATURE VARIABILI



TESTA IN CARBURO SALDATA

Ø 5.0 - 10.0 mm



**SMUSSATURA**DEI TAGLIENTI

SDS-plus

53.5 25 .



# Punte SDS-Plus MX4 4 taglienti



FORATURA E SCALPELLATURA

Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale. Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazione di polveri e detriti.

Punta di centraggio per una facile centratura e la massima precisione del foro.

Unico blocco in carburo saldato sul corpo della punta per diam. 5-8mm. Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata.

più durature vs le punte a 2 taglienti.

Nuovo design della spalla che si assottiglia con l'avvicinarsi al tagliente per una migliore estrazione polveri, velocità e minimizzare l'attrito. Fino a 20% più fori per carica vs concorrenti.





Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Preforo	Quantità confezione	Min. quantita ordinabile	à Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5	115	50		1	1	4932352007	4002395366644	6,70	8,17
5	165	100		1	1	4932352008	4002395368891	7,20	8,78
5.5	115	50		1	1	4932352009	4002395368907	7,00	8,54
5.5	165	100		1	1	4932352010	4002395368914	7,80	9,52
6	115	50		1	1	4932352011	4002395368921	6,50	7,93
6	165	100		1	1	4932352012	4002395368938	6,70	8,17
6	215	150		1	1	4932352013	4002395366705	9,30	11,35
6	265	200		1	1	4932352014	4002395366712	11,50	14,03
6	315	250		1	1	4932352015	4002395366729	15,80	19,28
6.5	165	100		1	1	4932430146	4002395378074	7,80	9,52
6.5	215	150		1	1	4932352016	4002395366736	12,80	15,62
6.5	265	200		1	1	4932352017	4002395366743	16,10	19,64
6.5	315	250		1	1	4932352018	4002395366750	18,80	22,94
6.5	465	400		1	1	4932464596	4058546225414	23,10	28,18
7	115	50		1	1	4932352019	4002395366767	9,00	10,98
7	165	100		1	1	4932352020	4002395366774	9,30	11,35
8	115	50		1	1	4932352021	4002395366781	7,50	9,15
8	165	100		1	1	4932352022	4002395366798	8,30	10,13
8	215	150		1	1	4932352023	4002395366804	9,30	11,35
8	265	200		1	1	4932352024	4002395366811	11,50	14,03
8	315	250		1	1	4932352712	4002395373703	15,60	19,03
8	465	400	V	1	1	4932352713	4002395373710	25,20	30,74
9	165	100		1	1	4932352944	4002395376025	9,00	10,98
10	115	50		1	1	4932352025	4002395366828	8,30	10,13
10	165	100		1	1	4932352026	4002395366835	9,00	10,98
10	215	150		1	1	4932352027	4002395366842	10,50	12,81
10	265	200		1	1	4932352028	4002395366859	12,00	14,64
10	315	250		1	1	4932352029	4002395366866	14,90	18,18
10	455	390	V	1	1	4932352030	4002395366873	26,10	31,84
10	600	540	~	1	1	4932352945	4002395376032	32,00	39,04
10	1000	940	~	1	1	4932352946	4002395376049	83,70	102,11
12	160	100	•	1	1	4932352031	4002395366880	10,10	12,32
12	210	150		1	1	4932352032	4002395366897	12,40	15,13
12	260	200		1	1	4932352033	4002395366903	14,00	17,08
12	310	250		1	1	4932352034	4002395366910	19,00	23,18
12	450	400	V	1	1	4932352034	4002395366927	28,60	34,89
12	600	540		1	1	4932352947			48,80
12	1000	940	V	1	1	4932352947	4002395376056 4002395376063	40,00	
			<b>V</b>	1			4002395376063	89,30	108,95
14	160	100		1	1	4932352036		14,00	17,08
14	210	150		·		4932352037	4002395366941	19,00	23,18
14	260	200		1	1	4932352949	4002395376070	22,30	27,21
14	310	250		1	1	4932352038	4002395366958	23,40	28,55
14	450	400	<i>V</i>	1	1	4932352039	4002395366965	29,70	36,23
14	600	540	V	1	1	4932352950	4002395376087	44,10	53,80
14	1000	940	~	1	1	4932352951	4002395376094	91,80	112,00
15	160	100		1	1	4932430725	4002395383863	22,00	26,84
15	260	200		1	1	4932352952	4002395376100	27,50	33,55
16	160	100		1	1	4932430726	4002395383870	22,40	27,33
16	210	150		1	1	4932352953	4002395376117	23,00	28,06
16	260	200	V	1	1	4932352819	4002395374779	26,40	32,21
16	310	250		1	1	4932352954	4002395376124	31,00	37,82
16	450	400	V	1	1	4932352820	4002395374786	32,00	39,04





# Punte SDS-Plus MX4 4 taglienti

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Preforo	Quantità confezione	Min. quantită ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
16	600	540	~	1	1	4932352955	4002395376131	47,40	57,83
16	1000	940	V	1	1	4932352956	4002395376148	104,60	127,61
18	250	200		1	1	4932356502	4002395320950	30,30	36,97
18	450	400	V	1	1	4932356503	4002395320967	37,80	46,12
20	250	200		1	1	4932356504	4002395320974	36,50	44,53
20	450	400	V	1	1	4932356505	4002395320981	42,00	51,24
22	250	200		1	1	4932399332	4002395359608	37,30	45,51
22	450	400	V	1	1	4932356506	4002395320998	49,80	60,76
24	250	200		1	1	4932356507	4002395321001	51,30	62,59
24	450	400	V	1	1	4932356508	4002395321018	57,50	70,15
25	250	200		1	1	4932399333	4002395359615	56,40	68,81
25	450	400	V	1	1	4932356509	4002395321025	63,00	76,86
28	250	200		1	1	4932399334	4002395359622	64,60	78,81
28	450	400	V	1	1	4932356510	4002395321032	79,10	96,50
30	250	200		1	1	4932399335	4002395359639	79,10	96,50
30	450	400	V	1	1	4932356511	4002395321049	89,80	109,56
32	450	400	V	1	1	4932399336	4002395359646	101,70	124,07

<sup>✔</sup> Preforatura necessaria.

# Punte SDS-Plus MX4 4 taglienti - conf. 10 pz

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5	115	50	10	1	4932352040	4002395366972	64,00	78,08
5	165	100	10	1	4932471250	4058546288785	68,70	83,81
5.5	115	50	10	1	4932471251	4058546288792	62,10	75,76
5.5	165	100	10	1	4932352041	4002395366989	74,50	90,89
6	115	50	10	1	4932352042	4002395366996	62,10	75,76
6	165	100	10	1	4932352043	4002395367009	64,00	78,08
6	215	150	10	1	4932430234	4002395378951	88,80	108,34
6	265	200	10	1	4932471252	4058546288808	108,80	132,74
6.5	215	150	10	1	4932430235	4002395378968	121,30	147,99
6.5	265	200	10	1	4932459588	4058546027605	152,80	186,42
7	165	100	10	1	4932352044	4002395367016	88,80	108,34
8	115	50	10	1	4932352045	4002395367023	71,70	87,47
8	165	100	10	1	4932352046	4002395367030	79,30	96,75
8	215	150	10	1	4932464872	4058546228170	88,80	108,34
8	265	200	10	1	4932471253	4058546288815	108,80	132,74
10	165	100	10	1	4932352047	4002395367047	85,90	104,80
10	215	150	10	1	4932352048	4002395367054	99,30	121,15
10	265	200	10	1	4932471254	4058546288822	113,70	138,71
10	315	250	10	1	4932471255	4058546288839	141,30	172,39
12	160	100	10	1	4932352049	4002395367061	95,50	116,51
12	210	150	10	1	4932352050	4002395367078	117,50	143,35
12	260	200	10	1	4932471256	4058546288846	132,80	162,02
14	210	150	10	1	4932471257	4058546288853	180,50	220,21
16	260	200	10	1	4932471258	4058546288860	251,10	306,34



# Punte SDS-Plus MX4 4 taglienti - conf. 50 pz

ð (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5.5	165	100	50	1	4932472234	4058546326302		
6	115	50	50	1	4932430437	4002395380985	294,00	358,68
6	165	100	50	1	4932430438	4002395380992	303,00	369,66
6	215	150	50	1	4932430462	4002395381234	420,60	513,13
6.5	215	150	50	1	4932430463	4002395381241	574,40	700,77
6.5	265	200	50	1	4932459589	4058546027612	723,60	882,79
7	115	50	50	1	4932472154	4058546325503	389,00	474,58
7	165	100	50	1	4932472155	4058546325510	401,20	489,46
8	165	100	50	1	4932430439	4002395381005	375,40	457,99
8	215	150	50	1	4932430440	4002395381012	420,60	513,13
8	315	250	50	1	4932472156	4058546325527	668,60	815,69
8	465	400	50	1	4932472157	4058546325534	1082,80	1321,02
10	165	100	50	1	4932430441	4002395381029	407,00	496,54
10	215	150	50	1	4932430442	4002395381036	470,30	573,77
10	315	250	50	1	4932472158	4058546325541	638,40	778,85
10	455	390	50	1	4932472159	4058546325558	1121,60	1368,35
12	160	100	50	1	4932472160	4058546325565	431,40	526,31
12	210	150	50	1	4932430443	4002395381043	556,30	678,69
12	310	250	50	1	4932472161	4058546325572	815,30	994,67
12	450	400	50	1	4932472162	4058546325589	1229,40	1499,87

# Set punte SDS-Plus MX4 4 taglienti

Descrizione	Fornibile in	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Set di 5 punte SDS-plus. Blister in plastica.  0 5 / 6 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.	Contenitore di plastica	5	1	4932352833	4002395374915	41,20	50,26
Set di 5 punte SDS-plus. Blister in plastica.  0 5.5 x 110 mm e 0 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.	Contenitore di plastica	5	1	4932352835	4002395374939	41,20	50,26
Set di 7 punte SDS-plus. Cassettina di plastica.  ②  Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.	Cassetta di plastica	7	1	4932451464	4002395162147	61,20	74,66
Espositore da banco.  3 6 x 7 pz SDS-plus RX4 set 4932352051.	Cassetta di plastica	6	1	4932352153	4002395368068	337,00	411,14







# PROFESSIONALI MASSIMA DURATA NEL CEMENTO





25%
PIU' VELOCI
3 DENTI DEMOLITORI

\* Rispetto la precedente versione



DESIGN A
SCANALATURE
VARIABILI



TAGLIENTI
IDEALI NEL CEMENTO,
SOPRATTUTTO CON
TASSELLATORI A BATTERIA


# Punte SDS-Plus M2 2 taglienti

M/2

Made in Germany.

Massima velocità di foratura: la particolare forma della testa permette forature rapide ed un'ottima rimozione del materiale.

Massima durata: La durata della punta è assicurata dai taglienti al carburo con design ottimizzato e saldatura estremamente forte.





Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Preforo	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino VA incl. (€)
3	110	50		1	1	4932352892	4002395375509	3,20	3,90
3.5	110	50		1	1	4932373908	4002395353378	3,70	4,51
4	110	50		1	1	4932339498	4002395304561	4,20	5,12
4	160	100		1	1	4932399143	4002395357505	4,90	5,98
4.8	110	50		1	1	4932352130	4002395367832	5,40	6,59
5	110	50		1	1	4932307067	4002395308835	3,20	3,90
5	160	100		1	1	4932399315	4002395359431	4,20	5,12
5	210	150		1	1	4932399316	4002395359448	5,60	6,83
5.5	110	50		1	1	4932339499	4002395304578	3,40	4,15
5.5	160	100		1	1	4932340408	4002395311910	4,20	5,12
5.5	210	150		1	1	4932399317	4002395359455	5,80	7,08
5.5	260	200		1	1	4932399318	4002395359462	7,50	9,15
5.5	310	250		1	1	4932399319	4002395359479	12,40	15,13
5.5	410	350		1	1	4932399320	4002395359486	15,10	18,42
6	110	50		1	1	4932307068	4002395308842	2,60	3,17
6	160	100		1	1	4932307069	4002395308859	2,90	3,54
6	210	150		1	1	4932373136	4002395346394	4,90	5,98
6	260	200		1	1	4932353819	4002395320127	5,60	6,83
6	310	250		1	1	4932399321	4002395359493	12,00	14,64
6	460	400	V	1	1	4932399322	4002395359509	15,60	19,03
6.5	110	50	•	1	1	4932344292	4002395312276	4,20	5,12
6.5	160	100		1	1	4932344293	4002395312269	4,40	5,37
6.5	210	150		1	1	4932399147	4002395357574	6,20	7,56
6.5	260	200		1	1	4932399148	4002395357581	7,80	9,52
6.5	310	260		1	1	4932399323	4002395359516	12,10	14,76
7	110	50		1	1	4932353820	4002395320134	5,30	6,47
7	160	100		1	1	4932340409	4002395311927	5,30	6,47
7	210	150		1	1	4932399222	4002395358366	6,50	7,93
7	250	200		1	1	4932399222		9,00	10,98
8	110	50		1	1	4932399324	4002395359523		
							4002395308866	3,70	4,51
8	160	100		1	1	4932307071	4002395308873	3,90	4,76
8	210	150			1	4932307072	4002395308880	4,90	5,98
8	260	200		1	1	4932353821	4002395320141	6,20	7,56
8	310	250		1	1	4932399325	4002395359530	9,00	10,98
8	400	350		1	1	4932399326	4002395359547	11,50	14,03
8	460	400	V	1	1	4932367013	4002395336692	15,40	18,79
8	600	550	<i>V</i>	1	1	4932399327	4002395359554	20,00	24,40
8	1000	950	V	1	1	4932399328	4002395359561	42,20	51,48
9	160	100		1	1	4932353823	4002395320165	5,30	6,47
9	210	150		1	1	4932353822	4002395320158	6,50	7,93
10	110	50		1	1	4932340410	4002395311934	4,40	5,37
10	160	100		1	1	4932307073	4002395308897	4,70	5,73
10	210	150		1	1	4932307074	4002395308903	5,60	6,83
10	260	200		1	1	4932344295	4002395312252	7,50	9,15
10	310	250		1	1	4932353824	4002395320172	9,30	11,35
10	450	400	V	1	1	4932344296	4002395312245	16,10	19,64
10	600	550	~	1	1	4932367014	4002395336708	23,40	28,55
10	1000	950	<b>V</b>	1	1	4932367015	4002395336715	50,60	61,73



# Punte SDS-Plus M2 2 taglienti



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Preforo	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
11	160	100		1	1	4932367066	4002395336722	6,50	7,93
11	260	210		1	1	4932399329	4002395359578	8,10	9,88
12	160	110		1	1	4932307075	4002395308910	5,30	6,47
12	210	160		1	1	4932307076	4002395308927	7,20	8,78
12	260	210		1	1	4932344297	4002395312238	9,00	10,98
12	310	260		1	1	4932353825	4002395320189	12,10	14,76
12	450	400	<b>✓</b>	1	1	4932307077	4002395308934	16,60	20,25
12	600	550	V	1	1	4932367068	4002395336746	25,80	31,48
12	1000	950	~	1	1	4932367017	4002395336760	55,30	67,47
13	160	110		1	1	4932307946	4002395309054	8,30	10,13
13	260	210		1	1	4932344298	4002395312221	13,30	16,23
14	160	110		1	1	4932307078	4002395308941	7,80	9,52
14	210	160		1	1	4932353826	4002395320196	9,00	10,98
14	260	210		1	1	4932307079	4002395308958	10,50	12,81
14	310	260		1	1	4932399330	4002395359585	12,80	15,62
14	450	400	V	1	1	4932307088	4002395309047	17,90	21,84
14	600	550	V	1	1	4932367018	4002395336777	29,70	36,23
14	1000	950	V	1	1	4932367019	4002395336784	61,50	75,03
15	160	110		1	1	4932373910	4002395353392	12,00	14,64
15	260	210		1	1	4932344300	4002395312207	13,30	16,23
16	160	110		1	1	4932307080	4002395308965	12,00	14,64
16	210	160		1	1	4932307081	4002395308972	11,50	14,03
16	260	210		1	1	4932399331	4002395359592	15,80	19,28
16	310	260		1	1	4932344301	4002395312191	16,10	19,64
16	450	400	V	1	1	4932307082	4002395308989	25,20	30,74
16	600	550	V	1	1	4932367069	4002395336791	32,20	39,28
16	1000	950	V	1	1	4932367021	4002395336814	67,60	82,47
18	200	150		1	1	4932344303	4002395312177	23,40	28,55
18	250	200		1	1	4932307083	4002395308996	25,80	31,48
18	300	250		1	1	4932344304	4002395312160	26,90	32,82
18	450	400	V	1	1	4932340411	4002395311941	29,10	35,50
18	600	550	<i>V</i>	1	1	4932367022	4002395336821	44,40	54,17
18	1000	950	V	1	1	4932367024	4002395336845	81,20	99,06
20	200	150		1	1	4932344305	4002395312153	29,70	36,23
20	250	200		1	1	4932307084	4002395309009	33,50	40,87
20	300	250		1	1	4932399027	4002395356126	32,70	39,89
20	450	400	V	1	1	4932307085	4002395309016	33,50	40,87
20	600	550	V	1	1	4932367025	4002395336876	49,60	60,51
20	1000	950	~	1	1	4932367026	4002395336883	81,40	99,31
22	250	200	•	1	1	4932373911	4002395353408	34,30	41,85
22	450	400	V	1	1	4932344307	4002395312139	40,50	49,41
22	600	550	~	1	1	4932367027	4002395336890	56,80	69,30
22	1000	950	~	1	1	4932367029	4002395336913	93,90	114,56
24	250	200	<b>,</b>	1	1	4932373922	4002395353521	38,70	47,21
24	450	400	V	1	1	4932307087	4002395309030	42,90	52,34
25	250	200		1	1	4932344308	4002395309030	43,40	52,95
25	450	400	V	1	1	4932344309	4002395312122	46,20	56,36
25	1000	950	<i>V</i>	1	1	4932344309	4002395312115	106,90	130,42
26	250	200	•	1	1	4932344310	4002395350975	44,60	54,41
			,,	1	1				
26	450	400	<b>V</b>		1	4932344311	4002395312092	50,30	61,37

<sup>✔</sup> Preforatura necessaria.

# Espositore da banco - Punte SDS-Plus M2 2 taglienti



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
(1) Espositore da banco. 10 x Set 7pz cassetta SDS-Plus 4932352339.	7	1	4932352341	4002395370009	417,00	508,74
Espositore da banco.  10 x Set 10pz cassetta SDS-plus 4932352340.	10	1	4932352342	4002395370016	540,30	659,17





# Punte SDS-Plus M2 2 taglienti - conf. 10 pz





Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5	110	50	10	1	4932371702	4002395344017	30,60	37,33
5	160	100	10	1	4932352520	4002395371785	40,10	48,92
5.5	110	50	10	1	4932352521	4002395371792	32,50	39,65
5.5	160	100	10	1	4932371703	4002395344024	40,10	48,92
6	110	50	10	1	4932371704	4002395344031	24,80	30,26
6	160	100	10	1	4932371705	4002395344048	27,70	33,79
6	210	150	10	1	4932399337	4002395359653	46,80	57,10
6.5	160	100	10	1	4932399338	4002395359660	42,00	51,24
6.5	210	150	10	1	4932399339	4002395359677	59,20	72,22
6.5	260	200	10	1	4932399340	4002395359684	74,50	90,89
7	160	100	10	1	4932373225	4002395348619	50,70	61,85
8	160	100	10	1	4932371706	4002395344055	37,30	45,51
8	210	150	10	1	4932399341	4002395359691	46,80	57,10
10	110	50	10	1	4932352522	4002395371808	42,00	51,24
10	160	100	10	1	4932371708	4002395344079	44,90	54,78
10	210	150	10	1	4932371709	4002395344086	53,50	65,27
10	260	200	10	1	4932399342	4002395359707	71,70	87,47
12	160	100	10	1	4932399343	4002395359714	50,70	61,85
12	210	160	10	1	4932371710	4002395344093	68,70	83,81
12	260	210	10	1	4932399344	4002395359721	85,90	104,80
14	260	210	10	1	4932371711	4002395344109	99,30	121,15

# Punte SDS-Plus M2 2 taglienti - conf. 50 pz



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5	110	50	50	1	4932399176	4002395357833	144,70	176,53
5.5	160	100	50	1	4932399177	4002395357840	189,90	231,68
6	110	50	50	1	4932399178	4002395357857	117,60	143,47
6	160	100	50	1	4932399179	4002395357864	131,20	160,06
7	160	110	50	1	4932399181	4002395357888	239,70	292,43
8	160	100	50	1	4932399182	4002395357895	176,40	215,21
8	210	150	50	1	4932399183	4002395357901	221,60	270,35
10	160	110	50	1	4932399345	4002395359738	212,60	259,37
10	210	150	50	1	4932399184	4002395357918	253,30	309,03
10	260	200	50	1	4932399185	4002395357925	339,20	413,82
12	210	160	50	1	4932399186	4002395357932	325.60	397.23

# Cassette punte SDS-Plus M2 2 taglienti





Descrizione	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Set di 5 punte SDS-plus. Cassetta in plastica.  Ø 5 / 6 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.	5	1	4932352338	4002395369973	27,10	33,06
Set di 5 punte SDS-plus. Cassetta in plastica.	5	1	4932352834	4002395374922	27,10	33,06
Set di 5 punte SDS-plus. Cassetta in plastica. $0 \ 10 \ / \ 12 \ / \ 14 \ / \ 16 \ / \ 20 \ x \ 450 \ mm.$	5	1	4932352801	4002395374595	98,30	119,93
$ \begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular} \begin{tabular}{ll} \bf \& Set di 7 punte SDS-plus. Cassetta in metallo. \\ \hline $\emptyset$ 5 / 6 / 8 x 110 mm e $\emptyset$ 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm. \\ \hline \end{tabular} $	7	1	4932352339	4002395369980	48,50	59,17
Set di 10 punte SDS-plus. Cassetta in metallo.						
③ Ø5/6/6 x 110 mm e Ø6/6/8/8/10/12/ 14 x 160 mm.	10	1	4932352340	4002395369997	63,50	77,47
Set punte + scalpelli SDS-plus 5 pz.						
Ø 6 / 8 / 10 x 110 mm, 1 x punta, 1 x piatto.	5	1	4932430002	4002395376636	38,10	46,48





# Punte SDS-Plus 2 taglienti - Versione trade pack - conf. 10 pz






Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5.5	160	100	10	1	4932352695	4002395373536	25,80	31,48
6	160	100	10	1	4932352696	4002395373543	24,10	29,40
7	160	100	10	1	4932352697	4002395373550	26,80	32,70
8	160	100	10	1	4932352698	4002395373567	27,90	34,04
8	210	150	10	1	4932352699	4002395373574	37,50	45,75
10	210	150	10	1	4932352700	4002395373581	46,20	56,36

# **Punte universali TCT SDS-Plus**

Queste punte possono essere utilizzate per forare metallo, legno e pietra solo con rotazione.

Non sono adatti per l'uso con la percussione.

Ideale per i professionisti che hanno bisogno di forare una diversa tipologia di materiali in una sola volta. Made in Germany.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
6	160	100	1	1	4932373918	4002395353484	5,90	5,90
8	210	150	1	1	4932373919	4002395353491	8,00	8,00
10	260	200	1	1	4932373920	4002395353507	11,10	11,10
12	260	200	1	1	4932373921	4002395353514	13,70	13,70

# **Prolunga SDS-Plus**

NUOVO

Universale, per prolungare le punte SDS-Plus

Cennessione facile e veloce.

Si adatta a tutti i tassellatori e punte SDS-Plus in commercio

Ottimale per il superamento di ostacoli quali tubi installati in precedenza o perforazioni aeree.

Permette forature profonde, anche in applicazioni su cemento armato.





Lunghezza (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
300	1	1	4932471153	4058546287818	148,20	180,80	
450	1	1	4932471154	4058546287825	163,30	199,23	

# **Punte SDS-Plus con aspirazione**

Punta per estrazione polveri efficiente e veloce.


Foratura efficiente senza polveri per un ambiente di lavoro pulito e sicuro.

Testa della punta si raffredda velocemente per una maggiore durata.

Design della testa a 4 taglienti previene che la punta si inceppi in presenza di tondino.

Massima precisione del foro e tenuta del tassello , conformità alle direttive PGM.

Attacco universale adatto per la maggior parte degli aspiratori con tubo 32 – 38 mm.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino VA incl. (€)
12	325	200	1	1	4932459283	4058546002497	93,00	113,46
14	360	240	1	1	4932459284	4058546002503	98,00	119,56
16	360	240	1	1	4932459285	4058546002510	100,50	122,61
18	360	240	1	1	4932459286	4058546002527	123,10	150,18
Adattatore per aspiratore.			1	1	4931416173	4002395805501	16,10	19,64

# **Punte corona TCT SDS-Plus**


Per martelli perforatori fino a 4 kg.

Tutte le frese a tazza hanno l'attacco M 16 e sono utilizzabili sia con attacco FIXTEC SDS-plus, sia con attacco FIXTEC Hex 11 mm.

Sono necessari alberino e punta pilota.

Made in Germany.





Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino /A escl. (€)
35	58	1	1	4932344478	4002395312559	57,30	69,91
50	58	1	1	4932344479	4002395312566	63,50	77,47
65	50	1	1	4932344480	4002395312573	75,10	91,62
68	50	1	1	4932399099	4002395357031	79,20	96,62
82	50	1	1	4932344481	4002395312580	95,50	116,51
90	50	1	1	4932344482	4002395312597	131,70	160,67

# Set punte corona TCT SDS-Plus

Il set comprende: fresa a tazza TCT, svasatore, codolo SDS-plus lunghezza 180 mm, punta auto centrante TCT Ø 8 x 120 mm. Lo svasatore può essere rimosso per impieghi su legno e mattone.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
65	182	50	4	1	4932399295	4002395359097	107,20	130,78
68	182	50	4	1	4932399296	4002395359103	108,40	132,25
82	182	50	4	1	4932399297	4002395359110	115,70	141,15

# Alberi punte corona TCT SDS-Plus

Entrambi i supporti SDS-plus e Hex 11 sono forniti con la chiave a brugola, mentre la punta pilota fornita separatamente.







Descrizione	Ricezione	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino
Albero SDS-plus.	SDS-Plus		105	2	1	4932399966	4002395366255	35,70	43,55
Albero SDS-plus.	SDS-Plus		370	2	1	4932399967	4002395366262	45,40	55,39
② Albero Hex 11.	11 mm Hex		90	2	1	4932399968	4002395366279	28,50	34,77
Punta pilota in TCT per uso s mattoni, ecc.	u muratura, calcestruzzo,	8	120	1	1	4932399125	4002395357291	7,90	9,64
Punta autocentrante TCT con per gli alberi di cui sopra.	albero conico. NON ADATTO	10	100	1	1	4932399020	4002395356058	8,50	10,37

PUNTE SDS-MAX

# VELOCITA' DI FORATURA MASSIMA DURATA

LA NUOVA GENERAZIONE
DI PUNTE SDS-MAX
GARANTISCE UNA
MAGGIORE VELOCITA' DI
FORATURA E LA MASSIMA
DURATA ANCHE IN
CEMENTO ARMATO.



DESIGN DELLA SCANALATURA VARIABILE PER UNA MAGGIORE

**VELOCITÀ** 



SEZIONE DELLA
PUNTA
RINFORZATA
MINORI VIBRAZIONI
E MINORI ROTTURE





DESIGN
4 TAGLIENTI (4X90°)
MASSIME PERFORMANCE
IN CEMENTO ARMATO E
FORI ESTREMAMENTE
PRECISI



4 DENTI DEMOLITORI MOLTO AGGRESSIVI PER POLVERIZZARE AL MASSIMO IL MATERIALE



PUNTA DI CENTRAGGIO PERMETTE DI AVERE MASSIMA PRECISIONE DURANTE LA FORATURA



DEL TAGLIENTE
PERMETTONO UNA
MAGGIORE FACILITÀ DI
FORATURA SENZA IL
BLOCCAGGIO DELLA PUNTA

20%
PIÙ VELOCI
RISPETTO ALLA
PRECEDENTE
GENERAZIONE


Foratura più veloce e massima precisione del foro anche quando viene colpito il tondino

**SDS-MAX** 



# **Punte SDS-Max 4 taglienti**





Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Preforo	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
12	340	200		1	1	4932352750	4002395374083	46,90	57,22
12	540	400	<b>✓</b>	1	1	4932352751	4002395374090	55,00	67,10
12	690	550		1	1	4932430727	4002395383887	71,10	86,74
14	340	200		1	1	4932352752	4002395374106	51,10	62,34
14	540	400	<b>✓</b>	1	1	4932352753	4002395374113	60,10	73,32
15	340	200		1	1	4932352754	4002395374120	47,30	57,71
15	540	400	<b>✓</b>	1	1	4932352755	4002395374137	62,40	76,13
16	340	200		1	1	4932352756	4002395374144	52,80	64,42
16	540	400	<b>✓</b>	1	1	4932352757	4002395374151	64,10	78,20
16	940	800	<b>V</b>	1	1	4932352758	4002395374168	95,60	116,63
16	1320	1180	<b>✓</b>	1	1	4932352759	4002395374175	249,40	304,27
18	340	200		1	1	4932352760	4002395374182	54,50	66,49
18	540	400	<b>✓</b>	1	1	4932352761	4002395374199	68,30	83,33
18	940	800	V	1	1	4932352762	4002395374205	98,10	119,68
18	1320	1180	V	1	1	4932352763	4002395374212	190,60	232,53
20	320	200		1	1	4932352764	4002395374229	56,70	69,17
20	520	400	V	1	1	4932352765	4002395374236	68,30	83,33
20	920	800	· ·	1	1	4932352766	4002395374243	95,60	116,63
20	1320	1200	~	1	1	4932352767	4002395374250	196,50	239,73
22	320	200		1	1	4932352768	4002395374267	62,40	76,13
22	520	400	V	1	1	4932352769	4002395374274	75,80	92,48
22	920	800	~	1	1	4932352770	4002395374281	111,70	136,27
22	1320	1200	~	1	1	4932352771	4002395374298	256,20	312,56
24	320	200		1	1	4932352772	4002395374290	66,40	81,01
24	520	400	V	1	1	4932352773	4002395374311	82,40	100,53
25	320	200		1	1	4932352774	4002395374311	65,40	79,79
25	520	400		1	1	4932352774			
25	920	800	<i>V</i>	1	1		4002395374335	83,40	101,75
						4932352776	4002395374342	129,70	158,23
25	1320	1200	~	1	1	4932352777	4002395374359	270,40	329,89
26	520	400		1	1	4932430728	4002395383894	91,40	111,51
28	370	250		1	1	4932352778	4002395374366	76,10	92,84
28	570	450	<i>V</i>	1	1	4932352779	4002395374373	94,80	115,66
28	670	550	V	1	1	4932352780	4002395374380	126,90	154,82
28	920	800	V	1	1	4932352781	4002395374397	150,90	184,10
28	1320	1200	~	1	1	4932352782	4002395374403	284,50	347,09
30	370	250		1	1	4932352783	4002395374410	86,40	105,41
30	570	450		1	1	4932352784	4002395374427	103,90	126,76
30	920	800		1	1	4932430729	4002395383900	152,20	185,68
32	370	250		1	1	4932352785	4002395374434	84,90	103,58
32	570	450		1	1	4932352786	4002395374441	110,70	135,05
32	920	800	~	1	1	4932352787	4002395374458	170,90	208,50
32	1320	1200	V	1	1	4932352788	4002395374465	296,20	361,36
35	370	250		1	1	4932352789	4002395374472	97,60	119,07
35	570	450		1	1	4932352790	4002395374489	122,20	149,08
35	920	800	<b>✓</b>	1	1	4932352791	4002395374496	213,20	260,10
38	370	250		1	1	4932352792	4002395374502	121,30	147,99
38	570	450		1	1	4932352793	4002395374519	146,60	178,85
40	370	250		1	1	4932352794	4002395374526	143,20	174,70
40	570	450	V	1	1	4932352795	4002395374533	173,10	211,18
40	920	800	V	1	1	4932352796	4002395374540	247,40	301,83
40	1320	1200	V	1	1	4932352797	4002395374557	378,90	462,26
45	570	450		1	1	4932352798	4002395374564	261,70	319,27
45	920	800		1	1	4932430730	4002395383917	294,40	359,17
50	570	450		1	1	4932430731	4002395383924	314,70	383,93
52	570	450		1	1	4932352799	4002395374571	333,10	406,38
Set Foratura SDS-Max									
	metro 20/22/25x520 mm.			5	1	4932352800	4002395374588	327,10	399,06

<sup>✔</sup> Preforatura necessaria.

# **Punte SDS-Max con aspirazione**

Punta per estrazione polveri efficiente e veloce.


Foratura efficiente senza polveri per un ambiente di lavoro pulito e sicuro.

Testa della punta si raffredda velocemente per una maggiore durata.

Design della testa a 4 taglienti previene che la punta si inceppi in presenza di tondino.

Massima precisione del foro e tenuta del tassello, conformità alle direttive PGM.

Attacco universale adatto per la maggior parte degli aspiratori con tubo 32 – 38 mm.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
16	600	400	1	1	4932459287	4058546002534	216,80	264,50
18	600	400	1	1	4932459288	4058546002541	226,90	276,82
20	600	400	1	1	4932459289	4058546002558	232,10	283,16
22	600	400	1	1	4932459290	4058546002565	234,70	286,33
24	600	400	1	1	4932459291	4058546002572	242,30	295,61
25	600	400	1	1	4932459292	4058546002589	244,80	298,66
28	600	400	1	1	4932459293	4058546002596	275,50	336,11
28	900	900	1	1	4932459294	4058546002602	382,50	466,65
30	600	400	1	1	4932459295	4058546002619	280,50	342,21
30	900	700	1	1	4932459296	4058546002626	395,30	482,27
32	600	400	1	1	4932459297	4058546002633	295,90	361,00
32	900	700	1	1	4932459298	4058546002640	415,70	507,15
35	600	400	1	1	4932459299	4058546002657	306,00	373,32
35	900	700	1	1	4932459300	4058546002664	428,40	522,65
Adattatore per aspiratore.			1	1	4931416173	4002395805501	16,10	19,64



# Punte perforatrici tunnel in TCT monoblocco - Sistema SDS-Max


Un unico pezzo in robusto acciaio per la massima resistenza.


Massima durata e vita utile.

Punte perforatrici tunnel (fornite con perno filettato)

Made in Germany.

Non utilizzabile per cemento armato.





Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
45	550	1	1	4932373892	4002395353217	264,80	323,06
45	990	1	1	4932399366	4002395359837	330,60	403,33
55	550	1	1	4932373893	4002395353224	290,70	354,65
55	990	1	1	4932399368	4002395359851	370,20	451,64
65	550	1	1	4932373894	4002395353231	313,40	382,35
65	990	1	1	4932399370	4002395359875	403,80	492,64
80	550	1	1	4932373895	4002395353248	358,80	437,74
80	990	1	1	4932399372	4002395359899	501,50	611,83

# Punte perforatrici a corona in TCT monoblocco - Sistema SDS-Max


Un unico pezzo in robusto acciaio.

Massima durata e vita utile.

Fornita con punta pilota ed espulsore.

Non utilizzabile su cemento armato.

Made in Germany.








Descrizione	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
①	50	290	1	1	4932399373	4002395359905	199,40	243,27
	50	550	1	1	4932373884	4002395353132	255,70	311,95
	68	290	1	1	4932399374	4002395359912	228,30	278,53
	68	550	1	1	4932373885	4002395353149	287,80	351,12
	80	290	1	1	4932399375	4002395359929	260,00	317,20
	80	550	1	1	4932373886	4002395353156	324,90	396,38
	100	550	1	1	4932373888	4002395353170	382,40	466,53
	125	550	1	1	4932373889	4002395353187	470,10	573,52
	150	550	1	1	4932373890	4002395353194	556,60	679,05
② Espulsore.			1	1	4932399021	4002395356065	11,90	14,52
3 Punta pilota.	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	11,70	14,27

# Punte perforatrici a corona in TCT - Sistema SDS-Max


Non adatto a martelli perforatori con peso superiore a  $> 10 \ \text{kg}$ . Made in Germany.

Punte perforatrici a corona TCT.









Descrizione	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1)	40	100	1	1	4932245992	4002395307180	76,80	93,70
	50	100	1	1	4932430732	4002395383931	86,30	105,29
	60	100	1	1	4932430733	4002395383948	105,60	128,83
	65	100	1	1	4932245994	4002395307203	118,20	144,20
	68	100	1	1	4932430734	4002395383955	121,80	148,60
	80	100	1	1	4932245995	4002395307210	142,70	174,09
	90	100	1	1	4932430735	4002395383962	147,20	179,58
	100	100	1	1	4932367304	4002395336432	167,70	204,59
	125	100	1	1	4932367306	4002395336456	199,40	243,27
	150	100	1	1	4932367308	4002395336470	257,80	314,52
② Codolo SDS-Max.	-	180	1	1	4932343667	4002395315932	54,80	66,86
	-	450	1	1	4932343670	4002395315949	89,60	109,31
3 Espulsore.	-	-	1	1	4932604214	4002395311231	7,30	8,91
Punta pilota.	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	11,70	14,27

# **Adattatore**



Descrizione	Attacco	Attacco mandrino trapano	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Adattatore.	SDS-Max	SDS-Plus	1	1	4932359490	4002395325795	72,70	88,69	

# **Ratio system SDS-Max**

Sistema estremamente flessibile che permette di avere diverse combinazioni di lunghezza e diametri. Per punte corona e tunnel. Si consiglia un massimo di 3 prolunghe.

Efficenza dei costi. Più versatilità significa meno punte = meno peso nella borsa dell'utilizzatore Utilizzabile su martelli fino ad 8 Kg

Punte perforatrici tunnel (fornite con perno filettato)

Non utilizzabile in cemento armato.

Descrizione	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1	A
) Albero SDS-Max	-	195	1	1	4932430736	4002395383979	58,40	71,25		
									2	A
Prolunga (incl. vite filettata)	25	280	1	1	4932430737	4002395383986	99,10	120,90	•	
filettata)	23	200		'	4302400101	40020000000	33,10	120,30		
) Vite Filettata	_	_	1	1	4932430738	4002395383993	16,50	20,13	3	-0333333333333
) vite i liettata			'	'	4332430730	4002393303993	10,30	20,13		
Perno filettato con										
estremità conica 1:8	-	-	1	1	4932430748	4002395384099	83,70	102,11	4	
per corone										
										⊢——A——
5										ARREST T
Punte perforatrici a corone tct	40	100	1	1	4932245992	4002395307180	76,80	93,70		
	50	100	1	1	4932430732	4002395383931	86,30	105,29	(5)	
	60	100	1	1	4932430733	4002395383948	105,60	128,83		ECCCCCO III
	65	100	1	1	4932245994	4002395307203	118,20	144,20		
	68	100	1	1	4932430734	4002395383955	121,80	148,60		
	80	100	1	1	4932245995	4002395307210	142,70	174,09		
	90	100	1	1	4932430735	4002395383962	147,20	179,58	6	•
	100	100	1	1	4932367304	4002395336432	167,70	204,59		
	125	100	1	1	4932367306	4002395336456	199,40	243,27		
	150	100	1	1	4932367308	4002395336470	257,80	314,52	(7)	A
Espulsore.	-	-	1	1	4932604214	4002395311231	7,30	8,91		<u> </u>
Punta pilota.	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	11,70	14,27		
										⊢——A——
Punte perforatrici	20	150			4020420720	4000000000040000	140.70	100.00		
tunnel (fornite con perno filettato)	30	150	1	1	4932430739	4002395384006	149,70	182,63	8	- N/1/5
	35	150	1	1	4932430740	4002395384013	172,60	210,57		
	40	150	1	1	4932430743	4002395384044	180,10	219,72		
	45	150	1	1	4932430744	4002395384051	190,30	232,17		
	55	150	1	1	4932430745	4002395384068	225,80	275,48		
	60	150	1	1	4932430741	4002395384020	246,10	300,24		
	68	150	1	1	4932430746	4002395384075	261,40	318,91		
	80	150	1	1	4932430747	4002395384082	327,30	399,31		
	90	150	1	1	4932430742	4002395384037	403,40	492,15		
	1			2		2			(8	
				22222						100
20										CE
DS lax										5
										1111111
									4	
										1000000hill
										CECEE CO

# **Drill Connect**

L'innovativo e brevettato sistema Drill Connect è la risposta di ultima generazione per coloro che pretendono la massima versatilità e allo stesso tempo un largo diametro.

# **VERSATILE**

L'innovativo e brevettato sistema Drill Connect è la soluzione non plus ultra per chi cerca la massima versatilità con utensili di perforazione di grande diametro (oltre Ø 32 mm).

Drill Connect funge da collegamento tra la macchina (classe fino a 8 kg) e gli utensili di perforazione.

# **ECONOMICO**

Riduzione dei costi grazie al ricorso ad utensili di perforazione corti, allungabili mediante Drill Connect e le prolunghe. Consente di ridurre sensibilmente i costi di deposito/magazzino e gli investimenti. Le punte corte sono più economiche. È sufficiente che l'utente disponga di un'unica punta, in un'unica misura con un unico alloggiamento.




# **EFFICACE**

100 % di trasferimento dell'energia dal martello alla punta.




- Riduzione del peso ricorrendo a utensili di perforazione corti e alle estensioni di 18 mm di diametro.
- Facile fissaggio di estensioni e utensili di perforazione grazie al sistema "a due clic".



# **Drill Connect**

Utilizzabile con utensili di perforazione che supportano punte di di grande diametro oltre  $\emptyset$  32 mm. Utilizzabile con utensili fino a 8 kg.

Descrizione	Attacco	Attacco connessio- ne utensile	Lunghezza totale (mm) A	confe-		Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Drill connect.	SDS-Max	SDS-Max	190	1	1	4932399128	4002395357321	256,40	312,81



# **Prolunghe**

Descrizione	Attacco	Attacco connessio- ne utensile	Lunghezza (mm) A	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Prolunghe SDS-Max.	SDS-Max	SDS-Max	320	1	1	4932399242	4002395358533	37,20	45,38
Prolunghe SDS-Max.	SDS-Max	SDS-Max	750	1	1	4932399129	4002395357338	48,80	59,54
Prolunghe	SDS-Max	SDS-Max	1100	1	1	4932399243	4002395358540	66,20	80,76

### Grasso

Questo grasso ha una formulazione speciale per lubrificare e proteggere sia l'utensile che gli accessori, per una maggiore durata.

Applicare direttamente sull'attacco della punta, dello scalpello, del carotatore ecc.

Contiene 50 grammi

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Grasso.	1	1	4932352273	4002395369324	7,80	9,52
Espositore da banco con 15 x singolo tubo 4932352273.	15	1	4932352274	4002395369331	113,80	138,84



# Scalpelli

Ogni scalpello MILWAUKEE® è frutto di 150 anni di esperienza, che consente di ottenere il massimo del risultato. L'elevata qualità è stata raggiunta attraverso il monitoraggio delle applicazioni per trovare le soluzioni migliori per demolizioni.

Per ottenere questi livelli di qualità, è necessario porre un'elevata attenzione sulla scelta delle materie prime e sull'utilizzo delle più moderne tecniche di produzione.

Dopo l'attenta scelta delle materie prime, ogni scalpello viene prodotto singolarmente attraverso un processo di forgiatura, di affilamento, di tempratura e di rifinitura.

La perfetta forma viene ottenuta grazie alla lunga esperienza e all'impiego di una sofisticata meccanizzazione.

Tutto il processo di forgiatura è computerizzato, assicurando così il massimo del risultato; questo garantisce che l'intero scalpello venga' temprato attraverso 55 HRC. L'operazione di tempratura crea una superficie uniforme, conferendogli solidità e il giusto grado di elasticità.

4 L'attacco è lavorato a macchina per ottenere una precisa tolleranza, riducendo lo spazio tra il codolo e l'utensile.

# Suggerimenti per una manutenzione ottimale

Il battente piatto consente di trasferire il 100% dell'energia del martello dalla base alla punta.

- 1. Lubrificare regolarmente l'attacco (Grasso MILWAUKEE® cod. nr. 4932352273).
- 2. Mantenere l'attacco pulito dalla polvere.
- 3. Evitare eccessive pressioni laterali durante l'utilizzo del martello. Non usarlo come pala.

(5) Base "smussata" per evitare rotture e crepature.

4. Non lasciare gli scalpelli in luoghi con temperature eccessivamente fredde. Se dovesse capitare, è vivamente raccomandato riscaldarli prima dell'utilizzo. Scalpelli arrugginiti sono più soggetti a inconvenienti.

### 53.5 25 Scalpelli SDS-Plus Diametro della lama Min. quantità SDS-plus Prezzo Listino Prezzo Listino Quantità Lunghezza Descrizione Codice prodotto Codice EAN IVA escl. (€) IVA incl. (€) Scalpello a punta 1 autoaffilante SDS-Plus\* 250 1 4932459279 4058546002459 15.00 18.30 1 Scalpello piatto autoaffilante SDS-Plus\* 250 20 1 4932459280 4058546002466 15,00 18,30 2 3 Scalpello a punta fine SDS-Plus 180 1 4932451731 4002395276813 11,50 14,03 3 4 Scalpello largo SDS-Plus 250 4932339625 4002395304813 8,90 10,86 (4) Scalpello piatto fine SDS-Plus 180 14 4932451732 4002395276820 7,70 9,39 (5) 6 Scalpello piatto 250 20 4932339626 4002395304820 9,10 11,10 ⊘ Scalpello largo SDS-Plus 250 40 4932367146 4002395334377 16,20 19,76 Set scalpelli SDS-Plus: 1 x punta, 1 x piatto, 1 x largo. 250 4002395376629 3 4932430001 27.20 33.18 250 4١ 4932353424 4002395320202 16.70 20.37 Scalpello a spatola SDS-Plus 250 50 4932352343 4002395370023 24,00 29,28 (10) Scalpello a sgorbia. 250 22 4932339627 4002395304837 21,10 25,74 10 Scalpello a spatola SDS-Plus - per rimozione plastica 165 75 4932352344 4002395370030 29,30 35,75 Scalpello a spatola completo. 250 100 4932352919 4002395375776 183,50 223,87 (12) 4932352920 4002395375783 Ricambio spatola. 55,60 67,83 4932472029 4058546324254 147.50 125 32 179.95 Scalpello per fughe con denti in carburo (13)

4932472030

4058546324261

147.50


179.95

SDS-Plus

200

32

Gli scalpelli autoaffilanti MILWAUKEE® offrono maggiore durata e maggiore produttività durante le applicazioni di demolizio ne. La maggior lunghezza della punta dello scalpello consente di avere una durata maggiore di 2 volte rispetto agli scalpelli standard e fino a 30% di durata in più rispetto ad altri scalpelli autoaffilanti La punta autoaffilante aiuta a mantenere la sua forma per tutta la vita dello scalpello, garantendo maggiore produttività ed efficacia durante l'applicazione.



	Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)		SDS-Max
1	Scalpello a punta	400	-	1	1	4932459281	4058546002473	21,80	26,60	1	
1)	autoaffilante SDS-Max*	400	-	20	1	4932459342	4058546010034	392,50	478,85		
	Scalpello piatto	400	25	1	1	4932459282	4058546002480	21,80	26,60		
2	autoaffilante SDS-Max.*	400	25	20	1	4932459343	4058546010041	392,50	478,85	2	
		280	-	1	1	4932343734	4002395317509	13,30	16,23		
	Coolpollo o punto CDC Mov	400	-	1	1	4932343735	4002395317516	14,50	17,69	3	110
3	Scalpello a punta SDS-Max	400	-	20	1	4932399302	4002395359165	205,50	250,71		
		600	-	1	1	4932343736	4002395317523	19,10	23,30	4	
		280	25	1	1	4932343737	4002395317530	12,90	15,74		
	Ocalealla siatta ODO Mass	400	25	1	1	4932343738	4002395317547	14,50	17,69	(5)	
4)	Scalpello piatto SDS-Max	400	25	20	1	4932399303	4002395359172	207,50	253,15		
		600	25	1	1	4932343739	4002395317554	18,90	23,06	6	
		400	50	1	1	4932343743	4002395317592	25,40	30,99	•	
(5)	Scalpello largo SDS-Max	300	80	1	1	4932343744	4002395317608	32,20	39,28	7	
		300	115	1	1	4932343745	4002395317615	53,80	65,64	V	
6	Scalpello a spatola SDS-Max	300	80	1	1	4932399234	4002395358489	34,20	41,72	<u></u>	
7	Scalpello a sgorbia SDS-Max	300	26	1	1	4932343740	4002395317561	32,70	39,89	8	
8	Scalpello a spatola SDS-Max	400	110	1	1	4932343747	4002395317639	77,90	95,04		
9	Scalpello bocciarda SDS-Max	240	50	1	1	4932352918	4002395375769	152,70	186,29	9	
		220	Ø 13.3	1	1	4932451354	4002395159031	86,60	105,65		
10	Piantapicchetti SDS-Max	220	Ø 16.6	1	1	4932451355	4002395159048	86,60	105,65	10	· · ·
		220	Ø 22.2	1	1	4932451356	4002395159055	127,40	155,43		
•	Scalpello SDS-Max	215	11	1	1	4932464298	4058546222437	32,50	39,65	11)	=
11)	rimozione denti corona 11 mm	215	14	1	1	4932464910	4058546228552	37,50	45,75		
12	Scalpello per fughe con denti in carburo SDS-Max	280	38	1	1	4932472031	4058546324278	162,50	198,25	12	

# Sistema aspirazione scalpellatura PCHDE

Sistema di aspirazione per scalpellatura universale per i martelli SDS-Max.

Raccoglie fino al 90% delle polveri dovute alla scalpellatura.

Maggiore risparmio di tempo - meno lavoro dopo l'applicazione.

Adattabile ad ogni aspiratore MILWAUKEE® grazie al click system.

Può essere usato solo con gli appositi scalpelli.

Scalpello a punte SDS-Max da 400 mm

Scalpello piatto SDS-Max da 400 mm

Le seguenti parti di ricambio sono disponibili per un veloce ripristino dell'efficenza dell'utensile: molla (4931328988), O ring in plastica (5 pz) (4931455278), scocca principale in plastica (4931449576) e parte frontale (4931455277).

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto		Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
PCHDE. Include 1 scalpello a punta SDS-Max	1	1	4932455280	4002395247943	135,60	165,43	
PCHDE. Include 1 scalpello piatto SDS-Max	1	1	4932455275	4002395247936	125,60	153,23	

1

4932455144

4932455145

4002395247981

4002395247974




30,80

37,58

37,58

# Scalpelli Esagono 21 mm



Descrizione		Diametro della lama (mm)		Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	21	mm K-Hex
	380	-	1	1	4932399251	4002395358632	19,50	23,79		
① Scalpello a punta	450	-	1	1	4932399252	4002395358649	21,70	26,47	1)	
	600	-	1	1	4932399253	4002395358656	24,20	29,52		
	380	25	1	1	4932399256	4002395358687	19,40	23,67		
② Scalpello piatto	450	25	1	1	4932399257	4002395358694	22,00	26,84	②	
	600	25	1	1	4932399258	4002395358700	24,00	29,28		
③ Scalpello largo	300	50	1	1	4932399260	4002395358724	33,00	40,26	3	
(5) Occupend large	300	75	1	1	4932399261	4002395358731	40,40	49,29		
Scalpello a spatola	533	110	1	1	4932399264	4002395358762	105,60	128,83	4 =	
	222	Ø 12	1	1	4932399265	4002395358779	126,40	154,21		
⑤ Piantapicchetti	222	Ø 16	1	1	4932399266*	4002395358786	128,40	156,65	5	
	222	Ø 25	1	1	4932399269	4002395358816	137,70	167,99		




# SDS-Max/21 mm K-Esagonale. Applicazioni speciali.

# Costipatori

Applicazioni: Adatto per compattare e consolidare le superfici prima della posa del calcestruzzo. Battitura dei materiali di riempimento nei canali. Necessita del codolo universale.

Descrizione	Larghezza (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Costipatore quadrato 120 x 120.	120	120	1	1	4932399270	4002395358823	74,50	90,89



# Utensili per il trattamento delle superfici


Applicazioni: Per irruvidire il calcestruzzo prima di essere ricoperto. Necessita del codolo universale.


Descrizione	Lunghezza (mm) A	Larghezza (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Trattamento superfici – HSS (16 denti)	50	50	1	1	4932399279	4002395358915	56,20	68,56



# Utensili per la pulizia delle superfici

Applicazioni: Per la rimozione di adesivo, colla ed altri materiali d'incollaggio dalle superfici come mattonelle. Necessita del codolo universale









Descrizione	Lunghezza lama (mm) A	Diametro della lama (mm) B	Spessore (mm) C	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Utensile di pulitura con (1) lama da 2 mm con codolo universale.	180	150	2	2	1	4932399272	4002395358847	158,30	193,13
② Lama di ricambio da 2 mm.	180	150	2	1	1	4932399273	4002395358854	32,10	39,16
3 Sostituzione del supp. di serrag	gio.			1	1	4932399275	4002395358878	28,60	34,89
Kit service.  2 x guarnizione, 4 dadi, 4 viti, 8	3 x rondelle.			18	1	4932352300	4002395369591	30,70	37,45

# Codoli universali



Descrizione	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Attacco SDS-Max.	300	1	1	4932343771	4002395317745	52,90	64,54
Attacas I/ Feerencia 01	300	1	1	4932399280	4002395358922	24,80	30,26
② Attacco K-Esagonale 21 mm.	450	1	1	4932399281	4002395358939	26,90	32,82

# **Protezione polveri**


Evita che la polvere e la sporcizia entri all'iterno della macchina.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Cuffia parapolvere.	1	1	9170086960	4002395565504	4,00	4,88






# Scalpelli Esagono 28 mm



Descrizione		Diametro della lama (mm)	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)		28 mm Hex
① Scalpello a punta 28 mm Hex	400	-	1	1	4932459774	4058546029463	47,50	57,95	① =	
② Scalpello piatto	400	35	1	1	4932459775	4058546029470	50,00	61,00	2	
③ Scalpello largo	400	80	1	1	4932459776	4058546029487	120,00	146,40	3 =	
Scalpello a spatola	400	125	1	1	4932459777	4058546029494	120,00	146,40	4	
⑤ Scalpello taglia asfalto	400	90	1	1	4932459778	4058546029500	147,50	179,95	<b>5</b>	
© Codolo conico	-	÷	1	1	4932459779	4058546029517	225,00	274,50	6	
Costipatore	200	200	1	1	4932459780	4058546029524	500,00	610,00	7	

# Scalpelli Esagono 30 mm



Descrizione		Diametro della lama (mm)			Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)		30 mm Hex
Scalpello a punta 30 mm Hex	400	Fornito senza caricatore	1	1	4932464162	4058546221072	50,00	61,00	① =	
② Scalpello piatto	400	32	1	1	4932464163	4058546221089	50,00	61,00	2 =	
③ Scalpello largo	400	75	1	1	4932464164	4058546221096	125,00	152,50	③ ■	
Scalpello largo	400	100	1	1	4932464165	4058546221102	137,50	167,75	4	
(5) Scalpello taglia asfalto	400	90	1	1	4932464166	4058546221119	137,50	167,75	⑤ _	
6 Costipatore	Fornito senza caricatore	Fornito senza caricatore	1	1	4932464167	4058546221126	40,00	48,80	6 =	

Tipo		In sezione	Adatto par		
① SDS-plus	punta	10+	AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi	1	53.5
① SDS-plus	scalpello	10+	AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi	2	116
② SDS-Max	punta	18-1	AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi	3	40 1 35
② SDS-Max	scalpello	18+	AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi		
③ Punte millerighe	punta	*19.3* 57727 22727	AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo	4	75,5
④ Scalpello millerighe	scalpello	21,9 16.5	AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo	(5)	74 33
⑤ 13 mm esagono	punta	13	Hitachi, Makita	6	44
⑥ 17 mm esagono	scalpello	12.8	Hitachi, Makita	( <u>)</u>	52 37
⑦ 19 mm K-esagono	scalpello	19-1	Kango	8	64 37
<ul><li>8</li><li>19 mm esagono</li></ul>	scalpello	19-	AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Ryobi	9	70.9
mm K-esagono	punta	21.9	Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®	100	106,
⑩ 21 mm K-esagono	scalpello	18.7	Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®	•	65 + 38 +
① 28 mm esagono	scalpello	4-28→	AEG, MILWAUKEE®	11)	106
② 30 mm esagono	scalpello	-32-	Atlas Copco, Kango, MILWAUKEE®	12	106

# **Punte calcestruzzo DIN 8039**

Punta rettificata al diamante con taglienti in metallo duro.

Grande durata e prestazioni nella foratura di mattoni, piastrelle, calcestruzzo e tutti i tipi di pietra naturale Made in Germany.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
3	70	40	1	1	4932363630	4002395332007	2,30	2,81
3.5	80	45	1	1	4932399916	4002395365746	3,20	3,90
4	85	50	1	1	4932363631	4002395332014	2,30	2,81
4.5	85	50	1	1	4932363632	4002395332021	2,70	3,29
5	85	50	1	1	4932363633	4002395332038	2,30	2,81
5	150	90	1	1	4932363634	4002395332045	3,30	4,03
5.5	85	50	1	1	4932363635	4002395332052	3,00	3,66
5.5	150	90	1	1	4932367035	4002395333998	5,20	6,34
6	100	60	1	1	4932363636	4002395332069	2,80	3,42
6	150	90	1	1	4932363637	4002395332076	3,90	4,76
6	200	150	1	1	4932399383	4002395360000	5,20	6,34
6	600	550	1	1	4932352506	4002395371648	14,00	17,08
6.5	100	60	1	1	4932363638	4002395332083	3,30	4,03
6.5	150	90	1	1	4932367036	4002395334605	5,20	6,34
7	100	60	1	1	4932363639	4002395332090	3,30	4,03
7	150	90	1	1	4932367037	4002395334612	5,20	6,34
7.5	100	60	1	1	4932399917	4002395365753	4,10	5,00
8	120	80	1	1	4932363640	4002395332106	3,30	4,03
8	200	150	1	1	4932363641	4002395332113	6,50	7,93
8	400	350	1	1	4932399384	4002395360017	10,50	12,81
8	600	550	1	1	4932352507	4002395371655	18,20	22,20
8.5	120	80	1	1	4932363642	4002395332120	10,10	12,32
9	120	80	1	1	4932363643	4002395332137	3,90	4,76
9.5	120	80	1	1	4932399919	4002395365777	5,20	6,34
10	120	80	1	1	4932363644	4002395332144	4,40	5,37
10	200	150	1	1	4932363645	4002395332151	9,10	11,10
10	400	350	1	1	4932399385	4002395360024	13,00	15,86
10	600	550	1	1	4932352508	4002395371662	23,80	29,04
11	150	85	1	1	4932363646	4002395332168	5,80	7,08
12	150	85	1	1	4932363647	4002395332175	6,70	8,17
12	200	150	1	1	4932363648	4002395332182	9,60	11,71
12	400	350	1	1	4932399386	4002395360031	13,70	16,71
12	600	550	1	1	4932352510	4002395371686	30,30	36,97
13	150	90	1	1	4932363649	4002395332199	7,90	9,64
13	400	350	1	1	4932352512	4002395371709	18,40	22,45
14	150	90	1	1	4932363650	4002395332205	7,90	9,64
14	400	350	1	1	4932399387	4002395360048	15,80	19,28
14	600	550	1	1	4932352513	4002395371716	17,40	21,23
15	160	100	1	1	4932399380	4002395359974	11,50	14,03
16	160	100	1	1	4932373914	4002395353446	10,10	12,32
16	400	350	1	1	4932399388	4002395360055	21,40	26,11
16	600	550	1	1	4932352514	4002395371723	18,70	22,81
18	160	100	1	1	4932399229	4002395358434	14,40	17,57
18	400	350	1	1	4932352515	4002395371730	22,80	27,82
20	160	100	1	1	4932399230	4002395358441	18,20	22,20
20	400	350	1	1	4932399389	4002395360062	31,40	38,31
20	600	550	1	1	4932352516	4002395371747	34,20	41,72
22	400	350	1	1	4932352517*	4002395371754	31,50	38,43
① Set di punte (5 p	<b>ezzi). Cassetta d</b> 0 mm.	i plastica.	5	1	4932352333	4002395369928	16,20	19,76
② Set di punte (8 p	<b>ezzi). Cassetta d</b> / 8 / 9 / 10 mm.	i plastica.	8	1	4932352334	4002395369935	26,70	32,57



1


2




# **Punte Concrete S DIN 8039**

Queste punte per calcestruzzo di elevata qualità sono dotate di punta di centraggio sul tagliente, di una scanalatura a spirale "H" che consente la massima velocità di foratura, garantendo una durata più lunga anche in impieghi su materiali particolarmente duri come calcestruzzo, mattoni forati, muratura, pietra, tegole in ceramica e granito.

A partire dal Ø 12 mm, le punte sono dotate di un sistema "multi-flat", evitando così lo slittamento della punta all'interno del mandrino Made in Germany.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
3	70	40	1	1	4932399394	4002395360116	3,30	4,03
4	85	50	1	1	4932399395	4002395360123	3,40	4,15
5	85	50	1	1	4932399396	4002395360130	3,40	4,15
5.5	85	50	1	1	4932399397	4002395360147	3,80	4,64
6	100	60	1	1	4932399398	4002395360154	3,80	4,64
6.5	100	60	1	1	4932399399	4002395360161	4,20	5,12
7	100	60	1	1	4932399400	4002395360178	4,20	5,12
8	120	80	1	1	4932399401	4002395360185	4,40	5,37
9	120	80	1	1	4932399402	4002395360192	5,00	6,10
10	120	80	1	1	4932399403	4002395360208	5,50	6,71
12	150	90*	1	1	4932399404	4002395360215	8,30	10,13
14	150	90*	1	1	4932399405	4002395360222	10,10	12,32
15	160	100*	1	1	4932399406	4002395360239	14,80	18,06
16	160	100*	1	1	4932399407	4002395360246	16,00	19,52
18	160	100*	1	1	4932399408	4002395360253	18,40	22,45
20	160	100*	1	1	4932399409	4002395360260	23,40	28,55
① Set di punte ( 0 4/5/6/8	(5 pezzi). Cassetta in / 10 mm.	plastica.	5	1	4932352336	4002395369959	21,80	26,60
<u></u>	(7 pezzi). Cassetta in 6 / 7 / 8 / 10 mm.	plastica.	7	1	4932352337	4002395369966	34,10	41,60





1



# **Punte multimateriale**

Tagliente in carburo (TCT) per la massima durata e per la foratura in diversi tipi di materiali come metallo, legno, e pietra. Questa applicazioni devono essere fatte in modalità rotazione.

Non può essere utilizzata la percussione con queste punte.

Ideale per i professionisti che hanno bisogno di forare una diversa tipologia di materiali in una sola volta. Made in Germany.





Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
3	70	40	1	1	4932430147	4002395378081	4,90	5,98
4	85	50	1	1	4932430148	4002395378098	4,90	5,98
5	85	50	1	1	4932430149	4002395378104	4,90	5,98
5.5	85	50	1	1	4932430150	4002395378111	4,90	5,98
5.5	150	90	1	1	4932430151	4002395378128	5,90	7,20
6	100	60	1	1	4932430152	4002395378135	4,90	5,98
6	150	90	1	1	4932430153	4002395378142	5,90	7,20
6	200	150	1	1	4932430154	4002395378159	7,20	8,78
6.5	150	90	1	1	4932430155	4002395378166	6,20	7,56
6.5	200	150	1	1	4932430156	4002395378173	8,10	9,88
7	100	60	1	1	4932430157	4002395378180	5,40	6,59
8	120	80	1	1	4932430158	4002395378197	5,40	6,59
8	250	200	1	1	4932430159	4002395378203	8,10	9,88
10	120	80	1	1	4932430160	4002395378210	6,20	7,56
10	250	200	1	1	4932430161	4002395378227	10,10	12,32
12	150	90	1	1	4932430162	4002395378234	9,60	11,71
Set di punte universali in cassetta (7	7 pezzi).		-		4000050005	4000005000040	07.00	45.00
① Ø3/4/5/6/6/8/10 mm.			7	1	4932352335	4002395369942	37,20	45,38
Set di punte universali in cassetta (7	7 pezzi).		7		4000050000	4000005074040	07.00	45.00
Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm.			7	1	4932352836	4002395374946	37,20	45,38

# Punte per vetro & piastrelle

Punta specifica per forare vetro, specchi, piastrelle e ceramiche. Made in Germany.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
3	90	1	1	4932399393	4002395360109	5,30	6,47
4	90	1	1	4932363884	4002395333585	9,70	11,83
5	90	1	1	4932363885	4002395333592	9,70	11,83
6	90	1	1	4932363886	4002395333608	9,70	11,83
8	95	1	1	4932363887	4002395333615	10,90	13,30
10	100	1	1	4932363888	4002395333622	12,00	14,64



# Mecchie elicoidali a scanalatura rossa (per avv. ad impulsi)

Adatto per l'utilizzo con tutti i tipi di trapani a filo e batteria e con gli avvitatori ad impulsi.

La foratura con l'avvitatore ad impulsi consente fori con meno sforzo.

Speciale trattamento termico per conferire maggiore durezza/resistenza all'attacco e alla punta e flessibilità al corpo.

Il nuovo disegno della punta consente un foro più preciso e pulito. La scanalatura è levigata e rivestita da una speciale patina.

. Si garantisce così un'efficiente rimozione dei trucioli aumentando la velocità di foratura e riducendo l'attrito.

L'inclinazione a 20° del tagliente permette una facile evaquazione del truciolo.

La scanalatura lucida e verniciata produce una superficie antiaderente per una maggiore velocità di espulsione del truciolo.

Le schegge vengono rimosse durante l'applicazione per lasciare una superficie liscia.

Scanalatura ampia per una veloce rimozione del truciolo.

Bordi del tagliente estremamente affilati per una taglio veloce e preciso.


Taglienti che si possono riaffilare.

Per utilizzare queste punte su avvitatori ad impulso con attacco da  $\frac{1}{2}$ ", è necessario l'utilizzo dell'adattatore cod.48660061.

Queste mecchie possono essere usate anche in applicazioni su legno duro e morbido, umido e trattato, legno compensato, truciolato, teak, faggio, rovere, WPC (plastica legno composito), travi lamellari, pannelli, ecc.




# Mecchie elicoidali per legno - Serie corta



Ideale per applicazioni in aree strette normalmente non accessibili.

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
18	153	100	7/16" Hex	1	1	48130683	045242091379	16,10	19,64
20	153	100	7/16" Hex	1	1	48130813	045242091522	17,50	21,35
22	153	100	7/16" Hex	1	1	48130873	045242091638	19,50	23,79
25	153	100	7/16" Hex	1	1	48131003	045242091782	21,90	26,72
28	153	100	7/16" Hex	1	1	48131123	045242091935	24,70	30,13
32	153	100	7/16" Hex	1	1	48131253	045242092031	30,60	37,33

### Mecchie elicoidali per legno - Serie lunga



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
14	460	395	7/16" Hex	1	1	48136754	045242518999	23,20	28,30
16	460	395	7/16" Hex	1	1	48136756	045242519002	26,30	32,09
18	460	395	7/16" Hex	1	1	48136758	045242500994	29,90	36,48
19	460	395	7/16" Hex	1	1	48136759	045242519019	31,80	38,80
20	460	395	7/16" Hex	1	1	48136760	045242501007	33,90	41,36
22	460	395	7/16" Hex	1	1	48136762	045242519033	41,30	50,39
26	460	395	7/16" Hex	1	1	48136766	045242004102	51,50	62,83
29	460	395	7/16" Hex	1	1	48136769	045242519057	57,60	70,27
<b>Set 4 pezzi.</b> Ø 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mr	n.			4	1	48136780	045242005383	146,80	179,10

# Accessori di sistema - Mecchie elicoidali per legno


Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Adattatore quadro 1/2"> Hex 7/16".	1	1	48660061	045242155118	30.30	36.97



# Velocità foratura

Le tabelle seguenti danno un'indicazione delle velocità raccomandate per ottenere un'ottimale efficienza di foratura. I dati riportati sulle tabelle devono essere utilizzati come guida indicativa in quanto poi le condizioni variano in funzione del materiale trattato. Lubrificanti e sostanze raffreddanti utilizzati durante la foratura su metallo permettono poi di prolungare la durata dell'utensile e migliorare la finitura del pezzo trattato.

# Mecchie elicoidali per legno






Velocità

ottimale

in gpm


# **Punte Forstner per legno**





# Mecchie elicoidali per legno

Per una foratura di precisione heavy-duty nel legno tenero e duro, in tronchi ad ampia sezione, travi, tavole per pavimento, truciolato e compensato. Design Lewis con scanalatura, per una rapida rimozione dei trucioli, con codoli esagonali per una presa sicura del mandrino. Con attacco Hex per una migliore ritenzione.




Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino /A incl. (€)
6	230	155	6.5 mm Hex	1	1	4932430175	4002395378364	6,30	7,69
6	460	385	6.5 mm Hex	1	1	4932430176	4002395378371	9,40	11,47
8	230	155	6.5 mm Hex	1	1	4932363681	4002395331796	6,70	8,17
8	460	385	6.5 mm Hex	1	1	4932363688	4002395331710	10,40	12,69
10	230	155	8.5 mm Hex	1	1	4932363682	4002395331802	7,40	9,03
10	460	385	8.5 mm Hex	1	1	4932363689	4002395331727	11,40	13,91
10	600	530	8.5 mm Hex	1	1	4932363696	4002395331642	17,80	21,72
12	230	155	10 mm Hex	1	1	4932363683	4002395331819	8,60	10,49
12	460	385	10 mm Hex	1	1	4932363690	4002395331734	11,70	14,27
12	600	530	10 mm Hex	1	1	4932363697	4002395331659	24,20	29,52
14	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363684	4002395331826	9,90	12,08
14	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363691	4002395331741	13,70	16,71
14	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363698	4002395331666	26,00	31,72
16	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363685	4002395331833	10,90	13,30
16	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363692	4002395331758	15,70	19,15
16	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363699	4002395331673	28,40	34,65
18	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363686	4002395331840	11,60	14,15
18	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363693	4002395331765	18,10	22,08
18	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363700	4002395331680	30,30	36,97
20	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363687	4002395331857	12,30	15,01
20	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363694	4002395331772	21,30	25,99
20	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363701	4002395331697	33,30	40,63
22	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373363	4002395347889	19,40	23,67
22	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363695	4002395331789	24,90	30,38
22	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363702	4002395331703	38,60	47,09
24	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373364	4002395347896	21,50	26,23
24	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373370	4002395348558	40,80	49,78
26	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373365	4002395348503	24,60	30,01
26	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373371	4002395348565	42,50	51,85
28	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373366	4002395348510	27,70	33,79
28	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373372	4002395348572	48,10	58,68
30	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373367	4002395348527	31,80	38,80
30	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373373	4002395348589	56,80	69,30
32	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373368	4002395348534	39,10	47,70
32	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373374	4002395348596	64,10	78,20
Mecchie elicoidali 230 n Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18	<b>nm (6 pezzi). Custodia in l</b> 8 mm x 230 mm.	egno	Valigetta di legno	6	1	4932373380	4002395349258	64,30	78,45



# **Punte Forstner**

Punta di centratura per un posizionamento preciso e taglienti periferici per una foratura precisa e senza schegge.

Prodotte secondo le norme DIN 74836. Ideale per applicazioni pesanti in legni teneri o duri, con venature, fogli laminati, compensato e truciolato.





Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
10	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363703	4002395331468	7,10	8,66
12	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363704	4002395331475	7,10	8,66
14	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363705	4002395331482	7,80	9,52
15	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363883	4002395333738	8,00	9,76
16	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363706	4002395331499	8,20	10,00
18	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363707	4002395331505	8,70	10,61
20	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363708	4002395331512	8,80	10,74
25	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363711	4002395331543	9,90	12,08
26	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363712	4002395331550	10,10	12,32
30	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363714	4002395331574	14,60	17,81
32	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363715	4002395331581	17,20	20,98
35	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363717	4002395331604	18,70	22,81
40	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363720	4002395331635	25,30	30,87
50	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932373923	4002395353538	37,20	45,38
Punte Forstner (5 pezzi).	•			5	1	4932373379	4002395349241	68,60	83,69

Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm.



### **Punte selfeed bits SWITCHBLADE**

Velocità: Maggiore velocità di foratura grazie alla punta di centraggio che aggredisce immediatamente il materiale e permette alla punta di effetttuare la foratura più velocemente. Questo tipo di punta risulta più veloce di circa il 40% di una punta a mecchia e di circa il 12% del nostro selfeed bit standard.

Lame ricambio SWITCHBLADE. Il sistema di lame sostituibili SWITCHBLADE garantisce la vostra lama sia sempre affilata. Questo aumenta produttività eliminando i tempi di inattività relativi alla riaffilatura ed aumenta la durata complessiva della punta.

Applicazioni: Fori d'entrata per tubi in rame/acciaio/PVC/Pex, fori di ingresso per tubi di grandi dimensioni e condotti, esecuzione di fori passanti per fili e cavi, per tutti i fori superiori ai 30 mm e dove non esite un'alternativa possibile.

Ogni selfeed bit è fornito con  $2 \times viti$  di avanzamento - filettatura regolare,  $1 \times set$  di viti,  $1 \times chiave$  a brugola 5/32"



Ø (mm)	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
35	7/16" Hex	1	1	48255120	045242157471	37,70	45,99
38	7/16" Hex	1	1	48255125	045242157488	39,90	48,68
51	7/16" Hex	1	1	48255135	045242157495	47,70	58,19
54	7/16" Hex	1	1	48255140	045242157525	51,70	63,07
57	7/16" Hex	1	1	48255143	045242225903	52,40	63,93
65	7/16" Hex	1	1	48255150	045242157532	58,30	71,13



### Set punte selfeed bits SWITCHBLADE

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Kit 5 punte SWITCHBLADE.  Kit 5 punte Switchblade™ include 4 punte Switchblade™ Ø 35 / 38 / 54 / 65 mm, estensione QUIK-LOK da 140 mm, 4 x lame ricambio Switchblade (1 per ogni dimensione), 4 x viti inserimento, 4 x set Viti, 1 x chiave a brugola.	5	1	49225100	045242157686	209,10	255,10



#### Lame ricambio per punte selfeed bits SWITCHBLADE

Ø (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
35	1	1	48255420	045242225842	4,70	5,73
38	1	1	48255425	045242225859	4,70	5,73
51	1	1	48255435	045242225866	4,70	5,73
54	1	1	48255440	045242225873	4,70	5,73
57	1	1	48255443	045242225880	4,70	5,73
65	1	1	48255450	045242226474	4,70	5,73
Kit pezzi di ricambio.						
Contiene: 1 x viti inserimento, 2 x set viti, 1 x chiave a brugola, 1 x comparto contenente part ricambio Switchblades.	5 i	1	48255280	045242225934	4,70	5,73



### **Selfeed Bits**

Tutte le misure sono disponibili con viti senza fine rimovibili e sostituibili.

Due viti senza fine fornite con ogni punta.

Semplicità e velocità sono le caratteristiche di questa punta.

Taglio veloce, facile e pulito.

Ogni selfeed bit è fornito con 2 x viti di avanzamento - filettatura regolare, 1 x set di viti, 1 x chiave a brugola 5/32"

Ø (mm)	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino /A incl. (€)
25	7/16" Hex	1	1	48251002	045242119028	16,70	20,37
29	7/16" Hex	1	1	48251122	045242119073	20,10	24,52
32	7/16" Hex	1	1	48251252	045242119127	21,90	26,72
35	7/16" Hex	1	1	48251372	045242119172	25,30	30,87
38	7/16" Hex	1	1	48251502	045242119226	28,00	34,16
44	7/16" Hex	1	1	48251752	045242119271	31,80	38,80
51	7/16" Hex	1	1	48252002	045242119325	34,90	42,58
54	7/16" Hex	1	1	48252122	045242119370	36,30	44,29
57	7/16" Hex	1	1	48252252	045242119424	39,90	48,68
65	7/16" Hex	1	1	48252562	045242119479	44,10	53,80
Vite di avanzamento - filetta	tura da 1/4".	1	1	48286870	045242122707	1,60	1,95
Chiave a brugola 1/8" per tu	ıtti gli alberi.	1	1	49960060	045242221455	6,60	8,05
Set viti per punte fino a 65 r	nm.	1	1	06832625	-	-	-



### **Punte selfeed ampie**

Con dimensione di 76, 92 e 116 mm, questa punta ha due lame interne che permettono di avere un taglio pulito e uniforme. Supporto sostituibile.

Alberino sostituibile

Ø (mm)	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
76	3 piani fresati	1	1	48253001	045242119509	54,00	65,88
92	3 piani fresati	1	1	48253621	045242119554	65,40	79,79
116	3 piani fresati	1	1	48254621	045242119608	75,90	92,60
Alberino sostituibile.		1	1	48070201	045242088904	45,20	55,14
Vite di avanzamento - filett	atura regolare.	1	1	48286880	045242122806	5,00	6,10
Set viti per trapani fino oltre	e 76 mm.	1	1	06833150	-	-	-
Chiave a brugola 5/32".		1	1	49960070	045242221554	0,60	0,73



### Set Selfeed Bits

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)	
Kit 7 punte contractor.							
Punte selfeed: 25 / 29 / 32 / 38 / 44 / 54 / 65 mm, estensione 140 mm, viti di avanzamento.	7	1	49220130	045242180301	214,90	262,18	



### Prolunga codolo

Per punte selfeed, trivelle per legno, seghe frontali a corona (diametro 1" o maggiore) con estensione del codolo 7/16".

	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1	140	1	1	48281030	045242122653	24,40	29,77
	300	1	1	48284006	045242122516	25,80	31,48
2	450	1	1	48284011	045242122561	27,60	33,67
	600	1	1	48284016	045242122615	30,80	37,58



### Punte elicoidali per legno DIN 7487 E

Adatta per compensati, truciolati e legni naturali di qualsiasi durezza. Prodotte secondo le norme DIN 7487 E.

Prodotto secondo DIN 7487 E.







Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
3	60	33	3 mm codolo rotondo	1	1	4932363651	4002395331307	1,30	1,59
4	75	43	4 mm codolo rotondo	1	1	4932363652	4002395331314	1,30	1,59
5	86	52	5 mm codolo rotondo	1	1	4932363653	4002395331321	1,40	1,71
6	97	60	6 mm codolo rotondo	1	1	4932363654	4002395331338	1,40	1,71
7	109	69	7 mm codolo rotondo	1	1	4932363655	4002395331345	1,60	1,95
8	117	75	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363656	4002395331352	1,60	1,95
9	125	80	9 mm codolo rotondo	1	1	4932363657	4002395331369	1,70	2,07
10	133	87	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363658	4002395331376	2,00	2,44
11	142	89	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363659	4002395331383	2,00	2,44
12	151	96	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363660	4002395331390	2,50	3,05
13	151	96	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363661	4002395331406	3,10	3,78
14	151	97	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363662	4002395331413	3,60	4,39
15	151	97	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363663	4002395331420	4,30	5,25
16	151	97	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363664	4002395331437	4,60	5,61
18	180	120	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363665	4002395331444	7,20	8,78
20	200	130	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363666	4002395331451	9,20	11,22
Set punte elicoidali per 0 0 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.	legno (5 pezzi)		Cassetta di plastica	5	1	4932352465	4002395371242	8,60	10,49
Set punte elicoidali per	,		Cassetta di plastica	8	1	4932352466	4002395371259	13,40	16,35



### Mecchie per legno a testa piatta

Consentono una foratura rapida ed efficace di ampi diametri.

Ottimali per l'applicazione su legni teneri e duri, truciolati (ideale per serrature).

Ideale per serramenti e installazioni idrauliche o elettriche.

Attacco Hex 1/4" (DIN E 6.3) per l'attacco diretto all'utensile elettrico e per un sicuro serraggio del mandrino Punta di centraggio molata per un'accurata foratura e alette di taglio molate per migliorare la resa di foratura.





1

Prezzo Listino

13.00

**4932363148** 4002395332793

IVA escl. (€) IVA incl. (€)

Prezzo Listino

15,86

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
6	152	1	1	4932352487	4002395371457	2,50	3,05
6	400	1	1	4932352488	4002395371464	8,20	10,00
8	152	1	1	4932363130	4002395332618	2,90	3,54
8	400	1	1	4932352489	4002395371471	8,30	10,13
10	152	1	1	4932363131	4002395332625	2,90	3,54
10	400	1	1	4932352490	4002395371488	9,00	10,98
12	152	1	1	4932363132	4002395332632	3,50	4,27
12	400	1	1	4932352491	4002395371495	9,50	11,59
13	152	1	1	4932363133	4002395332649	3,60	4,39
13	400	1	1	4932352492	4002395371501	10,20	12,44
14	152	1	1	4932363134	4002395332656	3,60	4,39
14	400	1	1	4932352493	4002395371518	10,20	12,44
16	152	1	1	4932363135	4002395332663	3,60	4,39
16	400	1	1	4932352494	4002395371525	10,20	12,44
18	152	1	1	4932363136	4002395332670	3,60	4,39
18	400	1	1	4932352495	4002395371532	10,20	12,44
19	152	1	1	4932363137	4002395332687	3,80	4,64
19	400	1	1	4932352496	4002395371549	10,20	12,44
20	152	1	1	4932363138	4002395332694	3,80	4,64
20	400	1	1	4932352497	4002395371556	10,20	12,44
22	152	1	1	4932363139	4002395332700	4,10	5,00
22	400	1	1	4932352498	4002395371563	11,10	13,54
24	152	1	1	4932363140	4002395332717	4,10	5,00
25	152	1	1	4932363141	4002395332724	4,20	5,12
25	400	1	1	4932352499	4002395371570	14,30	17,45
26	152	1	1	4932363142	4002395332731	4,30	5,25
28	152	1	1	4932363143	4002395332748	4,70	5,73
28	400	1	1	4932352500	4002395371587	16,90	20,62
30	152	1	1	4932363144	4002395332755	4,90	5,98
30	400	1	1	4932352501	4002395371594	17,50	21,35
32	152	1	1	4932363145	4002395332762	5,20	6,34
32	400	1	1	4932352502	4002395371600	18,20	22,20
35	400	1	1	4932352503	4002395371617	19,30	23,55
36	152	1	1	4932363146	4002395332779	6,00	7,32
38	152	1	1	4932363147	4002395332786	6,30	7,69
Set Mecchie a testa piatta (5 pezzi). Cassetta in legno.				40000	4000005=		40.0=
① 0 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm.		8	1	4932352504	4002395371624	39,40	48,07

# Prolunga A Descrizione Lunghezza totale (mm) A Tipologia attacco Attacco Quantità confezione ordinabile

1/4" Hex

1/4" Hex

Prolunga.

305

### Mecchie elicoidali coniche per legno

Punta con performance maggiori rispetto ad una mecchia piatta - foratura veloce, più duratura e minori sobbalzi.

I due denti di taglio posti all'estremità della scanalatura permettono un taglio più veloce e pulito su ogni tipo di legno (morbido, duro, bagnato e trattato)

Il nuovo disegno della punta consente un foro più preciso e più pulito. Garantisce così un'efficiente rimozione dei trucioli aumentando la velocità di foratura e riducendo l'attrito.

Grazie a queste caratteristiche, queste mecchie possono essere usate anche in applicazioni su legno duro e morbido, umido e trattato, legno compensato, truciolato, teak, faggio, rovere, WPC (plastica legno composito), travi lamellari, pannelli, ecc.

La scanalatura è levigata e rivestita da una speciale patina.



Ø (mm)	Ø (pollici)	Lunghezza totale (mm) A	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
13	1/2"	165	1/4" Hex	1	1	48130048	045242224807	9,50	11,59
16	5/8"	165	1/4" Hex	1	1	48130058	045242224814	10,40	12,69
18	3/4"	165	1⁄4" Hex	1	1	4932464071	4058546220167	10,50	12,81
20	3/4"	165	1⁄4" Hex	1	1	48130068	045242224821	11,60	14,15
22	7/8"	165	1⁄4" Hex	1	1	48130078	045242224838	13,00	15,86
25	1"	165	1/4" Hex	1	1	48130088	045242224845	13,90	19,96
32	1 1/4"	165	1⁄4" Hex	1	1	48130108	045242224852	18,10	22,08
Set 4 pz SI	PEED FEED™.			4	1	48130400	045242234448	27.90	34,04
Ø 13 / 16 /	20 / 25 mm.			-7		40100400	0-102-12204440	21,00	04,04





Denti di taglio



Forma conica

### CV elicoidali in HSS - DIN 7490

Fabbricate con acciaio HSS per una maggiore durata.

Particolarmente adatte per l'apertura di fori profondi in legni duri e teneri, truciolato e compensato. Ideale nelle applicazioni su casseformi. Prodotte secondo le norme DIN 7490. Il corpo della punta è collegata direttamente al gambo cilindrico, eliminando così il rischio di rottura e garantendo concentricità assoluta. La scanalatura permette una facile e veloce esplulsione del truciolo di metallo. Made in Germany.



+			—В						
Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
6	400	300	5 mm codolo rotondo	1	1	4932399672	4002395363223	10,40	12,69
6	600	500	5 mm codolo rotondo	1	1	4932399675	4002395363254	11,20	13,66
8	400	300	6 mm codolo rotondo	1	1	4932363667	4002395331932	10,90	13,30
8	600	500	6 mm codolo rotondo	1	1	4932363674	4002395331864	11,60	14,15
10	400	300	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363668	4002395331949	11,60	14,15
10	600	500	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363675	4002395331871	13,70	16,71
12	400	300	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363669	4002395331956	15,50	18,91
12	600	500	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363676	4002395331888	17,50	21,35
14	400	300	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363670	4002395331963	19,00	23,18
14	600	500	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363677	4002395331895	19,80	24,16
16	400	300	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363671	4002395331970	21,80	26,60
16	600	500	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363678	4002395331901	22,40	27,33
18	400	300	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363672	4002395331987	25,90	31,60
18	600	500	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363679	4002395331918	29,30	35,75
20	400	300	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363673	4002395331994	33,00	40,26
20	600	500	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363680	4002395331925	35,70	43,55
22	400	300	10 mm codolo rotondo	1	1	4932399673	4002395363230	43,90	53,56
22	600	500	10 mm codolo rotondo	1	1	4932399676	4002395363261	49,20	60,02



### Geometria punte. Caratteristiche e applicazioni.

Forma	Applicazione	Caratteristiche
Affilatura normale punta.	Per fori standard su metalli ferrosi/non ferrosi e plastica.	L'ampio e affilato taglio consente alla punta di resistere anche alle pressioni laterali.
Affilatura a mantello DIN 1412 A.	Per fori su acciaio con ampio diametre.	Centraggio semplice. Richiede una pressione inferiore di circa il 30% rispetto una normale punta.
Affilatura a mantello con centraggio DIN 1412 B.	Affilatura a mantello con centraggio DIN 1412 B.	Robusta e resistente alle pressioni laterali.
Affilatura Split (autocentrante) DIN 1412 C.	Per fori su acciaio duro e lega di acciaio. Adatta per fori profondi	Questo particolare disegno è ideale per fori profondi. Ottimo centraggio. Richiesta una leggera pressione.
Affilatura a doppio angolo per ferro DIN 1412 D.	Per fori su ferro.	L'incremento dell'area di taglio consente di ridurre il consumo della punta, incrementandone la durata. Buona costruzione termica. Resiste alle pressioni laterali.
Punta di centraggio DIN 1412 E.	Per fori su sottili lamine di metallo e materiali morbidi.	Centraggio semplice. Necessita di una leggera pressione. Non strappa durante il foro.
Punta a "U".	Per fori con alte performance su acciaio duro e resistente.	Centraggio semplice. Asporta il materiale di scarto in piccole

dimensioni riducendo

la capacità di foro.

il surriscaldamento, aumentando

### **Guida applicativa per punte in HSS**

La seguente tabella fornisce le velocità di foratura raccomandate per una foratura efficiente.

Le tabelle devono essere utilizzate solo come guida. I valori variano a seconda dall'utente e dal materiale.

I refrigeranti e i lubrificanti migliorano la durata dell'accessorio fino a 5 volte in più migliorando anche la finitura del pezzo.

						Diamet	tro Ø mm	- RPM		
Materiale		Tipo di materiale	Grado resistenza N/mm²	Specifiche	Ø 1-2	Ø 3-5	Ø 6–10	Ø 11–15	Ø 16-20	Lubrificante
		Materiale non legato	< 400 400-800	< HRB 69 < HRC 21	4770 4450	1870 1770	930 870	630 580	470 430	Emulsione forat., olio da taglio
		Fogli	< 800	< HRC 21	4450	1760	860	560	430	Emulsione forat., olio da taglio
Acciaio	Velocità	Materiale non legato	< 800	< HRC 21	4440	1760	860	560	430	Emulsione forat., olio da taglio
71001010		Materiale legato	< 800	< HRC 21	3950	1550	780	520	390	Emulsione forat.,
		Wateriale legato	> 800	> HRC 21	1950	800	390	275	200	olio da taglio
		Materiale legato duro	< 1200	< HRC 37	2100	890	450	300	210	Emulsione forat.,
		e temperato	> 1200	> HRC 38	1350	540	260	170	120	olio da taglio
	Avanz.	Avanzamento (mm/ rev)			0.03	0.09	0.15	0.20	0.25	
	Valacità	Acciaio INOX	< 1000	< HRC 30	2250	930	450	290	220	Emulsione forat.,
Acciaio INOX	Velocità	Acciaio INOX	1000-1200	HRC 30-37	1430	560	280	190	130	olio da taglio
	Avanz.	Avanzamento (mm/ rev)			0.02	0.06	0.13	0.18	0.24	
		Ghisa malleabile	750	HRB 99	4700	2000	1100	800	600	A secco
Ohioo	Velocità	Morbido	450	HRB 75	4500	1700	950	650	550	Emulsione forat.,
Ghisa		Duro	700	HRB 96	3450	1350	680	440	340	olio da taglio
	Avanz.	Avanzamento (mm/ rev)			0.05	0.10	0.16	0.20	0.25	
Alluminio	Velocità		< 350	< HRC 59	8700	3560	1720	1130	860	Emulsione forat., olio da taglio
	Avanz.	Avanzamento (mm/ rev)			0.02	0.08	0.13	0.18	0.23	
Rame	Velocità				5100	2000	990	670	500	Emulsione forat., olio da taglio
	Avanz.	Avanzamento (mm/ rev)			0.02	0.10	0.20	0.28	0.35	
Bronzo	Velocità				7950	3190	1480	1010	770	A secco
	Avanz.	Avanzamento (mm/ rev)			0.02	0.11	0.21	0.32	0.35	
Ottone	Velocità				7950	3190	1480	1010	770	Emulsione forat.
	Avanz.	Avanzamento (mm/ rev)			0.02	0.11	0.21	0.32	0.35	
Magnesio	Velocità				9550	3800	1900	1250	970	A secco
	Avanz.	Avanzamento (mm/ rev)			0.05	0.10	0.25	0.30	0.35	
Plastica	Velocità	PVC, Poliamide, Termoplastica			3500	2500	1800	700	450	Acqua
	Avanz.	Avanzamento (mm/ rev)			0.05	0.10	0.16	0.21	0.23	

Avanzamento: è la distanza lineare alla quale la fresa viene fatta avanzare contro il pezzo.

Esso è espresso in unità di distanza per giro - millimetri per giro.

### Guida applicativa per punte in HSS

Materiale	Tipo di materiale	Grado resistenza N/mm²	Specifiche	HSS-R DIN 338	HSS-G Thunderweb DIN 338 DIN 340 DIN 1897 Double Ended	RED COBALT – HSS-Ground - DIN 338 RED HEX – Shockwave HSS- Ground Titanium	Frese a gradino	Lubrificante
	Materiale non legato	< 400	< HRB 69		•	•	•	Emulsione forat.,
		400-800	< HRC 21	•	•	•	•	olio da taglio
	Fogli	< 800	< HRC 21		•	•	•	Emulsione forat.
Acciaio	Materiale non legato	< 800	< HRC 21	•	•	•	•	Emulsione forat., olio da taglio
	Materiale legato	< 800	< HRC 21		•	•	•	Emulsione forat.
	a.o.ia.o.iogaio	> 800	> HRC 21		•	•	<b>A</b>	
	Materiale legato duro	< 1200	< HRC 37			•	<b>A</b>	- Emulsione forat.
	e temperato	> 1200	> HRC 38			•	<b>A</b>	
Acciaio	Acciaio INOX	< 1000	< HRC 30		<b>A</b>	•	<b>A</b>	Emulsione forat.,
INOX	Acciaio INOX	1000-1200	HRC 30-37			•		olio da taglio
	Ghisa malleabile	750	HRB 99	•	•	•	•	A secco
Ghisa	Morbido	450	HRB 75	•	•	•	•	Emulsione forat.,
	Duro	700	HRB 96	•	•	•	•	olio da taglio
Alluminio		< 350	< HRC 59		<b>A</b>	•	•	Emulsione forat., olio da taglio
Rame					<b>A</b>	•	•	Emulsione forat., olio da taglio
Bronzo				•	•	•	•	A secco
Ottone				•	•	•	•	Emulsione forat.
Magnesio						•		A secco
Plastica	PVC, Poliamide, Termoplastica				•	•	•	Acqua
Legno				•	•	•		A secco

### Punte metallo forgiate in HSS-R - DIN 338 - con codolo ridotto

Punte forgiate in HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338. Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli.

Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli.


Affilatura normale punta. Taglienti con angolo di taglio di 118°.

Elica di tipo N.

Utilizzabile per forare in acciaio, ghisa, materiali legati e con carico di rottura fino a 800 N/mm². Colore: nero.

Punte per metallo forgiate in HSS-R, DIN 338 con codolo ridotto. Codolo 10 mm =  $\emptyset$  da 13,5 mm a 16 mm e con Codolo 13 mm =  $\emptyset$  da 16,5 mm a 20 mm

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
13.5	160	108	1	1	4932373318	4002395348435	6,80	8,30
14.0	160	108	1	1	4932373319	4002395348442	7,00	8,54
14.5	169	108	1	1	4932373320	4002395348459	7,50	9,15
15.0	169	114	1	1	4932373321	4002395348466	9,00	10,98
15.5	178	120	1	1	4932373322	4002395348473	9,40	11,47
16.0	178	120	1	1	4932373323	4002395348480	9,90	12,08
16.5	184	125	1	1	4932373324	4002395348497	17,70	21,59
17.0	184	125	1	1	4932373325	4002395349104	17,70	21,59
17.5	191	130	1	1	4932373326	4002395349111	21,20	25,86
18.0	191	130	1	1	4932373327	4002395349128	21,20	25,86
18.5	198	135	1	1	4932373328	4002395349135	22,90	27,94
19.0	198	135	1	1	4932373329	4002395349142	22,90	27,94
19.5	205	140	1	1	4932373330	4002395349159	26,00	31,72
20.0	205	140	1	1	4932373331	4002395349166	26,00	31,72





### Cassette punte forgiate in HSS-R- DIN 338

Descrizione	Fornibile in	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)	
Cassetta di plastica punte HSS-R con 19 pezzi.  ① Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.	Cassetta di metallo	19	1	4932352468	4002395371273	24,20	29,52	4
Cassetta di palstica punte HSS-R con 25 pezzi.  ② Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm.	Cassetta di metallo	25	1	4932352469	4002395371280	47,30	57,71	



### Punte per metallo forgiate in HSS-R - DIN 338 - conf. da 5 e 10 pezzi

Punte forgiate in HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338.

Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli. Taglienti con angolo di taglio di 118°. Elica di tipo N.

Utilizzabile per forare in acciaio, ghisa, materiali legati e con carico di rottura fino a 800 N/mm². Colore: nero.

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1.0	34	12	10	1	4932363444	4002395329458	4,70	5,73
1.5	40	18	10	1	4932363449	4002395329502	4,70	5,73
2.0	49	24	10	1	4932363454	4002395329557	4,70	5,73
2.5	57	30	10	1	4932363459	4002395329601	4,70	5,73
3.0	61	33	10	1	4932363464	4002395329656	5,30	6,47
3.2	65	36	10	1	4932363466	4002395329670	5,60	6,83
3.5	70	39	10	1	4932363469	4002395329700	5,60	6,83
4.0	75	43	10	1	4932363474	4002395329755	6,70	8,17
4.2	75	43	10	1	4932363476	4002395329779	7,00	8,54
4.5	80	47	10	1	4932363479	4002395329809	7,10	8,66
4.8	86	52	10	1	4932363482	4002395329830	7,50	9,15
5.0	86	52	10	1	4932363484	4002395329854	8,10	9,88
5.5	93	57	10	1	4932363489	4002395329908	9,60	11,71
6.0	93	57	10	1	4932363494	4002395329953	9,60	11,71
6.5	101	63	10	1	4932363499	4002395330003	11,20	13,66
6.8	109	69	10	1	4932363502	4002395330034	12,20	14,88
7.0	109	69	10	1	4932363504	4002395330058	12,30	15,01
7.5	109	69	10	1	4932363509	4002395330102	16,30	19,89
8.0	117	75	10	1	4932363514	4002395330157	18,40	22,45
8.5	117	75	10	1	4932363519	4002395330201	18,40	22,45
9.0	125	81	10	1	4932363524	4002395330256	21,10	25,74
9.5	125	81	10	1	4932363529	4002395330300	23,50	28,67
10.0	133	87	10	1	4932363534	4002395330355	25,00	30,50
10.5	133	87	5	1	4932363539	4002395330409	16,00	19,52
11.0	142	94	5	1	4932363544	4002395330454	16,00	19,52
11.5	142	94	5	1	4932363549	4002395330508	18,40	22,45
12.0	151	101	5	1	4932363554	4002395330553	18,40	22,45
12.5	151	101	5	1	4932363559	4002395330607	20,90	25,50
13.0	151	101	5	1	4932363564	4002395330652	24,20	29,52







### Espositore 345 pz - punte forgiate in HSS - DIN 338

**Codice prodotto** 

**4932352674** 4002395373321

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A		Quantità confezione	Min. quantità ordinabile
Espositore 345 DIN 338	pz - punte forgiate	in HSS -	345	1
1.0	34	12	20	
1.5	40	18	20	
2	49	24	20	
2.5	57	30	20	
3	61	33	20	
3.5	70	39	20	
4	75	43	20	
4.5	80	47	20	
5	86	52	20	
5.5	93	57	20	
6	93	57	20	
6.5	101	63	20	
7	109	69	10	
7.5	109	69	10	
8	117	75	20	
8.5	117	75	10	
9	125	81	10	
9.5	125	81	5	
10	133	87	10	
10.5	133	87	5	
11	142	94	5	
11.5	142	94	5	
12	151	101	5	
12.5	151	101	5	
13	151	101	5	



Prezzo Prezzo Listino Listino IVA escl. (€) IVA incl. (€)

574,01

470,50


## THUNDERWEB

Punte metallo HSS-G - DIN 338



### THUNDERWEB

La sezione ha uno spessore maggiore ed aumenta all'avvicinarsi dell'attacco (sezione conica).




#### Sezione parabolica

- Maggiore resistenza
- Minore rischio di rotture.
   Ottima per fori particolarmente profondi
- Maggiore durata



### **Punta Standard**

La sezione è sottile e costante su tutta la lunghezza della punta.



Sezione standard

### **THUNDERWEB SPECIFICHE**

#### **GEOMETRIA SCANALATURA**

- La geometria **THUNDERWEB** consente una più rapida espulsione del truciolo.
- Consente inoltre di dissipare meglio il calore.Queste due caratteristiche ne conferiscono
  - maggiore velocità di foro e maggiore durata della punta.
- La sezione parabolica riduce il rischio di bloccaggio della punta in fori profondi.
- Bordi affilati per rendere i tagli più puliti e veloci.

#### **ANGOLO DI TAGLIO 135°**


- Migliore preforo.
- Maggiore capacità di penetrazione.
- Ottimo per materiali molto duri.





### THUNDERWEB punte metallo HSS- G - DIN 338

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1.0	34	12	2	1	4932352345	4002395370047	1,90	2,32
1.5	40	18	2	1	4932352346	4002395370054	1,90	2,32
2.0	49	24	2	1	4932352347	4002395370061	1,90	2,32
2.5	57	30	2	1	4932352348	4002395370078	2,20	2,68
3.0	61	33	2	1	4932352349	4002395370085	2,30	2,81
3.2	65	36	2	1	4932352350	4002395370092	3,30	4,03
3.5	70	39	2	1	4932352351	4002395370108	3,60	4,39
4.0	75	43	2	1	4932352352	4002395370115	3,60	4,39
4.2	75	43	1	1	4932352353	4002395370122	1,90	2,32
4.5	80	47	1	1	4932352354	4002395370139	1,90	2,32
4.8	86	52	1	1	4932352355	4002395370146	1,90	2,32
5.0	86	52	1	1	4932352356	4002395370153	1,90	2,32
5.5	93	57	1	1	4932352357	4002395370160	3,00	3,66
6.0	93	57	1	1	4932352358	4002395370177	3,00	3,66
6.5	101	63	1	1	4932352359	4002395370184	3,00	3,66
6.8	109	69	1	1	4932352360	4002395370191	3,70	4,51
7.0	109	69	1	1	4932352361	4002395370207	3,30	4,03
7.5	109	69	1	1	4932352362	4002395370214	3,60	4,39
8.0	117	75	1	1	4932352363	4002395370221	4,50	5,49
8.5	117	75	1	1	4932352364	4002395370238	4,80	5,86
9.0	125	81	1	1	4932352365	4002395370245	5,60	6,83
9.5	125	81	1	1	4932352366	4002395370252	6,20	7,56
10.0	133	87	1	1	4932352367	4002395370269	6,80	8,30
10.5	133	87	1	1	4932352368	4002395370276	7,50	9,15
11.0	142	94	1	1	4932352369	4002395370283	9,10	11,10
11.5	142	94	1	1	4932352370	4002395370290	9,10	11,10
12.0	151	101	1	1	4932352371	4002395370306	10,50	12,81
12.5	151	101	1	1	4932352372	4002395370313	11,30	13,79
13.0	151	101	1	1	4932352373	4002395370320	12,10	14,76



### THUNDERWEB punte metallo HSS- G - DIN 338 - conf. da 5 e 10 pezzi

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1	34	12	10	1	4932352377	4002395370368	7,80	9,52
1.1	36	14	10	1	4932459826	4058546029982	7,80	9,52
1.2	38	16	10	1	4932459827	4058546029999	7,80	9,52
1.3	38	16	10	1	4932459828	4058546030001	7,80	9,52
1.4	40	18	10	1	4932459829	4058546030018	7,80	9,52
1.5	40	18	10	1	4932352378	4002395370375	8,30	10,13
1.6	43	20	10	1	4932459830	4058546030025	8,30	10,13
1.7	43	20	10	1	4932459831	4058546030032	8,30	10,13
1.8	46	22	10	1	4932459832	4058546030049	8,30	10,13
1.9	46	22	10	1	4932459833	4058546030056	8,30	10,13
2	49	24	10	1	4932352379	4002395370382	8,80	10,74
2.1	49	24	10	1	4932459834	4058546030063	8,80	10,74
2.2	53	27	10	1	4932459835	4058546030070	8,80	10,74
2.3	53	27	10	1	4932459836	4058546030087	8,80	10,74
2.4	57	30	10	1	4932430569	4002395382309	9,00	10,98
2.5	57	30	10	1	4932352380	4002395370399	9,30	11,35
2.6	57	30	10	1	4932459837	4058546030094	9,30	11,35
2.7	61	33	10	1	4932459838	4058546030100	9,30	11,35
2.8	61	33	10	1	4932459839	4058546030117	9,30	11,35
2.9	61	33	10	1	4932459840	4058546030124	9,30	11,35
3	61	33	10	1	4932352381	4002395370405	10,00	12,20
3.1	65	36	10	1	4932459841	4058546030131	10,00	12,20
3.2	65	36	10	1	4932352382	4002395370412	10,90	13,30
3.3	65	36	10	1	4932459842	4058546030148	10,00	12,20
3.4	70	39	10	1	4932459843	4058546030155	10,00	12,20



### THUNDERWEB punte metallo HSS- G - DIN 338 - conf. da 5 e 10 pezzi

Ø	(mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità confezione	Min. quantità	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino	Prezzo Listino
	3.5	70	39	10	ordinabile	4932352383	4002395370429	IVA escl. (€) IV. 10,90	A Incl. (€) 13,30
	3.6	70	39	10	1	4932459844	4058546030162	10,90	13,30
	3.7	70	39	10	1	4932459845	4058546030179	11,20	13.66
	3.8	75	43	10	1	4932430547	4002395382088	11,20	13,66
	3.9	75	43	10	1	4932459846	4058546030186	11,20	13,66
	4	75	43	10	1	4932352384	4002395370436	12,30	15,01
	4.1	75	43	10	1	4932459847	4058546030193	13,50	16,47
	4.2	75	43	10	1	4932352385	4002395370443	13,50	16,47
	4.3	80	47	10	1	4932459848	4058546030209	13,50	16,47
	4.4	80	47	10	1	4932459849	4058546030216	13,50	16,47
	4.5	80	47	10	1	4932352386	4002395370450	14,10	17,20
	4.6	80	47	10	1	4932459850	4058546030223	14,30	17,45
	4.7	80	47	10	1	4932459851	4058546030230	14,30	17,45
	4.8	86	52	10	1	4932352387	4002395370467	14,30	17,45
	4.9	86	52	10	1	4932459852	4058546030247	14,30	17,45
	5	86	52	10	1	4932352388	4002395370474	14,80	18,06
	5.1	86	52	10	1	4932459853	4058546030254	15,60	19,03
	5.2	86	52	10	1	4932430548	4002395382095	15,60	19,03
	5.3	86	52	10	1	4932459854	4058546030261	15,60	19,03
	5.4	93	57	10	1	4932459855	4058546030278	15,60	19,03
	5.5	93	57	10	1	4932352389	4002395370481	17,40	21,23
	5.6	93	57	10	1	4932430570	4002395382316	17,70	21,59
	5.7	93	57	10	1	4932459856	4058546030285	18,00	21,96
	5.8	93	57	10	1	4932430549	4002395382101	18,00	21,96
	5.9	93	57	10	1	4932459857	4058546030292	18,00	21,96
	6	93	57	10	1	4932352390	4002395370498	19,00	23,18
	6.1	101	63	10	1	4932459858	4058546030308	19,00	23,18
	6.2	101	63	10	1	4932430550	4002395382118	19,00	23,18
	6.3	101	63	10	1	4932459859	4058546030315	19,00	23,18
	6.4	101	63	10	1	4932430571	4002395382323	19,80	24,16
	6.5	101	63	10	1	4932352391	4002395370504	20,50	25,01
	6.6	101	63	5	1	4932459860	4058546030322	13,80	16,84
	6.7	101	63	5	1	4932459861	4058546030339	13,80	16,84
	6.8	109	69	5	1	4932352392	4002395370511	13,80	16,84
	6.9	109	69	5	1	4932459862	4058546030346	13,80	16,84
	7	109	69	5	1	4932352393	4002395370528	14,00	17,08
	7.1	109	69	5	1	4932459863	4058546030353	14,00	17,08
	7.2	109	69	5	1	4932430551	4002395382125	14,60	17,81
	7.3	109	69	5	1	4932459864	4058546030360	14,00	17,08
	7.4	109	69	5	1	4932459865	4058546030377	14,00	17,08
	7.5	109	69	5	1	4932352394	4002395370535	15,80	19,28
	7.6	117	75	5	1	4932459866	4058546030384	15,80	19,28
	7.7	117	75	5	1	4932459867	4058546030391	15,80	19,28
	7.8	117	75	5	1	4932459868	4058546030407	15,80	19,28
	7.9	117	75 75	5	1	4932459869	4058546030414 4002395370542	15,80	19,28
	8	117	75 75	5	1	4932352395 4932459870		21,10	25,74
	8.1 8.2	117 117	75 75	5 5	1	4932439870	4058546030421 4002395382132	21,10 21,10	25,74 25,74
	8.3	117	75 75	5	1	4932450352	4058546030438	21,10	25,74
	8.4	117	75 75	5	1	4932439671	4002395382149	21,10	25,99
	8.5	117	75	5	1	4932352396	4002395370559	21,70	26,47
	8.6	125	81	5	1	4932459872	4058546030445	21,70	26,47
	8.7	125	81	5	1	4932459873	4058546030452	21,70	26,47
	8.8	125	81	5	1	4932459874	4058546030469	21,70	26,47
	8.9	125	81	5	1	4932459875	4058546030476	21,70	26,47
	9	125	81	5	1	4932352397	4002395370566	24,00	29,28
	9.1	125	81	5	1	4932459876	4058546030483	21,70	26,47
	9.2	125	81	5	1	4932459877	4058546030490	24,00	29,28
	9.3	125	81	5	1	4932459878	4058546030506	24,00	29,28
	9.4	125	81	5	1	4932459879	4058546030513	24,00	29,28
	9.5	125	81	5	1	4932352398	4002395370573	26,50	32,33
	9.6	133	87	5	1	4932459880	4058546030520	26,50	32,33
	9.7	133	87	5	1	4932459881	4058546030537	26,50	32,33
	9.8	133	87	5	1	4932459882	4058546030544	26,50	32,33



### THUNDERWEB punte metallo HSS- G - DIN 338 - conf. da 5 e 10 pezzi

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
9.9	133	87	5	1	4932459883	4058546030551	26,50	32,33
10	133	87	5	1	4932352399	4002395370580	30,30	36,97
10.5	133	87	5	1	4932352400	4002395370597	33,10	40,38
11	142	94	5	1	4932352401	4002395370603	36,90	45,02
11.5	142	94	5	1	4932352402	4002395370610	41,70	50,87
12	151	101	5	1	4932352403	4002395370627	48,20	58,80
12.5	151	101	5	1	4932352404	4002395370634	50,90	62,10
13	151	101	5	1	4932352405	4002395370641	53,90	65,76



#### Cassette THUNDERWEB punte metallo HSS- G - DIN 338

Descrizione	Fornibile in	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Cassetta di plastica con 19 pezzi Thunderweb HSS-G.  ① Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.	Cassetta di plastica	19	1	4932352374	4002395370337	53,40	65,15
Counter display  Esspositore da banco punte ferro Thunderweb HSS-G (6 x 19pz cod. 4942352374)	-	6	1	4932352375	4002395370344	309,80	377,96
Cassetta di plastica con 25 pezzi Thunderweb HSS-G. 3) Ø1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/ 5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/ 9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/ 12,5/13 mm.	Cassetta di plastica	25	1	4932352376	4002395370351	104,70	127,73

### Punte lunghe per metallo rettificate HSS-G - DIN 340 - conf. da 5 e 10 pezzi

Punte rettificate in HSS prodotte secondo lo standard DIN 1897.

Geometria del tagliente: Affilatura Split (autocentrante) DIN 1412 C.

Bordi taglienti ed affilati per la massima precisione del foro.

Taglienti con angolo di taglio di 135°.


Applicazione: adatto per fori profondi. Anche utilizzabile su materiali come legno e plastica.

Adatta per la foratura sull'acciaio, ghisa, materiale legato e materiale non legato, inox e con carico di rottura fino a  $900 \text{ N/mm}^2$ 

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
2.0	85	56	10	1	4932430328	4002395379897	20,30	24,77
2.5	95	62	10	1	4932430329	4002395379903	20,30	24,77
3.0	100	66	10	1	4932430330	4002395379910	20,30	24,77
3.5	112	73	10	1	4932430331	4002395379927	25,40	30,99
4.0	119	78	10	1	4932430332	4002395379934	25,40	30,99
4.5	126	82	10	1	4932430333	4002395379941	32,90	40,14
5.0	132	87	10	1	4932430334	4002395379958	32,90	40,14
5.5	139	91	10	1	4932430335	4002395379965	40,30	49,17
6.0	139	91	10	1	4932430336	4002395379972	40,30	49,17
6.5	148	97	10	1	4932430337	4002395379989	48,90	59,66
7.0	156	102	10	1	4932430338	4002395379996	60,60	73,93
8.0	165	109	10	1	4932430339	4002395380008	73,30	89,43
9.0	175	115	10	1	4932430340	4002395380015	88,50	107,97
10.0	184	121	10	1	4932430341	4002395380022	111,10	135,54
11.0	195	128	5	1	4932430342	4002395380039	70,70	86,25
12.0	205	134	5	1	4932430343	4002395380046	83,30	101,63
13.0	205	134	5	1	4932430344	4002395380053	95,30	116,27







### Punte corte per metallo rettificate HSS-G - DIN 1897 - conf. da 5 e 10 pezzi

Punte rettificate in HSS secondo lo standard DIN 1897.

Affilatura Split (autocentrante) DIN 1412 C.

Taglienti 118°. Tolleranza h8.

Elica di tipo N inclinazione di 20 - 30°

Taglienti affilati, massima precisione del foro. Superficie/Colore: argento lucido.

Eccellente concentricità. Maggiore velocità rimozione truciolo, minor sforzo.

Eccellente concentricità.

Applicazione: adatto per la perforazione di materiali sottili.


Adatta per per acciaio, ghisa, mat. legato e non, inox e acciaio 900 N/mm²

Anche adatte per legno e plastica.

	n) Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza Lutile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
2.0	38	12	10	1	4932352200	4002395368532	8,60	10,49
2.5	43	14	10	1	4932352201	4002395368549	9,70	11,83
3.0	46	16	10	1	4932352202	4002395368556	10,50	12,81
3.2	49	18	10	1	4932352203	4002395368563	13,70	16,71
3.3	49	18	10	1	4932352204	4002395368570	13,80	16,84
3.5	52	20	10	1	4932352205	4002395368587	14,00	17,08
3.7	52	20	10	1	4932352206	4002395368594	14,20	17,32
4.0	55	22	10	1	4932352207	4002395368600	14,60	17,81
4.2	55	22	10	1	4932352208	4002395368617	14,90	18,18
4.5	58	24	10	1	4932352209	4002395368624	15,40	18,79
4.8	62	26	10	1	4932352210	4002395368631	15,70	19,15
5.0	62	26	10	1	4932352211	4002395368648	16,00	19,52
5.2	62	26	10	1	4932352212	4002395368655	16,30	19,89
5.5	66	28	10	1	4932352213	4002395368662	16,60	20,25
6.0	66	28	10	1	4932352214	4002395368679	17,70	21,59
6.5	70	31	10	1	4932352215	4002395368686	21,90	26,72
7.0	74	34	10	1	4932352216	4002395368693	24,20	29,52
7.5	74	34	5	1	4932352217	4002395368709	21,30	25,99
8.0	79	37	5	1	4932352218	4002395368716	26,70	32,57
8.5	79	37	5	1	4932352219	4002395368723	28,70	35,01
9.0	84	40	5	1	4932352220	4002395368730	33,50	40,87
10.0	89	43	5	1	4932352221	4002395368747	42,60	51,97







### Punte corte per metallo rettificate HSS-G (Double ended) - DIN 1897

Punte rettificate in HSS secondo lo standard DIN 1897.

Affilatura Split (autocentrante) DIN 1412 C. Taglienti con angolo di taglio 135°. Tolleranza h8.

Elica di tipo N inclinazione di 20 - 30°.

Taglienti affilati, massima precisione del foro. Superficie/Colore: argento lucido.

Punta di centraggio.

Utlizzabile su ambo i lati.

Lunghezza ridotta pemette una maggiore pressione, senza il rischio di rotture.

Eccellente concentricità.

Scanalatura a N per una facile rimozione dei trucioli.


Applicazioni: adatto per acciaio, met. non -ferrosi e plastica.

Molto adatto per fogli di metallo sottili.

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
2.5	43	10	10	1	4932352222	4002395368754	12,10	14,76
3.0	46	11	10	1	4932352223	4002395368761	13,10	15,98
3.2	49	12	10	1	4932352224	4002395368778	14,30	17,45
3.3	49	12	10	1	4932352225	4002395368785	14,30	17,45
3.5	52	14	10	1	4932352226	4002395368792	15,80	19,28
4.0	55	14	10	1	4932352227	4002395368808	17,20	20,98
4.1	55	14	10	1	4932352228	4002395368815	20,60	25,13
4.2	55	14	10	1	4932352229	4002395368822	20,60	25,13
4.5	58	16	10	1	4932352230	4002395368839	20,60	25,13
4.8	62	18	10	1	4932352231	4002395368846	22,60	27,57
5.0	62	18	10	1	4932352232	4002395368853	23,10	28,18
5.5	66	19	10	1	4932352233	4002395368860	28,40	34,65
6.0	66	19	10	1	4932352234	4002395368877	31,60	38,55









### **Punte metallo HSS-G TITANIO SHOCKWAVE**

Punte con attacco 1/4" hex ottimizzate per avvitatori ad impulsi.

La geometria della punta con angolo 135° riduce lo slittamento della punta e permette la massima precisione di foratura.


La scanalatura con design variabile. Questo consente un'espulsione del materiale più veloce e riduce il calore accumulato, tutto per una maggiore efficienza.

Le copertura in Titanio aiuta a disperdere il calore.

Più alta versatilità grazie all'attacco 1/4" hex che permette l'utilizzo su trapani ed avvitatori ad impulsi.

	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	2	59.5	17	2	1	48894703	045242501557	2,10	2,56
	2.5	62	19	2	1	48894704	045242501564	2,10	2,56
	3	65	23	2	1	48894763	045242506866	2,20	2,68
	3.2	66.5	23	2	1	48894706	045242501571	2,50	3,05
	3.5	69	25	2	1	48894707	045242501588	2,50	3,05
	4	71.5	26	2	1	48894708	045242501595	2,70	3,29
	4.2	74	28	1	1	48894709	045242501601	1,60	1,95
	4.5	76	29	1	1	48894710	045242501618	1,60	1,95
	4.8	78	29	1	1	48894711	045242501625	1,70	2,07
	5	93	46	1	1	48894712	045242501632	3,10	3,78
	5.5	104	59	1	1	48894764	045242506873	3,10	3,78
	6	105	60	1	1	48894714	045242501649	3,10	3,78
	6.5	107	63	1	1	48894715	045242501656	3,30	4,03
	6.8	108	64	1	1	48894716	045242501663	3,30	4,03
	7	109	65	1	1	48894717	045242501670	3,60	4,39
	7.5	110	66	1	1	48894718	045242501687	3,60	4,39
	8	111	67	1	1	48894719	045242501694	3,90	4,76
	8.5	114	70	1	1	48894720	045242501700	4,60	5,61
	9	117	73	1	1	48894721	045242501717	4,90	5,98
	9.5	118	74	1	1	48894722	045242501724	5,30	6,47
	10	120	76	1	1	48894723	045242501731	6,10	7,44
	10.5	122	78	1	1	48894724	045242501748	6,80	8,30
	11	125	81	1	1	48894725	045242501755	7,10	8,66
	11.5	126	82	1	1	48894726	045242501762	7,70	9,39
	12	127	83	1	1	48894727	045242501779	8,30	10,13
	12.5	128	83	1	1	48894728	045242501786	8,60	10,49
	13	130	85	1	1	48894729	045242501793	9,10	11,10
1	10pz )	SHOCKWAVE REI		10	1	48894759	045242502066	39,40	48,07
2	19pz )	SHOCKWAVE REI 3.5/2 x 4 / 4.5 / 9 / 9.5 / 10 mm.		19	1	48894760	045242502073	60,40	73,69









#### **ANGOLO DI** TAGLIO 135°



### PER AVVITARORI AD IMPULSI E TRAPANI







### Punte per metallo forgiate in HSS-G COBALTO - DIN 338

Punte rettificate in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo gli standard DIN 338. Finitura lucida.

Taglienti con angolo di taglio di 135°. Non richiede punzone di centratura.

La presenza di Cobalto (5%) evita il surriscaldamento della punta.

Elica di tipo N. Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino 1000 N/mm², legno, plastica e inox.

Adatto per la foratura di acciai e metalli ad alto contenuto di lega con carichi di rottura superiori a 1000 N / mm² come gli acciai resistenti al calore e agli acidi e acciaio Inox.

Codolo a tre facce dal diametro 5 per una miglior grip.

Colore: bronzo

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1.0	34	12	2	1	4932363248	4002395333080	4,30	5,25
1.5	40	18	2	1	4932363249	4002395333097	4,40	5,37
2.0	49	24	2	1	4932363250	4002395333103	4,40	5,37
2.5	57	30	2	1	4932363251	4002395333110	4,40	5,37
3.0	61	33	2	1	4932363253	4002395333134	4,70	5,73
3.2	65	36	2	1	4932363254	4002395333141	5,50	6,71
3.5	70	39	2	1	4932363256	4002395333165	5,50	6,71
4.0	75	43	2	1	4932363258	4002395333189	5,80	7,08
4.2	75	43	1	1	4932363260	4002395333202	3,70	4,51
4.5	80	47	1	1	4932363262	4002395333226	3,70	4,51
4.8	86	52	1	1	4932363263	4002395333233	3,80	4,64
5.0	86	52	1	1	4932363264	4002395333240	4,00	4,88
5.5	93	57	1	1	4932363267	4002395333271	4,30	5,25
6.0	93	57	1	1	4932363268	4002395333288	4,30	5,25
6.5	101	63	1	1	4932363269	4002395333295	5,40	6,59
6.8	109	69	1	1	4932363270	4002395333301	5,60	6,83
7.0	109	69	1	1	4932363271	4002395333318	5,80	7,08
7.5	109	69	1	1	4932363272	4002395333325	6,50	7,93
8.0	117	75	1	1	4932363274	4002395333349	6,50	7,93
8.5	117	75	1	1	4932363276	4002395333363	7,90	9,64
9.0	125	81	1	1	4932363277	4002395333370	8,80	10,74
9.5	125	81	1	1	4932363278	4002395333387	10,00	12,20
10.0	133	87	1	1	4932363279	4002395333394	10,00	12,20
10.5	133	87	1	1	4932363281	4002395333417	14,90	18,18
11.0	142	94	1	1	4932363282	4002395333424	15,30	18,67
11.5	142	94	1	1	4932363283	4002395333431	15,80	19,28
12.0	151	101	1	1	4932363284	4002395333448	16,90	20,62
12.5	151	101	1	1	4932363285	4002395333455	21,60	26,35
13.0	151	101	1	1	4932363286	4002395333462	22,20	27,08









### Cassette punte per metallo forgiate in HSS-G COBALTO - DIN 338

	Descrizione	Fornibile in	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1	Cassetta di plastica punte HSS-G CO con 19 pezzi. ) Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.	Cassetta di plastica	19	1	4932352470	4002395371297	85,60	104,43
2	Cassetta di palstica punte HSS-G CO con 25 pezzi.  ) Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm.	Cassetta di plastica	25	1	4932352471	4002395371303	184,70	225,33





### Punte metallo forgiate in HSS-G COBALTO - DIN 338 - conf. da 5 e 10 pezzi

Punte rettificate in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo lo standard DIN 338.

Finitura lucida. Taglienti con angolo di taglio di 135°. Non richiede punzone di centratura.

La presenza di Cobalto (5%) evita il surriscaldamento della punta.

Elica tipo N. Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino a 1000 N/mm², legno, plastica e inox.

Adatto per la foratura di acciai e metalli ad alto contenuto di lega con carichi di rottura superiori a  $1000 \text{ N} / \text{mm}^2$  come gli acciai resistenti al calore e agli acidi e acciaio Inox.

Codolo a tre facce dal diametro 5 per una miglior grip.


Colore: bronzo.

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1.0	34	12	10	1	4932373332	4002395349173	19,10	23,30
1.5	40	18	10	1	4932373333	4002395349180	19,10	23,30
2.0	49	24	10	1	4932373334	4002395349197	19,10	23,30
2.5	57	30	10	1	4932373335	4002395349807	19,10	23,30
3.0	61	33	10	1	4932373336	4002395349814	20,30	24,77
3.2	65	36	10	1	4932373337	4002395349821	21,40	26,11
3.5	70	39	10	1	4932373338	4002395349838	23,20	28,30
4.0	75	43	10	1	4932373339	4002395349845	24,80	30,26
4.2	75	43	10	1	4932373340	4002395349852	30,00	36,60
4.5	80	47	10	1	4932373341	4002395349869	31,80	38,80
4.8	86	52	10	1	4932373342	4002395349876	31,80	38,80
5.0	86	52	10	1	4932373343	4002395349883	31,80	38,80
5.5	93	57	10	1	4932373344	4002395349890	34,90	42,58
6.0	93	57	10	1	4932373345	4002395347100	36,30	44,29
6.5	101	63	10	1	4932373346	4002395347117	47,40	57,83
6.8	109	69	5	1	4932373347	4002395347124	26,60	32,45
7.0	109	69	5	1	4932373348	4002395347131	26,60	32,45
7.5	109	69	5	1	4932373349	4002395347148	29,40	35,87
8.0	117	75	5	1	4932373350	4002395347155	30,50	37,21
8.5	117	75	5	1	4932373351	4002395347162	34,80	42,46
9.0	125	81	5	1	4932373352	4002395347179	40,10	48,92
9.5	125	81	5	1	4932373353	4002395347186	46,30	56,49
10.0	133	87	5	1	4932373354	4002395347193	49,10	59,90
10.5	133	87	5	1	4932373355	4002395347803	79,90	97,48
11.0	142	94	5	1	4932373356	4002395347810	79,90	97,48
11.5	142	94	5	1	4932373357	4002395347827	83,40	101,75
12.0	151	101	5	1	4932373358	4002395347834	86,70	105,77
12.5	151	101	5	1	4932373359	4002395347841	105,70	128,95
13.0	151	101	5	1	4932373360	4002395347858	104,20	127,12









### Frese a gradino

- I maggiori vantaggi rispetto alla foratura con punte convenzionali sono: con una fresa si possono forare più dimensioni
  - Migliore per allargare fori esistenti.
  - Più durevole delle punte elicoidali.
  - Più preciso. Fori più puliti .
  - Foratura in diversi tipi di plastica evitando le rotture.



- Le punte a gradino sono ideali per forare i seguenti materiali:
  - Lamierino ferrosi e non ferrosi, profili e tubi.
  - Rame, ottone e alluminio.
  - Acciaio inossidabile.
  - Plastica.
  - Lo spessore massimo del materiale 4 mm.
  - Per garantire la migliore durata si consiglia l'uso di un refrigerante/lubrificante.
- Elettricisti: foratura di pannelli e scatole per l'installazione di passacavi.
  - Impianti idraulici / HVAC: fori di accesso per tubazioni e installazioni.
  - Carpentieri metallici: varie dimensioni e l'allargamento di fori.
  - Automotive: fori per l'installazione del cavo (telefoni cellulari, antenne, di re-indirizzamento cavi elettrici).
  - Manutentori: varie applicazioni con diverse diametri e allargamento del foro.



#### Vantaggi MILWAUKEE®

### Incurvamento della superficie, foratura e rimozione delle sbavature tutto in un solo gesto.

- 1 Punta di centraggio per una migliore centratura, senza necessità di effettuare il preforo.
- 2 La geometria della punta permette di essere estremamente preciso nella foratura senza lasciare sbavature ed evitando i saltellamenti che potrebbero rovinare il materiale.
- 3 Geometria ottimizzata a 2 scanalature con bordo molto affilato che lo rende fino a 2 volte più veloce.
- 4 Prodotto in acciaio progettato su misura con rivestimento di ossidiana nera per una maggiore durata, fino a 4 volte maggiore rispetto rispetto alle classiche frese a gradino.
  - Ottimizzate per l'utilizzo con alte velocità degli utensili a batteria.
- 5 Diametri incisi al Laser per una migliore visibilità anche a lungo termine.
- 6 Elimina le sbavature automaticamente.
- Massima tenuta del gambo sul mandrino per garantire la massima trasmissione di coppia.



### Frese a gradino

	Descrizione	Diametro dell'attacco (mm)	Lunghezza (mm)	N° di gradini	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1	PG 7 - PG 21	10	68	9	1	1	48899321	045242364060	129,30	157,75
2	M 6 - M 32	10	92	13	1	1	48899332	045242344437	121,40	148,11
3	4 - 12 mm / 1"	6	65	9	1	1	48899301	045242342532	52,80	64,42
4	4 - 12 mm / 2"	6	65	5	1	1	48899302	045242342549	52,80	64,42
(5)	4 - 20 mm	8	65	9	1	1	48899320	045242344406	73,90	90,16
6	6 - 35 mm	10	90	14	1	1	48899335	045242344413	121,40	148,11
7	6 - 40.5 mm	10	90	17	1	1	48899340	045242547777	137,00	167,14
( <u>8</u> )		z. Contiene: Ø 3, 5, 6. nella posizione in tabella sopra	a 3,5,6.		3	1	48899399	045242344420	250,70	305,85
Se	t Frese a gradino e ¡	punte ferro 10pz								
	ese a gradino: 1 x 4 - x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 :	12 mm, 1 x 4 - 20 mm. Punte x 6mm	e ferro THUNDERWEB : 2 x	2 mm, 2 x 3 mm,	10	1	48899350	045242538836	200,00	244,00





6



















### Frese a gradino SHOCKWAVE™

Le frese a gradino SHOCKWAVE™ sono state studiate e progettate per l'utilizzo su avvitatori ad impulsi. Il codolo 1/4" hex con SHOCKZONE™ permette di avere la massima durata e la prematura rottura dell'attacco.

Rivestimento in nitruro di alluminio e titanio per una durata fino a 5 volte maggiore.


Scanalatura a doppia spirale: ottimizzato per gli avvitatori ad impulsi.


RAPID STRIKE TIP™:punta di centraggio per una migliore centratura, senza necessità di effettuare il preforo.


Diametri incisi al Laser per una migliore visibilità anche a lungo termine.




Descrizione	Diametro dell'attacco (mm)	Lunghezza (mm)	N° di gradini	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino VA incl. (€)
1 4 - 12 mm / 1"	1/4" Hex	81	9	1	1	48899261	045242505166	50,80	61,98
② 4 - 12 mm / 2"	1/4" Hex	81	5	1	1	48899262	045242505173	55,80	68,08
③ 4 - 20 mm	1/4" Hex	81	9	1	1	48899263	045242505180	63,40	77,35
4 - 30 mm	1/4" Hex	101	12	1	1	48899265	045242505203	73,60	89,79
Set frese a gradino SHO	CKWAVE™ (3pz)			2	1	48899266	045242505210	100.20	222.17
(5) Include frese a gradino ne	lla posizione in tabella so	pra 1, 3, 4		3	ı	48899200	045242505210	190,30	232,17











### Trapani magnetici



### 100% più veloce

Grazie alla presenza di più taglienti, il foro con le frese risulta nettamente più veloce.


### 30% di produttività in più

Il foro tramite fresa avviene con l'intaglio del perimetro, riducendo così l'attrito e riducendo così l'energia che il trapano deve trasferire sulla punta. Più largo è il foro, maggiore è l'energia risparmiata.

### **Maggior durata**


La fresa subisce minor attrito durante il foro, rispetto alla classica punta in metallo. Questa caratteristica insieme allo spessore di 6 mm, consente di ridurre al minimo il rischio di rottura della punta stessa.

### Grafico



### Frese in HSS

Frese HSS con pareti di spessore elevato per una maggiore durate e vita utile. Frese per metallo in HSS con attacco Weldon da 19 mm.






**30 mm** 

### **50 mm**

	Lunghez- za totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	Ø (mm)	Lunghez- za totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (4	Prezzo Listino E) IVA incl. (€)
12	30	1	1	4932371740	4002395344161	43,40	52,95	14	50	1	1	4932343289	4002395315352	68,00	82,96
13	30	1	1	4932371741	4002395344178	43,50	53,07	15	50	1	1	4932343290	4002395315369	73,00	89,06
14	30	1	1	4932343270	4002395315130	50,70	61,85	16	50	1	1	4932343291	4002395315376	78,50	95,77
15	30	1	1	4932343271	4002395315147	52,90	64,54	17	50	1	1	4932343292	4002395315383	82,30	100,41
16	30	1	1	4932343272	4002395315154	54,70	66,73	18	50	1	1	4932343293	4002395315390	87,70	106,99
17	30	1	1	4932343273	4002395315161	57,20	69,78	19	50	1	1	4932343294	4002395315406	91,10	111,14
18	30	1	1	4932343274	4002395315178	59,30	72,35	20	50	1	1	4932343295	4002395315413	94,20	114,92
19	30	1	1	4932343275	4002395315185	60,90	74,30	21	50	1	1	4932343296	4002395315420	102,40	124,93
20	30	1	1	4932343276	4002395315192	63,80	77,84	22	50	1	1	4932343297	4002395315437	105,10	128,22
21	30	1	1	4932343277	4002395315208	67,10	81,86	23	50	1	1	4932343298	4002395315444	112,60	137,37
22	30	1	1	4932343278	4002395315215	70,20	85,64	24	50	1	1	4932343299	4002395315451	115,50	140,91
23	30	1	1	4932343279	4002395315222	73,00	89,06	25	50	1	1	4932343300	4002395315468	115,50	140,91
24	30	1	1	4932343280	4002395315239	76,00	92,72	26	50	1	1	4932343301	4002395315475	119,70	146,03
25	30	1	1	4932343281	4002395315246	78,80	96,14	27	50	1	1	4932343302	4002395315482	124,60	152,01
26	30	1	1	4932343282	4002395315253	81,70	99,67	28	50	1	1	4932343303	4002395315499	130,80	159,58
27	30	1	1	4932343283	4002395315260	87,70	106,99	29	50	1	1	4932343304	4002395315505	135,30	165,07
28	30	1	1	4932343284	4002395315277	87,70	106,99	30	50	1	1	4932343305	4002395315512	141,30	172,39
29	30	1	1	4932343285	4002395315284	91,00	111,02	31	50	1	1	4932343306	4002395315529	140,70	171,65
30	30	1	1	4932343286	4002395315291	91,00	111,02	32	50	1	1	4932343307	4002395315536	146,30	178,49
31	30	1	1	4932343287	4002395315307	101,80	124,20	33	50	1	1	4932371760	4002395344369	153,10	186,78
32	30	1	1	4932343288	4002395315314	115,10	140,42	34	50	1	1	4932371761	4002395344376	163,80	199,84
33	30	1	1	4932371742	4002395344185	99,30	121,15	35	50	1	1	4932371762	4002395344383	171,40	209,11
34	30	1	1	4932371743	4002395344192	128,60	156,89	36	50	1	1	4932371763	4002395344390	179,40	218,87
35	30	1	1	4932371744	4002395344208	127,30	155,31	37	50	1	1	4932371764	4002395344406	180,00	219,60
36	30	1	1	4932371745	4002395344215	135,30	165,07	38	50	1	1	4932371765	4002395344413	186,50	227,53
37	30	1	1	4932371746	4002395344222	138,10	168,48	39	50	1	1	4932371766	4002395344420	186,50	227,53
38	30	1	1	4932371747	4002395344239	150,80	183,98	40	50	1	1	4932371767	4002395344437	204,70	249,73
39	30	1	1	4932371748	4002395344246	142,70	174,09	41	50	1	1	4932371768	4002395344444	212,30	259,01
40	30	1	1	4932371749	4002395344253	149,70	182,63	42	50	1	1	4932371769	4002395344451	218,90	267,06
41	30	1	1	4932371750	4002395344260	170,80	208,38	43	50	1	1	4932371770	4002395344468	218,90	267,06
42	30	1	1	4932371751	4002395344277	183,60	223,99	44	50	1	1	4932371771	4002395344475	229,90	280,48
43	30	1	1	4932371752	4002395344284	208,10	253,88	45	50	1	1	4932371772	4002395344482	239,20	291,82
44	30	1	1	4932371753	4002395344291	201,30	245,59	46	50	1	1	4932371773	4002395344499	248,80	303,54
45	30	1	1	4932371754	4002395344307	207,10	252,66	47	50	1	1	4932371774	4002395344505	259,20	316,22
46	30	1	1	4932371755	4002395344314	214,20	261,32	48	50	1	1	4932371775	4002395344512	268,80	327,94
47	30	1	1	4932371756	4002395344321	214,30	261,45	49	50	1	1	4932371776	4002395344529	268,80	327,94
48	30	1	1	4932371757	4002395344338	214,30	261,45	50	50	1	1	4932371777	4002395344536	277,40	338,43
49	30	1	1	4932371758	4002395344345	214,30	261,45								
		1	1	4932371759	4002395344352	214,30	261,45								

Descrizione	Fornibile in	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino VA incl. (€)
Punta di centraggio per fresa 30 mm		2	1	49590011	045242364039	19,00	23,18
Punta di centraggio per fresa 50 mm		2	1	49590012	045242364046	41,00	50,02
Set frese in HSS 6 pz con attacco Weldon da 19 mm ed estrattore e serie 30 mm di lunghezza  Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm.	Valigetta in plastica	6	1	4932372533	4002395345236	327,10	399,06

### Accessori di sistema -Trapano a base magnetica



Codice prodotto	Prezzo di listino (€
49590020	52,3
48100130*	87,0
48662125	164,5
4932267980	21,6
4932371785	94,4

Codice prodotto	Prezzo di listino (€)
49590011	19,00
4932372781	156,10
4932371782	105,30
4932371788	262,50
49590012	41,00
4932343310	316,70

Codice prodotto	Prezzo di listino (€)
4932117042	20,80
4932604226	12,50
4932117044	21,00
4932127010	78,20
4932117031*	129,40



# Seghe a tazza Bi-Metalliche dalle alte performance

# HOLE DOZER

MILWAUKEE® *Hole Dozer*<sup>™</sup> è la sega a tazza dalle straordinarie performance anche nelle applicazioni più gravose



Ø 14-152 mm



Ø 160-210 mm



- Garanzia a vita contro la rottura dei denti\*
- Speciale design del dente che lo rende più resistente e performante

\*limitata ai difetti di fabbricazione



- Ampia zona di accesso laterale per una veloce e facile rimozione del materiale
  - Più profondo per la rimozione di materiali spessi
  - Più alto per la rimozione di materiali sottili
- Minimizza il tempo perso tra i diversi tagli
- Nuovo rivestimenti permette un minor attrito e aumenta la velocità di foratura.



milwaukeetool.it



### Design del Dente

#### Carburo:

 Geometria del dente aggressiva, 4 denti per pollice.

#### Bi-metallica:

■ Variabile (4/6 denti per pollice), con inclinazione di 10° permette tagli più veloci ed aggressivi.

#### Benefici:

- Taglio più veloce ed aggressivo
- Dispersione di calore durante il taglio per una minore usura dei denti.
- Speciale design del dente, meno tendenza al bloccaggio sui materiali più sottili.
- Il particolare design del dente riduce la tendenza al grippaggio.
- Richiede meno pressione Questo risultato è ottenuto grazie alla combinazione tra geometria del dente aggressiva e una buona espulsione dei trucioli.

#### **Anima**

- Robusta con spessore di 1,27 mm, garantisce il giusto compromesso tra rigidità ed elasticità durante l'applicazione.
- Profondità di taglio 41 mm.

### **Applicazioni**

- Grazie alla costruzione robusta e alla perfetta rotazione, queste seghe a tazza sono adatte non solo con gli utensili a batteria e a filo, ma a volte possono essere usate con attrezzature stazionarie.
- Questa gamma di seghe a tazza di alta qualità sono la perfetta soluzione per il taglio di tutti i tipi di materiali:
  - Acciaio fino a 1000 N/mm²
  - Acciaio Inox e Acciaio resistente ad acidi
  - Materiali NON ferrosi
  - Ghisa
  - Alluminio
  - Legno
  - MDF
  - Cartongesso
  - Sandwich
  - PVC

### Composizione del dente

#### Carburo:

- Il dente in carburo forniscono una durata fino a 10 volte maggiore rispetto a una sega a tazza bimetallica Bi-metallica:
- Composizione in acciaio Matrice II che contiene 8% di cobalto che permette di mantenere i denti integri anche nelle applicazioni più gravose.
- Costruzione Bi-Metallica denti in acciaio sono saldati al laser su un corpo in acciaio legato. I denti vengono induriti in metallo 65 HRC ad una temperatura di 600°C per ottenere la massima durata.
- A causa della elevata resistenza all'usura dell'acciaio Matrice II, queste seghe a tazza sono ideali per il taglio di materiali come acciaio inossidabile e materiali morbidi come il legno.

#### **Fondello**

- Il fondello in acciaio ha uno spessore di 5 mm, questa caratteristica consente di ridurre notevolmente le vibrazioni ed evita che la sega a tazza si dilati.
- 4 fori per una facile allocazione dell'albero Ottima concentricità, garantisce ottime performance soprattutto per i diametri più grandi.



### Alberi FIXTEC

1) Per seghe a tazza Ø 14-30 mm

Albero FIXTEC TWIST RELEASE previene il bloccaggio della sega a tazza sull'albero. Compatibile con tutte le seghe a tazza - nessun adattatore richiesto.

2 Per seghe a tazza Ø 32-210 mm

Albero permetto un facile e veloce montaggio. Il design dell'albero riduce al minimo le vibrazioni e le oscillazioni della sega a tazza durante l'applicazione. Compatibile con tutte le seghe a tazza – nessun adattatore richiesto.





### Seghe a tazza Hole Dozer denti in carburo

Fino al 10 volte più durature, alta resistenza al calore e all'usura vs seghe a tazza Bi-Metalliche. Geometria del dente aggressiva con ampie gole per una migliore estrazione del materiale. Denti sfalsati per un minor attrito.

PLUG JACK™ ampia zona di accesso laterale per una veloce e facile rimozione del materiale, profondo per materiali più spessi e alto per i materiali con poco spessore.

Campi di applicazione: impianti idraulici (piastrelle in ceramica - morbida, ghisa), lavorazione dei metalli (acciaio Inox, alluminio) e compositi (plastica, materiale sandwich, pavimentazione, vetroresina, pannelli in legno rivestito in plastica, legnoimpiallacciato)

Ø (mm)	Ø (pollici)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
19	3/4	41	1	1	49560702	045242503971	18,70	22,81
22	7/8	41	1	1	49560704	045242503995	19,90	24,28
25	1	41	1	1	49560707	045242504008	23,00	28,06
29	1 1/8	41	1	1	49560708	045242504015	24,40	29,77
32	1 1/4	41	1	1	49560710	045242504022	26,20	31,96
35	1 3/8	41	1	1	49560712	045242504039	27,90	34,04
38	1 1/2	41	1	1	49560713	045242504053	28,50	34,77
44	1 3/4	41	1	1	49560717	045242504107	32,30	39,41
48	1 7/8	41	1	1	49560719	045242504114	33,80	41,24
51	2	41	1	1	49560720	045242504145	32,70	39,89
54	2 1/8	41	1	1	49560722	045242504152	34,00	41,48
57	2 1/4	41	1	1	49560724	045242504169	35,30	43,07
60	2 3/8	41	1	1	49560726	045242504176	36,50	44,53
64	2 1/2	41	1	1	49560727	045242504183	37,60	45,87
67	2 5/8	41	1	1	49560729	045242504190	38,10	46,48
70	2 3/4	41	1	1	49560731	045242504206	38,80	47,34
76	3	41	1	1	49560734	045242504220	42,40	51,73
89	3 1/2	41	1	1	49560738	045242504244	47,40	57,83
92	3 5/8	41	1	1	49560739	045242504251	48,40	59,05
102	4	41	1	1	49560742	045242504275	54,00	65,88
108	4 1/4	41	1	1	49560744	045242504282	57,40	70,03
114	4 1/2	41	1	1	49560746	045242504299	60,50	73,81
127	5	41	1	1	49560748	045242504305	69,80	85,16
152	6	41	1	1	49560749	045242504312	78,50	95,77









### Seghe a tazza Hole Dozer

Ø (mm)	Ø (pollici)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
14	9/16	41	1	1	49560002	045242271061	10,50	12,81
16	5/8	41	1	1	49560012	045242192922	10,50	12,81
17	11/16	41	1	1	49560014	045242193639	10,50	12,81
19	3/4	41	1	1	49560023	045242192632	10,50	12,81
20	25/32	41	1	1	49560024	045242271016	10,50	12,81
21	13/16	41	1	1	49560027	045242192649	11,00	13,42
22	7/8	41	1	1	49560032	045242192878	12,40	15,13
24	15/16	41	1	1	49560037	045242192885	12,40	15,13
25	1	41	1	1	49560043	045242192526	12,40	15,13
27	1 1/16	41	1	1	49560047	045242192892	12,40	15,13
29	1 1/8	41	1	1	49560052	045242192939	12,40	15,13
30	1 3/16	41	1	1	49560057	045242192946	12,40	15,13
32	1 1/4	41	1	1	49560062	045242192977	13,10	15,98
33	1 5/16	41	1	1	49560067	045242192984	13,10	15,98
35	1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	41	1	1	49560072	045242192991	14,70	17,93
37	1 7/16	41	1	1	49560077	045242193028	14,70	17,93
38	1 1/2	41	1	1	49560082	045242193035	14,70	17,93
40	1 9/16	41	1	1	49560087	045242193042	15,40	18,79
41	1 5/8	41	1	1	49560092	045242193073	15,40	18,79
43	1 11/16	41	1	1	49560097	045242193080	15,40	18,79
44	1 3/4	41	1	1	49560102	045242193097	15,40	18,79
46	1 13/16	41	1	1	49560107	045242193127	15,40	18,79
48	1 7/8	41	1	1	49560112	045242193134	15,40	18,79
50	1 31/52	41	1	1	49560113	045242271023	15,40	18,79
51	2	41	1	1	49560117	045242193141	16,50	20,13
52	2 1/16	41	1	1	49560122	045242193172	16,50	20,13
54	2 1/8	41	1	1	49560127	045242193189	16,50	20,13
56	4/6	41	1	1	49560129	045242504664	16,50	20,13
57	2 1/4	41	1	1	49560132	045242193196	16,50	20,13
59	2 5/16	41	1	1	49560137	045242193226	17,70	21,59
60	2 3/8	41	1	1	49560142	045242193233	18,90	23,06
64	2 1/2	41	1	1	49560147	045242193240	19,60	23,91
65	2 9/16	41	1	1	49560153	045242193271	19,60	23,91
67	2 5/8	41	1	1	49560158	045242193288	19,60	23,91
68	2 11/16	41	1	1	49560159	045242271030	19,60	23,91
70	2 3/4	41	1	1	49560163	045242193295	20,60	25,13
73	2 7/8	41	1	1	49560167	045242193325	20,60	25,13
76	3	41	1	1	49560173	045242193332	21,30	25,99
79	3 1/8	41	1	1	49560177	045242193349	21,90	26,72
83	3 1/4	41	1	1	49560183	045242193370	23,80	29,04
86	3 3/8	41	1	1	49560187	045242193387	24,10	29,40
89	3 1/2	41	1	1	49560193	045242193394	24,10	29,40
92	3 5/8	41	1	1	49560197	045242193431	27,00	32,94
95	3 3/4	41	1	1	49560203	045242193448	27,00	32,94
98	3 7/8	41	1	1	49560207	045242193479	28,00	34,16
102	4	41	1	1	49560213	045242193486	28,30	34,53
105	4 1/8	41	1	1	49560217	045242193493	29,90	36,48
108	4 1/4	41	1	1	49560223	045242193523	31,80	38,80
111	4 3/8	41	1	1	49560227	045242193530	34,20	41,72
114	4 1/2	41	1	1	49560233	045242193547	34,50	42,09
121	4 3/4	41	1	1	49560237	045242193578	38,50	46,97
127	5	41	1	1	49560243	045242193585	41,90	51,12
133	5 1/4	41	1	1	49560244	045242271078	44,70	54,53
140	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	41	1	1	49560247	045242193592	47,10	57,46
152	6	41	1	1	49560253	045242193622	55,00	67,10
160	6 5/16	38	1	1	4932399885	4002395365395	69,80	85,16
168	6 5/8	38	1	1	4932399886	4002395365401	76,50	93,33
177	6 31/32	38	1	1	4932399887	4002395365418	80,90	98,70
200	7 7/8	38	1	1	4932399888	4002395365425	102,00	124,44
210	8 9/32	38	1	1	4932399889	4002395365432	113,70	138,71
2.3	<b>₹</b> 7,32					11_300000102		, .









### Seghe a tazza Hole Dozer - confezioni multiple

Ø (mm)	Ø (pollici)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino /A incl. (€)
19	3/4	41	1	25	49565090	045242176199	9,40	11,47
20	25/32	41	1	25	49565091	045242528943	9,40	11,47
22	7/8	41	1	25	49565100	045242156375	11,10	13,54
25	1	41	1	25	49565110	045242156382	11,10	13,54
29	1 1/8	41	1	25	49565120	045242156399	11,10	13,54
30	1 3/16	41	1	25	49565125	045242243976	11,10	13,54
32	1 1/4	41	1	25	49565130	045242156412	11,80	14,40
35	1 3/8	41	1	25	49565140	045242156429	13,20	16,10
38	1 1/2	41	1	25	49565150	045242156436	13,20	16,10
41	1 5/8	41	1	25	49565152	045242176229	13,90	16,96
44	1 3/4	41	1	25	49565155	045242176267	13,90	16,96
51	2	41	1	25	49565160	045242156443	14,90	18,18
54	2 1/8	41	1	25	49565165	045242176366	14,90	18,18
57	2 1/4	41	1	25	49565167	045242176373	14,90	18,18
60	2 3/8	41	1	25	49565169	045242528950	17,00	20,74
64	2 1/2	41	1	25	49565170	045242156467	17,60	21,47
67	2 5/8	41	1	16	49565175	045242176380	17,60	21,47
68	2 11/16	41	1	16	49565178	045242528967	17,60	21,47
76	3	41	1	16	49565180	045242176397	19,20	23,42
89	3 1/2	41	1	9	49565190	045242176403	21,70	26,47
92	3 5/8	41	1	9	49565195	045242176410	24,30	29,65
102	4	41	1	9	49565200	045242176427	25,50	31,11
105	4 1/8	41	1	9	49565205	045242176434	27,00	32,94







### Set seghe a tazza Hole Dozer

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1
Set seghe a tazza 7 pz  Contiene: 7 pezzi. Seghe a tazza: 19, 22, 25, 29, 32 mm. Albero per seghe a tazza Ø 14–30 mm (Nr. Cod. 49567010). Spessore e adattatore. Chiave esagonale 1/8" HEX.	7	1	49224083	045242310760	101,50	123,83	NEMER
Set seghe a tazza 10 pz  Seghe a tazza: 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm.  Albero per seghe a tazza Ø 14–30 mm (Nr. Cod 49567010). Albero per seghe a tazza Ø 32–152 mm (Nr. Cod. 49569100). 2 punte pilota, chiave esagonale 1/8" HEX.	10	1	49224201	045242348091	168,30	205,33	②
Set seghe a tazza 14 pz  Contiene: 14 pezzi. Seghe a tazza: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Albero per seghe a tazza Ø 14–30 mm (Nr. Cod. 49567010). Albero per seghe a tazza Ø 32–152 mm (Nr. Cod. 49569100). 2 punte pilota, chiave esagonale 1/8" HEX.	14	1	49224152	045242271047	208,40	254,25	3
Set seghe a tazza 17 pz  Contiene: 17 pezzi. Seghe a tazza: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Albero per seghe a tazza Ø 14–30 mm (Nr. Cod. 49567010). Albero per seghe a tazza Ø 32–152 mm (Nr. Cod. 49569100).2 punte pilota, chiave esagonale 1/8" HEX.	17	1	49224102	045242271054	275,20	335,74	4
Cassetta vuota porta seghe a tazza. Contiene: 5 pezzi. Albero per seghe a tazza  Ø 14–30 mm (Nr. Cod. 49567010). Albero per seghe a tazza Ø 32–152 mm (Nr. Cod. 49569100).  2 punte pilota, chiave esagonale 1/8" HEX (Nr. Cod. 49960060).	4	1	4932430327	4002395379880	38,50	46,97	
							5

### Seghe a tazza Contractor

Geometria del dente variabile 4/6 denti per pollice per tagli veloci ed un uso universale.

Costruzione del dente bi-metallica per la massima durata.

Per uso universale: acciaio, materiali non ferrosi, cartongesso, plastica.

Ø (mm)	Ø (pollici)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
14	9/16	38	1	1	4932464671	4058546226169	7,30	8,91
16	5/8	38	1	1	4932464672	4058546226176	7,30	8,91
19	3/4	38	1	1	4932464673	4058546226183	7,30	8,91
20	25/32	38	1	1	4932464674	4058546226190	7,30	8,91
21	13/16	38	1	1	4932464675	4058546226206	7,70	9,39
22	7/8	38	1	1	4932464676	4058546226213	8,60	10,49
24	15/16	38	1	1	4932464677	4058546226220	8,60	10,49
25	1	38	1	1	4932464678	4058546226237	8,60	10,49
27	1 1/16	38	1	1	4932464679	4058546226244	8,60	10,49
29	1 1/8	38	1	1	4932464680	4058546226251	8,60	10,49
30	1 3/16	38	1	1	4932464681	4058546226268	8,60	10,49
32	1 1/4	38	1	1	4932464682	4058546226275	9,10	11,10
35	1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	38	1	1	4932464683	4058546226282	10,40	12,69
38	1 1/2	38	1	1	4932464684	4058546226299	10,40	12,69
40	1 9/16	38	1	1	4932464685	4058546226305	10,80	13,18
43	1 11/16	38	1	1	4932464686	4058546226312	10,80	13,18
44	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	38	1	1	4932464687	4058546226329	10,80	13,18
48	1 7/8	38	1	1	4932464688	4058546226336	10,80	13,18
51	2	38	1	1	4932464689	4058546226343	11,60	14,15
54	2 1/8	38	1	1	4932464690	4058546226350	11,60	14,15
56	4/6	38	1	1	4932464691	4058546226367	11,60	14,15
57	2 1/4	38	1	1	4932464692	4058546226374	11,60	14,15
60	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	38	1	1	4932464693	4058546226381	13,20	16,10
64	2 1/2	38	1	1	4932464694	4058546226398	13,70	16,71
65	2 9/16	38	1	1	4932464695	4058546226404	13,70	16,71
67	2 5/8	38	1	1	4932464696	4058546226411	13,70	16,71
68	2 11/16	38	1	1	4932464697	4058546226428	13,70	16,71
70	2 3/4	38	1	1	4932464698	4058546226435	14,40	17,57
73	2 7/8	38	1	1	4932464699	4058546226442	14,40	17,57
76	3	38	1	1	4932464700	4058546226459	14,90	18,18
79	3 1/8	38	1	1	4932464701	4058546226466	15,30	18,67
83	3 1/4	38	1	1	4932464702	4058546226473	16,60	20,25
89	3 1/2	38	1	1	4932464703	4058546226480	16,80	20,50
92	3 5/8	38	1	1	4932464704	4058546226497	18,90	23,06
98	3 7/8	38	1	1	4932464705	4058546226503	19,60	23,91
102	4	38	1	1	4932464706	4058546226510	19,80	24,16
105	4 ¹/8	38	1	1	4932464707	4058546226527	21,00	25,62
114	4 1/2	38	1	1	4932464708	4058546226534	24,20	29,52
121	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	38	1	1	4932464709	4058546226541	26,90	32,82
127	5	38	1	1	4932464710	4058546226558	29,30	35,75
152	6	38	1	1	4932464711	4058546226565	38,50	46,97







### Set seghe a tazza Contractor

Geometria del dente variabile 4/6 denti per pollice per tagli veloci ed un uso universale.

Costruzione del dente bi-metallica per la massima durata.

Per uso universale: acciaio, materiali non ferrosi, cartongesso, plastica.

	Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
1)	Set seghe a tazza Contractor 10pz  6x seghe a tazza: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Albero per Ø 14 - 30 mm. Albero per Ø 32 - 152 mm. 2x punte pilota. 1x chiave a brugola.	10	1	4932464719	4058546226640	117,70	143,59





Set seghe a tazza Contractor 14pz

10x seghe a tazza: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Albero per Ø 14 - 30 mm. Albero per Ø 32 - 152 mm. 2x punte pilota. 1x chiave a brugola.

14 1 **4932464720** 4058546226657 145,90

### Accessori di sistema - Seghe a tazza Hole Dozer

		Descrizione	Per seghe a tazza Ø (mm)	Tipologia attacco	Attacco seghe a tazza	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)		
	1	FIXTEC "Twist Release" sostituzione albero.	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	½″ x 20	1	1	49567210	045242225774	42,90	52,34	1	5
	2	Albero.	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	½″ x 20	1	1	49567010	045242200177	12,50	15,25	2	
	3	Albero.	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	%″ x 18	1	1	49567250	045242225798	18,50	22,57		
	4	Albero.	Ø 32-210 mm	11 mm Hex	%″ x 18	1	1	49569100	045242200832	21,00	25,62	3	•
9	(5)	Albero	Ø 14-30 mm	SDS-Plus	½″ x 20	1	1	4932471694	4058546295936	22,80	27,82		
ONONN	6	Albero	Ø 32-210 mm	SDS-Plus	%″ x 18	1	1	4932471695	4058546295943	25,40	30,99	4	
	7	Prolunga - lunghezza 330 mm per alberi con attacco 9,5 mm Hex.	-	9.5 mm Hex	-	1	1	48284008	045242225811	24,70	30,13	(5)	运
	8	Prolunga - lunghezza 300 mm.	-	11 mm Hex	-	1	1	48284006	045242122516	25,80	31,48	6	54
		Punta Pilota ao lunghezza 89		ti gli alberi. Ø (	6 mm,	1	1	49568010	045242200450	4,50	5,49	7	
	9	Punta Pilota ao lunghezza 100		ti gli alberi. Ø (	6 mm,	1	1	49568000	045242200351	4,40	5,37	8	
		Chiave a brugo	ola 1/8" per	tutti gli alberi.		1	1	49960060	045242221455	6,30	7,69		
		Vite a brugola	per alberi.			1	1	06832712	4002395874354	0,30	0,37	9	100

### Sega a tazza regolabile

Per applicazioni dove il diametro del foro è molto grande come tubi dell'aria condizionata, ventilatori, faretti e diffusori a soffitto.

Raccoglie il 100% delle polveri e dei detriti.

Regolabile con incrementi di 6,4 millimetri per una capacità che va da 51 a 178 mm

Serigrafatura al laser per una migliore identificazione del diametro.

Adatto per cartongesso (max. 25 mm) e controsoffitto. Non adatto per compensato (OSB)

	Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
	Sega a tazza regolabile						
1	Contiene: 1 x punta pilota, 2 x lame, albero Quik Lock e raccogli polveri.	5	1	49560260	045242350261	54,80	66,86
2	Albero Quik-Lock con attacco 1/4" HEX. Lunghezza 75 mm.	1	1	48281000	045242122622	14,50	17,69
3	Set ricambi. ) (2 x lame, 1 x punta pilota, 1 x chiave a brugola)	4	1	49560290	045242346370	17,90	21,84







### Velocità di rotazioni consigliata in giri al minuto

Ø (mm)	Ø (pollici)	Metallo	Ghisa	Acciaio	Non ferrous metal	Alluminio	Legno	MDF
14	9/16	580	400	300	790	900	1500	750
16	5/8	550	365	275	730	825	1500	750
17	11/16	500	330	250	665	750	1500	750
19	3/4	460	300	230	600	690	1500	750
20	25/32	425	280	210	560	635	1500	750
21	13/16	425	280	210	560	635	1500	750
22	7/8	390	260	195	520	585	1500	750
23	29/32	370	250	185	500	550	1500	750
25	1	350	235	175	470	525	1500	750
27	1 1/16	325	215	160	435	480	1400	700
29	1 1/8	300	200	150	400	450	1400	700
30	1 3/16	285	190	145	380	425	1400	700
32	1 1/4	275	180	140	380	410	1400	700
33	1 5/16	260	175	135	345	390	1400	700
35	1 3/8	250	165	125	330	375	1400	700
37 38	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	240 230	160 150	120 115	315 300	360 345	1400 1400	700 700
40	1 %	220	145	110	290	330	1200	600
41	1 5/8	210	140	105	280	315	1200	600
43	1 11/16	205	135	100	270	305	1200	600
44	1 3/4	195	130	95	260	295	1200	600
46	1 13/16	190	125	95	250	285	1200	600
48	1 7/8	180	120	90	240	270	1200	600
50	1 31/52	175	120	85	230	260	1200	600
51	2	170	115	85	230	255	1200	600
52	2 1/16	165	110	80	220	245	1200	600
54	2 1/8	150	100	75	200	225	1000	500
56	4/6	145	100	75	195	225	1000	500
57	2 1/4	145	100	75	195	225	1000	500
59	2 5/16	145	100	75	195	225	1000	500
60	2 3/8	140	95	70	190	220	1000	500
63	2 31/64	135	90	65	180	205	900	450
64	2 1/2	135	90	65	180	205	900	450
65	2 9/16	130	85	65	175	200	800	400
68	2 11/16	125	80	60	160	185	800	400
73	2 7/8	120	80	60	160	180	800	400
76	3	115	75	55	150	170	700	350
79	3 1/8	110	70	55	140	165	700	350
83	3 1/4	105	50	40	140	155	700	350
86	3 3/8	100	45	30	130	150	500	250
89 92	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	95 95	45 60	30 45	130 120	145 140	500 500	250 250
95	3 3/4	90	60	45	120	135	500	250
98	3 7/8	90	60	45	120	135	500	250
102	4	85	55	40	110	130	400	200
105	4 1/8	80	55	40	110	120	400	200
111	4 3/8	80	50	40	100	120	300	150
114	4 1/2	75	50	35	100	105	300	150
121	4 3/4	75	50	35	95	95	300	150
127	5	65	45	30	90	90	200	100
133	5 1/4	60	40	25	85	85	200	100
140	5 1/2	60	40	25	85	85	200	100
146	5 3/4	55	35	25	75	75	200	100
152	6	55	35	25	75	75	200	100
160	6 5/16	50	30	25	60	60	150	75
168	6 5/8	50	30	25	55	55	150	75
177	6 31/32	45	25	25	55	55	150	75
200	7 7/8	40	25	25	50	50	100	50
210	8 9/32	40	20	25	50	50	100	50
	-	Cutting oil	Dry	Cutting oil	Cutting oil	Turpentine	Dry	Dry



### Velocità!

Operando a velocità più elevate di quelle raccomandate ridurrà la durata della sega a tazza.



#### Pressione:

Applicare sufficiente pressione per favorire una buona foratura. Ridurre la pressione quando la sega a tazza diventa calda o se i denti iniziano ad impastarsi. Pressione insufficiente renderà i denti opachi prematuramente, invece una ecessiva pressione può distruggerli completamente.



### Lubrificante di raffreddamento:

Olio da taglio serve a due scopi durante il taglio del metallo, ciò permette di raffreddare la sega e il pezzo da lavorare. Riduce calore e all'abrasione che può ridurre la vita utile. Utilizzando un lubrorefrigerante si estenderà la durata della sega a tazza del 500%.

### Seghe a tazza multimateriale BIG HAWG™

Le seghe a tazza multimateriale BIG HAWG™ sono ideali per elettricisti, carpentieri, montatori piani cucina e tutti gli operatori che hanno a che fare con l'idarulica, sistemi di ventilazione e riscaldamento.

Studiati per l'utilizzo su un ampia verietà di materiali.

Mattoni\* - utilizzabile su mattoni pieni e forati.

Gasbeton \*, blocchi aggregati leggeri e mattoni di cemento.

Arenaria a bassa densità, mattoni con durezza pari a 30 N/mm².

Legno tenero, legno resinoso, truciolato e compensato pannelli MDF.

Plastica.

Gesso / lastre di gesso.

\* Non utilizzabile per utilizzo in materiali duri come cemento, granito, arenaria ad alta densità, pietra naturale e mattoni con durezza sopra i 30 N/mm².

θ (mm)         Profondità di taglio max (mm)         N.ro denti confezione confezione confezione quantità codice prodotto         Codice prodotto         Codice EAN         Prezzo Listino IL Stino IVA esci. (¢) NA incl. (c) IL Stino IVA esci. (¢) NA incl. (c) IL Stino IVA esci. (c) IVA incl. (c) IV	Ø (mm)
30 60 2 1 1 4932464922 4058546228675 25,40 30,99 35 60 2 1 1 4932464923 4058546228682 27,90 34,04 44 60 2 1 1 4932464924 4058546228699 32,00 39,04 51 60 3 1 1 4932464925 4058546228705 32,80 40,02 54 60 3 1 1 4932464926 4058546228712 38,90 47,46 57 60 3 1 1 4932464927 4058546228729 39,00 47,58 65 60 3 1 1 4932464928 4058546228736 42,90 52,34 68 60 3 1 1 4932464929 4058546228734 43,10 52,58 70 60 3 1 1 4932464930 4058546228750 43,10 52,58	
35         60         2         1         1         4932464923         4058546228682         27,90         34,04           44         60         2         1         1         4932464924         4058546228699         32,00         39,04           51         60         3         1         1         4932464925         4058546228705         32,80         40,02           54         60         3         1         1         4932464926         4058546228712         38,90         47,46           57         60         3         1         1         4932464927         4058546228729         39,00         47,58           65         60         3         1         1         4932464928         4058546228736         42,90         52,34           68         60         3         1         1         4932464929         4058546228743         43,10         52,58           70         60         3         1         1         4932464930         4058546228750         43,10         52,58	25
44         60         2         1         1         4932464924         4058546228699         32,00         39,04           51         60         3         1         1         4932464925         4058546228705         32,80         40,02           54         60         3         1         1         4932464926         4058546228712         38,90         47,46           57         60         3         1         1         4932464927         4058546228729         39,00         47,58           65         60         3         1         1         4932464928         4058546228736         42,90         52,34           68         60         3         1         1         4932464929         4058546228743         43,10         52,58           70         60         3         1         1         4932464930         4058546228750         43,10         52,58	30
51         60         3         1         1         4932464925         4058546228705         32,80         40,02           54         60         3         1         1         4932464926         4058546228712         38,90         47,46           57         60         3         1         1         4932464927         4058546228729         39,00         47,58           65         60         3         1         1         4932464928         4058546228736         42,90         52,34           68         60         3         1         1         4932464929         4058546228743         43,10         52,58           70         60         3         1         1         4932464930         4058546228750         43,10         52,58	35
54         60         3         1         1         4932464926         4058546228712         38,90         47,46           57         60         3         1         1         4932464927         4058546228729         39,00         47,58           65         60         3         1         1         4932464928         4058546228736         42,90         52,34           68         60         3         1         1         4932464929         4058546228743         43,10         52,58           70         60         3         1         1         4932464930         4058546228750         43,10         52,58	44
57         60         3         1         1         4932464927         4058546228729         39,00         47,58           65         60         3         1         1         4932464928         4058546228736         42,90         52,34           68         60         3         1         1         4932464929         4058546228743         43,10         52,58           70         60         3         1         1         4932464930         4058546228750         43,10         52,58	51
65     60     3     1     1     4932464928     4058546228736     42,90     52,34       68     60     3     1     1     4932464929     4058546228743     43,10     52,58       70     60     3     1     1     4932464930     4058546228750     43,10     52,58	54
68 60 3 1 1 4932464929 4058546228743 43,10 52,58 70 60 3 1 1 4932464930 4058546228750 43,10 52,58	57
70 60 3 1 1 <b>4932464930</b> 4058546228750 43,10 52,58	65
	68
76 60 3 1 1 <b>4932464931</b> 4058546228767 47,70 58,19	70
	76
82 60 3 1 1 <b>4932464932</b> 4058546228774 47,70 58,19	82
92 60 3 1 1 <b>4932464933</b> 4058546228781 60,90 74,30	92
102 60 3 1 1 <b>4932464934</b> 4058546228798 67,30 82,11	102
108 60 3 1 1 <b>4932464935</b> 4058546228804 88,60 108,0	108
117 60 3 1 1 <b>4932464936</b> 4058546228811 111,70 136,2	117
133 60 3 1 1 <b>4932464937</b> 4058546228828 155,00 189,10	133
159 60 3 1 1 <b>4932464938</b> 4058546228835 199,00 242,76	159





### Set seghe a tazza multimateriale BIG HAWG™

Descrizione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	

Set seghe a tazza multimateriale BIG HAWG™

Contiene: Ø 35, 44, 51, 57, 68, 76 mm. Albero con punta pilota, 2x punte pilota addizzionali, lima diamantata, chiave a brugola

10 1 **4932464939** 4058546228842 254,30 310,25



### Accessori di sistema - Seghe a tazza multimateriale BIG HAWG™

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Punta pilota per BIG HAWG™	1	1	4932464940	4058546228859	7,60	9,27
② Albero con punta pilota per BIG HAWG™	1	1	4932464941	4058546228866	21,60	26,35
3 Punta pilota a testa piatta 3/8"	1	1	48271401	045242121397	4,00	4,88







### Seghe a tazza HCS

NUOVO

Geometria del dente ottimizzato 5 denti per pollice per un taglio pulito in materiali morbidi. Per l'utilizzo in plastica e cartongesso.

Ø (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino /A incl. (€)
121	96	1	1	4932472076	4058546324728	105,60	128,83
127	96	1	1	4932472077	4058546324735	112,50	137,25
133	96	1	1	4932472078	4058546324742	130,00	158,60
138	96	1	1	4932472079	4058546324759	149,20	182,02
150	96	1	1	4932472080	4058546324766	150,00	183,00
168	96	1	1	4932472081	4058546324773	155,00	189,10
172	96	1	1	4932472082	4058546324780	159,60	194,71
177	96	1	1	4932472083	4058546324797	166,50	203,13
186	96	1	1	4932472084	4058546324803	195,20	238,14
210	96	1	1	4932472085	4058546324810	200,00	244,00
212	96	1	1	4932472086	4058546324827	202,50	247,05
226	96	1	1	4932472087	4058546324834	207,80	253,52
		1	•			- ,	,



### Accessori di sistema - Seghe a tazza HCS

**NUOVO** 

Accessori di sistema da utilizzare con le seghe a tazza HCS.

- 1. Albero con punta pilota
- 2. Punta pilota

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1 Albero con punta pilota 11mm	1	1	4932472088	4058546324841	15,60	19,03
② Punta pilota Ø6 lunghezza 150mm	1	1	4932472089	4058546324858	8,10	9,88





#### SEGHE A TAZZA SHOCKWAVE PER AVVITATORI AD IMPULSI









- 1 Pareti Sottili
  - Design ideale per utilizzo con avvitatori ad impulsi. Facilità estrema di foratura con una sola mano
  - 8 denti per pollice: per taglio pulito
  - 0,6 mm di spessore: meno resistenze
- ② Design a pareti sottili di 0,6 mm per avere minore attrito e quindi una maggiore velocità di foratura
- ③ Costruzione Bi-Metallica con 8% di Cobalto per una maggiore durata e alte performance
- 4 Molla integrata per un'automatica espulsione del materiale
- (5) Costruzione monoblocco (albero + sega a tazza) - pronto all'uso senza necessità di cambiare l'albero. Spalla Larga previene l'affondamento eccessivo
- 6 Attacco 1/4" esagonale

#### Ottimizzata per

Acciaio, alluminio (2 mm max) e acciaio Inox (1,5 mm max). Nella foratura dell'acciaio Inox è consigliabile utilizzare dell'olio lubrificante. Questo permetterà di allungare la vita utile della sega a tazza.

#### Seghe a tazza SHOCKWAVE

	Ø (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	19	1	1	49569805	045242321094	21,90	26,72
	22	1	1	49569810	045242321100	22,20	27,08
	25	1	1	49569815	045242321117	22,90	27,94
1	29	1	1	49569820	045242321124	23,40	28,55
	32	1	1	49569825	045242321131	24,10	29,40
	35	1	1	49569830	045242321148	24,60	30,01
	38	1	1	49569835	045242321155	25,20	30,74
(2)	ne a tazza SHOCKWAVE. e: Ø 22 / 29 / 35 mm.	3	1	49224800	045242321162	63,10	76,98
Molla e	vite a brugola.	1	1	4932430466	400239538127	0,90	1,10
Punta pi	Punta pilota con albero.		1	4932430477	4002395381388	11,20	13,66



#### Punte diamantate a secco DIAMOND MAX™

NUOVO

Le punte diamantata sono state sviluppate appositamente per i professionisti che hanno bisogno di perforare materiali estremamente duri come piastrelle in porcellana / gres / cava, ghisa o fibra di vetro dove è sempre più difficile lavorare con punte tradizionali. Queste punte garantiscono prestazioni eccellenti e durata superiore anche nei materiali più difficili.

Utilizzo a secco: queste punte diamantate non richiedono l'uso di acqua per il raffreddamento.

Filetto M14. Possono essere montate direttamente sulle smerigliatrici.

Fori precisi e puliti: praticare fori senza crepe sul perimetro.

Vita utile: per garantire la massima performance in durata, è stato utilizzato un diamante di qualità e una saldobrasatura resistente per garantire un taglio veloce e la migliore durata.

Durata: corpo in lega resistente che non si piega o si deforma facilmente.

Facile espulsione dei detriti: slot di espulsione di dimensioni maggiori per una migliore leva.

Ø (mm)	Ricezione	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5	M14	1	1	4932471758	4058546296575	25,00	30,50
6	M14	1	1	4932471759	4058546296582	27,50	33,55
8	M14	1	1	4932471760	4058546296599	30,00	36,60
10	M14	1	1	4932471761	4058546296605	31,30	38,19
12	M14	1	1	4932471762	4058546296612	33,80	41,24
14	M14	1	1	4932471763	4058546296629	35,00	42,70
16	M14	1	1	4932471764	4058546296636	37,50	45,75
Set punte diamantate a :  DIAMOND MAX™ 4 pz  Ø 6, 8, 10, 14 mm	secco	4	1	4932471863	4058546297626	110,00	134,20



- 1. Punte diamantate si innestano direttamente sulla smerigliatrice angolare con filettatura M14. Applicare il blocco dell'albero sulla smerigliatrice e avvitare direttamente le punte, serrare a fondo con una chiave inglese. Se si monta la punta del trapano sulla lucidatrice MILWAUKEE®, montare l'adattatore 4932472090 sull'utensile, quindi avvitare la punta sull'adattatore. Stringere saldamente con una chiave inglese.
- 2. Se la piastrella non è fissata su una parete o sul pavimento, assicurarsi che sia fissata saldamente con un morsetto.
- 3. Accendere l'utensile alla massima velocità, Avvicinare l'utensile alla piastrella con la punta inclinata 20-30 ° con una leggera pressione per evitare di pattinare sulla piastrella. Una volta che la punta del trapano inizia a tagliare nella piastrella e forma una scanalatura, sollevare gradualmente il trapano in modo che sia orizzontale (90 °) con la piastrella.
- 4. Applicare una leggera pressione e un movimento circolare oscillante durante il taglio per massimizzare la durata dell'utensile.
- 5. Quando si taglia materiale più spesso di 10 mm, per ottimizzare la durata sollevare il trapano dal foro ogni 5 secondi e lasciar raffreddare la punta nell'aria prima di continuare l'applicazione.

	Descrizione	Attacco	Tipologia attacco	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
2	Adattatore per punte con attacco M14 per poterle montare su lucidatrice MILWAUKEE®	M9 x 0.75	M14	1	1	4932472090	4058546324865	11,30	13,79





#### **Applicazioni**

Piastrelle in ceramica – tutti i tipi morbidi e duri Porcellana/Gres/ ranito/Terrazzo/Pietra artificiale/ Terracotta/Agglomerati/Smaltati

#### Ghisa

#### Fibra di vetro/GRP

(vetro rinforzato con plastica/Plexiglas)



#### Punte Diamond Plus secco / umido

Le punte diamantate e seghe a tazza diamantate sono state sviluppate per professionisti che necessitano di forare su materiali estremamente duri come porcellana/gres/piastrelle di cava/ghisa o fibra di vetro dove è sempre difficile forare con le convenzionali punte, garantendo performance eccellenti e una vita utile superiore anche nel più duro dei materiali.

Irrorazione: queste seghe a tazza richiedono una irrorazione limitata a differenza frese diamantate convenzionali che richiedono un flusso continuo d'acqua. Basta immergere la punta del trapano o sega a tazza in acqua all'inizio di ogni foro e ripetendo questa operazione ogni 5 secondi.

Fori puliti: foratura precisa e pulita senza lasciare sbavature.

Vita utile: per assicurare una lunga durata, usiamo particelle di diamante di alta qualità per garantire la massima performance di taglio e massima vita utile.

Durata: corpo in lega resistente per le massime performance

Design ampio delle fessure: per una facile estrazione del materiale

Versatile: possono essere utilizzate sia con la smerigliatrice, grazie agli appositi adattatori, sia con il trapano.



#### **Applicazioni**

**Piastrelle in ceramica** – tutti i tipi morbidi e duri Porcellana/Gres/Granito/Terrazzo/Pietra artificiale/ Terracotta/Agglomerati/Smaltati

#### Ghisa

Fibra di vetro/GRP

(vetro rinforzato con plastica/Plexiglas)





	Ø (mm)	Ricezione	Quantità confe- zione		Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino /A incl. (€)
	22	½″ x 20	1	1	49565605	045242308439	30,80	37,58
	29	½″ x 20	1	1	49565615	045242308446	34,30	41,85
	32	5/8" x 18	1	1	49565620	045242308453	37,60	45,87
<u></u>	35	5/8" x 18	1	1	49565625	045242308460	39,90	48,68
2	38	5/8" x 18	1	1	49565630	045242308477	42,50	51,85
	44	5/8" x 18	1	1	49565640	045242308491	46,10	56,24
	51	5/8" x 18	1	1	49565645	045242308507	50,60	61,73
	68	5/8" x 18	1	1	49565664	045242337835	55,20	67,34





Descrizione	Per seghe a tazza Ø (mm)	Tipologia attacco	Attacco seghe a tazza	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Albero.	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	½″ x 20	1	1	49567010	045242200177	12,60	15,37
Albero.	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	%″ x 18	1	1	49567250	045242225798	18,70	22,81
Adattatore per smerigliatrice.	Ø 22-29mm	M14	½″ x 20	1	1	4932430464	4002395381258	28,30	34,53
Adattatore per smerigliatrice.	Ø 32-68mm	M14	%″ x 18	1	1	4932430465	4002395381265	28,30	34,53

Come utilizzare le seghe a tazza sulla smerigliatrice angolare

- 1. Avvitare l'adattatore M14 alla sega a tazza e stringere saldamente con una chiave. Quindi applicare il tutto sulla smerigliatrice angolare, serrando saldamente con la chiave.
- 2. Se la piastrella non è posata su una parete o pavimento assicurarsi che essa sia ben salda.
- 3. È raccomandato immergere le punte e le seghe a tazza in acqua.
- 4. Avvicinare lentamente la sega a tazza alla piastrella con un'angolo di 30°, effettuare una leggera pressione per evitare di pattinare sulla piastrella. Una volta che la sega a tazza inizia a tagliare la piastrella e forma una scanalatura, raddrizzare l'utensile per completare l'applicazione.
- 5. Ogni 5 secondi raffreddare la punta o la sega a tazza in acqua.
- 6. Applicare una leggera pressione e un movimento circolare oscillante durante il taglio per massimizzare la performance.

#### Sistema professionale di raffreddamento

Sistema dotato di regolazione del flusso d'acqua.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile		Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Guida a ventosa 19 - 68 mm.	1	1	4932352332	4002395369911	63,30	77,23





## CORONE DIAMANTATE PER CAROTAGGIO A UMIDO



#### **THIN KERF Corone diamantate ad umido**

**NUOVO** 

Design del segmento diamantato ottimizzato per utensili a batteria.

Ottimizzato per carotatori a filo fino a 2500 Watt.

Segmenti saldati al laser da 10 mm per una durata superiore.

Attacco 1/2 "G per i diametri più piccoli e ricezione standard 1 1/4" UNC sui diametri più grandi.

Dia- metro (mm)	Descrizione	Adatto a DD3- 152	Adatto a MXF DCD- 150	Attacco	Lung- hezza utile (mm)	Lung- hezza totale (mm)	Quantità confe- zione	Min. quantità ordina- bile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
12	WCHP-TK 12 mm	~	~	1/2" G	200	270	1	1	4932472167	4058546325633	90,60	110,53
14	WCHP-TK 14 mm	~	~	1/2″ G	300	370	1	1	4932472168	4058546325640	90,60	110,53
16	WCHP-TK 16 mm	~	~	1/2″ G	300	370	1	1	4932472169	4058546325657	95,00	115,90
18	WCHP-TK 18 mm	~	~	1/2″ G	300	370	1	1	4932472170	4058546325664	99,30	121,15
20	WCHP-TK 20 mm	~	~	1/2″ G	300	370	1	1	4932472171	4058546325671	104,80	127,86
22	WCHP-TK 22 mm	~	~	1/2″ G	300	370	1	1	4932472172	4058546325688	107,00	130,54
24	WCHP-TK 24 mm	~	~	1/2" G	300	370	1	1	4932472173	4058546325695	112,50	137,25
25	WCHP-TK 25 mm	~	~	1/2″ G	300	370	1	1	4932472174	4058546325701	116,90	142,62
28	WCHP-TK 28 mm	~	~	1/2" G	300	370	1	1	4932472175	4058546325718	130,00	158,60
30	WCHP-TK 30 mm	~	V	1/2" G	300	370	1	1	4932472176	4058546325725	140,90	171,90
32	WCHP-TK 32 mm	~	~	1/2" G	300	370	1	1	4932472177	4058546325732	158,30	193,13
35	WCHP-TK 35 mm	~	V	1/2" G	300	370	1	1	4932472178	4058546325749	171,50	209,23
40	WCHP-TK 40 mm	~	~	1/2" G	300	370	1	1	4932472180	4058546325763	191,10	233,14
51	WCHP-TK 51 mm	~	~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472184	4058546325800	220,00	268,40
56	WCHP-TK 56 mm	~	~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472185	4058546325817	230,00	280,60
61	WCHP-TK 61 mm	~	V	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472186	4058546325824	242,00	295,24
66	WCHP-TK 66 mm	~	~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472187	4058546325831	250,00	305,00
71	WCHP-TK 71 mm	~	~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472188	4058546325848	260,00	317,20
76	WCHP-TK 76 mm	~	~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472189	4058546325855	270,00	329,40
81	WCHP-TK 81 mm	~	V	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472190	4058546325862	290,00	353,80
86	WCHP-TK 86 mm	~	~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472191	4058546325879	295,00	359,90
91	WCHP-TK 91 mm	~	V	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472192	4058546325886	299,00	364,78
101	WCHP-TK 101 mm	1 🗸	~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472193	4058546325893	307,00	374,54
105	WCHP-TK 105 mm	1 🗸	V	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472194	4058546325909	310,00	378,20
111	WCHP-TK 111 mm	1 🗸	~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472195	4058546325916	340,00	414,80
121	WCHP-TK 121 mm	1 <b>/</b>	V	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472196	4058546325923	368,00	448,96
130	WCHP-TK 130 mm	1 🗸	~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472197	4058546325930	418,00	509,96
140	WCHP-TK 140 mm	1 <b>/</b>	V	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472198	4058546325947	445,00	542,90
150	WCHP-TK 150 mm	1 /	~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472199	4058546325954	480.00	585.60







#### **Corone diamantate a umido**

Ø (mm)	) Descri- zione	Per DD3 152	Per DCM2 250C & DCM2 350C	Attacco	Lun- ghezza utile (mm) B	totale	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice pro- dotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
8	WCHP- SB 8	~	•	½″ G	70	140	1	1	4932352072	4002395367269	85,10	103,82
12	WCHP-SE	· ·	•	½″ G	200	270	1	1	4932352074	4002395367283	85,10	103,82
14	WCHP-SE	· ·	•	½″ G	300	370	1	1	4932352075	4002395367290	85,10	103,82
16	WCHP-SE	· ·	•	½″ G	300	370	1	1	4932352077	4002395367313	89,20	108,82
18	WCHP-SE	· ·	•	½″ G	300	370	1	1	4932352078	4002395367320	93,30	113,83
20	WCHP-SE 20	3	•	½″ G	300	370	1	1	4932352079	4002395367337	98,40	120,05
22	WCHP-SE 22	· ·	•	½″ G	300	370	1	1	4932352080	4002395367344	100,50	122,61
24	WCHP-SE 24	· ·	•	½″ G	300	370	1	1	4932352081	4002395367351	105,60	128,83
25	WCHP-SE 25	· ·	•	½″ G	300	370	1	1	4932352082	4002395367368	109,70	133,83
28	WCHP-SE 28	· ·	•	½″ G	300	370	1	1	4932352083	4002395367375	122,00	148,84
30	WCHP-SE 30	· ·	•	½″ G	300	370	1	1	4932352084	4002395367382	132,20	161,28
32	WCHP-SE 32	· ·	•	½″ G	300	370	1	1	4932352085	4002395367399	148,60	181,29
35	WCHP-SE 35	· ·	•	½″ G	300	370	1	1	4932352086	4002395367405	160,90	196,30
37	WCHP-SE 37	· ·	•	½″ G	300	370	1	1	4932352087	4002395367412	166,10	202,64
40	WCHP-SE 40	3 V	•	½″ G	300	370	1	1	4932352088	4002395367429	179,40	218,87
42	WCHP-SE 42	3 V	•	½″ G	300	370	1	1	4932352089	4002395367436	184,50	225,09
45	WCHP-SE 45	V	•	½″ G	300	370	1	1	4932352090	4002395367443	197,80	241,32
50	WCHP-SE 50	· ·	•	½″ G	300	370	1	1	4932352092	4002395367467	204,00	248,88
52	WCHP 52		~	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399707	4002395363582	218,30	266,33
52	WCHP-SE 52	3 /		1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932352734	4002395373925	218,30	266,33
62	WCHP 62		~	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399708	4002395363599	240,90	293,90
62	WCHP-SE 62	3		1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932352735	4002395373932	240,90	293,90
72	WCHP 72		~	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399709	4002395363605	263,40	321,35
82	WCHP 82		~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399710	4002395363612	287,00	350,14
82	WCHP-SE 82	8		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352736	4002395373949	287,00	350,14
92	WCHP 92		~	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399711	4002395363629	293,20	357,70
92	WCHP-SE 92	· ·		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352737	4002395373956	293,20	357,70
102	WCHP 102		~	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399712	4002395363636	305,50	372,71
102	WCHP-SE 102	3 V		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352738	4002395373963	305,50	372,71
112	WCHP 112		~	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399713	4002395363643	338,30	412,73
112	WCHP-SE 112	· ·		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352739	4002395373970	338,30	412,73
122	WCHP 122		~	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399714	4002395363650	373,10	455,18
122	WCHP-SE 122	· ·		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352740	4002395373987	373,10	455,18
132	WCHP 132		~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399715	4002395363667	422,30	515,21
132	WCHP-SE 132	· ·		1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932352741	4002395373994	422,30	515,21
152	WCHP 152		~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399716	4002395363674	483,80	590,24
152	WCHP-SE 152	•		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352742	4002395374007	483,80	590,24
162	WCHP 162		~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399717	4002395363681	514,60	627,81
172	WCHP 172		~	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352052	4002395367092	594,50	725,29
182	WCHP 182		~	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399718	4002395363698	631,40	770,31
202	WCHP 202		~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399719	4002395363704	658,10	802,88
225	WCHP 225		~	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399720	4002395363711	819,00	999,18
250	WCHP 250		~	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399721	4002395363728	1013,70	1236,71
300	WCHP 300		~	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399722	4002395363735	1066,00	1300,52
350	WCHP 350		~	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399723	4002395363742	1323,30	1614,43


WCHP-SB Ø 8-50 mm



WCHP-SB Ø 52-152 mm



WCHP Ø 52-350 mm



#### Accessori di sistema - Carotatori a umido

	Descrizione	Per DD3 152	Per DCM2 250C & DCM2 350C	Fits MXF DCD 150	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1)	
1	Kit di fissaggio. Per utilizzo solo su calcestruzzo. Punte da 16 mm sono necessarie per fissare gli ancoranti. Esclusivamente per un utilizzo nel calcestruzzo. Include perno di serraggio, flangia, anello e 5 ancoranti M12.		<i>'</i>	V	9	1	4932399731	4002395363827	88,80	108,34	r	
	Chiave con apertura da 13/8" per rimozione corona.		V		1	1	49964705	045242222766	15,30	18,67		7
	Chiave con apertura da 32 mm per rimozione corona.	V			1	1	4931428009	4002395844791	8,00	9,76	2	
	Chiave con apertura da 41 mm per rimozione corona.	V	~		1	1	4931428010	4002395844807	13,20	16,10		
2	FIXTECAdatto per tutti i tipi di motori con attacco albero da 1 ¼". Evita il grippaggio della corona sull'albero del carotatore.	V	V		1	1	4932352053	4002395367108	113,30	138,23	<ul><li>3</li><li>4</li></ul>	
	Adattatore 1 1/4" femmina a 1/2" adattatore femmina. Utilizzabile su corone <50 mm e su macchine con attacco 1 1/4".	V	~		1	1	4932352627	4002395372850	37,30	45,51	(5)	0
3	Prolunga femmina/maschio 1 1/4", lungh. 300mm, Ø45mm.	~	~	~	1	1	4932399724	4002395363759	130,00	158,60		Milwaukee
•	Prolunga femmina/maschio 1 1/4", lungh. 500mm, Ø45mm.	~	~	~	1	1	4932399725	4002395363766	168,80	205,94		
4	Estensore telescopico. Carico max 500 kg. Altezza regolab. da 1,8 a 2,9 m.	V	V	V	1	1	4932399732	4002395363834	639,20	779,82	6	<u></u>
(5)	Pompa VP6 (ingombro 345x205x275 mm). Rapido fissaggio della colonna tramite sottovuoto (DR 250 TV) Equi- posigiamento standard: cavo 5m conconnessione DW 7, capacità 850 mbar, capacità massima pressione 6 m3/h (100 l/min).		V	V	1	1	4932352094	4002395367474	1907,40	2327,03	(	
6	Base fissaggio con sottovuoto. Gomma di ricambio 4931428665.	V			1	1	4932352676	4002395373345	262,90	320,74	7	
7	WT 10 Tanica per l'acqua. Capacità 10 litri, bidone dell'acqua in acciaio con copertura esterna ed interna in poliestere. Pompa con pressione max 6 bar. Tubo lunghezza 2,5 metri; sistema di connessione rapida al motore MILWAUKEE®.	V	V	V	1	1	4932399726	4002395363773	388,90	474,46		Milyonula
0	Collettore/raccoglitore acqua. I colonna DR 152 T. Solo per co				1	1	4932352677	4002395373352	382,30	466,41	8	
8	massimo 152 mm Gomma di ricambio per collettore d'a				1	1	4932352678	4002395373369	36,90	45,02		- <b>3</b>
9	Collettore/raccoglitore acqua. I colonna DR 152 T. Solo per co massimo 180 mm.			~	1	1	4932399727	4002395363780	495,70	604,75		
	Gomma di ricambio per collettore d'a Collettore/raccoglitore acqua. I			~	1	1	4932399729	4002395363803	65,30	79,67		
9	colonna DR 350 T. Solo per co massimo 300 mm				1	1	4932399728	4002395363797	509,10	621,10	9	
9	Gomma di ricambio per collettore d'au per corone con diametro massimo di		350 TV. Solo		1	1	4932399730	4002395363810	58,70	71,61		
10	Blocco distanziale T = 50 mm. Da montare tra la colonna ed il motore per corone superiori a 250 mm fino a un max di 350 mm. Inclusa nella colonna DR 350 T.		V		1	1	4932399736	4002395363872	221,70	270,47	0	
	Connessione rapida per motori MILWAUKEE®. Incluso sia nella colonna DR 250 TV sia nella colonna DR 350 T.		V		1	1	4932399733	4002395363841	221,70	270,47	10	

## Sistema FIXTEC per corone diamentate

La gamma MILWAUKEE® ha brevettato di appositi adattatori FIXTEC per permette di cambiare le corone diamantate in pochi secondi senza l'uso di chiavi.


La lamentela più comune con i sistemi esistenti è che la corona si blocca sulla macchina rendendo sempre più difficile da rimuoverla, anche con l'ausilio di chiavi. Tuttavia, con la nuova soluzione MILWAUKEE® FIXTEC questo problema è ormai superato, perché le corone possono essere svitate, rimosse e cambiate semplicemente a mano senza la necessità di chiavi.

Gli adattatori FIXTEC sono disponibili con o senza assorbimento di polveri.

#### **Passato**



#### **Presente**



**Soluzione FIXTEC** 

#### Rotore Clean-Line FIXTEC - con sistema di aspirazione

Rotore Clean-Line FIXTEC è adatto a corone diamante con attacco 1 1/4" UNC. Il vantaggio addizionale è quello che assorbendo istantaneamente le polverini eccesso, aumentando la velocità di foratura e aumentando la vita utili della corona diamantata.

De	escrizione	Attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino /A incl. (€)
② Rot FIX	tore Clean-Line (TEC (CLR).	M18 x 2.5	1 ¼" UNC	1	1	4932352172	4002395368242	356,70	435,17



#### Rotore FIXTEC - senza sistema di aspirazione

Rotore FIXTEC - adatto a corone diamantate con filettatura M16. La punta di centraggio è una punta standard SDS-plus.

Descrizione	Attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Adattatori FIXTEC.	M18 x 2.5	M16	1	1	4932399174	4002395357819	113,80	138,84
	11 mm Hex	M16	1	1	4932399220	4002395358342	121,00	147,62



#### Carotaggio a secco con aspirazione polveri DCHXL

Segmento 10 mm per una lunga durata

Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.


Utilizzare solamete con la precussione della macchina disattivata.

Durante il pre-foro deve essere utilizzata l'unità di centratura.



Materiale	DCHXL	Materiale	DCHXL
Blocchi cavi di cemento, blocchi compatti leggeri	<b>*</b>	Granito	×
Pietra artificiale - dura	×	Arenaria - Dura	<b>✓</b>
Mattoni duri	<b>V</b>	Arenaria soffice/abrasiva	•
Mattoni medi	<b>V</b>	Marmo	×
Mattoni morbidi	•	Piastrelle	×
Calcestruzzo	×		
<ul><li>✔ Particolarmente consigliato.</li><li>★ Non adatto.</li></ul>		Consigliato.	

	Descrizione	Ø (mm)	Attacco		-Lunghez- za totale (mm) A	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezz Listir IVA incl
	DCHXL 38*	38	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399753	4002395364060	150,70	183,8
	DCHXL 52	52	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399163	4002395357703	185,50	226,3
	DCHXL 68	68	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399164	4002395357710	205,00	250,1
	DCHXL 82	82	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399165	4002395357727	240,90	293,9
	DCHXL 102	102	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399166	4002395357734	285,00	347,7
	DCHXL 107	107	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399754	4002395364077	300,30	366,3
1	DCHXL 112	112	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399167	4002395357741	305,50	372,7





Bacchetta guida per DD3-152. Per punta pilota




4002395373376

122,00

148,84

Ø (mm)	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino	Prezzo Listino		Ø (mm)	Codic
Bacchett     SDS-plus	a guida per DD s (8x110 mm 4	3-152. Per punta 932 3070 70).	pilota	1	1	4932	352679

	Ø (mm)	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino A incl. (€)	Ø (mm)	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) l'	Prezzo Listino VA incl. (€)
	52	4931393176	4002395358380	4,10	5,00	117	4931403508	4002395364107	5,20	6,34
	68	4931393177	4002395358397	4,20	5,12	122	4931393181	4002395780709	5,30	6,47
Œ	82	4931393178	4002395358403	4,30	5,25	127	4931393182	4002395780716	5,60	6,83
(5)	102	4931393179	4002395358410	4,60	5,61	132	4931393183	4002395358458	6,00	7,32
	107	4931403507	4002395364091	4,90	5,98	152	4931393184	4002395358465	6,60	8,05
	112	4931393180	4002395358427	5,10	6,22	162	4931393185	4002395358472	6,90	8,42










#### Carotaggio a secco con aspirazione polveri DCHX

Segmento 10 mm per una lunga durata

Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.

Adatto per l'installazione di prese elettriche e scatole di derivazione.

Utilizzare solamete con la precussione della macchina disattivata.




Materiale	DCHX
Blocchi cavi di cemento, blocchi compatti leggeri	<b>*</b>
Pietra artificiale - dura	×
Mattoni duri	<b>✓</b>
Mattoni medi	<b>V</b>
Mattoni morbidi	•
Calcestruzzo	×

×
<b>V</b>
•
×
×

- Particolarmente consigliato.Consigliato.Non adatto.

	Descri- zione	Ø (mm)	Attacco		Lunghez- za totale (mm) A	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	DCHX 68	68	1 ¼" UNC	60	130	1	1	4932399217	4002395358311	87,10	106,26
1	DCHX 82	82	1 1/4" UNC	60	130	1	1	4932399218	4002395358328	109,70	133,83



Descrizione	Attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
2 Rotore Clean-Line FIXTEC (CLR).	M18 x 2.5	1 ¼" UNC	1	1	4932352172	4002395368242	356,70	435,17



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Bacchetta guida per DD2-160 XE.						
Fornita con vite di bloccaggio (4931 6224 32) per punta SDS-plus (8x160, 4932 3070 71).	1	1	4932399221	4002395358359	59,50	72,59
 Bacchetta guida per DD3-152. Per punta pilota SDS-plus (8x110 mm 4932307070).	1	1	4932352680	4002395373383	122,00	148,84




## Carotaggio a secco senza aspirazione polveri DCU - DCH

Segmento 7 mm

Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.


Adatto per l'installazione di prese elettriche e scatole di derivazione.

Utilizzare solamete con la precussione della macchina disattivata.




Materiale	DCU	DCH
Blocchi cavi di cemento, blocchi compatti leggeri	•	<b>•</b>
Pietra artificiale - dura	×	×
Mattoni duri	•	~
Mattoni medi	V	~
Mattoni morbidi	~	•
Calcestruzzo	×	×

Materiale	DCU	DCH
Granite	×	×
Arenaria - Dura	•	<b>V</b>
Arenaria soffice/abrasiva	~	•
Marmo	×	×
Piastrelle	×	×



- Particolarmente consigliato.
  Consigliato.
  Non adatto.

	Descrizione	Ø (mm)	Attacco	Lunghez- za utile (mm) B	Lunghez- za totale (mm) A	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino ) IVA incl. (€)
1	DCU 68	68	M16	60	90	1	1	4932371978	4002395346035	69,70	85,03
1	DCU 82	82	M16	60	90	1	1	4932371979	4002395346042	82,00	100,04
2	DCH 68	68	M16	60	90	1	1	4932399579	4002395362080	78,90	96,26
2	DCH 82	82	M16	60	90	1	1	4932399580	4002395362097	90,20	110,04



Descrizione	Attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Adamstad FIVTEO	M18 x 2.5	M16	1	1	4932399174	4002395357819	113,80	138,84
3 Adattatori FIXTEC.	11 mm Hex	M16	1	1	4932399220	4002395358342	121,00	147,62
4 Punta guida SDS-plus (		1	1	4932307071	4002395308873	3,90	4,76	



Descrizione	Adattatore	Attacco	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Prolunga tra l'adattatore FIXTEC e la corona.	M16	M16	300	1	1	4932369736	4002395346028	72,80	88,82



#### Carotaggio a secco senza aspirazione polveri DCH 150

Segmento 10 mm

Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.

Utilizzare solamete con la precussione della macchina disattivata.



Materiale	DCH	Materiale	DCH
Blocchi cavi di cemento, blocchi compatti leggeri	•	Granito	*
Pietra artificiale - dura	*	Arenaria - Dura	V
Mattoni duri	<b>✓</b>	Arenaria soffice/abrasiva	•
Mattoni medi	<b>V</b>	Marmo	*
Mattoni morbidi	•	Piastrelle	*
Calcestruzzo	×		

- Particolarmente consigliato.Consigliato.Non adatto.

	Descrizione	Ø (mm)	Attacco	Lunghez- za utile (mm) B	Lunghez- za totale (mm) A	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice pro- dotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	DCH 150-52	52	M16	150	180	1	1	4932352628	4002395372867	131,20	131,20
	DCH 150-62	62	M16	150	180	1	1	4932352629	4002395372874	139,40	139,40
	DCH 150-68	68	M16	150	180	1	1	4932352630	4002395372881	157,90	157,90
(1)	DCH 150-82	82	M16	150	180	1	1	4932352631	4002395372898	167,10	167,10
	DCH 150-102	102	M16	150	180	1	1	4932352632	4002395372904	199,90	199,90
	DCH 150-127	127	M16	150	180	1	1	4932352633	4002395372911	217,30	217,30



Descrizione	Attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Adottotori EIVTEC	M18 x 2.5	M16	1	1	4932399174	4002395357819	113,80	138,84
② Adattatori FIXTEC.	11 mm Hex	M16	1	1	4932399220	4002395358342	121,00	147,62
③ Punta guida SDS-plu	s Ø 8 x 260 mm.		1	1	4932353821	4002395320141	6,20	7,56



Descrizione	Adattatore	Attacco	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Prolunga tra l'adattatore FIXTEC e la corona.	<b>M</b> 16	M16	300	1	1	4932369736	4002395346028	72,80	88,82







## AVVITATURA PRESTAZIONI AVANZATE



I bit SHOCKWAVE di MILWAUKEE® sono progettati per fornire la massima resistenza e la massima precisione durante le applicazioni più gravose. WEAR GUARD TIP™ ANTIUSURA ha uno strato protettivo esterno indurito al laser per avere la massima protezione dell'impronta del bit. La SHOCKZONE ™ permette di assorbire i picchi di torsione, prevenendo le rotture. L'adattabilità del bit alla vite riduce le problematiche di usura e contestualmente riduce anche drasticamente le oscillazioni. L'acciaio speciale studiato da MILWAUKEE® massimizza la resistenza all'usura e alle massime torsioni. La serie di bit SHOCKWAVE™ permette di dare all'utilizzatore la massima durata nelle applicazioni più estreme.





## **Bit SHOCKWAVE** per avvitatori ad impulsi

## IMPACT

Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di foratura e di fissaggio degli utilizzatori.

Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile.

La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente.

Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell'acciaio. Questo procedimento rende l'acciaio ancor più duro rispetto all'acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard).

Speciale acciaio studiado da MILWAUKEE® con una formula speciale che lo rende più resistente alle sollicitazioni in termini di torsione.





D	Tipo	Lunghez- za totale (mm)	ornibile in	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Philips	PH 1	25	1	2	1	4932430850	4002395385126	1,70	2,07
	PH 2 PH 3 PZ 1	50	1	1	1	4932471564	4058546294632	2,80	3,42
		90	1	1	1	4932430851	4002395385133	3,30	4,03
				confezione         IVA escl. (€)           2         1         4932430850         4002395385126         1,70           1         1         4932471564         4058546294632         2,80           1         1         4932430851         4002395385133         3,30           2         1         4932430852         4002395385140         1,70           25         10         4932430853         4002395385157         15,20           1         1         4932430854         4002395385164         2,80           10         10         4932430855         4002395385171         18,80           1         1         4932430856         4002395385188         3,30           1         1         4932430856         4002395385195         1,70           2         1         4932430857         4002395385201         2,80           1         1         4932430859         4002395385218         3,30           2         1         4932430860         4002395385225         1,70           25         10         4932430861         4002395385225         1,70           25         10         4932430862         4002395385266         15,20					
	PH 2	25	1	2	1	4932430852	4002395385140	1,70	2,07
		25	2	25	10	4932430853	4002395385157	15,20	18,54
		50	1	1	1	4932430854	4002395385164	2,80	3,42
		50	2	10	10	4932430855	4002395385171	18,80	22,94
		90	1	1	1	4932430856	4002395385188	3,30	4,03
		150	1	1	1	4932471565	4058546294649	4,50	5,49
	PH 3	25	(1)	2	1	4932430857	4002395385195	1,70	2,07
		50	1)	1	1	4932430858	4002395385201	2,80	3,42
		90	1	1	1	4932430859	4002395385218	3,30	4,03
Pozidrive	PZ 1	25	1	2	1	4932430860	4002395385225	1,70	2,07
		25	2	25	10	4932430861	4002395385232	15,20	18,54
CJ		50	1	1	1	4932471566	4058546294656	2,80	3,42
		90	1	1	1	4932430862	4002395385249	3,30	4,03
	PZ 2	25	1	2	1	4932430863	4002395385256	1,70	2,07
		25	2	25	10	4932430864	4002395385263	15,20	18,54
		50	1	1	1	4932430865	4002395385270	2,80	3,42
		50	2	10	10	4932430866	4002395385287	18,80	22,94
		90	(1)	1	1	4932430867	4002395385294	3,30	4,03
		150	1	1	1	4932471928	4058546298272	4,50	5,49
	PZ 3	25	(1)	2	1	4932430868	4002395385300	1,70	2,07
		25	2	25	10	4932430869	4002395385317	15,20	18,54
		50	1	1	1	4932430870	4002395385324	2,80	3,42
		150	1	1	1	4932471929	4058546298289	4,50	5,49



A) 25 mm <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Hex - DIN 3126 - C 6.3 B) 50 mm <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Hex - DIN 3126 - E 6.3 C) 90 mm <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Hex - DIN 3126 - E 6.3 D) 150 mm <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Hex - DIN 3126 - E 6.3

#### (1) Blister





#### 2 Confezione



Quantità minima ordinabile = 10 pezzi (disponibile in espositore da banco). Ordini devono essere inseriti con un numero di pezzi >10 e in multipli di 10 (cioè 10, 20, 30)







	Tipo	Lunghezza totale (mm)	Fornibile in	Quantità confezione	Min. quanti- tà ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
orx	TX 7	25	1	2	1	4932471567	4058546294663	1,80	2,20
	TX 8	25	1	2	1	4932471568	4058546294670	1,80	2,20
	TX 9	25	1	2	1	4932471569	4058546294687	1,80	2,20
	TX 10	25	1	2	1	4932430871	4002395385331	1,70	2,07
		50	1	1	1	4932471570	4058546294694	2,80	3,42
	TX 15	25	1	2	1	4932430872	4002395385348	1,70	2,07
		25	2	25	10	4932430873	4002395385355	15,90	19,40
		50	1	1	1	4932451286	4002395157440	2,30	2,81
		90	1	1	1	4932471571	4058546294700	3,10	3,78
		150	1	1	1	4932471572	4058546294717	4,50	5,49
	TX 20	25	1	2	1	4932430874	4002395385362	1,70	2,07
		25	2	25	10	4932430875	4002395385379	16,50	20,13
		50	1	1	1	4932430876	4002395385386	2,80	3,42
		50	2	10	10	4932430877	4002395385393	19,60	23,91
		90	1	1	1	4932430878	4002395385409	3,30	4,03
		150	1	1	1	4932471573	4058546294724	4,50	5,49
	TX 25	25	1	2	1	4932430879	4002395385416	1,70	2,07
		25	2	25	10	4932430880	4002395385423	16,50	20,13
		50	(1)	1	1	4932430881	4002395385430	3,10	3,78
		50	2	10	10	4932430882	4002395385447	19,60	23,91
		90	(1)	1	1	4932430883	4002395385454	3,10	3,78
	TX 27	25	1	2	1	4932430884	4002395385461	1,90	2,32
	TX 30	25	1	2	1	4932430885	4002395385478	1,70	2,07
	17.00	25	2	25	10	4932430886	4002395385485	16,50	20,13
		50	1	1	1	4932430887	4002395385492	3,10	3,78
		50	2	10	10	4932471574	4058546294731	11,00	13,42
		90	1	1	1	4932471575	4058546294748	3,10	3,78
		50	U	'	,	4502471070	1000010201710	0,10	0,70
	TX 40	25	1	2	1	4932430888	4002395385508	1,70	2,07
	17. 40	25	2	25	10	4932430889	4002395385515	16,50	20,13
		50	①	1	1	4932430890	4002395385513	3,10	3,78
		30	U	1		-302-30030	-1002000000022	5,10	0,70
	TX 50	25		2	1	4932430891	4002395385539	2,80	3,42
	17 90	25 25	① ②	15	10	4932430891	4002395385539	18,50	22,57

#### 1 Blister





② Confezione



Quantità minima ordinabile = 10 pezzi (disponibile in espositore da banco). Ordini devono essere inseriti con un numero di pezzi >10 e in multipli di 10 (cioè 10, 20, 30)

#### Espositore da banco



## SHOCKWAVE OTT

	Tipo	Lunghezza totale (mm)	Fornibile in		Min. quanti- tà ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Torx BO	TX B07	25	1	2	1	4932471577	4058546294762	1,80	2,20
	TX B08	25	1	2	1	4932471578	4058546294779	1,80	2,20
	,								
	TX B09	25	1	2	1	4932471579	4058546294786	1,80	2,20
	TX B010	25	1	2	1	4932471580	4058546294793	1,80	2,20
	TX B015	25	1	2	1	4932471581	4058546294809	2,10	2,56
	TX B020	25	1	2	1	4932471582	4058546294816	2,10	2,56
	TX B025	25	1	2	1	4932471583	4058546294823	2,10	2,56
	TX B030	25	1	2	1	4932471584	4058546294830	2,10	2,56
	TX B040	25	1	2	1	4932471585	4058546294847	2,10	2,56
Hex	Hex 2.5 mm	25	1	2	1	4932430893	4002395385553	1,70	2,07
	Hex 3 mm	25	1	2	1	4932430894	4002395385560	1,70	2,07
	Hex 4 mm	25	1	2	1	4932430895	4002395385577	1,70	2,07
	Hex 5 mm	25	1	2	1	4932430896	4002395385584	1,70	2,07
	Hex 6 mm	25	1	2	1	4932430897	4002395385591	1,90	2,32
	Hex 8 mm	25	1	2	1	4932430898	4002395385607	2,20	2,68
	Hex 10 mm	25	1	2	1	4932430899	4002395385614	2,30	2,81
	Hex 12 mm	25	1	2	1	4932430900	4002395385621	2,50	3,05
Taglio	SL 0.6 x 4.5	25	1	2	1	4932430901	4002395385638	1,70	2,07
	SL 0.8 x 5.5	25	1	2	1	4932430902	4002395385645	1,70	2,07
	SL 1.2 x 6.5	25	1	2	1	4932430903	4002395385652	1,70	2,07

① Blister









#### Set bit SHOCKWAVE per avv. ad impulsi

NUOVO

Descrizione	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1	
Set Bit Confezione magnetica (15 pezzi). Disponibile solo come espositore da banco.  Contiene: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 1 x TX30. 1 x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza.		10	4932430904	4002395385669	21,80	26,60		
Set Shockwave 32 pz - Avvitatura  Contiene: 27 x lunghezza x 25 mm: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 2 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX 40, 1 x TX 807 / 1 x TX 808 / 1 x TX 809 / 1 x TX 8010 / 1 x TX 8015 / 1 x TX 8020 / 1 x TX 80251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm,. 1 x portabit da 73 m		12	4932464240	4058546221850	23,10	28,18	2	
Set Shockwave 32 pz - Avvitatura - Torx  Contiene: 31 x lunghezza 25 mm:  2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025. 1 x SH0CKWAVE** portabit magnetico con blocco 1/4" Hex 73 mm	)/ 32	12	4932471586	4058546294854	25,00	30,50	3	
Set Shockwave 33 pz - Avvitatura  Contiene: 25 mm lungh. 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PH3 / 2x PZ1, 3x PZ2 / 2x PZ3 2x TX10 / 2x TX15 / 3x TX20, 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40 / 1x TX50 50 mm lungh. 1x PH2 / 1 x PZ2 / 1x TX15 / 1x TX20, 1x TX25. Adat. magnetici lungh. 48 mm: 1x 7 / 1x 8 / 1x 10 mm. 1x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza	33	6	4932430905	4002395385676	57,90	70,64		
Set Shockwave 40 pz - Avvitatura/Foratura  Contiene: 3x Punte metallo Shockwave att. 1/4" Hex @ 3/4/5 mm Bit avvitatura Shockwave: 25 mm lungh. 1 x PH1 / 2x PH2 / 1 x PZ1 / 3x PZ2 / 2x TX10 2x TX15 / 3x TX20 / 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40 1x TX50, 1x HEX4 / 1x HEX5 / 1x SL0,6x4,5 1x SL0,8x5,5 / 1x SL1,2x6,5. 50 mm lungh. 1x PH2 1x PZ1 / 1x PZ2 / 1x TX10 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25 / 1x TX30, Adat. magnetici lungh. 48 mm: 1x 8 / 1x 10 mm. 1x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza.		6	4932430908	4002395385706	62,00	75,64		

<sup>\*</sup>I set sono forniti in espositori da banco e nel rispetto dalla minima quantità ordinabile.



#### Set bit SHOCKWAVE per avv. ad impulsi

Descrizione	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino IVA incl. (€)

#### Set Shockwave 48 pz - Avvitatura/Foratura

Contiene: 4x Punte metallo Shockwave att. 1/4" Hex 03/4/5/6 m Bit avvitatura Shockwave 2t. 1/4 Tex 03/4/5/6 m Bit avvitatura Shockwave: 25 mm lungh. 2 x PH1 / 2x PH2 / 1x PH3 / 2 x PZ1, 3x FZ2 / 1x PZ3 / 3x TX10 / 3 x TX15 / 3x TX20 / 3 x TX25, 3x TX30 / 1x TX40 / 1x HEX 5 / 1x SL0,6x4,5 1x SL0,8x5,5 / 1x SL1,2x6,5. 50 mm lungh. 1x PH1 / 1x PH2 / 1x PZ2 / 1x TX10, 1x TX15 / 1x TX20 / 1x

TX25 / 1x TX30. 90 mm lungh. 1x PH2 / 1x TX20 / 1x TX25. 1x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza.

4932430906 4002395385683 48 6 64.80 79.06



#### Set Shockwave 56 pz - Avvitatura

Contiene: 25 mm lungh. 2x PH1 / 3x PH2 / 1x PH3 / 3x PZ1 4x PZ2 / 2x PZ3 / 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4x TX20 / 4x TX25, 4x TX30 / 3x TX40 / 2x TX40 / 2x TX20 / 4x 1X25, 4x 1X30/ 3x 1X40 / 2x 1X40 / 1x 1X40 / 1

6 4932430907 4002395385690 69,00 84.18



#### Set Shockwave 70 pz - Avvitatura

Contiene: 55 x lunghezza 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2,

Contiene: 50 x ungnezza 25 mm | x PH1 / 2 x PH2 3 x PZ1 / 3 x TX0 / 1 x TX16 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 12 x 50 mm length 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX20 / 2 x SH0CKWAVE bussole lunghezza 48 mm : Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ portabit magnetico 60 mm

4932471587 4058546294861 106.14 70 6 87.00



(8)

#### Set Shockwave 75 pz - Avvitatura

Contiene: 60 x lunghezza 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 4 x TX15 / 12 x TX20 / 12 x TX25 / 12 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 9 1 x TX B010 / 1 x TX B015, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 12 x 50 mm length 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2 1 x TX10 / 2 x TX50 / 2 x TX90 / 2 x TX95 /

1 x PZ2, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30. 2 x SH0CKWAVE™ bussole lunghezza 48 mm: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SH0CKWAVE™ portabit magnetico 60 mm

4932471588 4058546294878 93,00 113,46



<sup>\*</sup>I set sono forniti in espositori da banco e nel rispetto dalla minima quantità ordinabile.





## Dispositivo avvitatura manuale SHOCKWAVE

Dispositivo avvitatura in versione tascabile.

Portabit universale da 76mm di lunghezza permette di lavorare anche in spazi ristretti. Lunghezza totale fino a 110 mm.

Il dispositivo può essere usato come giraviti manuale.

La parte posteriore del dispositivo permette la rimozione della guaina dei fili elettrici, i diametri con cui può essere utilizzato questo dispositivo sono: 0,75 mm², 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm².

Disponibile in 2 versioni con un assortimento di bit diverso.

Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino VA incl. (€)
Dispositivo 2 avvitatura manuale							
Contiene 12 pezzi: 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x Portabit magnetico lunghezza 75 mm.	25	12	10	4932430910	4002395385720	28,10	34,28






#### Porta bit magnetico

Acciaio con trattamento termico studiato per la massima resistenza e flessibilità.

Costruzione robusta resiste alle applicazioni di avvitatura più gravose.

Massima tenuta anche nella applicazioni più gravose.

Descrizione	Total length A (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Portabit magnetico 1/4" HEX (DIN 3126 - E 6.3).	60	1	1	4932352406	4002395370658	10,00	12,20
Confezione da 100 pz del portabit magnetico 1/4" Hex (2) (DIN3126 - E 6.3). Ordinabile in multipli di 100 pz (e.s. 200, 300). Quantità minima d'ordine 100 pz.	60	1	100	4932430478	4002395381395	8,10	9,88
③ Portabit magnetico 1/4" HEX lunghezza 152 mm.	152	1	1	4932471822	4058546297213	14,50	17,69
Portabit magnetico 1/4" HEX lunghezza 305 mm.	305	1	1	4932471823	4058546297220	18,70	22,81
3	Α		6				







<sup>\*</sup> I set sono forniti in espositori da banco e nel rispetto dalla minima quantità ordinabile.



#### Portabit magnetico con ritenzione del bit

Formula speciale di acciao studiato e creato da MILWAUKEE® per dare una maggiore resistenza alle torsioni.

Tecnologia Shockwave assorbe fino a 3 volte in più la torsione.

Doppiao magnete interno per la massima tenuta.

Auto bloccaggio, rilascio con una mano.

Design sottile per un facile accesso anche negli spazi ristretti.

Ideali per avvitatori ad impulsi.

Descrizione	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Portabit magnetico 1/4" con ritenzione del bit 73 mm	73	1	1	4932459398	4058546010591	14,60	17,81
Portabit magnetico 1/4" con ritenzione del bit 152 mm	152	1	1	4932471824	4058546297237	18,80	22,94
3 Portabit magnetico 1/4" con ritenzione del bit 305 mm	305	1	1	4932471825	4058546297244	24,20	29,52
<u> </u>	_A		<b>—</b>				
2							
3			—A—				



#### Adattatori per avvitatori ad impulsi

Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	(1	
① Adattatore Hex 1/4"> 1/4" quadro.	50	1	1	4932471826	4058546297251	12,30	15,01		
② Adattatore Hex 1/4"> 1/2" quadro.	50	1	1	4932471827	4058546297268	16,00	19,52	(2	





#### **Bussole magnetiche con codolo esagonale**

Acciaio con trattamento termico studiato per la massima resistenza e flessibilità.

Testa magnetica per la massima tenuta.

Attacco: 1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3). Adatto per applicazioni con avvitatoriad impulsi.

Dimensione AF (chiave) (mm)		Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5.5	M3	65	1	1	4932352536	4002395371945	9,80	11,96
6.0	M3.5	65	1	1	4932352537	4002395371952	9,80	11,96
1/4"	-	65	1	1	4932352538	4002395371969	9,90	12,08
7.0	M4	65	1	1	4932352539	4002395371976	10,00	12,20
5/16"	-	65	1	1	4932352540	4002395371983	10,10	12,32
8.0	M5	65	1	1	4932352541	4002395371990	10,10	12,32
3/8"	-	65	1	1	4932352542	4002395372003	10,40	12,69
10.0	M6	65	1	1	4932352543	4002395372010	11,00	13,42
12.0	M7	65	1	1	4932352544	4002395372027	11,30	13,79
13.0	M8	65	1	1	4932352545	4002395372034	12,40	15,13
17.0	M10	65	1	1	4932352546	4002395372041	15,00	18,30
Set adattatore m Shockwave Impa Contiene: Ø 7 / 8 /	act Duty™.`	,.	5	1	4932352822	4002395374809	62,40	76,13









#### Dispositivo avvitatura angolare SHOCKWAVE™

**NUOVO** 

Dispositivo avvitatura angolare per avvitare o perforare in aree ristrette e difficili da raggiungere.

Per avvitatori ad impulso: adatto all'uso con i più recenti avvitatori ad impulso da 18 V e trapano avvitatori a batteria.

SHOCK ZONE™ interna con design avanzato degli ingranaggi per un'eccellente trasmissione della potenza e una durata a coppie elevate.

Per tutti gli accessori con attacco da 1/4".

Design molto compatto: solo 36 mm di altezza e un vero angolo di 90 ° per consentire l'accesso in spazi ristretti.

Impugnatura ergonomica in gomma per una manipolazione sicura e confortevole.

La confezione contiene 1 x dispositivo di avvitatura ad angolo e 10 x bit avvitatura lunghezza 25 mm.











Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Espsositore da banco dispositivo avvitatora angolare SHOCKWAVE™ 11 pz						
1 x Dispositivi avvitatura angolare, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30	11	12	4932471274	4058546289027	30,80	37,58

#### Dispositivo avvitatura da 0° a 30°

Indicato per avvitatori ad impulso.

Estremamente compatto.

Ideale per l'utilizzo in spazi ristretti.

Costruzione robusta per una migliore resistenza all'utilizzo con gli avvitatori ad impulsi.

Avvitatura angolare da 0° a 30°.

1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1x TX25.

Attacco maschio Hex 1/4" - Attacco femmina Hex 1/4".

Attacco 1/4" esagonale per avvitatori fino a 180 Nm di coppia.



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Dispositivo avvitatura da 0° a 30°.							
Contenuto: 1 x dispositivo avvitatura da 0° a 30°, Bit lunghezza 25 mm: 1 x PH1 / 2 x PH2 /	11	10	4932459781	4058546029531	42,20	51,48	





#### **Bit avvitatura standard**



Il design del bit e creato con un particolare procedimento di raffreddamento rapido che consente una minore usura da slittamento. La punta è sottoposta ad un processo con temprature sopra i 870 ° C.

Il risultato è un bit con una durezza di 60 HRC. Questo processo conferisce al bit una lunga durata in condizioni di uso costante.

Il bit è creato con un procedimento che rende l'acciaio ancor più duro rispetto rispetto all'acciaio di tipo S2.

Tutti i bit sono marchiati a laser con il logo MILWAUKEE® per una facile identificazione.

	Tipo	Lunghezza totale (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino /A incl. (€)
Phillips	PH 1	25	25	1	4932399586	4002395362363	13,70	16,71
	PH 2	25	25	1	4932399587	4002395362370	13,70	16,71
	PH 3	25	25	1	4932399588	4002395362387	13,70	16,71
U								
Pozidrive	PZ 1	25	25	1	4932399589	4002395362394	13,70	16,71
	PZ 2	25	25	1	4932399590	4002395362400	13,70	16,71
	PZ 3	25	25	1	4932399591	4002395362417	13,70	16,71
Torx	TX 10	25	25	1	4932399594	4002395362448	21,40	26,11
	TX 15	25	25	1	4932399595	4002395362455	21,40	26,11
	TX 20	25	25	1	4932399596	4002395362462	21,40	26,11
	TX 25	25	25	1	4932399597	4002395362479	21,40	26,11
	TX 30	25	25	1	4932399599	4002395362493	21,60	26,35
	TX 40	25	25	1	4932399600	4002395362509	21,80	26,60

#### Porta bit magnetico

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1	
① Portabit magnetico 1/4" HEX lunghezza 58 mm.	1	1	4932373483	4002395351060	12,30	15,01	(2)	
② Porta inserti magnetico per cartongesso.	1	1	4932430179	4002395378401	19,60	23,91		

#### Cassetta compatta bit avvitatura

Queste cassette di alta qualità sono studiate per all'utente professionale e sono disponibili in 3 diversi assortimenti.

Design tascabile: 110 mm x 65 mm x 15 mm.

Facile apertura e chiusura.

Vano laterale che accoglie il portabitmagnetico da 50 mm.

Fnestra trasparente che protegge i bit dalla polvere.

Bit professionali di alta qualità con durezza 60 HRC e con attacco 1/4 , Hex. I bit 25 mm sono fabbricati secondo le norme DIN 3126 - C 6.3. mentre i portabit da 50 mm bit sono fabbricati secondo le norme DIN 3126 - E 6.3.

Portainserti magnetico con frizione a sgancio rapido.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino VA incl. (€)
Set Avvitatura (12 pezzi).  25 mm: SL 0,8 x 5,5 mm x 1. 25 mm: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1. 25 mm: PZ1 x 1 / PZ2 x 2 / PZ3 x 1. 50 mm: PH2 x 1. 50 mm: PZ2 x 1 Bit magnetico.	12	1	4932399513	4002395361601	34,20	41,72





#### Espositore da banco - Bits avvitatura

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1
Set bit avvitatura.  Contiene: 25 mm lungh. PH 1 x 2 / PH 2 x 3 / PH 3 x 2 . PZ 1 x 2 / PZ 2 x 3 / PZ 3 x 2 . TX 10 x 2 / TX  15 x 2 / TX 20 x 3 . TX 25 x 3 / TX 30 x 2 / TX 40 x 2 . 50 mm lungh: PH 1 x 1 / PH 2 x 1 . PZ 1 x 1 / PZ 2 x 1 . TX 20 x 1 / TX 25 x 1 . 1x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza.	35	6	4932352068	4002395367214	44,20	53,92	2
Set bit avvitatura.  Contiene: 25 mm lungh.: 1x PH1 / 3x PH2 / 2x PH3 / 1x PZ1 / 3x PZ2 / 2x PZ3 / 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX 25 / 1x TX30 / 1x Hex 4 / 1x Hex 5, 50 mm lungh.: 1x PH2 / 1x PH3 / 1x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX20 / 1x TX25, Attacchi magnetici da 48 mm di lunghezza: 1x Hex 7 mm / 1x Hex 8 mm / 1x Hex 10 mm, 1x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza.	27	1	4932352747	4002395374052	40,10	48,92	

#### **OSD2 - Avvitatore ad angolo**











Con in mente gli utilizzatori più qualificati, MILWAUKEE® continua ad ampliare la sua gamma di avvitatori ad impulsi per consentire ulteriore versatilità in cantiere. In parallelo, MILWAUKEE® ha ampliato la gamma di bussole a macchina SHOCKWAVE ™ per fornire l'accessorio giusto per ogni tipo di applicazione.





1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

11

12

13

50

50

50

50

7.5

12

13.8

14.3

16.8

17.8

13.8

14.3

16.8

17.8







NUOVO 1"

#### Set bussole a macchina lunghe 1/4"

Desci	rizione			Quan confe	itita -iono qi	Min. uantità dinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Set 20 1/4".	0 pezzi di bus	ssole a mac	china lunghe	9						
4,5 / 5 Bit av TX25, 48325	nuto: Bussole 5 / 5,5 / 6 / 7 vit. lungh. 25 TX30. Adat. 1 5030). Adat. 1 tura (cod. 480	/ 8 / 9 / 10 / mm: PH2, PZ 1/4" Hex - 1/- /2" quadro -	11 / 12 / 13 i 22, TX15, TX2 4" quadro (co 1/4" Hex per	20, od. · bit	1	1	4932352862	4002395375202	127,90	156,04
	4932352406)									
od.			D (MM)	E (MM)	F (MM)					
cod.	4932352406) <b>B (MM)</b> 4				12.8		•			
	4932352406) <b>B (MM)</b>	C (MM)	D (MM)	E (MM)			•			
(cod	4932352406) <b>B (MM)</b> 4	<b>C (MM)</b>	<b>D (MM)</b>	<b>E (MM)</b> 7.7	12.8		Í			
(cod	<b>B (MM)</b> 4 4.5	<b>C (MM)</b> 50 50	<b>D (MM)</b> 3 3.5	<b>E (MM)</b> 7.7 8	12.8 12.8					
A /4" /4"	<b>B (MM)</b> 4 4.5 5	<b>C (MM)</b> 50 50 50	<b>D (MM)</b> 3 3.5 4	<b>E (MM)</b> 7.7 8 8.8	12.8 12.8 12.8					
A  /4"  /4"  /4"	<b>B (MM)</b> 4  4.5  5  5.5	<b>C (MM)</b> 50 50 50 50	<b>D (MM)</b> 3 3.5 4 4.5	<b>E (MM)</b> 7.7 8 8.8 9.5	12.8 12.8 12.8 12.8					







#### Bussole a macchina lunghe 1/2"

Lega di acciaio di alta qualità che fornisce la massima resistenza e durata.

Perfetta adattabilità al dado con i 6 punti di contatto.


Design del profilo interno adatto a distribuire la forza dell'avvitatore ad impulsi su tutta la superfice del dado, questo permette alla bussola di non rovinare il dado a differenza del profilo esagonale, classico, che sforza soprattutto gli angoli.

Sezione di avvitatura a pareti sottili per agevolare il raggiungimento di spazi stretti.

Struttura allungata della bussola per raggiungere meglio anche i dadi posti in profondità.

Incisione del logo MILWAUKEE® e della misura della bussola al laser - per una facile identificazione.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Per fissaggio con barra filettata misura	Quantità confe- zione	Min. quantità ordina- bile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
½" quadro	8	78	12	15	M5	1	1	4932352847	4002395375059	13,10	15,98
½" quadro	10	78	12	17	M6	1	1	4932352848	4002395375066	13,90	16,96
½" quadro	11	78	12	18	-	1	1	4932352849	4002395375073	13,90	16,96
½" quadro	12	78	12	19	M7	1	1	4932352850	4002395375080	13,90	16,96
½" quadro	13	78	12	20	M8	1	1	4932352851	4002395375097	13,90	16,96
½" quadro	14	78	15	22	M9	1	1	4932352852	4002395375103	13,90	16,96
½" quadro	15	78	15	23.4	-	1	1	4932471737	4058546296360	15,70	19,15
½" quadro	16	78	15	23.8	-	1	1	4932352853	4002395375110	15,50	18,91
½" quadro	17	78	18	25.8	M10	1	1	4932352854	4002395375127	15,50	18,91
½" quadro	18	78	20	25.4	-	1	1	4932471738	4058546296377	15,70	19,15
½" quadro	19	78	21	27.8	M12	1	1	4932352855	4002395375134	15,50	18,91
½" quadro	21	78	24	29.8	-	1	1	4932352856	4002395375141	15,70	19,15
½" quadro	22	78	24	31.8	M14	1	1	4932471166	4058546287948	15,70	19,15
½" quadro	24	78	24	33.8	M16	1	1	4932352857	4002395375158	18,20	22,20
½" quadro	27	78	24	37.8	M18	1	1	4932352858	4002395375165	21,30	25,99
½" quadro	30	78	24	41.8	M20	1	1	4932352859	4002395375172	25,30	30,87
½" quadro	32	78	24	43.8	M22	1	1	4932352860	4002395375189	30,60	37,33
Set 10 pz bussole a macchina lunghe da 1/2"											
Oontiene: 8 21 mm.	/10/1	1 / 12	/ 13 / 1	4/16/	17/19/	10	1	4932352861	4002395375196	135,20	164,94



#### Set bussole gommate 1/2"

Colorate per una facile identificazione.

Prodotte con acciaio ad alta qualità per la massima durata.

Set include 17/19/21 mm

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino VA incl. (€)
Set bussole gommate 1/2"	2	1	4932451568	4002395140091	45.10	EE 00
Bussole 1/2" 17, 19 e 21 mm	3	1	4932431300	4002393140091	45,10	55,02



#### Adattatori 1/2"

Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Adattatore 1/2" quadro> 1/4" (per hit)	50	1	1	4932471828	4058546297275	22,20	27,08





#### Bussole a macchina lunghe 3/4"

**NUOVO** 

Acciaio SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Chrome-Molybdenum) è un acciaio ad alta qualità che consente la la massima elasticità e durata. In accordo con le normative DIN 3129 / ISO 2725-2, quadro interno in accordo con le normative DIN 3121 / ISO 1174-2.

Perfetta adattabilità al dado con i 6 punti di contatto.


Design del profilo interno adatto a distribuire la forza dell'avvitatore ad impulsi su tutta la superfice del dado, questo permette alla bussola di non rovinare il dado a differenza del profilo esagonale, classico, che sforza soprattutto gli angoli.

Il design lungo permette di accogliere anche i bulloni più sporgenti.

Incisione del logo MILWAUKEE® e della misura della bussola al laser - per una facile identificazione.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Per fissaggio con barra filettata misura	Quantità confe- zione	Min. quantità ordina- bile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
¾" quadro	17	90	38	30	M10	1	1	4932471642	4058546295417	38,40	46,85
¾" quadro	19	90	38	33	M12	1	1	4932471643	4058546295424	44,90	54,78
¾" quadro	21	90	38	35	-	1	1	4932471644	4058546295431	46,10	56,24
¾" quadro	22	90	38	37	M14	1	1	4932471645	4058546295448	45,50	55,51
¾" quadro	24	90	38	39	M16	1	1	4932471646	4058546295455	46,10	56,24
¾" quadro	27	90	38	43	M18	1	1	4932471647	4058546295462	47,50	57,95
¾" quadro	30	90	38	46	M20	1	1	4932471648	4058546295479	47,50	57,95
¾" quadro	32	90	38	49	M22	1	1	4932471649	4058546295486	48,70	59,41
¾" quadro	33	90	38	51	-	1	1	4932471650	4058546295493	48,70	59,41
¾" quadro	36	90	38	54	M24	1	1	4932471651	4058546295509	52,60	64,17
¾" quadro	41	90	38	60	M27	1	1	4932471652	4058546295516	57,40	70,03
¾" quadro	46	90	38	66	M30	1	1	4932471653	4058546295523	67,70	82,59
¾" quadro	50	90	38	71	M33	1	1	4932471654	4058546295530	88,50	107,97







#### Prolunga per bussole da 3/4"

**NUOVO** 

Prolunghe per un accesso facilitato ai bulloni in aree ristrette.

L'acciaio SHOCKWAVE ™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è un acciaio legato di alta qualità che offre la massima resistenza e durata.

Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Prolunga 3/4"- 150 mm	150	1	1	4932471655	4058546295547	56,40	68,81
② Prolunga 3/4"- 250 mm	250	1	1	4932471656	4058546295554	80,50	98,21



#### Adattatori per bussole da 3/4"

**NUOVO** 

Adattatore quadro in accordo con le normative DIN 3121 / ISO 1174 con perno di blocco.

Adattatore e riduttore da 3/4 "(F) puo accettare diverse dimensioni di quadri (M), rendendo questo sistema il più flessibile sul mercato. L'acciaio SHOCKWAVE ™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è un acciaio legato di alta qualità che offre la massima resistenza e durata.

Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Adattatore 3/4" quadro - 1/2" quadro	56	1	1	4932471657	4058546295561	29,00	35,38
② Adattatore 3/4" quadro - 1" quadro	63	1	1	4932471658	4058546295578	35,90	43,80



#### Accessori di sicurezza per bussole da 3/4"

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① 0-ring per bussole da 3/4" per 17-49 mm	1	1	4932471659	4058546295585	4,60	5,61
① 0-ring per bussole da 3/4" per 50-70 mm	1	1	4932471660	4058546295592	4,60	5,61
2 Perno per bussole da 3/4" per 17-49 mm	1	1	4932471661	4058546295608	3,40	4,15
② Perno per bussole da 3/4" per 50-70 mm	1	1	4932471662	4058546295615	4,90	5,98







#### Bussole da 1<sup>II</sup> SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY


NUOVO

L'acciaio SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è una lega di acciaio di alta qualità che offre la massima resistenza e durata In accordo con le normative DIN 3129 / ISO 2725-2, diametro interno in accordo con le normative DIN 3121 / ISO 1174-2 6 punti di presa per la massima precisione

Gli angoli smussati permettono un migliore trasferimento della coppia evitando un eccessivo stress negli angoli La misura incisa a laser consente una facile lettura e non si consuma nel tempo

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Per fissaggio con barra filettata misura	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1" quadro	27	58	14	46	M18	1	1	4932471663	4058546295622	42,30	51,61
1" quadro	30	60	16	49	M20	1	1	4932471664	4058546295639	43,60	53,19
1" quadro	32	61	19	53	M22	1	1	4932471665	4058546295646	44,90	54,78
1" quadro	33	61	19	54	-	1	1	4932471666	4058546295653	46,10	56,24
1" quadro	36	65	19	57	M24	1	1	4932471667	4058546295660	48,70	59,41
1" quadro	41	65	23	63	M27	1	1	4932471668	4058546295677	64,10	78,20
1" quadro	46	74	23	69	M30	1	1	4932471669	4058546295684	69,20	84,42
1" quadro	50	74	26	74	M33	1	1	4932471670	4058546295691	76,90	93,82
1" quadro	55	85	28	81	M36	1	1	4932471671	4058546295707	93,60	114,19
1" quadro	60	89	31	87	M39	1	1	4932471672	4058546295714	128,10	156,28
1" quadro	65	93	32	93	M42	1	1	4932471673	4058546295721	140,90	171,90
1" quadro	70	98	35	99	M45	1	1	4932471674	4058546295738	161,40	196,91







#### Prolunga per bussole da 1"

NUOVO

Prolunghe per un accesso facilitato ai bulloni in aree ristrette.

L'acciaio SHOCKWAVE ™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è un acciaio legato di alta qualità che offre la massima resistenza e durata.

Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1 Prolunga 1"- 175 mm	175	1	1	4932471675	4058546295745	92,30	112,61
2 Prolunga 1"- 300 mm	300	1	1	4932471676	4058546295752	153,80	187,64



#### Adattatori per bussole da 1"

**NUOVO** 

Adattatore quadro in accordo con le normative DIN 3121 / ISO 1174 con perno di blocco.

Adattatore e riduttore da 1 "(F) puo accettare diverse dimensioni di quadri (M), rendendo questo sistema il più flessibile sul mercato. L'acciaio SHOCKWAVE ™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è un acciaio legato di alta qualità che offre la massima resistenza e durata.

Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Adattatore 1" quadro - 3/4" quadro	75	1	1	4932471677	4058546295769	52,60	64,17



#### Accessori di sicurezza per bussole da 1"

**NUOVO** 

Perno oppure O-ring per l'utilizzo delle bussole da 1"

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① 0-ring 1"	1	1	4932471678	4058546295776	3,40	4,15
② Perno 1"	1	1	4932471679	4058546295783	2,90	3,54





#### Accessori di sistema - Groppinatrici e Graffettatrici

	Tipo	Testa	Dimensioni (mm)	Lunghezza totale (mm)	Inclinazione	Materiale	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
		18	1,0 x 1,25	16	0°	Zincati. Ricoperti di resina	10,000	1	4932459124	4002395287796	30,90	37,70
		18	1,0 x 1,25	19	0°	Zincati. Ricoperti di resina	10,000	1	4932459125	4002395288403	34,90	42,58
		18	1,0 x 1,25	25	0°	Zincati. Ricoperti di resina	5,000	1	4932459126	4002395288410	21,20	25,86
		18	1,0 x 1,25	30	0°	Zincati. Ricoperti di resina	5,000	1	4932459127	4002395288427	22,30	27,21
		18	1,0 x 1,25	32	0°	Zincati. Ricoperti di resina	5,000	1	4932459128	4002395288434	22,70	27,69
		18	1,0 x 1,25	40	0°	Zincati. Ricoperti di resina	5,000	1	4932459129	4002395288441	26,10	31,84
		18	1,0 x 1,25	45	0°	Zincati. Ricoperti di resina	4,000	1	4932459130	4002395288458	22,30	27,21
	Cronnini	18	1,0 x 1,25	50	0°	Zincati. Ricoperti di resina	4,000	1	4932459131	4002395288465	24,10	29,40
1	Groppini	18	1,0 x 1,25	16	0°	Acciaio Inox / Protezione dalla ruggine	10,000	1	4932459132	4002395288472	89,40	109,07
		18	1,0 x 1,25	19	0°	Acciaio Inox / Protezione dalla ruggine	10,000	1	4932459133	4002395288489	97,90	119,44
		18	1,0 x 1,25	25	0°	Acciaio Inox / Protezione dalla ruggine	5,000	1	4932459134	4002395288496	56,20	68,56
		18	1,0 x 1,25	30	0°	Acciaio Inox / Protezione dalla ruggine	5,000	1	4932459135	4002395289103	70,40	85,89
		18	1,0 x 1,25	32	0°	Acciaio Inox / Protezione dalla ruggine	5,000	1	4932459136	4002395289110	65,00	79,30
		18	1,0 x 1,25	40	0°	Acciaio Inox / Protezione dalla ruggine	5,000	1	4932459137	4002395289127	76,30	93,09
		18	1,0 x 1,25	45	0°	Acciaio Inox / Protezione dalla ruggine	4,000	1	4932459138	4002395289134	70,10	85,52
		18	1,0 x 1,25	50	0°	Acciaio Inox / Protezione dalla ruggine	4,000	1	4932459139	4002395289141	75,20	91,74
		16	1.36 x 1.65	32	20°	Zincati	2,000	1	4932459140	4002395289158	20,70	25,25
		16	1.36 x 1.65	38	20°	Zincati	2,000	1	4932459141	4002395289165	22,30	27,21
2	Groppini inclinati	16	1.36 x 1.65	45	20°	Zincati	2,000	1	4932459142	4002395289172	23,80	29,04
		16	1.36 x 1.65	50	20°	Zincati	2,000	1	4932459143	4002395289189	25,50	31,11
		16	1.36 x 1.65	64	20°	Zincati	2,000	1	4932459144	4002395289196	32,10	39,16
		Tipo 50	0,5 x 1,27	6		Zincate	1,200	1	4932459145	4002395289806	12,70	15,49
3	Graffette	Tipo 50	0,5 x 1,27	8		Zincate	1,200	1	4932459146	4002395289813	15,50	18,91
		Tipo 50	0,5 x 1,27	14		Zincate	600	1	4932459147	4002395289820	13,30	16,23














# LAME SEGACCIO® GUIDA APPLICATIVA

- Identifica il materiale che deve essere tagliato
- Verifica la performance della lama a seconda del colore indicato

OTTIME PERFORMANCE

BUONE PERFORMANCE





DENTI PER POLLICE	SPESSORE LAMA (MM)	METALLO >4MM	METALLO 1,5 A 4MM	METALLO 0,5 A SAMM	ACCIADIO INOX	GHISA	MATALLI NON FERROSI (AL/GU)	LEGNO	LEGNO VERDE	LEGNO CON CHIODI & VITI	PALLETS	PVC
5	1.27											
5	1.60											
5	1.27											
7	1.27											
10	1.10	Veloce / Grezzo	Veloce / Grezzo									
14	1.10	Lento /	Lento /									
18	1.10	Pulito	Pulito									
14 18	0.90	Veloce / Grezzo <b>∳</b>	Veloce / Grezzo <b>∳</b>									
25	0.90	Lento / Pulito	Lento / Pulito									
7/11	1.60											
10	0.90											
10/14	0.90											
8/12	1.27											
4.2	1.27											
5.5/6	1.27											
8.5	1.27											
	1.10											



#### CARBIDE

## TAGLIA PIÙ A LUNGO, TAGLIA DI PIÙ, TAGLIA PIÙ VELOCE.

Cia siamo impegnati dare ai nostri utilizzatori una soluzione che possa permettere loro di lavorare più velocemente e quindi aumentare la loro produttività giornaliera in cantiere.

Attraverso l'investimento nella tecnologia al carburo MILWAUKEE® contina a essere leader e a guidare l'innovazione nelle lame da segaccio, producendo la lama più versatile e veloce presente sul mercato.

## x50 MAGGIOR DURATA

La tecnologia Carbide permette di avere una durata maggiore, fino a 50 volte in più rispetto alle lame bi-metalliche standard.



## 1000 TAGLI E PIU'

I denti in Carburo sono ottimizzati per i segacci a batteria fornendo fino a 25% di tagli in più per carica



TORCH ...

PIUD Vai al sito e guarda il video - youtube.com/milwaukeetooleurope

7 AUTONOBILI



#### Lame demolizione THE TORCH CARBIDE: Metallo

Denti con riporto in Carburo garantiscono una maggiore durata nelle applicazioni gravose . Fino a 50 volte più durature rispetto alle lame Bi-Metalliche.

Corpo robusto di spessore 1.27 mm per precisi tagli diritti.

Altezza della lama pari a 25 mm per la massima stabilità e la riduzione delle vibrazioni.



Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Riferi- mento numero	METAL	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	•	STANLESS INOX NPOSTA		RESCUE	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	1. 1.00	RBIDE ETH T	ORC	THICK IS O	\											
150	3.6	7		5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Si	Si	1	1	48005201	045242521036	25,50	31,11
130	3.0	1	·	5-15	וט - 100	J-13	y 10 - 100	3 - 13	OI.	OI.	5	1	48005501	045242520862	114,80	140,06
	CARI TEE	TH / 🔨			I											
230	3.6	7		5 - 13	Ø 10 - 175	E 10	Ø 10 - 175	5 - 13	Si	Si	1	1	48005202	045242520787	30,60	37,33
230	3.0	1	-	5-15	175 - 10 ש	J-13	175 - 10 ש	J - 13	JI.	JI.	5	1	48005502	045242520879	137,70	167,99

#### Lame demolizioni denti in carburo Heavy Duty: Legno con chiodi



30 volte più durature rispetto alle lame standard Bi-Metalliche. I denti in carburo permettono di avere massima durata nelle applicazioni più gravose. Permette di tagliare le viti più dure.

2 volte più veloci. Un design del dente molto aggressivo permette un taglio più veloce in un ampia gamma di materiali da costruzione (legno / chiodi / bulloni / viti / ghisa copertura ferro / coperture in catrame per tetti).

25% in più di tagli per carica. Ottimizzate per un utilizzo con utensili a batteria.

FANG TIP: per un facile affondamento nel materiale in aree ristrette.

NAIL GUARD : Protegge i denti durante l'applicazione quando i denti della lama incontrano elementi ferrosi come chiodi, bulloni, ect. Questo aumenta la durata.

Forma inclinata, eccellente per tagli in affondamento e per il raggiungimento di aree ristrette.





Lung- hezza Iama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Riferi- mento numero			•	P.V.C.			RESCUE	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Camper Camper																
150	5	5	_	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	10 - 50	Si	Si	Si	1	1	48005221	045242483716	39,80	48,56
150	5	3		10 - 100	10 3 100			OI .		3I	5	1	48005521	045242521104	179,00	218,38
CARBIDE																
230	5	5	_	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	10 - 50	Si	Si	Si	1	1	48005226	045242483723	42,40	51,73
230	3	J		10 - 173	10 - 175						5	1	48005526	045242521111	189,90	231,68
CARBIDE TEETH 4																
300	5	5	-	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	10 - 50	Si	Si	Si	1	1	48005227	045242483730	45,10	55,02
300	3	5									5	1	48005527	045242521128	203,60	248,39

#### Lame demolizione Heavy Duty: Legno con chiodi



FANG TIP: per un facile affondamento nel materiale in aree ristrette.

NAIL GUARD : Protegge i denti durante l'applicazione quando i denti della lama incontrano elementi ferrosi come chiodi, bulloni, ect. Questo aumento la durata.

Durezza: 1,60 mm di spessore della lama ideale per legno con chiodi e bulloni.

Velocità: la particolare geometria della lam permette un veloce rimozione del materiale e un taglio più veloce.

Forma Inclinata: ottima per il taglio ad immersione e per raggiungere in aree ristrette.

Flessibilità: costruzione bi-metallo permette alla lama di piegarsi e flettere senza rompersi.





Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Riferi- mento numero			•	P.V.C.			RESCUE	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
lo III	Manda	THEAX	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6												
150	450 5	5		10 - 100	10 100	Ø 10 - 100	10 - 50	Si	Si	Si	5	1	48005021	045242082988	30,80	37,58
150	5	э	-		10 - 100	יטון - טון ש		31		SI	25	1	48008021	045242082285	138,90	169,46
O II THOUSE THE AX ST																
230	5	5	-	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	10 - 50	Si	Si	Si	5	1	48005026	045242082995	43,50	53,07
230	3	J		10 - 173							25	1	48008026	045242082292	195,80	238,88
0	Milwankee		cararara	anananana	THE AX		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
300	-	5 5	-	10 - 250	10 - 250	Ø 10 250	10 - 50	Si	Si	Si	5	1	48005027	045242083022	54,10	66,00
300	3					w 10 - 250		اد			25	1	48008027	045242082308	242,90	296,34

#### Lame demolizione: Legno con chiodi

FANG TIP: per un facile affondamento nel materiale in aree ristrette.

NAIL GUARD : Protegge i denti durante l'applicazione quando i denti della lama incontrano elementi ferrosi come chiodi, bulloni, ect. Questo ne aumenta la durata e la vita utile.

Durezza: 1,25 mm di spessore della lama ideale per legno con chiodi e bulloni.

Velocità: la particolare geometria della lam permette un veloce rimozione del materiale e un taglio più veloce.

Forma Inclinata: ottima per il taglio ad immersione e per raggiungere in aree ristrette.

Flessibilità: costruzione bi-metallica permette alla lama di piegarsi e flettere senza rompersi.





Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Riferi- mento numero			P.V.C.	P.V.C.			Quantità confe- zione	Min. quantità ordina- bile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
THIN KEEP															
150	5	5	S611DF	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	10 - 50	Si	Si	5	1	48005035	045242082698	22,30	27,21
150	5	5	-	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	10 - 50	Si	Si	50	1	48016035	045242084791	201,00	245,22
Jo III	THIN KERE														
230	5	5	S1111DF	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	10 - 50	Si	Si	5	1	48005036	045242082704	30,90	37,70
230	5	5	-	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	10 - 50	Si	Si	50	1	48016036	045242084661	278,20	339,40
Ja III	THIN KERE  THIN KERE														
300	5	5	S1411DF	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	10 - 50	Si	Si	5	1	48005037	045242082711	39,90	48,68
300	5	5	-	10 - 250	10 - 250	Ø 10-250	10 - 50	Si	Si	50	1	48016037	045242084807	358,90	437,86

#### Lame extra Heavy Duty: Metallo




Corpo robusto e preciso, dallo spessore di 1,57 mm. Assicura tagli accurati di 90°.

Costruzione bimetallica: Eccellenti prestazioni e durata della lama.

Composizione denti: Design dei denti aggressivo e rafforzato.

Forma della lama: inclinata - La forma inclinata rende questa lama ideale per il taglio in affondamento. Adatto per il taglio del metallo e per applicazioni di demolizione (legno con chiodi).



#### Lame universali: Legno / Metallo / Palstica

Lung- hezza lama	Passo del dente		Riferi- mento					C			P.V.C.	Quantità confezione		Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl.	Prezzo Listino IVA incl.
(mm)	(mm)	pollice	numero	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn		ALU	1	M	P.V.C.		OUNICEIONIC	ordinabile			(€)	(€)
	Milwauk																
150	2.5	10	-	3 - 10	3 - 10	5 - 50	3 - 10	5 - 50	No	Ø 3 - 50	10 - 50	5	1	48005092	045242082766	18,70	22,81
150	2.5/1.8	10/14	SS922VF	3 - 10	3 - 10	5 - 100	3 - 10	5 - 100	No	Ø 3 - 100	10 - 50	5	1	48005292	045242084067	24,90	30,38
												50	1	48016292	045242084081	209,80	255,96
200	2.5/1.8	10/14		3 - 10	3 - 10	5 - 175	3 - 10	5 - 175	Si	Ø 3 - 160	10 - 50	5	1	48005293	045242084074	29,90	36,48
												50	1	48016293	045242084098	255,30	311,47
THIN KERF																	
300	2.5/1.8	10/14	-	3 - 10	3 - 10	5 - 250	3 - 10	5 - 250	Si	Ø 3 - 250	10 - 50	5	1	48005194	045242082926	40,00	48,80
ANA WEIGHTS.	Milwanker	ALL.	THIP	N KERF													
150	3.2/2.1	8/12	_	3 - 10	3 - 10	5 - 100	3 - 10	5 - 100	No	Ø 3 - 100	10 - 50	5	1	48005091	045242082759	24,90	30,38
												50	1	48016091	045242084685	209,80	255,96
50	Milwauke		~~~~~														
												5	1	48005093	045242082773	30,20	36,84
200	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 175	3 - 10	5 - 175	Si	Ø 3 - 160	10 - 50	50	1	48016093 48016000	045242084708	256,50 1983,60	312,93
												500	'	40010000	045242084951	1903,00	2419,99
MAXITITO AND	Milwaukee				···········		THI	N KERF									
300	3.2/2.1	8/12		3 - 10	3 - 10	5 - 250	3 - 10	5 - 250	Si	Ø 3 - 250	10 - 50	5	1	48005094	045242082780	41,00	50,02
												50	1	48016094	045242084715	349,60	426,51



#### **Lame demolizione THE TORCH: Metallo**





Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata. Corpo robusto e spessore della lama di 1,06 mm per tagli precisi. Altezza della lama pari a 25mm per la massima stabilità e la riduzione delle vibrazioni. Costruzione Bi-metallica dei denti con l'8% di Cobalto migliorano ulteriormente le performance e la vita utile.



Rafforzata la zona dell'attacco mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2x più resistente alle flessioni rispetto alla costruzione standard.



Griglia di metallo stampata sulla lama aumenta la rigidità riducendo al minimo le flessione della lama durante il taglio. La maggiore rigidità permette una migliore performance nei tagli lineari.



Trattamento criogenico permette:

- denti più resistenti per il taglio dei materiali più duri
- fino al 50% più durature vs. lame bi-metalliche standard



\*vs. lame bi-metalliche standard

#### Lame demolizione THE TORCH: Metallo

Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Riferi- mento numero	METAL	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	STAINLESS - MOX NIVOSTA	C	RESCUE	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	Milanukes		TORCH												
150	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	No	Si	5 25	1	48005784 48008784	045242083084 045242082407	30,90 147,80	37,70 180,32
	Milwankee	調調	TORCH	m ice ha	ardened										
150	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	No	Si	5	1	48004784	045242081110	33,30	40,63
	Milwunker	THE STATE OF THE S	************	······································	TORCH										
230	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	No	Si	5 25	1 1	48005788 48008788	045242083091 045242082421	36,40 164,40	44,41 200,57
	Milwuker			mmmmm	TORCH	ice <sub>ha</sub>	rdened								
230	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	No	Si	5	1	48004788	045242081134	42,30	51,61
	Milmuker	Son Series			vaavaanaa		DRCH								
300	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 180	2 - 8	2 - 4	No	Si	5 25	1	48005789 48008789	045242083107 045242082438	41,60 187,50	50,75 228,75
	Milmankee		TORCH												
150	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	Si	Si	5	1	48005782	045242083060	30,90	37,70
	Milwanker	AL DOUBLE								25	1	48008782	045242082391	147,80	180,32
150	1.8	14	TORCH	3 - 10	ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	Si	Si	5	1	48004782	045242081097	33,40	40,75
	Milwankee	DOUBLE	and the second		TORCH									,	, ,
230	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	Si	Si	5	1	48005787	045242083077	36,40	44,41
				- 10	7-6-7			o.	o.	25	1	48008787	045242082414	164,50	200,69
200			~~~~~~		TORCH		rdened	0:	0:	-		4000 4707	045040004407	10.70	F0.00
230	1.8	14	<del>.</del>	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	Si	Si	5	1	48004787	045242081127	42,70	52,09
hmm	~~~~~	www	ТОЯСН							5	1	48005712	045242083039	30,90	37,70
150	2.5	10	- 3 )=( }\	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Si	Si	25	1	48008712	045242082377	147,80	180,32
	Milwanke	書	ТОЯСН	m ice	ardened										
150	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Si	Si	5	1	48004712	045242081073	33,70	41,11
	Milwunker	語	~~~~~~	mmm	ТОЯСН										
230	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Si	Si	5 25	1	48005713 48008713	045242083046 045242082384	39,40 186,40	48,07 227,41
	Milwunker		ļ	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	TORCH	ice <sub>har</sub>	rdened								
230	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Si	Si	5	1	48004713	045242081080	43,60	53,19
230	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Si	Si	50	1	48018713	045242253555	392,00	478,24

#### **Metallo: Lame THIN KERF**





Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata. Costruzione Bi-metallica dei denti con l'8% di Cobalto migliorano ulteriormente le performance e la vita utile.



Rafforzata la zona dell'attacco mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2x più resistente alle flessioni rispetto alla costruzione standard



Corpo della lama 0,90 millimetri di spessore ottimizzato per la massima velocità e flessibilità.



Trattamento criogenico permette:

- denti più resistenti per il taglio dei materiali più duri
- fino al 50% più durature vs. lame bi-metalliche standard



\*vs. lame bi-metalliche standard

# **Metallo: Lame THIN KERF**

Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Riferi- mento numero	METAL	METAL	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	STANLESS - NOX MROSTA	ALU	2227		Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	<b>E</b>																
100	1	24	S522AF	0.5 - 3	0.5 - 3	Ø 8 - 50	0.5 - 3	0.5 - 3	-	No	No	5	1	48005185	045242082865	25,10	30,62
	Milwanker	調調	THIM REAL														
150	1	24	S922AF	0.5 - 3	0.5 - 3	Ø 8 - 100	0.5 - 3	0.5 - 3	-	No	No	5	1	48005186	045242082872	21,00	25,62
		El _															
100	1.4	18	S522EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 50	1.5 - 4	1.5 - 4	-	No	No	5	1	48005183	045242082841	19,30	23,55
	Milcounker		Trees School														
m		······	······	)								_		10007101	0.450.40000050	00.00	05.00
150	1.4	18	S922EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	-	No	No	5 50	1	48005184 48016184	045242082858 045242084739	20,80 182,60	25,38 222,77
	Milwanker		THIM ICER	, m	ce <sub>haro</sub>	ened											
150	1.4	18	~~~~~	••••		Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	_	No	No	5	1	48004184	045242081042	24,50	29,89
(P)	Milanukee															,	
	Sangali.	188	·····	~~~~	71400	Mirror											
230	1.4	18	S1122EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	-	No	No	5 50	1	48005188 48016188	045242082896 045242084876	28,90 255,80	35,26 312,08
	Milwankee	1000			-	Harry	ice	<sub>ardened</sub>									
230	1.4	18	\$1122FF	15-4	~~~~	Ø 10 - 160		1.5 - 4	_	No	No	5	1	48004188	045242081066	34,00	41,48
			011222			7.0 .00						· ·	•	1000 1100	0.02.200.000	01,00	,.0
	Milwanker	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		······	·····		THIN										
300	1.4	18	-	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 180	1.5 - 4	1.5 - 4	-	No	Si	5 50	1	48005189 48016189	045242082902 045242084883	38,70 325,60	47,21 397,23
6																	
	1.0		CADORE	1 5 6	15 6		1 5 4		1 5 6	c:	No	E	1	49005162	045040000000	10.40	22.45
90	1.8	14	S422BF	1.5 - 6	1.5 - 6	-	1.5 - 4	-	1.5 - 6	Si	No	5	1	48005162	045242082803	18,40	22,45
		5															
100	1.8	14	S522BF	3 - 10	-	Ø 10 - 50	3 - 10	2 - 4	3 - 10	No	No	5	1	48005181	045242082827	23,60	28,79
	Milmanker	書	THIN KER														
150	1.8	14	S922BF	3 - 10	_	Ø 10 - 100	3 - 10	2 - 4	3 - 10	No	No	5	1	48005182	045242082834	21,00	25,62
The last	and make											50	1	48016182	045242084722	183,20	223,50
		禮豐	THIN KERI	TM	ce <sub>hard</sub>	ened											
150	1.8	14	S922BF	3 - 10	-	Ø 10 - 100	3 - 10	2 - 4	3 - 10	No	No	5	1	48004182	045242081035	24,50	29,89
	Milwanker	訓訓	~~~~~	······	711011												
230	1.8	14	S1122BF	3 - 10	_	Ø 10 - 160	3 - 10	2 - 4	3 - 10	No	No	5	1	48005187	045242082889	28,80	35,14
												50	1	48016187	045242084869	254,60	310,61
	Milmanker	訓劃	······	·····	THIN	Th.	ice	ardened									
230	1.8	14	S1122BF	3 - 10	-	Ø 10 - 160	3 - 10	2 - 4	3 - 10	No	No	5	1	48004187	045242080991	34,00	41,48

#### Legno e plastica

	Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Riferi- mento numero			P.V.C.			Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino (Iva Escl.)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	50 mm	wwwww	mmmm	no											
	150	4.2	6	S644D	6 - 100	-	6 - 100	No	Si	3	1	48001075	045242079810	9,80	11,96
	Jo			1											
	150	4.2	6	S744D	6-50	-	6-50	Si	No	3	1	48001076	045242079827	9,80	11,96
	O B MAN	*		mmmm											
	230	4.2	6	-	6 - 190	6 - 190	6 - 100	No	Si	5	1	48005016	045242082636	34,90	42,58
		***************************************	volvotv	wilwal)	www	m									
	240	5.5/6	4/5	S1531L	15 - 190	15 - 190	-	No	No	3	1	48001077	045242079834	21,40	26,11
	5 mm	עעעעע	ועעעע	מעעעע	ועעער	m									
	240	8.5	3	S1542K	15 - 190	-	-	No	No	3	1	48001078	045242079841	23,80	29,04
NUOVO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	······································	va v											
ž	275	4.2	6	-	6 - 200	6 - 200	-	No	No	2	1	4932471693	4058546295929	38,30	46,73
	Jo mm	mmm	mmm	mmm	mmm	mmm	mmm								
	300	4.2	6	S1344D	6 - 250	-	-	No	No	3	1	48001079	045242079858	14,50	17,69

# Lame segaccio SAWZALL® MATERIALI SPECIALI

#### Applicazioni speciali: taglio in affondamento su lamierino metallico

Taglio in affondamnto veloce e senza fatica in materiale di spessore di 0,6 mm. Non c'è bisogno di ulteriori utensili.

Versatilità - corpo della lama affusolato che permette tagli a stretto raggio e tagli quadrati. Durata - Geometria del dente ottimizzata con 30 denti per pollice per taglio di materiali metallici

con spessore di 0,6 - 1,5 mm o tubi metallici di ventilazione con spessore 0,8 mm.



Lunghezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
85	0.8	30	5	1	48001630	045242300174	34,60	42,21	

#### Applicazioni speciali: cartongesso



Precisa profondità di taglio - solo 63 mm di lunghezza permette di proteggere dai tagli involontari di tubi e cavi elettrici.

Denti su ambo i lati della lama - taglia in ogni direzione - produce meno polvere rispetto ad un seghetto manuale ed ha un taglio più pulito.

Taglio in affondamnto veloce e senza fatica.

Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice			Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
63	-	-	Si	Si	1	1	48001640	045242300181	8,40	10,25	
125	4.2	6	Si	Si	5	1	48005052	045242082735	24,30	29,65	


## Applicazioni speciali: Ghisa / Materiali abrasivi / Fibra di vetro

Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Riferi- mento numero		METAL				Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
•	Midwankee TOR	сн.												
230	Grana grossa		-	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	1	1	48001450	045242187416	27,40	33,43
J • 1 1 1	MARTALL:													
150	Grana grossa		-	Ø 10 - 100	Ø 10 - 100	3 - 100	-	-	3	1	48001420	045242081950	21,40	26,11
· § \$ 10	and the same of th													
230	Grana grossa		S1130R	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	3	1	48001430	045242082001	30,90	37,70
· #: 10	Manager .	uu												
305	8.5	3	S1241HM	-	-	6 - 150	10 - 250	-	1	1	48001080	045242079865	48,20	58,80
	48-00-1460		111	ilw aukee										
450	17.0	1.5	-	-	-	6 - 150	10 - 350	10 - 350	1	1	48001460	045242235353	92,10	112,36

#### Applicazioni speciali: materiali isolanti / cartone / schiuma solida

	Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Riferi- mento numero		Man			Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
=	<u></u>	~~~	~~~	~~~	~~~									
	300	Coltello ondulato	Coltello ondulato	-	Si	Si	Si	Si	1	1	48001084	045242079902	31,70	38,67

#### Applicazioni speciali: carni congelate



#### Applicazioni speciali: lama per taglio a filo







Lama per taglio e rimozione di serramenti e stand. Taglio a filo senza danneggiare il piano.

Corpo della lama extra alto - guida lama per la massima precisione di taglio.

FANG TIP - per un facile e veloce taglio ad immersione.

Adatta per il taglio di tutti i tipi di legno e legno chiodi. Non adatto al taglio di mattoni, muratura o acciaio.

Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Riferi- mento numero	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
300	5	5	-	1	1	48001600	045242253272	58,40	71,25	



# Set lame segaccio

NUOVO

	Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1	AND SHOOTHING THE PARTY OF THE
1	Set Lame misto SAWZALL legno/metallo 5 pz.  1 x AX" legno chiodi - 230 mm x 5 Tpi (48005026), 1 x WRECKER™ multi materiale - 230 mm x 8 Tpi (48005706), 1 x TORCH™ metallo - 230 mm x 14 TPi (48005787), 1 x TORCH™ metallo - 150 mm x 14 TPi (48005782), 1 x TORCH™ metallo - 150 mm x 18 TPi (48005784)	5	1	49222205	045242536528	27,80	33,92	2	Tunner III
2	Set lame misto SAWZALL Carbide 5 pz  Legno con chiodi: 2 x AX <sup>m</sup> carbide - 230 mm.  Metallo: 1 x TORCH <sup>m</sup> carbide - 150 mm, 1 x TORCH <sup>m</sup> carbide - 230 mm	5	1	49222206	045242567492	130,00	158,60	3	
3	Set Lame misto SAWZALL legno/metallo 10 pz. 3 x THIN KERF metallo - 150 mm x 14 Tpi (48005182), 3 x THIN KERF metallo - 150 mm x 24 Tpi (48005186), 2 x THIN KERF legno chiodi - 150 mm x 5 Tpi (48005035), 1 x THIN KERF legno chiodi - 230 mm x 5 Tpi (48005036), 1 x THIN KERF metallo - 230 mm x 18 Tpi (48005188)	10	1	49222211	045242536856	40,30	49,17	4	888
4	Set Lame misto SAWZALL legno/metallo 12 pz. 2 x AX <sup>™</sup> legno chidi - 150 mm x 5 Tpi (48005021), 2 x AX <sup>™</sup> legno chiodi - 230 mm x 5 Tpi (48005026), 4 x T0RCH <sup>™</sup> metallo - 150 mm x 18 Tpi (48005784), 2 x T0RCH <sup>™</sup> metallo - 230 mm x 14 Tpi (48005787), 2 x WRECKER <sup>™</sup> multi materiali - 150 mm x 7/11 Tpi (48005701)	12	1	4922229	045242536863	59,00	71,98		
(5)	Set lame misto SAWZALL 13 pz  2 x WRECKER™ multi materiale - 150 mm, 2 x AX™ legno con chiodi - 150 mm, 2 x AX™ legno con chiodi - 230 mm, 4 x TORCH™ metallo - 150 mm, 2 x TORCH™ metallo - 230 mm, 1 x TORCH™ carbide - 150 mm	) 13	1	49222231	045242540686	67,50	82,35	(5)	日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日

# Accessori di sistema - Lame segaccio

			Min.			Prezzo	Prezzo
Descrizione	Compatibile con SAWZALI	Quantità confezione	quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Listino IVA escl. (€)	Listino
Kit di conversione: consente di convertire i modelli con attacco FIXTEC in attacco a chiave, per lame con attacco da 20 mm.							
Kit di conversione: consente di convertire i modelli con attacco FIXTEC in attacco a chiave, per lame con attacco da 20 mm.	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatchet,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX, M18 FUEL <sup>TO</sup> SAWZALL,USE 980 X,V28 SX, SSPE 1500 X	1	1	42680685		12,40	15,13
Vite.		1	1	06832976		1,40	1,71
Chiave a brugola 5/32".		1	1	49960070	045242221554	0,60	0,73
Kit di conversione: consente di convertire i modelli con attacco FIXTEC in attacco a chiave, per lame universali con attacco da 1/2".  Kit di conversione: consente di convertire i modelli con attacco FIXTEC in attacco a chiave, per lame	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatchet,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX, M18 FUEL** SAWZALL.USE 980 X.V28 SX,	1	1	49225016	045242182060	3,70	4,51
con attacco da 20 mm.	SSPE 1500 X						
Vite.		1	1	06832976		1,40	1,17
Chiave a brugola 5/32".		1	1	49960070	045242221554	0,60	0,73
Valigetta di trasporto in plastica per segacci diritti.	V18 SX,V28 SX	1	1	201602001	4002395836383	27,70	33,79
Misura 1. (475x358x132 mm).	PSH 18v hatchet	1	1	4932453385	4002395146376	46.90	57.22

# **Lame HACKZALL**

Lame specifiche per MILWAUKEE® C12 HZ e M12 CHZ

Costruzione bi-metallica per una maggiore durata dei denti.

Particolare disegno denti per tagli veloci e aggressivi.

Corpo lama spesso per una maggiore resistenza.

Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	METAL	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	ALU		P.W.G.	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
01	Milwankee HACKEALL	www												
100	4.2	6	-	-	-	-	6 - 40	Ø 10 - 40	5	1	49005460	045242160273	16,80	20,50
JON M	HACKZALL MIN			,										
150	1.8	14	3 - 6	Ø 10 - 32	3 - 6	3 - 6	-	Ø 10 - 50	5	1	49005614	045242160334	18,50	22,57
01	Milwaukee													
100	1.4	18	1.5 - 4	Ø 10 - 32	1.5 - 4	-	-	-	5	1	49005418	045242160341	16,80	20,50
	Milwankee													
100	1	25	0.5 - 3	Ø 8 - 32	0.5 - 3	-	-	-	5	1	49005424	045242160358	16,80	20,50
bt 🗼			ı	Lama da 75n	nm: per la rim	ozione adesi	vi in silicone,	gesso, verni	ce e ruggine					
75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005456	045242219476	13,90	16,96
			I	Lama a base	larga da 125ī	mm: per la ri	mozione di co	olla, silicone,	mastice, vin	ile, ruggine,	vernice e carta da	parati.		
125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005455	045242293421	16,40	20,01
			ı	Lama rimozio	ne: per la rim	ozione delle	fughe, malta	o adesivo.						
60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005450	045242221066	21,80	26,60
BB														
<b>Set 10 pz.</b> 2 x 49005460,	3 x 49005614, 3	x 49005424, 2	x 49005418.						10	1	49220220	045242160365	34,20	41,72

#### Lame per seghetti alternativi

#### Qualità dei material

#### **HCS**

■ Le lame in HCS sono adatte per il taglio di tutti i tipi di legno e plastica.

#### **HSS**

■ Le lame in HSS sono adatte per il taglio di metalli, metalli non ferrosi e alluminio.

#### **Bi-Metal**

■ Le lame bimetalliche sono composte da un anima in una lega di acciaio flessibile a cui vengono saldati i denti in HSS. Queste lame sono studiate appositamente per le applicazioni più gravose sia nel legno che nel metallo.

Le lame bimetalliche offrono molti benefici, fra i quali:


- Flessibili e resistenti alle rotture.
- Maggiore durata. Le lame per il metallo durano il doppio e quelle per il legno più di 5 volte rispetto alle normali lame HCS o HSS.
- Maggiore resistenza all'usura e al calore: i denti rimangono affilati più a lungo.
- Migliori prestazioni di taglio.

#### Grana ai carburi

Queste lame hanno la parte tagliente ricoperta in granulato di carburo, che le rende ideali per materiali abrasivi.

#### TC

- Le lame con denti con riporti in metallo duro sono ideali per tagliare materiali in fibra di vetro rinforzata.
- Le lame con denti in metallo duro sono adatte per materiali estremamente duri come l'acciaio inossidabile.



#### Codifica colori

Il colore dell'attacco identifica il tipo di applicazione.



Per tutti i tipi di legno, laminati, compensati, pannelli in legno.
 Corpo della lama color argento.



= Per tutte le tipologie di metalli ferrosi e non ferrosi, acciaio, alluminio, ottone, rame, acciaio inox, piombo, stagno e materiali sandwich. Corpo della lama color argento.



Per il taglio di cartone, gomma, fibra di vetro, gommapiuma e materiali abrasivi.
 Corpo della lama nero.



= Le lame bimetalliche hanno il corpo bianco e l'attacco di colore corrispondente al tipo di materiale: giallo per il taglio di legno e blu per il taglio di metallo.

#### Attacchi

#### Adatto per la maggior parte dei marchi.

■ AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, MILWAUKEE®, Ryobi.



#### Altri tipi di attacchi

Offriamo anche una gamma di lame di uso comune con attacchi specifici Makita, Black & Decker o Fein.

Attacco "U" per Black & Decker, Kress, Ryobi, Skil




#### **Packaging**





- Le lame sono normalmente disponibili in confezioni da 2, 5 e 25 pezzi. La confezione da 25 è in plastica e permette di reinserire le lame dopo l'uso.
- Anche le confezioni riportano lo stesso sistema di codifica dei colori e, insieme ai pittogrammi, permettono di scegliere la lama giusta per ogni tipo di utilizzo.

#### Consigli tecnici



- Raccomandiamo l'utilizzo di lubrificante quando si tagliano metalli o plastica per prolungare la vita delle lame.
- In caso di tagli di lamierini molto sottili consigliamo di inserire il lamierino stesso all'interno di 2 pannelli di spessore maggiore per evitarne una possibile rottura.
- Per lunghezza della lama si intende la sola sezione con i denti (A mm). Il passo dei denti misurato in mm rappresenta la distanza tra 2 punte di denti successivi (B mm). Il passo ottimale dipende dallo spessore del materiale da tagliare. Si raccomanda di avere è avere sempre 3 denti a contatto con il materiale da tagliare: per esempio, in caso di tagli in metallo dello spessore di 4 mm o più è raccomandato un passo almeno pari a 2 mm. Per metalli dello spessore compreso fra 1,5 mm e 3,5 mm il passo ideale sarà fra 1,2 mm e 1,4 mm. In caso di lamierini spessi meno di 1,5 mm si raccomanda un passo dei denti tra 0,7 mm e 1,2 mm. Nel caso di tagli nel legno, infine, la regola generale suggerisce che maggiore è il passo più veloce e grossolano sarà il taglio.

Materiale	Lubrificante
Cu/Ni/Ms/Zn STABLESS-NXX NRCSTA	Olio da taglio
ALU	Trementina
P.V.C.	Acqua

# Lame per seghetto alternativo LEGNO/PLASTICA



#### Lame tradizionali

Lame tradizionali che offrono buona prestazioni di taglio.

Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Riferi- mento numero			P.V.C.				90	V	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
2743 53	3.3	Manual M	ade in Germany													
50	2	T 119 B	< 20	-	< 20	Si	-	No	No	No	5	1	4932274353	4002395301553	5,60	6,83
2540 71		Michaelia Mc	ede in Germany	vvvv												
75	3	T 111 C	5 - 50	-	< 40	-	Si	No	No	No	5	1	4932254071	4002395301539	4,70	5,73

#### Lame per tagli curvi

Tutte le nostre lame curve sono caratterizzati da un corpo lama stretta per una migliore manovrabilità.

Le seguenti lame da seghetto 4932265312 e 4932430143 hanno i denti su entrambi i lati.

I denti sul dorso della lama permette di tagliare curve strette con semplicità.

Per ottenere il miglior risultato nei tagli curvi si consiglia di utilizzare la lame senza l'azione pendolare.

50 1.35 T 101 A0 < 20 < 20 < 15 Si No Si No No 5 1 <b>4932373392</b> 4002395348879 9,40	11,47
2746 50 Meda in Germany	
50 2 T 119 BO < 20 - < 20 Si No Si No No 5 1 <b>4932274650</b> 4002395301485 7,40	9,03
4301 43 CURVE Model Committy	
75 2.5 Curvo < 30 < 20 < 20 Si No Si No Si 5 1 <b>4932430143</b> 4002395378043 15,60	19,03
2653 12 Made in Germany	
75 4/1.2 Speciale <30 - <30 No Si Si No No 5 1 <b>4932265312</b> 4002395301478 9,80	11,96
3460 78 Made in Germany	
75 4 T 244 D < 50 No Si Si No Si	8,17
25 1 <b>4932373492</b> 4002395349920 30,10	36,72

## Lame per tagli veloci

La geometria del dente tagliente aggressivo è ideale per il taglio veloce nel legno.

	2131 16	31	March M	lade in Germany	~~~												
												5	1	4932213116	4002395301492	5,70	6,95
	75	4	T 144 D	< 50	-	-	No	Si	No	No	Si	25	1	4932373487	4002395349272	28,20	34,40
												100	1	4932430461	4002395381227	77,80	94,92
	3733 91	17	Milmailte M	BI-METAL lade in Germany													
Bi-Metal	75	4	T 144 DF	<50	-	-	No	Si	No	No	Si	5	1	4932373391	4002395348862	25,10	30,62
	3116 33	33	Market M	tade in Germany		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
	105	4	T 344 D	<80	-	-	No	Si	No	No	Si	5	1	4932311633	4002395301508	13,40	16,35
•	3547 45		Milesuda M	ade in Germany	VVVV	TYTYTY	VVVV	VVVVV	7777								
	155	4	T 744 D	5-125	-	-	No	Si	No	No	Si	5	1	4932354745	4002395324095	32,70	39,89

#### Lame per tagli veloci e puliti

Tripla geometria del dente per tagli liberi veloci e super pulito. Taglio in affondamento.

Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Riferi- mento numero		*		P.V.C.				90°	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
4301 41		Milwanke	3-CU	Made in Dees	WY Y Y Y Y											
91	2.5	T 234 X	3 - 60	3 - 60	Si	< 45	No	No	Si	No	5	1	4932430141	4002395378029	11,30	13,79


#### Lame per tagli puliti e senza schegge

Forma Inclinata: ottima per il taglio ad immersione e per raggiungere in aree ristrette.

	2540 61	1,1,	Milandet Ma	ide in Germany	nnnn												
	75	2.5	T 101 B	< 30	< 60	No	< 30	Si	No	No	No	5 25	1 1	4932254061 4932373489	4002395301522 4002395349296	6,10 29,20	7,44 35,62
	3733 90		Milwander M.	BI-METAL ade in Germany	******												
Bi-Metal	75	2.5	T 101 BF	< 30	< 60	No	< 30	Si	No	No	No	5	1	4932373390	4002395348855	19,90	24,28
	2743 51	31	Milwarder Ma	ide in Germany	nn												
	75	4	T 101 D	< 50	< 60	No	< 45	Si	No	No	No	5 25	1	4932274351 4932373490	4002395301515 4002395349906	6,10 30,70	7,44 37,45
	3993 06	17	Manda Ma	ide in Germany	mmm	MANAMA	mm										
	105	3	T 301 CD	< 80	< 60	No	-	Si	No	No	No	5	1	4932399306	4002395359202	13,30	16,23
	105	4	T 301 DL	< 80	< 80	No	< 50	Si	No	No	No	5	1	4932346071	4002395312399	13,30	16,23
	3460 71	31	Minutes M	ade in Germany	m	1111											

#### Tagli diritti e precisi: piani cucina

Queste lame beneficiano di un corpo lama spesso per garantire maggiore rigidità e di conseguenza una maggiore precisione di taglio come nei piani cucina.



#### Applicazioni speciali: piani di lavoro cucine e laminato

Queste lame hanno un design del dente invertito, ciò significa che la lama taglia verso il basso, ciò le rende estremamente adatte per taglio pulito in truciolato, laminato e soprattutto piani cucina.

Per i migliori risultati senza l'utilizzo dell'azione pendoalre.



#### Applicazioni speciali: laminato e parquet

Lama 4932373392 è ideale per il taglio di curvi e con forme irregolari. Utilizzare lama 4932373083 per tagli diritti.

3733 92	2 1111111	, M40	de in Germany	•												
50	1.35	T 101 A0	< 20	No	< 20	< 15	Si	No	Si	No	5	1	4932373392	4002395348879	9,40	11,47
3730 83	5.5	Manuales Ma	BI-METAL de in Germany													
60	1.9	Speciale	3 - 20	Si	Si	-	Si	No	No	No	5	1	4932373083	4002395346080	17,50	21,35

# Lame seghetto alternativo METALLO



## Lame tradizionali

La lama 4939274652 è particolarmente adatta per il taglio di materiali come foglio di metallo molto sottili perché ha un passo di 0,7 mm. Per i professionisti che desiderano lame con vita e durata elevata si consiglia l'utilizzo di lame Bi-Metalliche in abbinata con un lubrificante da taglio per il raffreddamento. Si pensi che la durata di queste lame è doppia rispetto alle lame non Bi-Metalliche.

	Lung- hezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Riferi- mento numero	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn		STAINLESS - NOX NIPOSTA	ALL	P.V.C.	PERSPEX*		Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	2746 52	}}	Miles M	lade in Germany													
	55	0.7	T 118 G	0.5 - 2	0.5 - 2	-	-	-	-	-	No	5	1	4932274652	4002395301621	5,60	6,83
	2540 63	3}}	Market Ma	sde in Germany													
	55	1.2	T 118 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	_	-	-	-	No	5 25	1 1	4932254063 4932373486	4002395301614 4002395349265	5,70	6,95
	340011	<b>177</b> 2	Milmake	BI-METAL lade in Germany								25	'	4932373400	4002393349203	26,80	32,70
		1.0			15.4		10.0				No	-	4	4020240044	40000000004004	0.00	10.00
Bi-Meta			he.	1.5 - 4	1.5 - 4	-	1.2 - 2	-	-	-	No	5	1	4932340011	4002395304684	8,90	10,86
,	3458 26 66			1.5 - 4	1.5 - 4		_		_		No	5	1	4932345826	4002395313464	8,80	10,74
	3993 07			lade in Germany	1.5 4						140	3		+302040020	1002333310101	0,00	10,74
	105	1	T 318 A		1 - 4	< 85	-	-	_	-	No	5	1	4932399307	4002395359219	10.50	12,81
	2540 64	33		ade in Germany												70,00	,
	55	2	T 118 B	3 - 6	3 - 6	-	-	3 - 10	-	-	No	5	1	4932254064	4002395301591	5,70	6,95
	3400 12	***	Tilliander M	BI-METAL ade in Germany													
Bi-Meta	55	2	T 118 BF	3 - 6	3 - 6	-	2 - 3	3 - 10	-	2 - 30	No	5	1	4932340012	4002395304691	11,90	14,52
	2746 51	<b>* * * * * * * * * *</b>	Midwander M	BI-METAL lade in Germany													
Bi-Meta	75	2.5	T 101 A sp.	-	2 - 10	< 45	-	3 - 10	-	2 - 20	No	5	1	4932274651	4002395301577	13,50	16,47

#### Lame universali

Queste lame sono adatte per il taglio di una vasta gamma di materiali che vanno da acciaio dolce, alluminio, legno con chiodi, plastica e compositi sandwich. La lama 4932373086 con la sua lunghezza in più (155 mm) è adatta per il taglio di materiale a sandwich ondulato.

4301 4	2	Milanukes	BI-METAI TWIN-CU	Made in German	v-											
Bi-Metal 91	2.5 / 1.8	T 123 XF	2.5 - 10	3 - 10	< 50	-	4 - 10	-	-	No	5	1	4932430142	4002395378036	12,70	15,49
	54	This Ma	BI-METAL ide in Germany													
Bi-Metal 105	1.2	T 318 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	< 85	-	-	-	-	No	5	1	4932274654	4002395301607	11,00	13,42
2746 5	3	Milmanhan Ma	BI-METAL de in Germany													
Bi-Metal 105	2	T 318 BF	3 - 6	3 - 6	< 85	-	3 - 10	4 - 30	-	No	5	1	4932274653	4002395301584	11,80	14,40
3730 8	6 }}	Manualis Ma	BI-METAL de in Germany													
Bi-Metal 155	1	T 718 AF	1 - 4	1 - 4	< 125	-	-	-	-	No	5	1	4932373086	4002395346097	24,20	29,52

#### Lame per tagli curvi

Corpo stretto della lama permette di effettuare tagli curvi a raggio stretto in materiali metallici.

3460 82 Made in Germany					
55 1.2 T 218 A 1.5 - 4	1.5 - 4		- Si 5	1 4932346082	4002395312368 6,60 8,05
3460 81 Made in Germany					
75 3 T 227 D 3.5 - 6	3.5 - 6	4 - 15 4 - 30	- Si 5	1 4932346081	4002395312351 8,00 9,76

#### Applicazioni speciali: alluminio

La maggior parte delle lame tradizionali sono in grado di tagliare l'alluminio, ma queste lame beneficiano di un passo del dente più ampio e più gole più ampie offrendo una migliore rimozione del materiale e un vantaggio eccezzionale nel taglio dell'alluminio.

Quando effettuano applicazioni di taglio curvo o forme irregolari nell' lluminio si consiglia l'uso della lama 4932346081.



#### Applicazioni speciali: acciaio INOX

I denti di questa lama sono costituiti da una striscia di metallo duro che la rende adatta e durevole su acciai ad alto contenuto di lega come l'acciaio inox.


Per ottenere migliori risultati dal lavorare senza azione pendolore e usuale usare olio da taglio come lubrificante.




# Lame seghetto alternativo MATERIALI SPECIALI

#### Applicazioni speciali: Fibra di vetro / plastica rinforzata / vetro acrilico

Lama 4932373387 con denti inmetallo duro tungsteno per una maggiore durata in materiali duri come la fibra di vetro.



#### Applicazioni speciali: Materiali abrasive e ghisa



#### Applicazioni speciali: materiali isolanti




#### Set lame seghetto - attacco a T


Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile		Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Lame per seghetto alternativo miste legno/ferro con attacco standard.						
5 pezzi in blister di cartone.Contiene le seguenti lame: 213116, 254061, 254063, 254064, 254071. Adatto per molti lavori in legno e metallo.	5	1	4932345825	4002395314850	7,30	8,91



#### Accessori di sistema - Seghetti alternativi



#### Set lame seghetto - attacco a U



# Lame universali per utensile multifunzione

Lame universali per utensile multifunzione

	Descrizione				Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino A incl. (€)
1)	Lama per tagli dal pieno 19 mm	16	19	42	1	1	48900015	045242349005	14,00	17,08
	legno / PVC				10	1	48904015	045242475148	96,00	117,12
2)	Lama per tagli dal pieno 32 mm	16	32	42	1	1	48900030	045242349036	16,80	20,50
_	legno/PVC				10	1	48904030	045242468539	126,20	153,96
3	Lama per tagli veloci dal pieno	14	32	42	1	1	48900055	045242355228	19,60	23,91
	32 mm legno tenero / duro				10	1	48904055	045242475155	134,40	163,97
4	Lama bim per tagli veloci dal pieno 64 mm lamiera /	18	64	42	1	1	48900050	045242353514	18,20	22,20
<del></del>	legno con chiodi / plastica / vetroresina	10	04	72	10	1	48904050	045242468553	134,40	163,97
3	Lama segmentata 80 mm legno / plastica	18	80	20	1	1	48900045	045242349067	26,60	32,45
6	Lama segmentata ricoperta in titanio 80 mm lamiera / legno con chiodi / plastica / vetroresina	18	80	20	1	1	48900035	045242349043	39,30	47,95
<b>⑦</b>	Lama segmentata ricoperta in metallo duro 64 mm fughe piastrelle / cartongesso	Grana in carburo	64		1	1	48900100	045242349074	30,80	37,58
8)	Lama per tagli dal pieno ricoperta in metallo duro 32 mm fughe / cartongesso / stucco	Grana in carburo	30	20	1	Í	48900110	045242349081	33,70	41,11
	Set 9 pz lame mult		6 '							
9	2x lama per tagli da tagli dal pieno 32 m pieno 32 mm, 2x la dal pieno 64 mm, 1 in titanio 80 mm, 1x metallo duro 64 mm	m, 1x lama na Bi-Meta x lama seg a lama segi	a per tagli v al. per tagl gmentata ri	reloci dal i veloci coperta	9	1	48901009	045242474721	192,00	234,24
10)	Platorello		93	93	1	1	48902000	045242349098	14,10	17,20
		Grana								
		60	93	93	8	1	48902060	045242349166	8,30	10,13
11)	Carta abrasiva con	80	93	93	8	1	48902080	045242349173	8,30	10,13
···	velcro 8pz.	120	93	93	8	1	48902120	045242349135	8,30	10,13
		240	93	93	8	1	48902240	045242366064	8,30	10,13













(5)











# LAME PER SEGA CIRCOLARE

**TAGLIO FREDDO. MAGGIOR PRECISIONE. MASSIMA DURATA.** 









MAGGIOR
PRECISIONE
feritoie di
espansione

DENTI AL CARBURO DI TUNGSTENO IN FUSIONE DI COBALTO

PER LA MASSIMA EFFICIENZA E TAGLI PULIT





DESIGN DEL DENTE TRIPLO E FORMA PIANA



DESIGN DENTE PIANO

# Lame per seghe circolari per utensili portatili

NUOVO

Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi. Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina.

Feritoie di esapnsione: basse vibrazioni e maggiore precisione. Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni.

Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita.

Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti.









Diame- tro lama (mm)	Ale- saggio (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Angolo di ag- gancio	Design del dente	Taglio sottile*	Tutti i tipi di legno*	Truciolato, fibra di cemento, fibra di vetro	Plasti- che	Profili di alluminio		Taglio pulito	Quantità confe- zione	Min. quantità ordina- bile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
140	20	18	1.6	+18°	ATB	V	V				~		1	1	4932471310	4058546289386	31,50	38,43
160	20	24	2.2	+15°	ATB		V				~		1	1	4932471290	4058546289188	40,50	49,41
160	20	48	2.2	+5°	ATB		~					~	1	1	4932471291	4058546289195	51,00	62,22
160	20	52	2.2	-5°	TF				V	~		V	1	1	4932471292	4058546289201	54,00	65,88
160	20	4	2.2	+10°	D			V			~		1	1	4932471293	4058546289218	120,00	146,40
165	15.87	24	1.6	+15°	ATB	~	~				~		1	1	4932471311	4058546289393	30,00	36,60
165	15.87	40	1.6	+18°	ATB	V	~					~	1	1	4932471312	4058546289409	36,00	43,92
165	20	24	1.6	+15°	ATB	~	V				~		1	1	4932471931	4058546298302	36,00	43,92
165	20	40	1.6	+18°	ATB	~	~					~	1	1	4932471932	4058546298319	43,50	53,07
165	20	24	2.2	+15°	ATB		~				~		1	1	4932471294	4058546289225	48,00	58,56
165	20	48	2.2	+5°	ATB		~					~	1	1	4932471295	4058546289232	51,00	62,22
165	20	52	2.2	-5°	TF				~	~		~	1	1	4932471296	4058546289249	60,00	73,20
165	30	24	1.8	+15°	ATB	~	~				~		1	1	4932399909**	4002395365647	58,20	71,00
184	15.87	24	1.6	+15°	ATB	~	~				~		1	1	4932471378	4058546290061	30,00	36,60
184	15.87	40	2.1	+15°	ATB	~	~					~	1	1	4932471379	4058546290078	40,00	48,80
184	30	24	1.6	+15°	ATB	~	~				~		1	1	4932471297	4058546289256	36,00	43,92
184	30	40	2.1	+10°	ATB	~	~					~	1	1	4932471298	4058546289263	54,00	65,88
184	30	54	2.4	-5°	TF				~	~		~	1	1	4932471299	4058546289270	63,00	76,86
190	30	24	1.6	+15°	ATB	~	~				~		1	1	4932471300	4058546289287	45,00	54,90
190	30	36	1.6	+15°	ATB	~	~				~		1	1	4932471301	4058546289294	49,50	60,39
190	30	48	2.1	+10°	ATB	~	~					~	1	1	4932471380	4058546290085	60,00	73,20
190	30	54	2.4	-5°	TF				~	V		~	1	1	4932471303	4058546289317	75,00	91,50
190	30	4	1.8	+10°	D			~			~		1	1	4932471304	4058546289324	120,00	146,40
235	30	24	2.4	+15°	ATB		~				~		1	1	4932471305	4058546289331	64,50	78,69
235	30	36	2.4	+15°	ATB		~				~		1	1	4932471306	4058546289348	72,00	
235	30	48	2.4	+10°	ATB		~					~	1	1	4932471307	4058546289355	81,00	
235	30	60	2.4	+10°	ATB		~					~	1	1	4932471308	4058546289362		115,90
235	30	60	2.4	-5°	TF				~	V		~	1	1	4932471309	4058546289379	98,00	119,56

<sup>\*</sup> Spessore sottile: ottimizzato per utensili a batteria , larghezza di taglio extra sottile per la aumentare il numero di tagli per carica.

<sup>\*</sup> Tutti i tipi di legno: legno dolce / duro, compensato, truciolare laminato, melamina, MDF

<sup>\*\*</sup> Identifica lame standard senza copertura PTFE e feritoie di espansione.

#### Lame per troncatrici radiali

**NUOVO** 

Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi. Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina.

Feritoie di esapnsione: basse vibrazioni e maggiore precisione. Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni.

Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita.

Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti.



Diametro Iama (mm)	Alesaggio (mm)	N.ro denti	Lar- ghezza di taglio (intaglio) (mm)	Angolo di aggancio	Design del dente	Taglio sottile*	Tutti i tipi di legno*	Trucio- lato, fibra di cemento, fibra di vetro*	Plastiche	Profili di allumi- nio	Taglio veloce	Taglio pulito	Quantità confe- zione	Min. quantità ordina- bile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
190	30	40	2.4	-5°	ATB	~	~				~		1	1	4932471314	4058546289423	63,00	76,86
216	30	24	2.4	-5°	ATB		V				~		1	1	4932471315	4058546289430	63,00	76,86
216	30	48	2.4	-5°	ATB		~				~		1	1	4932471316	4058546289447	75,00	91,50
216	30	60	2.4	-5°	ATB		~					V	1	1	4932471317	4058546289454	81,00	98,82
216	30	80	2.4	-5°	TF				~	•		~	1	1	4932471319	4058546289478	90,00	109,80
250	30	40	2.8	+15°	ATB		V				~		1	1	4932472015	4058546324117	75,00	91,50
250	30	60	2.8	+15°	ATB		~					~	1	1	4932472016	4058546324124	80,00	97,60
254	30	60	3.0	-5°	ATB		V				V		1	1	4932471320	4058546289485	105,00	128,10
254	30	80	3.0	-5°	TF				~	•		~	1	1	4932471318	4058546289461	120,00	146,40
305	30	60	3.0	-5°	ATB		V				~		1	1	4932471321	4058546289492	162,00	197,64
305	30	100	3.0	-5°	ATB		~					~	1	1	4932471322	4058546289508	198,00	241,56
305	30	96	3.0	-5°	TF				V	V		~	1	1	4932471323	4058546289515	207,00	252,54

<sup>\*</sup> Spessore sottile: ottimizzato per utensili a batteria , larghezza di taglio extra sottile per la aumentare il numero di tagli per carica.

#### Lame per banco sega

**NUOVO** 

Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi. Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina.

Feritoie di esapnsione: basse vibrazioni e maggiore precisione. Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni.

Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita.

Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti.

Diame Iama (mm	Alesaggio	N.ro denti	Lar- ghezza di taglio (intaglio) (mm)	Angolo di ag- gancio	del	Taglio sottile*	Tutti i tipi di legno*	Trucio- lato, fibra di cemento, fibra di vetro*	Plasti- che	Profili di allumi- nio	Taglio veloce	Taglio pulito	Quantità confezione	Min. quantità e ordina- bile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
210	30	16	2.4	+15°	ATB	~	~				~		1	1	4932471324	4058546289522	51,00	62,22
210	30	48	2.8	+10°	ATB	~	~					~	1	1	4932471325	4058546289539	75,00	91,50
210	30	24	1.9	+25°	ATB	V	~				~		1	1	4932464174**	4058546221195	57,20	69,78

<sup>\*</sup> Spessore sottile: ottimizzato per utensili a batteria , larghezza di taglio extra sottile per la aumentare il numero di tagli per carica.

<sup>\*</sup> Tutti i tipi di legno: legno dolce / duro, compensato, truciolare laminato, melamina, MDF

<sup>\*</sup> Tutti i tipi di legno: legno dolce / duro, compensato, truciolare laminato, melamina, MDF

<sup>\*\*</sup> Identifica lame standard senza copertura PTFE e feritoie di espansione.

#### Lame per seghe circolari METALLO

Geometria dei denti per un'ottima performance.

Denti composti da Cermet (ceramica e metallo) per una maggiore durata della lama.


Corpo lama con specifica tensione per consentire tagli più precisi.

Configurazione denti per una migliore asportazione dei detriti.

Geometria degli intagli per una riduzione delle vibrazioni.

- Taglio pulito, grazie alla particolare geometria dei denti.
- Taglio freddo, grazie alla composizione dei denti in Cermet.
- Taglio veloce, grazie al tipo di passo dei denti.
- Minor costo rispetto all'utilizzo dei dischi abrasivi.
- Minor rumore rispetto a una lama convenzionale.
- Minori vibrazioni grazie alla geometria dell'anima.
- Sicurezza totale, nessuna scintilla, taglio freddo.





- ✔ Più adatto. Consigliato per questi materiali.
- Idonei. Consigliato per uso intermittente di questi materiali.
   Ottime caratteristiche di taglio, ma notevolmente ridotta la durata della lama.
- \* Non adatto. Non è raccomandata per questi materiali.

#### Ottimizzare la vita della lama

- 1. Morsetto posto per evitare vibrazioni.
- 2. Non sovrapporre il materiale da tagliare.
- 3. Abbassando la lama alla massima profondità, attendendo la massima velocità dell'utensile per compiere la lavorazione.
- 4. NON forzare la lama nel materiale. Iniziare gradualmente applicando una pressione sufficiente per evitare scintille.
- 5. Un'ottima velocità di taglio e pressione producono un quantitativo ridotto di scintille. L'accumulo di calore, riduce la vita della lama.
- 6. Tenere il taglio diritto. Se a seguito di una linea di taglio ci si allontana dalla linea, il rimettersi in linea potrebbe causare carico laterale della lama e la rottura dei denti.
- 7. Non applicare una pressione sul lato della lama perché questo causerà la scheggiatura dei denti.
- 8. Periodicamente consentire l'esecuzione a vuoto dello strumento da taglio per far raffreddare la lama, specialmente quando si effettuano lunghi tagli o tagli di stoffa.

#### Lame per segha a nastro

#### Scegli il giusto passo del dente

8/10 Tpi Passo del dente 2.3/1.8 mm

5 to 13 mm

Per taglio da

10 Tpi Passo del dente 2.5 mm

Per taglio da

8 to 13 mm

12/14 Tpi Passo del dente 1.8/1.4 mm

Per taglio da

4 to 8 mm

14 Tpi Passo del dente 1.8 mm

Per taglio da

5 to 8 mm

18 Tpi Passo del dente 1.4 mm

Per taglio da

4 to 5 mm

25 Tpi Passo del dente 1 mm

Per taglio da < 4 mm



# Lame bimetalliche premium per sega a nastro

NUOVO

Lame bimetalliche a passo multiplo con denti in acciaio ad alta velocità Matrix II con 8% di cobalto, 3 volte più durature. Richiedono meno cambi di lama. Tagli rapidi e puliti. Ottimizzato per seghe a nastro a batteria: più tagli per carica.

Adatto per il taglio: ferro angolare, tubo zincato e acciai duri come ghisa e acciaio INOX.

#### NUOVO Lunghezza 1139.83 (Utensili a filo & M18 CBS 125)

Spessore parete (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5 12	3.1 / 2.5	8 / 10	3	1	48390601	045242530298	53,60	65,39
5-15	5 - 13 3.1 / 2.5	6710	25	1	48390605	045242539697	408,00	497,76
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390611	045242530328	53,60	65,39
4 - 0	2.1 / 1.0	12 / 14	25	1	48390615	045242539703	408,00	497,76



#### NUOVO Lunghezza 898.52 (M18 Compact)

Spessore parete (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5 - 13	3.1 / 2.5	8 / 10	3	1	48390609	045242536412	45,90	56,00
5-15	3.1 / 2.5	8710	25	1	48390606	045242537754	344,30	420,05
4 0	04/40	40/44	3	1	48390619	045242536429	45,90	56,00
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	25	1	48390616	045242537761	344,30	420,05



#### NUOVO Lunghezza 687.57 (M12 Sub Compact)

Spessore parete (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390711	045242536436	39,60	48,31



# Lame bimetalliche per seghe a nastro

Adatte per il taglio: ferro angolare, tubo zincato e acciai ancora più duri come ghisa e acciaio INOX.

#### Lunghezza 1140 mm

Spessore parete (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
≥ 8	2.5	10	3	1	48390501	045242132096	47,00	57,34
5 - 8	1.8	14	3	1	48390511	045242132164	48,20	58,80
4 - 5	1.4	18	3	1	48390521	045242132263	48,80	59,54
≤ 4	1.0	25	3	1	48390531	045242132362	49,10	59,90



#### Lunghezza 900 mm

Spessore parete (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5 - 8	1.8	14	3	1	48390519	045242201594	41,00	50,02
4 - 5	1.4	18	3	1	48390529	045242201747	42,20	51,48
≤ 4	1.0	25	3	1	48390539	045242201815	42,20	51,48



#### Lunghezza 687.57 mm

S	pessore parete (mm)	Passo del dente (mm)	Denti per pollice	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	2.5 - 8	1.4	18	3	1	48390572	045242272341	36,60	44,65



# SPEED CROSS DISCHI DIAMANTATI MILWAUKEE®





**Speedcross Blades** 

# SPEED CROSS

# VELOCITÀ MASSIMA, LUNGA VITA, BASSE VIBRAZIONI!

- Lame universali per una vasta varietà di materiali
- Due categorie di dischi a seconda del materiale per la massima durata
- Altezza segmenti 10 mm (STEELHEAD ™: 4mm) per garantire una lunga durata
- Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.
- Vibrazioni ridotte








AUDD
MATERIALI MORBIDI/ABRASIVI

#### Applicazioni Dischi diamantati

I dischi Speedcross sono entrambi universali ma le loro performance raggiungono il massimo in condizioni differenti. I dischi HUDD sono adatti in particolare per materiali da costruzioni duri e medio-duri; più il materiale è resistente più le prestazioni aumentano. I dischi AUDD sono invece preferibili con materiali medi, morbidi e abrasivi.

Materiali duri Materiali morbidi/abrasivi



#### **Dischi diamantati HUDD**









Tipo	Diametro disco (mm)	Alesaggio (mm)	Altezza segmento (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
HUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	4932399819	4002395364749	134,80	164,46
HUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	4932399820	4002395364756	149,30	182,15
HUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	4932399821	4002395364763	174,10	212,40
HUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399822	4002395364770	230,90	281,70
HUDD 350*	350	25.4	10	2.6	1	1	4932471985	4058546298845	275,00	335,50

#### Dischi diamantati AUDD











Tipo	Diametro disco (mm)	Alesaggio (mm)	Altezza segmento (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
AUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	4932399823	4002395364787	141,20	172,26
AUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	4932399824	4002395364794	157,00	191,54
AUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	4932399825	4002395364800	182,70	222,89
AUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399826	4002395364817	242,70	296,09
AUDD 350*	350	25.4	10	2.6	1	1	4932471987	4058546298869	150,00	183,00

<sup>\*</sup> NUOVO Prodotto aggiunto nuovo in tabella

#### **Disco diamantato STEELHEAD™**

**NUOVO** 

STEELHEAD™ è adatto per acciaio e acciaio inossidabile. Adatto anche per cemento armato.

L'elevata densità e qualità dell'impasto diamantato, saldobrasati garantisce resistenza e performance elevate.

Grazie alla versatilità e alle prestazioni eccezionali, il disco diamantato è perfetto anche per i vigili del fuoco e per le operazioni di salvataggio.









Tipo	Diametro disco (mm)		Altezza segmento (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	1	1	4932471988	4058546298876	247,50	301,95

#### Dischi diamantati

#### **Disco diamantato DHMM**

Disco studiato per un'ampio range di applicazioni.

Prestazioni di taglio eccezionali, grazie all'elevata concentrazione di diamante.

Utilizzabile per una vasta varietà di materiali come PVC, granito, piastrelle, pietr artificiale dura, materiali compositi, cartongesso, lamelle di legno, barre filettate e fogli di metallo.











Tipo	Diametro disco (mm)	Alesaggio (mm)	Altezza segmento (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
DHMM 76	76	10	2.2	1.2	1	1	4932471333	4058546289614	24,80	30,26

#### Dischi diamantati DUT

Disco diamantato con "Turbo Design" per applicazioni generiche. Offre ottime prestazioni in termini di velocità e di durata. Applicazioni: ideale per mattone pieno e materiali teneri in generale.









Tipo	Diametro disco (mm)	Alesaggio (mm)	Altezza segmento (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
DUT 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399526	4002395361731	17,30	21,11
DUT 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399527	4002395361748	31,60	38,55
DUT 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399528	4002395361755	51,40	62,71
DUT 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399529	4002395361762	61,40	74,91

#### Dischi diamantati DUH

Disco diamantato di ottima qualità, con performance eccellenti in applicazioni su materiali particolarmente duri. Applicazioni: ideale per materiali duri, anche cemento armato.









Tipo	Diametro disco (mm)	Alesaggio (mm)	Altezza segmento (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
DUH 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399539	4002395361861	49,10	59,90
DUH 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399540	4002395361878	58,50	71,37
DUH 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399541	4002395361885	107,60	131,27
DUH 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399542	4002395361892	109,20	133,22
DUH 350*	350	25.4	10	2.8	1	1	4932471986	4058546298852	125,00	152,50

\* NUOVO Prodotto aggiunto nuovo in tabella

#### **Dischi diamantati DHTS**

Disco diamantato di ottima qualità con "Turbo Design", ultrasottile (DHTS 115 = 1,7 mm; DHTS 125/DHTS 230 = 1,8 mm). Applicazioni: ideale per grès porcellanato e granito. Taglio pulito.

L' elevata qualità di questa lama permette di tagliare la maggior parte dei materiali da costruzione.









Tipo	Diametro disco (mm)	Alesaggio (mm)	Altezza segmento (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€	Prezzo Listino i) IVA incl. (€)
DHTS 76	76	10	5	1	1	1	4932464715	4058546226602	17,90	21,84
DHTS 115	115	22.23	10	1.2	1	1	4932399145	4002395357550	38,60	47,09
DHTS 125	125	22.23	10	1.2	1	1	4932399146	4002395357567	50,00	61,00
DHTS 230	230	22.23	10	1.9	1	1	4932399550	4002395361977	104,80	127,86

#### Dischi diamantati DHTi

Specifico "Turbo Design" per tagli puliti. Applicazioni: ideale per tagli su pietra naturale e piastrelle.









Tipo	Diametro disco (mm)	Alesaggio (mm)	Altezza segmento (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino ) IVA incl. (€)
DHTi 115	115	22.23	8	2.0	1	1	4932399552	4002395361991	18,60	22,69
DHTi 125	125	22.23	8	2.1	1	1	4932399553	4002395362004	29,90	36,48
DHTi 230	230	22.23	8	2.6	1	1	4932399555	4002395362028	39,40	48.07

#### Dischi diamantati DSU

Disco saldato al laser dalle qualità eccellenti, con segmenti da 10 mm di altezza, estremamente robusto e di lunga durata. Raccomandato per scanalatori. Applicazioni: ideale per tutti i tipi di materiale da costruzione. Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.









Tipo	Diametro disco (mm)	Alesaggio (mm)	Altezza segmento (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
DSU 125	125	22.23	10	2.4	1	1	4932373147	4002395346455	95,80	116,88
DSU 150	150	22.23	10	2.4	1	1	4932373148	4002395346462	128,80	157,14

#### Dischi diamantati DU

Disco diamantato per applicazioni generiche. Offre buone prestazioni in termini di velocità e di durata. Applicazioni: ideale per mattone forato e blocchi di cemento cavo.









Tipo	Diametro disco (mm)	Alesaggio (mm)	Altezza segmento (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€	Prezzo Listino ) IVA incl. (€)
DU 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399521	4002395361687	14,50	17,69
DU 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399522	4002395361694	23,00	28,06
DU 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399523	4002395361700	47,00	57,34
DU 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399524	4002395361717	59,20	72,22

# Qual è il disco diamantato più adatto?

Materiale Tipo		eedCross	Dischi Professionali						
Tipo	HUDD	AUDD	DU	DUT	DUH	DHTS	DHTi	DSU	
Architrave di calcestruzzo	•	~							
Ardesia	~	•	•	~	~	~		•	
Asfalto		•							
Basalto	~	~		~	~			~	
Blocchi di calcestruzzo	~	~	•	•	~			~	
Calce / Arenaria - morbido / abrasivo	•	~	•	•	•			•	
Calce / blocchi di arenaria - dura	~	~			~			~	
Calce / blocchi di arenaria - media	~	~	•	•	~				
Calcestruzzo - duro	~	•			~			~	
Calcestruzzo - medio	~	~	<b>/</b>	~	~			~	
Calcestruzzo - morbido	•	~						•	
Calcestruzzo aggregato con pietra focaia	•	~							
Calcestruzzo aggregato con pietra focaia e tondino	•	~							
Calcestruzzo armato	~	•	<b>*</b>	•	~			~	
Cemento areato	•	~	<b>/</b>	~	~			•	
Ceramica vetrificata	V	V			~			~	
Cordolo di calcestruzzo	~	~			~			~	
Cordolo di calcestruzzo	V	•			~			~	
Granito	~			~	~			~	
Lastre calcestruzzo	V	•			~			~	
Lastre di cemento con aggregati	~	~		•	~			~	
Massetto	•	V	•	•	•			•	
Materiali per costruzioni generici	~	~	V	~	~			~	
Mattone - duro	V			•	~			~	
Mattone medio-duro	~		<b>*</b>	•	~			~	
Mattone medio-morbido	V	V	<b>♦</b>	•	•			~	
Oiastrelle di calcestruzzo	~	~	<b>V</b>	~	~	•		~	
Piastrelle - tipo ceramica				•		V	~		
Piastrelle - tipo ceramica				•		~	•		
Piastrelle - tipo terrazzo	V	•		~	~	V		V	
Piastrelle di granito	•			~	•	~		•	
Piastrelle di marmo	•			~	•	V	•	V	
Piastrelle gres / argilla	~	~		~	~			~	
Pietra artificiale	V			~	~			~	
Pietra artificiale - dura	~				~	V	•	~	
Porfido	~			•	~	V		V	
Poroton	~	~	/	~	~			~	
Profili di metallo						•			
Quarzo	~				•			•	
Tegole di argilla	~	•	•	~	•	V		V	
Tegole di calcestruzzo	~	V	•	~	•	~		V	

 <sup>✔</sup> Adatto. Utilizzo raccomandato in questi materiali. Lunga durata e buone capacità di taglio.
 ◆ Utilizzo possibile. Non consigliato per un uso continuo. Buona durata e capacità di taglio.

#### **Mole diamantate**

#### Rimozione veloce di un'elevata quantità di materiale.

Per livellare di superfici cemento, granito e pietra naturale.

Per le applicazioni di livellamento come ad esempio bordi e angoli in cemento, granito, pietra naturale.

Per irruvidimento del materiale prima di ricoprire con il materiale con un nuovo strato.

Alta qualità del diamante con legame morbido che consente una minor usura, soprattutto con i materiali duri.

Ampie aperture per una migliore aspirazione delle polveri e un miglior raffredamento.

Platorello forato per una migliore rimozione della polvere e un miglior raffreddamento dei segmenti.









Tipo	Ø (mm)	Alesaggio (mm)	N°di segmenti	Altezza della mola [mm]	Altezza segmento (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
DCWU 100  ① Mola Diamantata DCWU Ø 100 mm - Universale Alta rimozione	100	22.23	16	21	5	1	1	4932451185	4002395138739	42,80	52,22
DCWU 125  ② Mola Diamantata DCWU Ø 125 mm - Universale Alta rimozione	125	22.23	20	21	5	1	1	4932451186	4002395138746	58,80	71,74
DCWUT 125  ③ Mola Diamantata DCWUT Ø 125 mm - Turbo (livellamento, snussatura di angoli)	125	22.23	Turbo	21	5	1	1	4932451187	4002395138753	117,90	143,84
DCWS 125  (4) Mola Diamantata DCWS Ø 125 mm - Applicazioni speciali in PCD (rivetimenti termoplastici, colle, vernici acriliche)	125	22.23	6	18.5	4/7	1	1	4932451188	4002395138760	238,30	290,73

	DCWU 100	DCWU 125	DCWUT 125	DCWS 125
Vernice acrilica e rivestimenti				~
Blocchi di cemento areati	<b>✓</b>	~	~	
Bitume				~
Calcestruzzo duro	<b>✓</b>	V	V	
Calcestruzzo morbido	•	•	•	
Rivestimenti in resina epossidica e colle				~
Granito	•	•	•	
Blocco di calce e arenaria duro	<b>✓</b>	V	V	
Blocco di calce e arenaria morbido e abrasivo	•	•	•	<b>*</b>
Marmo	•	•	•	
Plasterboard	•	•	•	
Porfido	•	•	•	
Massello	•	•	•	
Vernice protettiva termoplastica e colla				V
Adesivo per piastrelle	•	•	•	~

- Molto adatto.
- ♦ Adatto per usi sporadici.

✓ Massime performance.

MFE 1305

MF 1900

MFE 1305

MFE 1305

MFE 1305

DME 1300

DME 1300

6

1

Flangia di fissaggio.

Flangia di fissaggio per DME 1300 /

MFE 1305. Set di dischi

distanziatori.


#### Accessori di sistema - Scanalatori


Il disco AUDD è una soluzione perfetta per l'80% delle applicazioni.

Fino al 30% in meno di sforzo dell'utensile durante l'applicazione comaprate con i dischi DU MILWAUKEE®.

Fino al 40% più veloci comparate con i dischi DU MILWAUKEE®.









4932409546

4932334667

4932334706

4931334675

4002395370870

4002395304448

4002395304455

4002395762804

7,30

13,80

25,40

5,70

8,91

16,84

30,99

6,95





(2)

3











#### Dischi da taglio e mole

#### Codifica MILWAUKEE® - Scelta semplificata del disco

#### C 41 115 Materiale Diametro **Applicazione** Design C = Taglio pollici S = Acciaio mm Tipo 41 piatto C = Pietra 100 = Shavo 115 41/2 Tipo 42 depresso CS = Taglio sottile 125 5 L = Lamelle 150 6 Tipo 27 depresso IC = I amellare 180 7 ceramico 230 a Tipo 50 lamellare 355 CT = Taglio fine





#### Massima durata e massima protezione dall'umidità con i dischi PRO+\*\*

#### ■ La nuova miscela speciale permette:

Fino al 20% in più di durata vs la serie Contractor di MILWAUKEE®. Fino al 20% in meno di sviluppo polveri vs la serie Contractor di MILWAUKEE®. La nuova formula HydroProtect protegge contro l'umidità e previene la perdta di performance del disco durante lo stoccaggio, anche per periodi prolungati.

# + 20% LIFETIME \* vs il disco Contractor MILWAUKEE®

#### ■ Benefici:

Riduce i costi per per taglio.

Rallenta il deterioramento del disco durante l'intervallo di stoccaggio. Elevate performance e maggiore durata.



PROTECT

#### Dischi da taglio sottili PRO+

Applicazioni: adatti per tutti gli acciai. Consigliati per il taglio dell'acciaio inox, hardox, ghisa, acciaio resistente al calore, acciaio dolce.

Caratteristiche: + 50% in più di vita utile, il 50% meno di tempo di taglio, il 50% in meno di polveri.



	Tipo	Diametro disco (mm)	Spessore (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità confezione	win. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
41	SCS 41 / 76	76	1	10	5	1	4932464717	4058546226626	8,50	10,37
	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451484	4002395163953	1,80	2,20
- 1	1 Espositore da banco (	200 x SCS 41 / 115 m	m).		200	1	4932451485	4002395163960	400,00	488,00
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451486	4002395163977	1,80	2,20
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451487	4002395163984	2,10	2,56
- 1	1 Espositore da banco (	200 x SCS 41 / 125 m	m).		200	1	4932451488	4002395163991	450,00	549,00
_	SCS 41 / 150	150	1.5	22.2	1	25	4932471386	4058546290146	2,80	3,42
	SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	25	4932451489	4002395161300	3,10	3,78
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451490	4002395161317	4,40	5,37
	SCS 41 /350	350	4	25.4	1	10	4932471989	4058546298883	20,00	24,40

<sup>\*</sup> Gli ordini sono possibili solo in scatole di cartone. Per ordini con quantità superiori alla minima quantità ordinabile(indicata in tabella) si deve tenere presente che gli articoli devono essere ordinati in multiplipii (es. codice 4932451490 - qunatità minima ordinabile = 25pz - per ordini superiori a 25 pz la regola è la seguente 50,75,100,125,...)

#### Dischi da taglio PRO+

Applicazioni: per acciaio strutturale, acciaio per utensili, ghisa, acciaio duro ad elevato grado e barre di acciaio di rinforzo per il calcestruzzo e inox. Caratteristiche: Mola dura che garantisce una buona durata.

	Tipo	Diametro disco (mm)	Spessore (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
41	SC 41 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451491	4002395161324	1,40	1,71
	SC 41 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451492	4002395161331	1,60	1,95
	SC 41 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451493	4002395161348	2,50	3,05
	SC 41 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451494	4002395161362	2,80	3,42
42	SC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451495	4002395161379	1,50	1,83
	SC 42 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451496	4002395161393	1,50	1,83
	SC 42 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451497	4002395162000	2,50	3,05
7	SC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451498	4002395162017	3,00	3,66

<sup>\*</sup> Gli ordini sono possibili solo in scatole di cartone. Per ordini con quantità superiori alla minima quantità ordinabile(indicata in tabella) si deve tenere presente che gli articoli devono essere ordinati in multiplipli (es. codice 4932451490 - qunatità minima ordinabile = 25pz - per ordini superiori a 25 pz la regola è la seguente 50,75,100,125,...)

<sup>\*\*</sup> disponibile sui dischi da taglio e sbavo con spessore 1, 1.5, 1.9 e 6 mm.

#### Dischi da taglio per troncatrice per metalli PRO+

Applicazioni: per acciaio strutturale, acciaio per utensili, ghisa, acciaio duro ad elevato grado e barre di acciaio di rinforzo per il calcestruzzo. Caratteristiche: rotellina morbida per il taglio con troncatrici.

	Tipo	Diametro disco (mm)	Spessore (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
41	SC 41 / 355	355	2.5	25.4	1	10	4932451505	4002395162086	10,50	12,81

\* Gli ordini sono possibili solo in scatole di cartone. Per ordini con quantità superiori alla minima quantità ordinabile(indicata in tabella) si deve tenere presente che gli articoli devono essere ordinati in multiplipli (es. codice 4932451490 - qunatità minima ordinabile = 25pz - per ordini superiori a 25 pz la regola è la seguente 50,75,100,125,...)

#### Dischi da sbavo PRO+

Applicazioni: prestazioni in acciaio dolce e acciaio non legato.

Caratteristiche: Fornisce una buona durata e efficienti performance di rimozione.

	Tipo	Diametro disco (mm)	Spessore (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451501	4002395162048	2,30	2,81
1	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451502	4002395162055	2,30	2,81
7	SG 27 / 150	150	6	22.2	1	10	4932471387	4058546290153	3,80	4,64
	SG 27 / 180	180	6	22.2	1	10	4932451503	4002395162062	3,50	4,27
1	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451504	4002395162079	6,40	7,81

<sup>\*</sup> Gli ordini sono possibili solo in scatole di cartone. Per ordini con quantità superiori alla minima quantità ordinabile(indicata in tabella) si deve tenere presente che gli articoli devono essere ordinati in multiplipli (es. codice 4932451490 - qunatità minima ordinabile = 25pz - per ordini superiori a 25 pz la regola è la seguente 50,75,100,125,...)

#### Dischi da taglio per pietra PRO+

Applicazioni: per calcestruzzo, prodotti per muratura e sottili lastre di pietra naturale

	Tipo	Ø (mm)	Spessore (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
42	CC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451499	4002395162024	1,70	2,07
	CC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451500	4002395162031	3,90	4,76

\* Gli ordini sono possibili solo in scatole di cartone. Per ordini con quantità superiori alla minima quantità ordinabile(indicata in tabella) si deve tenere presente che gli articoli devono essere ordinati in multiplipli (es. codice 4932451490 - qunatità minima ordinabile = 25pz - per ordini superiori a 25 pz la regola è la seguente 50,75,100,125,...)

#### Dischi da taglio CONTRACTOR

Applicazioni: Ferro

Adatto per l'acciaio resistente agli acidi, hardox, acciaio legato e dolce. NON adatto per l'acciaio INOX.

	Tipo	Ø (mm)	Spessore (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
41	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451474	4002395163250	1,10	1,34
	Espositore da banco (20	x SCS 41 / 115 mm).			200	1	4932451475	4002395163267	220,00	268,40
_	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451476	4002395163274	1,10	1,34
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451477	4002395163281	1,30	1,59
	Espositore da banco (20	x SCS 41 / 125 mm).			200	1	4932451478	4002395163298	250,00	305,00
ı	SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	25	4932451479	4002395163908	1,30	1,59
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451480	4002395163915	3,10	3,78

<sup>\*</sup> Gli ordini sono possibili solo in scatole di cartone. Per ordini con quantità superiori alla minima quantità ordinabile(indicata in tabella) si deve tenere presente che gli articoli devono essere ordinati in multiplipli (es. codice 4932451490 - qunatità minima ordinabile = 25pz - per ordini superiori a 25 pz la regola è la seguente 50,75,100,125,...)

#### Dischi da sbavo CONTRACTOR

Applicazioni: adatto ad acciaio dolce. NON adatto per acciaio INOX.

	Tipo	Ø (mm)	Spessore (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451481	4002395163922	2,00	2,44
- 1	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451482	4002395163939	2,10	2,56
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451483	4002395163946	6,10	7,44

<sup>\*</sup> Gli ordini sono possibili solo in scatole di cartone. Per ordini con quantità superiori alla minima quantità ordinabile(indicata in tabella) si deve tenere presente che gli articoli devono essere ordinati in multiplipli (es. codice 4932451490 - qunatità minima ordinabile = 25pz - per ordini superiori a 25 pz la regola è la seguente 50,75,100,125,...)

#### Disco con riporto in carburo 76 mm

Lama al carburo, utilizzabile per il taglio di legno, plastica e cartongesso.

Ø (mm)	Spessore (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
76	1	10	1	1	4932464716	4058546226619	10.80	12 12	



#### Dischi lamellari CERA TURBO

I dischi CERA TURBO sono fino al 50% più veloci nella rimozione del materiale. Fino a 2 volte più duraturo – permette di utilizzare il disco fino in fondo. Ceramica per tutti i materiali: Acciaio, Acciaio INOX, Bronzo, Titanio, Alluminio. Rimozione e finitura in un passaggio. Risparmio di tempo/costi > efficienza, il disco lamellare G40/60 ha la capacità di rimuovere una quantità di materiale pari al disco con G40, ma lascia la superfice trattata come se fosse stato utilizzato il disco G60; Platorello Auto-Riducente, fino a 2 volte più duraturo – permette di utilizzare il disco fino in fondo. Platorello in fibra naturale che consente basse vibrazioni e rumori, no polveri nocive ed ecologico. Pattorello flessibile che si adatta perfettamente al pezzo da trattare.



Basso sviluppo di calore: no alterazione del metallo, molto importante in applicazioni su acciaio e alluminio Made in Germany. Velocità ideale di sgrossatura: Ø 115 mm: 7.000-8.000 giri/min Ø 125 mm: 6.000-7.000 giri/min Applicazioni: Meteriali ferrosi, materiali NON ferrosi (alluminio, titanio, ecc.), acciaio Inox V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

	Tipo	Diametro disco (mm)	Grana	Alesaggio (mm)	Platorello	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
50	SLC 50 / 115	115	Multigrana 40/60	22.2	Fibra naturale	1	10	4932430407	4002395380688	4,40	5,37
\ \	SLC 50 / 125	125	Multigrana 40/60	22.2	Fibra naturale	1	10	4932430408	4002395380695	5,00	6,10

Ordinabile solo ed esclusivamente in confezione da 10 pezzi. Quantità minima ordinabile è di 10 pezzi o multipli di 10 ( 10, 20, 30, ...) di ogni referenza







Alta qualità della della grana Zirconio con lunga durata su materiali ferrosi e acciaio Inox Platorello Auto-Riducente, fino a 2 volte più duraturo – permette di utilizzare il disco fino in fondo Platorello in fibra naturale che consente basse vibrazioni e rumori, no polveri nocive ed ecologico Paltorello flessibile che si adatta perfettamente al pezzo da trattare.

Basso sviluppo di calore: no alterazione del metallo, molto importante in applicazioni su acciaio e alluminio Made in Germany

Velocità ideale di sgrossatura: Ø 115 mm: 7.000-8.000 giri/min Ø 125 mm: 6.000-7.000 giri/min Applicazioni: Meteriali ferrosi, acciaio Inox V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

	Tipo	Diametro disco (mm)	Grana	Alesaggio (mm)	Platorello	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
50	SL 50 / 115	115	80	22.2	Fibra naturale	1	10	4932430412	4002395380732	3,30	4,03
<b>\</b>	SL 50 / 115	115	120	22.2	Fibra naturale	1	10	4932430413	4002395380749	3,30	4,03
<b>}</b>	SL 50 / 125	125	80	22.2	Fibra naturale	1	10	4932430414	4002395380756	3,80	4,64
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Fibra naturale	1	10	4932430415	4002395380763	3,80	4,64

Ordinabile solo ed esclusivamente in confezione da 10 pezzi. Quantità minima ordinabile è di 10 pezzi o multipli di 10 ( 10, 20, 30, ...) di ogni referenza.







#### **Ghiera FIXTEC**

FIXTEC: cambio del disco in pochi secondi, senza attrezzi

12 secondi per cambiare un disco usurato con uno nuovo.

Spessore di soli 8 mm, per permettere l'utilizzo di una superficie maggiore del disco.

Compatibile con tutti gli utensili con filetto M 14 fino a  $\varnothing$  150 mm.

Con fori che permettono la rimozione della flangia utilizzando la chiave standard, nel caso in cui il serraggio faccia troppa resistenza.





Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Flangia fissaggio con filetto M14.  12 x 4932 352473. Singolo 4932 352473 contiene: 1 x Flangia di fissaggio.	1	12	4932352473	4002395371327	25,80	31,48













#### **Ghiera FIXTEC XL**

FIXTEC: disco viene cambiato in un secondo, non necessita di chiavi.

Per smerigliatrici grandi da Ø 180 mm a Ø 230.

12 secondi per rimuovere il disco usurato e sostituirlo con quello nuovo. Espositore da banco

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Espositore da banco Ghiera FIXTEC per smerigliatrici 180 & 230 mm - Filetto M14	1	12	4932464610	4058546225551	35,10	42,82











#### Carta abrasiva - Sistema velcro


Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato.

Tipo di grana: ossido di alluminio.

Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo.


#### Carta abrasiva per levigatrici rotoorbitali 125 mm - 8 fori

Grana	Diametro dimensione carta (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
40	125	5	1	4932367740	4002395338610	4,80	5,86
60	125	5	1	4932367741	4002395338627	4,80	5,86
80	125	5	1	4932367742	4002395338634	4,20	5,12
120	125	5	1	4932367743	4002395338641	4,20	5,12
180	125	5	1	4932367744	4002395338658	4,20	5,12
240	125	5	1	4932367745	4002395338665	4,20	5,12
40	125	25	1	4932371470	4002395341870	18,40	22,45
60	125	25	1	4932371396	4002395341665	18,40	22,45
80	125	25	1	4932371397	4002395341672	16,10	19,64
120	125	25	1	4932371398	4002395341689	15,40	18,79
180	125	25	1	4932371399	4002395341696	15,40	18,79
240	125	25	1	4932371400	4002395341702	15,40	18,79



#### Carta abrasiva per levigatrici rotoorbitali 150 mm - 6 fori

Grana	Diametro dimensione carta (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
40	150	5	1	4932371590	4002395343171	5,90	7,20
60	150	5	1	4932371591	4002395343188	5,70	6,95
80	150	5	1	4932371592	4002395343195	5,70	6,95
120	150	5	1	4932371593	4002395343201	5,70	6,95
180	150	5	1	4932371594	4002395343218	5,70	6,95
240	150	5	1	4932371595	4002395343225	5,70	6,95
40	150	25	1	4932371596	4002395343232	29,50	35,99
60	150	25	1	4932371597	4002395343249	20,40	24,89
80	150	25	1	4932371598	4002395343256	19,00	23,18
120	150	25	1	4932371599	4002395343263	19,00	23,18
180	150	25	1	4932371600	4002395343270	22,50	27,45
240	150	25	1	4932371601	4002395343287	19,00	23,18



#### Carta abrasiva - Sistema velcro


Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato.

Tipo di grana: ossido di alluminio.

Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo.


#### Carta abrasiva per levigatrici orbitali 80 x 133 mm

Grana	Dimensione carta A x B (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
60	80 x 133	10	1	4932351666	4002395319305	6,80	8,30
80	80 x 133	10	1	4932351667	4002395319312	5,50	6,71
120	80 x 133	10	1	4932351668	4002395319329	5,50	6,71
180	80 x 133	10	1	4932351669	4002395319336	5,50	6,71
240	80 x 133	10	1	4932351670	4002395319343	5,50	6,71



#### Carta abrasiva per levigatrici orbitali 115x107 mm

Grana	Dimensione carta A x B (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
60	115 x 107	10	1	4932430815	4002395384761	8,80	10,74
80	115 x 107	10	1	4932430816	4002395384778	8,10	9,88
120	115 x 107	10	1	4932430817	4002395384785	8,10	9,88
240	115 x 107	10	1	4932430818	4002395384792	8,10	9,88




## Carta abrasiva - Sistema clamp (No velcro)

Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato.

Tipo di grana: ossido di alluminio. Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo.


#### Carta abrasiva per levigatrici orbitali 93 x 230 mm

Grana	Dimensione carta A x B (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
50	93 x 230	10	1	4932305176	4002395300006	7,40	9,03
80	93 x 230	10	1	4932305177	4002395300013	6,40	7,81
100	93 x 230	10	1	4932305178	4002395300020	6,40	7,81
150	93 x 230	10	1	4932305179	4002395300037	6,40	7,81



#### Carta abrasiva per levigatrici orbitali 115x140 mm

Grana	Dimensione carta A x B (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
60	115 x 140	10	1	4932430819	4002395384815	9,90	12,08
80	115 x 140	10	1	4932430820	4002395384822	9,60	11,71
120	115 x 140	10	1	4932430822	4002395384846	9,60	11,71
240	115 x 140	10	1	4932430821	4002395384839	9,60	11,71



#### Carta abrasiva - Sistema velcro

Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato.

Tipo di grana: ossido di alluminio. Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo.


#### Carta abrasiva per levigatrici a delta 105 x 105 mm

Grana	Dimensione carta A x B (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
60	105 x 105	5	1	4932358492	4002395324248	5,20	6,34
80	105 x 105	5	1	4932358493	4002395324255	5,20	6,34
120	105 x 105	5	1	4932358494	4002395324262	4,90	5,98
180	105 x 105	5	1	4932358495	4002395324279	4,90	5,98
240	105 x 105	5	1	4932358496	4002395324286	4,90	5.98



#### Carta abrasiva per levigatrici a delta 100 x 147 mm

Grana	Dimensione carta A x B (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
60	100 x 147	10	1	4932355140	4002395319992	14,90	18,18
80	100 x 147	10	1	4932355141	4002395320004	14,90	18,18
120	100 x 147	10	1	4932355142	4002395320011	14,90	18,18
180	100 x 147	10	1	4932355143	4002395320028	14,90	18,18
240	100 x 147	10	1	4932355144	4002395320035	14,90	18,18



#### Nastri abrasivi


Nastro smeriglio in tessuto per legno, metallo, vernice, lacca, gesso.

Tipo di grana: ossido di alluminio.

Legato con resina artificiale su tessuto speciale.


#### Nastro smeriglio 75 x 533 mm

Grana	Dimensione carta A x B (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
40	75 x 533	5	1	4932312475	4002395301263	11,60	14,15
60	75 x 533	5	1	4932312476	4002395301270	11,60	14,15
80	75 x 533	5	1	4932312477	4002395301287	11,60	14,15
100	75 x 533	5	1	4932312478	4002395301294	11,60	14,15
150	75 x 533	5	1	4932312479	4002395301300	11,60	14,15
240	75 x 533	5	1	4932312480	4002395301317	11,60	14,15




# Nastro smeriglio 100 x 560 mm

Grana	Dimensione carta A x B (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
40	100 x 560	3	1	4932312099	4002395300419	8,90	10,86
60	100 x 560	3	1	4932312100	4002395300426	8,90	10,86
80	100 x 560	3	1	4932312101	4002395300433	8,90	10,86
100	100 x 560	3	1	4932312102	4002395300440	8,90	10,86
150	100 x 560	3	1	4932312103	4002395300457	8,90	10,86
240	100 x 560	3	1	4932312104	4002395300464	8,90	10,86




## Nastro smeriglio 100 x 610 mm

Grana	Dimensione carta A x B (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
40	100 x 610	5	1	4932355066	4002395319824	18,70	22,81
60	100 x 610	5	1	4932355067	4002395319831	18,70	22,81
80	100 x 610	5	1	4932355068	4002395319848	18,70	22,81
100	100 x 610	5	1	4932355069	4002395319855	18,70	22,81
150	100 x 610	5	1	4932355070	4002395319862	18,70	22,81
240	100 x 610	5	1	4932355071	4002395319879	19,20	23,42




# Nastro smeriglio 100 x 620 mm

Grana	Dimensione carta A x B (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
40	100 x 620	5	1	4932341610	4002395304882	17,90	21,84
60	100 x 620	5	1	4932341611	4002395304899	17,90	21,84
80	100 x 620	5	1	4932341612	4002395304905	17,90	21,84
100	100 x 620	5	1	4932341613	4002395304912	17,90	21,84
150	100 x 620	5	1	4932341614	4002395304929	17,90	21,84
240	100 x 620	5	1	4932341615	4002395304936	20,20	24,64



#### Accessori di sistema - Tassellatori

#### Adattatori per sistema FIXTEC e SDS-plus



# **Estrazione polveri**

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino VA incl. (€)	
Per raccogliere la polvere quando si fora verso l'alto. Adatto per Ø 5 –8 mm.	1	1	4932430912	4002395385744	8,20	10,00	0
Xtractor può essere utilizzato con tutti gli aspiratori ed i sistemi di aspirazione industriali con tubi di diametro 26 – 41 mm. Massimo diametro foro 28 mm.	1	1	4932430446	4002395381074	35,00	42,70	2
Dispositivo raccogli polvere PHDE 72 - Per martelli e tassellatori da 6 mm a 72 mm. Attacco estrazione compatibile con l'adattatore fornito nell'aspiratore MILWAUKEE® Classe M AS300 EMAC. Compatibile anche con l'adattatore DEK 26. Ugello di uscita: Ø 37 mm esternamente / Ø 32 mm internamente. Guarnizioni di ricambio (2p2): 4931448564. Spazzole di ricambio: 4931448565.	1	1	4932430480	4002395381418	63,80	77,84	3
③ Sistema di aspirazione per corone Ø 25 - 152 mm. Dotato di spazzole per migliore l'effetto sottovuoto.	1	1	4932471990	4058546298890	112,50	137,25	•
Aspiratore universale - DE16  Dispositivo raccogli polvere, fornito con 3 differenti collari, 1 impugnatura laterale e 2 spazzole raccogli polvere. Compatibile con la maggior parte di trapani e tassallatori a filo e a batteria presenti sul mercato (con diametro per agganciare l'aspiratore da 43 a 59 mm).		1	4932430835	4002395384976	136,20	166,16	(4)

#### Sistema di aspirazione universale Dust Trap

Universale - si adatta a tutti i tassellatori SDS-Plus di diversa forma e marche.

Si adatta a tutte le punte SDS-Plus fino alla lunghezza di 215mm.

Si adatta a tutti gli aspiratori.

Copertura trasparente per maggior accuratezza e visibilità.

Raccoglie fino al 99% della polvere.

Utilizzabile con o senza aspiratore.

Descrizione	Quantit: confezio		Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Sistema di aspirazione univer	rsale Dust Trap 1	1	4932464916	4058546228613	30,80	37,58
Plastica di ricambio per Dust	Trap 1	1	4932464917	4058546228620	10,30	12,57









#### Sistema di aspirazione universale per scalpelli

- Universale Si adatta a tuttii martelli SDS-Max di diversi design e stile.
- Utilizzabile con tutti gli scalpelli a punta e piattifino a 400mm larghezza 25mm.
- Design slim per lavorare negli spazi ristretti.
- Si connette facilmente agli aspiratori MILWAUKEE®

De	escrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Si	stema di aspirazione universale per scalpelli	1	1	4932471041	4058546286699	64,10	78,20



# Accessori di sistema - Avvitatori

	Descrizione	Compatibile con avvitatori a filo	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1	A TYVI		
1	Guida completa per cartongesso.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	1	1	49261036	045242185245	4,00	4,88	2	(IYY)		
2	Guida completa avvitature in serie.	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	49261082	045242185375	4,00	4,88	3	-		
	Attacco magnetico per bit 1/4" (lunghezza 76 mm).	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	1	1	48323065	045242128600	12,80	15,62		171	Ĭ	
	Attacco magnetico per bit 1/4" (lunghezza 76 mm). Da utilizzarsi insieme al 49261036.	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	48323070	045242128655	13,80	16,84	4		Milwala	
3	Set di 3 pezzi attacco esagonale. Contenente: attacco magnetico 6 / 8 / 10 mm.	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	3	1	49663004	045242207848	35,50	43,31	(5)			
4	Caricatore a nastro		1	1	4933459202	4002395289974	152,20	185,68	6	0.00		
(5)	Bit PH2 lunghezza 148 mm	M18 FSG.	3	1	4932459393	4058546010546	10,90	13,30				
6	Portabit magnetico lunghez FSG.	za 75 mm per M18	1	1	4932459394	4058546010553	11,70	14,27	7		8	18
7	Mandrino decentrato 1/4" h	ex M12FPDX	1	1	4932464481	4058546224264	53,80	65,64				
8	Mandrino angolare 1/4" hex di effettuare applicazioni ir angolare a 90°). 12 posizio 1/4" hex.	n spazi ristretti (testa	1	1	4932464480	4058546224257	53,80	65,64	9			
9	Mandrino autoserrante da 1	13 mm per M12 FPDX.	1	1	4932464479	4058546224240	28,10	34,28	(10)	1107	#	#
(10)	Set 4 ugelli per M12™ BPR	T (2.4,3.2,4.0,4.8mm)	4	1	48540100	045242504466	20,50	25,01			-	
11)	Estensione da 152 mm per M12BPRT	la rivettatrice	3	1	48950100	045242504459	35,90	43,80	11)			
12	M12 BDDX-0A – Mandrino 1/4" HEX	decentrato attacco	1	1	4932430432	4002395380930	46,10	56,24				
13	M12 BDDX-RAA — Mandring ¼" HEX	o Angolare attacco	1	1	4932430433	4002395380947	56,40	68,81	12		(3)	

# Impugnature laterali

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino 'A incl. (€)	(
Impugnatura supplementare con limitatore di profondità per tutti con diametro collare =80 pari a 43 mm.	1	1	4932373725	4002395352647	18,10	22,08	
Impugnatura supplementare con limitatore di profondità per tutti i trapani e i trapani a percussione con Ø collare=80 pari a 43 mm e lunghezza di 13 mm.	1	1	4932364149	4002395342198	27,50	33,55	



#### Cavi QUIK-LOK

Lunghezza cavo (m)	Versioni per nazione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
4	EU	1	1	4932373502	4002395351725	25,70	31,35
10	EU	1	1	4932373503	4002395351732	41,90	51,12
4	CH	1	1	4932373504	4002395351749	29,50	35,99
4	GB	1	1	4932373508	4002395351787	52,40	63,93
4	GB	1	1	4932373510	4002395351800	52,40	63,93
6	EU	1	1	4932364483 <sup>1</sup>	4002395337620	39,40	48,07
Kit di riparazione cavo Qu	ik-lok.	1	1	4931380758	4002395714551	13,80	16,84



#### Dispositivo a squadra

Converte il trapano HDE 13 RQD di MILWAUKEE® in trapano ad angolo.

Usato per avvitare in spazi stretti.

Testata ruotabile a 360 gradi.

Due velocità: 1. Basso: perdita di velocità del 30% che aumenta la coppia del 50% 2. Alta: la velocità aumenta del 50%.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Dispositivo a squadra.	1	1	48062871	045242088812	199,90	243,88





Testa girevole a 360 °, può essere bloccato a tenuta in qualsiasi posizione.

# Mandrini a cremagliera

Apertura mandrino (mm)	Attacco mandrino trapano	Dispositivo di sicurezza	Vite di sicurezza	Trapano rotativo	Trapano a percus- sione	Trapano a batteria	Chiave mandrino	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1.5-13	1/2" x 20		~	~	~	~	Α	1	1	4932267980	4002395300488	21,60	26,35
1.0-16 T	aper B16			~			С	1	1	4932127010	4002395306169	78,20	95,40
0.0.10	M18 x 2.5	~		~	~		С	1	-1	4022220014	4002395310784	63,30	77,23



#### Mandrini a cremagliera - specifici

Apertura mandrino (mm)	Attacco mandrino trapano	Compatibile con avvitatori	Vite di sicurezza	Chiave mandrino	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	~	Н	1	1	48660817	045242155705	30,20	36,84
2.0-13	1/2" x 20	HDE 13 RQD	~	K	1	1	48661355	045242156542	47,60	58,07



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Resistente all'acido. Non riparabile.

#### Mandrini a cremagliera - attacco 1/4" Hex





#### Chiavi per mandrini a cremagliera

Descrizione	Tipo	Riferimento numero	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	Α	S2A	1	1	4932221378	4002395302765	3,00	3,66
	В	S2AT	1	1	4932310612	4002395309177	5,70	6,95
	С	S3T	1	1	4932221379	4002395306381	6,70	8,17
	D	S14	1	1	4932304684*	4002395300105	4,60	5,61
① Chiave mandrino.	E	S4	1	1	4932221380	4002395306398	13,20	16,10
manamo.	G	S2	1	1	4932319995	4002395303724	2,80	3,42
	Н		1	1	48663350	045242157600	6,90	8,42
	J		1	1	48663240	045242157501	7,70	9,39
	K		1	1	48663280	045242157556	6,40	7,81
Codolo per (2) mandrino conico B16.	MT3 - B16		1	1	4932117042	4002395305834	20,80	25,38
Espulsore DIN 317 grandezza 3.			1	1	4932604226	4002395311248	12,40	15,13



#### **Mandrini autoserranti**

Apertura mandrino (mm)	Ricezione	Dispositivo di sicurezza	Vite di sicurezza	Trapano rotativo	Trapano a percussione	Trapano a batteria	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1.0-10	¾″ x 24		~	~		~	1	1	4932349457	4002395318155	31,30	38,19
1.0-10	½″ x 20	~	~	~	~	V	1	1	4932364382	4002395337675	35,20	42,94
1.5-13	½″ x 20	~		~	~	~	1	1	4932376531	4002395346332	44,10	53,80
1.5-13	½″ x 20	~	~	~	~	V	1	1	4932376533	4002395346349	46,20	56,36
1.5-13	½″ x 20	~		~	~	~	1	1	4932364265*	4002395334056	54,70	66,73
1.5-13	½″ x 20	~	~	<b>v</b>	~	~	1	1	4932364267*	4002395334070	55,90	68,20



#### Mandrini autoserranti per utensili FIXTEC (con blocco del mandrino)

Apertura mandrino (mm)	Ricezione	Dispositivo di sicurezza	Vite di sicurezza	Trapano rotativo	Trapano a percussione	Trapano a batteria		Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1.0-10	3∕8″ x 24	~	~	~	~	~	1	1	4932371018	4002395339365	29,50	35,99
1.0-10	½″ x 20	~	~	~	~	V	1	1	4932372443	4002395345458	38,80	47,34
1.5-13	½″ x 20	~	~	~	~	~	1	1	4932371913	4002395345366	55,40	67,59
1.5-13	%″ x 24	~	~	~	~	V	1	1	4932399492	4002395361137	54,20	66,12



<sup>\*</sup> Qualità industriale.

<sup>\*</sup> Fino ad esaurimento scorte

# Mandrini autoserranti industriali per trapani a percussione

Apertura mandrino (mm)	Ricezione	Dispositivo di sicurezza	Trapano rotativo	Trapano a percussione	Trapano a batteria	Quantità Min. confezione quantità confezione ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1 0-13	16" v 20		.,	.,	.,	1 1	1033361366	1003302331063	08 80	120.54



#### Mandrini autoserranti - specifici

	Aperura mandrino (mm)	Ricezione	Specifiche macchina	Dispositivo di Sicurezza	Trapano rotativo	Vite di sicurezza	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)	
1	1.0-10	½″ x 20	HDE 10 RQX			~	1	1	48661520	045242156795	49,10	59,90	
1	1.5-13	½″ x 20	HDE 13 RQX			V	1	1	42660755	4002395891436	60,30	73,57	
2	1.5-13	FIXTEC		~	~		1	1	4932399214	4002395358236	78,90	96,26	
3	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		~		1	1	4932430444	4002395381050	26,20	31,96	







# Accessori di sistema - Avvitatori ad impulsi

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Attacco per bussola – Tipo quadrato. La bussola viene trattenuta sino a che l'attacco è inserito	1	1	49170405	045242178919	4,60	5,61	


Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Rivestimento in gomma per M18 CIW, M18 FIW	1	1	49162754	045242320455	47,30	57,71
Rivestimento in gomma per M18 CHIW 12, M18 CHIW 34 & M28 CHIW	1	1	49162763	045242324255	77,00	93,94
Rivestimento in gomma per M18 FMTIWP	1	1	49162861	045242510146	51,30	62,59
Rivestimento in gomma per M18 FHIWP12.	1	1	49162766	045242506415	51,30	62,59
Rivestimento in gomma per M18 FHIWF12.	1	1	49162767	045242506422	51,30	62,59



# Accessori di sistema - Smrigliatrici

Descrizione	con	con	Compatibile con smerigliatrici 150mm	con	Compatibile con smerigliatrici 230mm	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Tlangia di fissaggio con filetto M 14.	~	~	~	~	~	1	1	4932345628	4002395313105	7,40	9,03
2) Flangia di fissaggio.	V	V	~	V	V	1	1	4932449324	4002395245185	7,40	9,03
3 Chiave diritta a forcella.	~	~	~	~	~	1	1	4932367712	4002395338467	5,00	6,10
Chiave fissa doppia SW 17/24.	V	V	V	V	V	1	1	4932345710	4002395307722	15,00	18,30
Chiave a due fori a  (5) gomito per spazzole in filo d'acciaio.				V	V	1	1	4932371469	4002395342181	5,80	7,08
Griglie di protezione. A  G protezione del motore		~	V			1	1	4932329397	4002395303892	15,40	18,79
dalle polveri abrasive.				<b>✓</b>	<b>v</b>	2	1	4932326525	4002395303311	17,80	21,72
	V	~	~			1	1	4932409546	4002395370870	7,30	8,91
Impugnatura laterale.				<b>✓</b>	~	1	1	4931433531	4002395889259	5,70	6,95
Impugnatura antivibrazione		V	~	<b>✓</b> ¹		1	1	4932399991	4002395366507	24,60	30,01
O AVS.				V	V	1	1	4932399992	4002395366514	24,60	30,01
Protezione per le mani.						1	1	4932378478	4002395347353	7,70	9,39
Set di flangie. Adatta solo p 180 QXC.	oer AGV 16-	Adatta per WS 2	2300 (versione	australiana)		3	1	4932351632	4002395321636	76,10	92,84
Dadi M 14 (345629), Flang	ia (371404), Da	do largo (36795	52).								

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Solo per AGV 16-180 QXC.



# Platorello in plastica flessibile

Descrizione	Alesaggio (mm)	Ø (mm)	Compatibile con smerigliatrici 115mm	Compatibile con smerigliatrici 125mm	con	con	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Platorello	14.2	110	~				1	1	4932345760	4002395313488	12,60	15,37
in plastica flessinbile. Completo di	14.2	125		~			1	1	4932345761	4002395313495	13,60	16,59
flangia per il fissaggio filetto	14.2	170			~		1	1	4932345758	4002395313501	19,10	23,30
M 14.	22.2	170			~		1	1	4932352744	4002395374021	25,00	30,50
Ricambio flangia	fissaggio con f	filetto M14.	V	~	~	V	1	1	4932345627	4002395313112	8,30	10,13



# **Cuffia aspirazione**

Descrizione	Compatibile con smerigliatrici 115mm	Compatibile con smerigliatrici 125mm	Compatibile con sme- rigliatrici 180mm	Compatibile con sme- rigliatrici 230mm	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino /A incl. (€)
Cuffia taglio DEC125 - Regolazione profondità senza attrezzi da 5 - 28 mm Compatibile con la linea smerigliatrici AG(V)12 e AGV15 Ø 115 e 125 mm e smerigliatrici FUEL. <sup>114</sup> . Attacco estrazione compatibile con l'adattatore fornito nell'aspiratore MILWAUKEE® Classe M AS300 EMAC.	V	V			1	1	4932430467	4002395381289	142,10	173,36
Cuffia levigatura DEG125 - Compatibile con la linea smerigliatrici AG(V)12 e AGV15 Ø 125 mm e smerigliatrici FUEL*** Fornita con impugnatura supplementare a D. Calotta frontale rimuovibile per lavorare a filo. Attacco estrazione compatibile conl'adattatore fornito nell'aspiratore MILWAUKEE** Classe M AS300 EMAC.		V			1	1	4932430468	4002395381296	171,10	208,74
Cuffia per aspirazione polveri disponibile  (3) con carter con chiave e connessione rapida per aspirazione. Compatibile con AG 22.	1		V	V	1	1	4932459340	4058546010010	249,10	303,90
Cuffia per aspirazion polveri per taglio disponibile 2 carter senza chiave e connessione rapida per aspirazione.  Compatibile con AGV 22, AGWK 24 (PRC) e AG 21, AG 24 (CZW) e smerigliatrice a batteria M18 FLAG230 XPDB Non compatibile con smerigliatrici grandi con sistema autobalancer.			V	v	1	1	4932459341	4058546010027	249,10	303,90



# Accessori di sistema - Smerigliatrici diritte

Descrizione	Compatibile con smerigliatrici diritte	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Ø 3 mm.	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG	1	1	4932308974	4002395309092	32,10	39,16
Ø 3 mm.	M 18FDG-502X	1	1	4932471202	4058546288303	22,60	27,57
Ø 6,35 mm (1/4').	PSG 14.4 PP,HD18 SG, PSG 12,DG 30 E, DGL 30 E,DGL 34	1	1	4932313192	4002395302833	21,90	26,72
Ø 6 mm.	DG 7 E	1	1	4931391453	4002395734818	16,20	19,76
Ø 8 mm.	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG, V 28 SG	1	1	4932313190	4002395302840	21,50	26,23
Ø 8 mm.	DG 7 E	1	1	4931391452	4002395734801	21,30	25,99
Ø 6 mm (1/4")	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP.HD18 SG	1	1	4932313194	4002395302857	19,30	23,55



# Accessori di sistema - Cesoie

Descrizione	Compatibile con piatto cesoia	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Pistone per lama. Per inserimento lama.	PPS 12	1	1	4932308837	4002395311583	44,50	54,29	
Banco di taglio con	KS 2.5,S 2.5	1	1	4932430171	4002395378326	46,50	56,73	
quattro lame.	PPS 12	1	1	4932308838	4002395309085	46,70	56,97	
Lama centrale.	SMC 1.2 Q	1	1	48440150	045242140701	61,30	74,79	
Lama sinistra.	SMC 1.2 Q	1	1	48440160	045242140756	57,20	69,78	
Lama destra.	SMC 1.2 Q	1	1	48440170	045242140800	57,20	69,78	
Attacco a strappo 3/32".	SMC 1.2 Q	1	1	49960070	045242221554	,60	,73	



# Accessori di sistema - Roditrici

Descrizione	Compatibile	con roditrice	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Punzone.	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	4932430172	4002395378333	120,30	146,77
Matrice.	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	4932279565	4002395308521	114,10	139,20
Matrice speciale per lamiera ondulata e tradizionale, massima capacità 1,5 mm.	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	4932279498	4002395308514	121,60	148,35





# Lucidatrici - Accessori di Sistema

# Accessori pulitura - Sistema velcro - Ø 125 mm

Descrizione	Ø (mm)	Altezza (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)		
Platorello per lucidatura con attacco M14 con design piatto e flessibile. Basse vibrazioni permette un lavoro preciso su superfici piane e curve.	125		1	1	4932430394	4002395380558	35,50	43,31	1)	
Caratteristiche: Cuffia in (2) lana 100% naturale, molto morbida e soffice, velcro.	135	25	1	ī	4932430395	4002395380565	26,20	31,96	2	
Spugna dura per la rimozione massima delle (3) paste di ricondizionamento, rimozione graffi profondi e lucidatura superfici laccate.	145	30	1	1	4932430396	4002395380572	23,20	28,30	3	
Spugna morbida adatta per lucidatura fine con (a) composti come creme/cera per eliminare i graffi molto sottili e ologrammi (turbinii).	145	30	1	1	4932430397	4002395380589	16,80	20,50	4	
Panno in microfibra molto morbido per rifinire la lucidatura. Con buone proprietà di assorbimento perfettamente adatta  (5) per la rifinitura finale e la rimozione di macchie d'acqua da superfici delicate. Lavabile in lavatrice a 30° senza ammorbidente.	400 x 400		1	1	4932430398	4002395380596	16,80	20,50	(5)	
Pasta lucidante M-Cut 1500 (flacone 250ml). Pasta a grana grossa 1500 smalto per la rimozione di graffi profondi senza danneggiare la vernice. Adatto per la rimozione di grani di Ø polvere, trama a buccia d'arancia, vernice e graffi profondi. Privo di cera, siicone e solventi tossici. Raccomandato per un uso con spugna dura (4932 430396) e cuffia in pelle di agnello (4932 430395).			1	1	4932430475	4002395381364	49,40	60,27	6	M-CUT 1000
Pasta lucidante M-Wax 6000 Premium high-tech (flacone 250 ml) Cera grana 6000 per la rimozione di graffi sottili e la sigillatura della vernice in un solo passaggio. Eccellenti prestazioni nella rimozione di piccoli graffi/ologrammi/ turbinii. Contiene cera di carnuba brasiliana per un effetto lucidante a spcchio e una lunga durata. Privo di Silicone. Raccomandato per un uso con spugna morbida (4932 430397) e panno in microfibra (4932 430398).			1	1	4932430476	4002395381371	39,30	47,95	7	M. WAX 0000 S

# Accessori speciali di pulitura - sistema velcro

	Descrizione	Ø (mm)	Altezza (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1	
(	Platorello sistema velcro. Caratteristiche: Filetto M 14, resistente agli urti, base in schiuma soffice e flessibile, velcro. Applicazioni: Base del Sistema Velcro, cui possono essere applicati dischi in feltro, pelle d'agnello, spugne, etc.	150	25	1	1	4932373161	4002395347285	35,50	43,31	2	
()	Disco in feltro. Caratteristiche: Molto morbido, in materiale morbido ed assorbente, velcro. Applicazioni: Ideale per la seconda lucidatura di vernici nuove, metalli non ferrosi e acciaio inox. Può anche essere utilizzato per stendere le cere di lucidatura. Necessario platorello sistema Velcro.	150	50	1	1	4932373163	4002395347902	9,20	11,22	3	
(	Cuffia in pelle d'agnello. Caratteristiche: Cuffia in lana naturale, molto morbida e 3 soffice, velcro. Applicazioni: Ideale per finiture extra lucide. Necessario platorello sistema Velcro.	150	25	1	1	4932373164	4002395347926	21,70	26,47		
(	Spugna dura. Caratteristiche: per la rimozione massima delle paste di ricondizionamento, rimozione graffi profondi e lucidatura superfici lacc	150	50	1	1	4932373165	4002395347940	17,60	21,47	(5)	
,	Spugna medio-dura. Caratteristiche: Spugna con durezza media, microporosa e arrotondata, velcro. Applicazioni:	125	50	1	1	4932373184*	4002395347957	15,30	18,67		
•	Ideale per ridare lucentezza alle vernici esposte alle intemperie.     Necessario platorello sistema Velcro.	150	50	1	1	4932373186	4002395347964	17,80	21,72		

# Accessori speciali di pulitura per M12BPS

Descrizione	Ø (mm)	Altezza (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)		
Platorello. Filetto M9 x 0.75.  Fissaggio tramite velcro. Per utilizzo con spugne e carte abrasive.	76		1	1	4932430488	4002395381494	10,70	13,05	1	
Spugna dura - gialla. Spugna a consistenza dura per uso con paste agressive per la rimozione di graffi profondi. Fissaggio tramite velcro.	75	25	1	1	4932430489	4002395381500	7,30	8,91	2	
Spugna morbida - bianca. Spugna a consistenza morbida per uso con paste a grana fine per la rimozione di graffi leggeri. Fissaggio tramite velcro.	80	25	1	1	4932430490	4002395381517	7,00	8,54	3	
Cuffia in pelle di agnello.  Fissaggio tramite velcro. Per utilizzo con platorelli per lucidatura e per abrasivi.	80		1	1	4932430838	4002395385003	14,20	17,32	4	
Platorello in fibra. Per dischi abrasivi 3M Roloc. Filetto: M9 x 0,75 Filetto zigrinato per fissare abrasivi flessibili e prodotti di finitura di superficie  (5) per le applicazioni di levigatura grossolane, come la rimozione di ruggine. Ideale per la levigatura di aree piccole e scomode da raggiungere come saldature e passaruota.	46		1	1	4932430492	4002395381531	9,90	12,08	(5)	



# Levigatrici - Accessori di Sistema

# Accessori di sistema - Levigatrici rotoorbitali

Descrizione	Ø (mm)	Compatibile con levigatri- ce orbitale	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1	
Platorello Ø 125 mm,  (1) 8 fori. Completo di protezione in gomma.	125	ROS 125 E	2	1	4932430091	4002395377527	31,00	37,82		
Platorello Ø 150 mm,  (1) 6 fori. Completo di protezione in gomma.	150	TXE 150, ROS 150 E	2	1	4932357591	4002395343317	31,00	37,82		
protoziono in gorinna.		ROS 150 E			4932430145	4002395378067	30,00	36,60		
Include supporto sacchetti + sacchetto.	125	ROS 125 E	1	1	4931435448	4002395889563	4,80	5,86		
+ Sattlietto.	150	ROS 150	1	1	4931435911	4002395874729	11,30	13,79	2	
Sacchetti carta per sistema Clean Line 4932345544.		TXE 150, TX 125, ROS 150 E	5	1	4931442873	4002395247882	32,30	39,41		
Supporto per sacchetto filtrante 4932313096.	125/150	ROS 150 E, TXE 150	1	1	4931329719	4002395610938	4,30	5,25		
Cuffia in pelle d'agnello. Caratteristiche: Cuffia in lana naturale, molto morbida e soffice, velcro. Applicazioni: Ideale per finiture extra lucide. Necessario platorello sistema Velcro.	150	ROS 150, ROS 150 E, TXE 150	1	1	4932373164	4002395347926	21,70	26,47	3	
Caratteristiche: Cuffia in ③ lana 100% naturale, molto morbida e soffice, velcro.	135	TX 125, ROS 125 E	1	1	4932430395	4002395380565	26,20	31,96	4	
Spugna dura. Caratteristiche: per la rimozione  (4) massima delle paste di ricondizionamento, rimozione graffi profondi e lucidatura superfici lacc	150	TXE 150, ROS 150 E, ROS 150	1	1	4932373165	4002395347940	17,60	21,47		
Spugna dura per la rimozione massima delle paste di (§) ricondizionamento, rimozione graffi profondi e lucidatura superfici laccate.	145	TX 125, ROS 125 E	1	1	4932430396	4002395380572	23,20	28,30	(5)	

# Accessori di sistema - Levigatrici orbitali

	Descrizione	Compatibile con levigatrici orbitali	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)	
1	Sacchetti carta per sistema Clean Line 4932345544.	VSS 20,VSSE 20, VSS 22,VSSE 22, VS 230,VSS 260, VSSE 260	5	1	4931442873	4002395247882	31,90	38,92	
2	Tubo d'aspirazione Ø 26 mm, lunghezza 4 m. Per il collegamento ad un sistema d'aspirazione esterno.		1	1	4932278824*	4002395308286	107,40	131,03	





#### Accessori di sistema - Levigatrici a delta

Descrizione	Compatibile con levigatrici a delta	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1
① Sacchetto raccoglipolvere in tessuto robusto.	VS 11 D,FS 2, FS 2 D	1	1	4932351675	4002395320103	23,20	28,30	
Tubo d'aspirazione Ø 26 mm, lunghezza 4 m. Per il collegamento ad un sistema d'aspirazione esterno.	FS 2,VS 11 D, FS 2 D	1	1	4932278824*	4002395308286	107,40	131,03	2





# Accessori di sistema - Levigatrici a nastro

Descrizione	Compatibile con le levigatrici a nastro	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Tubo d'aspirazione Ø 26 mm, lunghezza ① 4 m. Per il collegamento ad un sistema d'aspirazione esterno.	HBSE 75 S,BS 100 S, BS 100 LE	1	1	4932278824*	4002395308286	107,40	131,03	
2 Sacchetto raccogli polvere. (Ricambio)	BS 100 S,BS 100 LE	1	1	4932336597	4002395311026	24,10	29,40	





<sup>\*</sup> Fino ad esaurimento scorte

### Seghe a nastro - Accessori di Sistema

#### Copertura lame seghe a nastro

Sicurezza: protegge l'utente dalle lesioni impedendo qualsiasi accesso alla lama.

Durabilità di Jobsite Armor™ - Il materiale composito assorbe gli impatti e proteggono lo strumento. Protezione dai detriti - La copertura protegge la lama e le puleggie dai detriti e influiscono sulle prestazioni complessive della macchina e della lama.

Installazione e rimozione senza attrezzi in pochi secondi.

Prolunga la durata della lama proteggendola da oggetti esterni.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
① Copertura per sega a nastro HD18 BS	1	1	4932471458	4058546290863	99,90	121,88	
Copertura per sega a nastro M18 CBS125 &	1	1	4932471459	4058546290870	99,90	121,88	







# Accessori di sistema - Seghe circolari

Descrizione	Compatibile con seghe circolari	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
① Sist. Clean Line.	SCS 65 Q,CS 55	3	1	4932346123*	4002395313266	36,50	44,53	0
Raccordo d'aspirazione .	PCS 55	1	1	4932369282	4002395338412	23,50	28,67	,
Tubo d'aspirazione Ø 26 mm, lunghezza ② 4 m. Per il collegamento ad un sistema d'aspirazione esterno.	PCS 55,HK 46 N	1	1	4932278824*	4002395308286	107,40	131,03	2
Chiave a forcella. Per il cambio delle lame sega circolare.	CS 55,HK 46 N, SCS 65 Q,CS 75, PCS 55,HKS 75,HK 75 A, HKS 85,PMS 18	1	1	4932371469	4002395342181	5,80	7,08	
Guida parallela / a squadra.	SCS 65 Q	1	1	49224146	045242181896	24,00	29,28	
Valigetta di trasporto in plastica.	SCS 65 Q	1	1	201672001	4002395840519	29,20	35,62	3
③ Sistema estrazione polveri per MS216.		1	1	4932430005	4002395376667	122,20	149,08	
Guida parallela GRU1400. Fornita in pratica borsa. Possibilità di montarla direttamente su CS 85 CBE.	CS85CBE	1	1	4932451265	4002395170197	167,40	204,23	4
Connettore		1	1	4932352559	4002395372171	8,10	9,88	
Strisce di gomma nera.		1	1	4931433774	4002395887620	39,80	48,56	

# Accessori di sistema - Pialle

Descrizione	Tutti i pianetti 82 e 102mm	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Attacco d'aspirazione. Per tubo d'aspirazione 4932330552.	~	1	1	4932316270	4002395302017	8,90	10,86
Guida parallela.	<b>V</b>	1	1	4932274071*	4002395300358	44,90	54,78
Guida di profondità di battuta. Per modelli H 750 /PR 2.5-102 PR 3-82.	~	1	1	4932274069	4002395300129	8,40	10,25

#### Accessori di sistema - Pialle

Descrizione	Larghezza (mm)	Compatibile con pialletti	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Lame reversibili al tungsteno 2 pezzi, utilizzabili da entrambi i lati, adatte per	82 mm	H 500,H 750	2	1	4932273484	4002395300150	16,10	19,64
truciolato, pannelli di masonite e per tutti i tipi di legno, morbidi e duri.	102 mm	HB 750, HBE 800	2	1	4932316243	4002395300167	22,40	27,33

# Accessori di sistema - Intestatrici lamellari

Descrizione	Compati intestarici		Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Lama a 6 denti 100 x 22,2 mm.	LF 650	PJ 710	1	1	4932361072	4002395326679	55,70	67,95
Supporto per sacchetto (cod. 4931443873).	LF 650	PJ 710	1	1	4931442872	4002395247899	128,10	156,28
Sacchetti carta per sistema Clean Line 4932345544.	LF 650	PJ 710	5	1	4931442873	4002395247882	25,60	31,23
Chiave a forcella.	LF 650	PJ 710	1	1	4932345712	4002395305551	3,90	4,76



# Accessori di sistema - Elettrofresatrici

Descrizione		Compatibile con elettrofresatrici		Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Pinza di serraggio.								
Massima precisione risp	etto all'asse di	i rotazione.						
Ø 3 mm.	OFE 710, OFE 630	0FS 450	1	1	4932308974	4002395309092	32,10	39,16
Ø 6 mm (1/4″)	0FE 710, 0FE 630	0FS 450	1	1	4932313194	4002395302857	19,30	23,55
① Ø 6,35 mm (1/4″).	0FE 710, 0FE 630	OFS 450	1	1	4932313192	4002395302833	21,90	26,72
Ø 8 mm.	0FE 710, 0FE 630	0FS 450	1	1	4932313190	4002395302840	21,50	26,23
Base decentrata per fres	1	1	4932471946	4058546298456	175,00	213,50		





<sup>\*</sup> Fino ad esaurimento scorte

# Prodotti da Esterno - Accessori di Sistema

#### Elettrosega

Descrizione	kerf [mm]	Collega- mento guida	Pitch [mm]	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Catena 40 cm	1.1	56	9.5 (3/8")	1	1	4932464873	4058546228187	30,80	37,58
Catena 12" / 304.8 mm	1.1	45	9.5 (3/8")	1	1	4932471385	4058546290139	30,80	37,58
Catena 10" / 254 mm	1.1	40	9.5 (3/8")	1	1	4932471329	4058546289577	22,00	26,84



# Accessori di sistema - Taglibordi

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Bobina ricambio decescugliatore (include49162712)	1	6	49162711*	045242493920	29,10	35,50
② Filo 2 mm x 45 m	1	12	49162712	045242493906	47,00	57,34
② Filo 2.4 mm x 76 m	1	10	49162713	045242493913	49,80	60,76
Bobina di ricambio decespugliatore con auto-feed (include 49162712)	1	1	49162714	045242006458	51,90	63,32









#### Lama rifilabordi

Lama di ricambio M18 FOPH-EA. Lunghezza lama 20.3 cm / 203mm

Descrizione	Lunghezza (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Lama rifilabordi	203	1	1	4932471330	4058546289584	15,00	18,30



# Pressatrici Idrauliche - Accessori di Sistema

# Accessori di sistema - Pressatrici idrauliche

Profilo ganascia	Sistema	Misura profilo	Utensile	Descrizione	Cod. prod. 4932-	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
		M12	M12	J12-M12	430243	4002395379040	225,30	274,87	-
		M12	M18	J18-M12	430244	4002395379057	253,20	308,90	
		M15	M12	J12-M15	430245	4002395379064	225,30	274,87	
		M15	M18	J18-M15	430246	4002395379071	253,20	308,90	
		M18	M12	J12-M18	430247	4002395379088	225,30	274,87	Profilo ganascia M
	Geberit: Mapress	M18	M18	J18-M18	430248	4002395379095	253,20	308,90	
	VSH: X-Press Eurotubi	M22	M12	J12-M22	430249	4002395379101	225,30	274,87	CHO
	Raccorderie	M22	M18	J18-M22	430250	4002395379118	253,20	308,90	
M	Metallique Rubinetterie	M28	M12	J12-M28	430251	4002395379125	225,30	274,87	
	Bresciane	M28	M18	J18-M28	430252	4002395379132	253,20	308,90	Anello ganascia M
	Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M35	M12	J12-M35	430253	4002395379149	288,20	351,60	
		M35	M18	J18-M35	430254	4002395379156	253,20	308,90	
		M42	M18	Anello Ganascia RJ18-M42 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	430255	4002395379163	1038,80	1267,33	
		M54	M18	Anello Ganascia RJ18-M54 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	430256	4002395379170	1038,80	1267,33	
		V12	M12	J12-V12	430260	4002395379217	225,30	274,87	
		V12	M18	J18-V12	430261	4002395379224	253,20	308,90	
		V14	M12	J12-V14	451660	4002395273423	225,30	274,87	O.vin ® O
		V14	M18	J18-V14	471086	4058546287146	225,30	274,87	
		V15	M12	J12-V15	430262	4002395379231	225,30	274,87	Profilo ganascia V
		V15	M18	J18-V15	430263	4002395379248	253,20	308,90	
		V16	M12	J12-V16	451661	4002395273430	225,30	274,87	CHES
		V16	M18	J18-V16	471087	4058546287153	225,30	274,87	
		V18	M12	J12-V18	430264	4002395379255	225,30	274,87	<b>6</b>
	Viega Comap	V18	M18	J18-V18	430265	4002395379262	253,20	308,90	Anello ganascia V
V	IBP .	V22	M12	J12-V22	430266	4002395379279	225,30	274,87	
	Sanha: Nirosan	V22	M18	J18-V22	430267	4002395379286	253,20	308,90	
		V28	M12	J12-V28	430268	4002395379293	225,30	274,87	
		V28	M18	J18-V28	430269	4002395379309	253,20	308,90	
		V35	M12	J12-V35	430270	4002395379316	288,20	351,60	
		V35	M18	J18-V35	430271	4002395379323	253,20	308,90	
		V42	M18	Anello Ganascia RJ18-V42 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	430272	4002395379330	1038,80	1267,33	
		V54	M18	Anello Ganascia RJ18-V54 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	430273	4002395379347	1038,80	1267,33	
		TH14	M12	J12-TH14	430274	4002395379354	235,70	287,55	
		TH14	M18	J18-TH14	430275	4002395379361	253,20	308,90	
		TH16	M12	J12-TH16	430276	4002395379378	225,30	274,87	Ones O
	ALB	TH16	M18	J18-TH16	430277	4002395379385	253,20	308,90	D_G
	Comap	TH18	M12	J12-TH18	430278	4002395379392	235,70	287,55	Profilo ganascia TH
	Fränkische Henco	TH18	M18	J18-TH18	430279	4002395379408	253,20	308,90	(1)
TH	(TH14 - TH25 only)	TH20	M12	J12-TH20	430280	4002395379415	225,30	274,87	
	IPA Sanha	TH20	M18	J18-TH20	430281	4002395379422	253,20	308,90	
	Tiemme	TH25	M12	J12-TH25	430282	4002395379439	235,70	287,55	00
		TH25	M18	J18-TH25	430355	4002395380169	253,20	308,90	Anello ganascia TH
		TH26	M12	J12-TH26	430283	4002395379446	225,30	274,87	
		TH26	M18	J18-TH26	430284	4002395379453	253,20	308,90	
		TH32	M12	J12-TH32	430285	4002395379460	225,30	274,87	



# Accessori di sistema - Pressatrici idrauliche

Profilo ganascia	Sistema	Misura profilo	Utensile	Descrizione	Cod. prod. 4932-	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
		TH32	M18	J18-TH32	430286	4002395379477	253,20	308,90	
	ALB Comap	TH40	M12	J12-TH40	430287	4002395379484	312,50	381,25	
тн	Fränkische Henco (TH14 - TH25	TH40	M18	Anello Ganascia RJ18-TH40 (da utiliz- zare con Adattatore RJA-1)	430288	4002395379491	715,80	873,28	
•••	only) IPA Sanha Tiemme	TH50	M18	Anello Ganascia RJ18-TH50 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	430289	4002395379507	776,80	947,70	
		TH63	M18	Anello Ganascia RJ18-TH63 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	430290	4002395379514	1134,70	1384,33	
		U14	M12	J12-U14	430291	4002395379521	235,70	287,55	40
		U14	M18	J18-U14	430292	4002395379538	253,20	308,90	
		U16	M12	J12-U16	430293	4002395379545	225,30	274,88	
		U16	M18	J18-U16	430294	4002395379552	253,20	308,90	Profilo ganascia U
	ALB	U18	M12	J12-U18	430295	4002395379569	235,70	287,55	Fromo ganascia O
	Uponor: Unipipe, Airpipe	U18	M18	J18-U18	430296	4002395379576	253,20	308,90	© CHE
	Kann: Kann- therm	U20	M12	J12-U20	430297	4002395379583	225,30	274,88	
	Wavin:	U20	M18	J18-U20	430298	4002395379590	253,20	308,90	60
	Press-Systeme Fränkische:	U25	M12	J12-U25	430299	4002395379606	225,30	274,88	Anello ganascia U
U	Alpex F50 Profi DW	U25	M18	J18-U25	430300	4002395379613	253,20	308,90	
	Verbundrohr: Multitubo	U32	M12	J12-U32	430301	4002395379620	225,30	274,88	
	IBP: >B< Flex	U32	M18	J18-U32	430302	4002395379637	253,20	308,90	
	KE Kelit: Kelit Kelox	U40	M12	J12-U40	430303	4002395379644	312,50	381,25	
	Jupiter: Heizsystem	U40	M18	Anello Ganascia RJ18-U40 (da utiliz- zare con Adattatore RJA-1)	430304	4002395379651	715,80	873,28	
		U50	M18	Anello Ganascia RJ18-U50 (da utiliz- zare con Adattatore RJA-1)	430305	4002395379668	776,80	947,70	
		U63	M18	Anello Ganascia RJ18-U63 (da utiliz- zare con Adattatore RJA-1)	430306	4002395379675	1134,70	1384,33	
		Acz12	M12	J12-ACz 12	459388	4058546010492	321,30	391,99	
ACz	ACOME MT	Acz16	M12	J12-ACz 16	459389	4058546010508	321,30	391,99	C. Harris
AUZ		Acz20	M12	J12-ACz 20	459390	4058546010515	332,80	406,02	
		Acz25	M12	J12-ACz 25	459391	4058546010522	332,80	406,02	<i>D</i> 4
		G16	M12	J12-G16	464217	4058546221621	323,00	394,06	
		G16	M18	J18-G16	464544	4058546224899	348,50	425,17	
		G20	M12	J12-G20	464218	4058546221638	323,00	394,06	
		G20	M18	J18-G20	464545	4058546224905	348,50	425,17	
	Geberit: Manla	G26	M12	J12-G26	464219	4058546221645	323,00	394,06	
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	G26	M18	J18-G26	464546	4058546224912	348,50	425,17	O and O
		G32	M12	J12-G32	464220	4058546221652	323,00	394,06	
		G32	M18	J18-G32	464547	4058546224929	348,50	425,17	
		G40	M12	J12-G40	464221	4058546221669	323,00	394,06	
		G40	M18	J18-G40	464548	4058546224936	382,50	466,65	
		G50	M18	J18-G50	464549	4058546224943	425,00	518,50	
① ADATTAT	ORE			RJA-1	430307	4002395379682	567,40	692,23	① Adattatore

# Crimpatrici - Accessori di Sistema

# Accessori di sistema - Crimpatrici elettro-idrauliche

	Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigra- fatura del codice	Descrizione	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
			16	16	NF22 Cu 16	1	1	4932451733	4002395276837	161,70	197,27	
			25	25	NF22 Cu 25	1	1	4932451734	4002395276844	161,70	197,27	
			35	35	NF22 Cu 35	1	1	4932451735	4002395276851	161,70	197,27	
			50	50	NF22 Cu 50	1	1	4932451736	4002395276868	161,70	197,27	
	NF C		70	70	NF22 Cu 70	1	1	4932451737	4002395276875	161,70	197,27	
	0-130 per apocorda	Hex	95	95	NF22 Cu 95	1	1	4932451738	4002395276882	161,70	197,27	
	in rame.		120	120	NF22 Cu 120	1	1	4932451739	4002395276899	170,30	207,77	
			150	150	NF22 Cu 150	1	1	4932451740	4002395277506	170,30	207,77	
			185	185	NF22 Cu 185	1	1	4932451741	4002395277513	170,30	207,77	
			240	240	NF22 Cu 240	1	1	4932451742	4002395277520	170,30	207,77	
			300	300	NF22 Cu 300	1	1	4932451743	4002395277544	170,30	207,77	
			6	5	DN22 Cu 6	1	1	4932464861	4058546228064	161,70	197,27	
			10	6	DN22 Cu 10	1	1	4932464862	4058546228071	161,70	197,27	
			16	8	DIN22 Cu 16	1	1	4932451744	4002395277551	161,70	197,27	
			25	10	DIN22 Cu 25	1	1	4932451745	4002395277568	161,70	197,27	
	DIN		35	12	DIN22 Cu 35	1	1	4932451746	4002395277575	161,70	197,27	
	6235 per picorda a		50	14	DIN22 Cu 50	1	1	4932451747	4002395277582	161,70	197,27	
- 0	ompres-	Hex	70	16	DIN22 Cu 70	1	1	4932451748	4002335277502	161,70	197,27	
	sione in rame e	HEX				1	1			,	,	
	onnettori		95	18	DIN22 Cu 95			4932451749	4002395278206	161,70	197,27	
(DI	IN 46267)		120	20	DIN22 Cu 120	1	1	4932451750	4002395278213	170,30	207,77	
			150	22	DIN22 Cu 150	1	1	4932451751	4002395278220	170,30	207,77	
			185	25	DIN22 Cu 185	1	1	4932451752	4002395278237	170,30	207,77	
			240	28	DIN22 Cu 240	1	1	4932451753	4002395278244	170,30	207,77	
			300	32	DIN22 Cu 300	1	1	4932451754	4002395278251	170,30	207,77	
			16	16	R22 Cu 16	1	1	4932451755	4002395278268	161,70	197,27	
			25	25	R22 Cu 25	1	1	4932451756	4002395278275	161,70	197,27	
			35	35	R22 Cu 35	1	1	4932451757	4002395278282	161,70	197,27	
			50	50	R22 Cu 50	1	1	4932451758	4002395278299	161,70	197,27	
C	apicorda		70	70	R22 Cu 70	1	1	4932451759	4002395278909	161,70	197,27	
) tu	ubolare e	Hex	95	95	R22 Cu 95	1	1	4932451760	4002395278916	161,70	197,27	
CC	onnettori.		120	120	R22 Cu 120	1	1	4932451761	4002395278923	170,30	207,77	
			150	150	R22 Cu 150	1	1	4932451762	4002395278930	170,30	207,77	
			185	185	R22 Cu 185	1	1	4932451763	4002395278947	170,30	207,77	
			240	240	R22 Cu 240	1	1	4932451764	4002395278954	170,30	207,77	
			300	300	R22 Cu 300	1	1	4932451765	4002395278961	170,30	207,77	
_			16	16	Q22 CU 16	1	1	4932451766	4002395278978	215,70	263,15	
Te	erminali di me senza		25	25	Q22 CU 25	1	1	4932451767	4002395278985	215,70	263,15	
۰ ۱	aluatura	Mezza- luna con	35	35	Q22 CU 35	1	1	4932451768	4002395278992	215.70	263,15	
(D)	IN 46234, IN 46230,	incavo	50	50	Q22 CU 50	1	1	4932451769	4002395279609	215,70	263,15	
	N 46341)		70	70	Q22 CU 70	1	1	4932451770	4002395279616	215,70	263,15	
			16/25	12	DIN22 AL 16/25	1	1	4932451770	4002395279610	161,70	197,27	
	DIN AU			14		1	1					
	DIN Allu- ninio per		35		DIN22 AL 35			4932451772	4002395279630	161,70	197,27	
C	apicorda		50 70	16	DIN22 AL 50	1	1	4932451773	4002395279647	161,70	197,27	
	alluminio connettori	Umr	70	18	DIN22 AL 70	1	1	4932451774	4002395279654	161,70	197,27	
) (DI	IN 46329,	Hex	95/120	22	DIN22 AL 95/120	1	1	4932451775	4002395279661	170,30	207,77	
	46267 Parte 1 e		150	25	DIN22 AL 150	1	1	4932451776	4002395279678	170,30	207,77	
2	, DIN EN		185	28	DIN22 AL 185	1	1	4932451777	4002395279685	170,30	207,77	
	50182)		240	32	DIN22 AL 240	1	1	4932451778	4002395279692	170,30	207,77	
			300	34	DIN22 AL 300	1	1	4932451779	4002395276905	170,30	207,77	
			16	8	L22 Cu 16	1	1	4932464487	4058546224325	123,00	150,06	
			25	10	L22 Cu 25	1	1	4932464488	4058546224332	123,00	150,06	
			35	12	L22 Cu 35	1	1	4932464489	4058546224349	123,00	150,06	
C	apicorda		50	14	L22 Cu 50	1	1	4932464490	4058546224356	123,00	150,06	
e c	connettori		70	16	L22 Cu 70	1	1	4932464491	4058546224363	123,00	150,06	
	ubolari in me come	Hex	95	18	L22 Cu 95	1	1	4932464492	4058546224370	123,00	150,06	
	serie L		120	20	L22 Cu 120	1	1	4932464493	4058546224387	128,10	156,28	
			150	22	L22 Cu 150	1	1	4932464494	4058546224394	128,10	156,28	
			185	25	L22 Cu 185	1	1	4932464495	4058546224400	128,10	156,28	
					00 100				4058546224417	. 20,10	. 50,20	














# Accessori di sistema - Crimpatrici elettro-idrauliche

	Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigra- fatura del codice	Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
			16	-	RU22 Cu/Al 16	1	1	4932451780	4002395276912	184,40	224,97
			35/25	-	RU22 Cu35/AL25	1	1	4932451781	4002395276929	184,40	224,97
	Pre-ar-		50/35	-	RU22 Cu50/AL35	1	1	4932451782	4002395276936	184,40	224,97
	rotonda- mento di		70/50	-	RU22 Cu70/AL50	1	1	4932451783	4002395276943	184,40	224,97
	conduttori	Rotonda	95/70	-	RU22 Cu95/AL70	1	1	4932451784	4002395276950	184,40	224,97
7	in alluminio	notoriua	120/95	-	RU22 Cu120/AL95	1	1	4932451785	4002395276967	184,40	224,97
	e rame a forma		150/120	-	RU22 Cu150/AL120	1	1	4932451786	4002395276974	184,40	224,97
	triangolare.		185/150	-	RU22 Cu185/AL150	1	1	4932451787	4002395276981	184,40	224,97
			240/185	-	RU22 Cu240/AL185	1	1	4932451788	4002395276998	184,40	224,97
			300/240	-	RU22 Cu300/AL240	1	1	4932451789	4002395277605	184,40	224,97
			10	-	C22 Cu 10/C4	1	1	4932464863	4058546228088	140,90	171,90
	C Tap	Oval	16	-	C22 Cu 16/C5	1	1	4932464864	4058546228095	140,90	171,90
8	Стар	Uvai	25	-	C22 Cu 25/C6	1	1	4932464865	4058546228101	140,90	171,90
			35	-	C22 Cu 50/C8C9	1	1	4932464866	4058546228118	140,90	171,90
9	Valigetta vu essere com				matici possono	1	1	4932459339	4058546010003	30,80	37,58





9




# Accessori di sistema - Crimpatrice elettro-idrauliche M18 HCCT 109/42

	Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigra- fatura del codice	Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino VA incl. (€)
			16	16	NF13 Cu 16	1	1	4932459453	4058546011147	176,00	214,72
			25	25	NF13 Cu 25	1	1	4932459454	4058546011154	176,00	214,72
			35	35	NF13 Cu 35	1	1	4932459455	4058546011161	176,00	214,72
			50	50	NF13 Cu 50	1	1	4932459456	4058546011178	176,00	214,72
	NF C 20-		70	70	NF13 Cu 70	1	1	4932459457	4058546011185	176,00	214,72
	130 per	Hex	95	95	NF13 Cu 95	1	1	4932459458	4058546011192	176,00	214,72
(1)	capicorda	HEX	120	120	NF13 Cu 120	1	1	4932459459	4058546011208	184,10	224,60
	in rame		150	150	NF13 Cu 150	1	1	4932459460	4058546011215	184,10	224,60
			185	185	NF13 Cu 185	1	1	4932459461	4058546011222	184,10	224,60
			240	240	NF13 Cu 240	1	1	4932459462	4058546011239	184,10	224,60
			300	300	NF13 Cu 300	1	1	4932459463	4058546011246	184,10	224,60
			400	400	NF13 Cu 400	1	1	4932459464	4058546011253	184,10	224,60
			16	8	DIN13 Cu 16	1	1	4932459465	4058546011260	176,00	214,72
			25	10	DIN13 Cu 25	1	1	4932459466	4058546011277	176,00	214,72
			35	12	DIN13 Cu 35	1	1	4932459467	4058546011284	176,00	214,72
	DIN		50	14	DIN13 Cu 50	1	1	4932459468	4058546011291	176,00	214,72
	46235 per capicorda		70	16	DIN13 Cu 70	1	1	4932459469	4058546011307	176,00	214,72
2	in rame e	Hex	95	18	DIN13 Cu 95	1	1	4932459470	4058546011314	176,00	214,72
	connettori ( DIN		120	20	DIN13 Cu 120	1	1	4932459471	4058546011321	184,10	224,60
	46267)		150	22	DIN13 Cu 150	1	1	4932459472	4058546011338	184,10	224,60
			185	25	DIN13 Cu 185	1	1	4932459473	4058546011345	184,10	224,60
			240	28	DIN13 Cu 240	1	1	4932459474	4058546011352	184,10	224,60
			300	32	DIN13 Cu 300	1	1	4932459475	4058546011369	184,10	224,60
			16	16	R13 Cu 16	1	1	4932459494	4058546011550	176,00	214,72
			25	25	R13 Cu 25	1	1	4932459495	4058546011567	176,00	214,72
			35	35	R13 Cu 35	1	1	4932459496	4058546011574	176,00	214,72
			50	50	R13 Cu 50	1	1	4932459497	4058546011581	176,00	214,72
			70	70	R13 Cu 70	1	1	4932459498	4058546011598	176,00	214,72
	Capicorda		95	95	R13 Cu 95	1	1	4932459499	4058546011604	176,00	214,72
3	tubolari e connettori	Hex	120	120	R13 Cu 120	1	1	4932459500	4058546011611	184,10	224,60
			150	150	R13 Cu 150	1	1	4932459501	4058546011628	184,10	224,60
			185	185	R13 Cu 185	1	1	4932459502	4058546011635	184,10	224,60
			240	240	R13 Cu 240	1	1	4932459503	4058546011642	184,10	224,60
			300	300	R13 Cu 300	1	1	4932459504	4058546026769	184,10	224,60
			400	400	R13 Cu 400	1	1	4932459505	4058546026776	184,10	224,60
	Terminali		16	16	Q13 CU 16	1	1	4932459477	4058546011383	230,30	280,97
	senza		25	25	Q13 CU 25	1	1	4932459478	4058546011390	230,30	280,97
_	saldatura in		35	35	Q13 CU 35	1	1	4932459479	4058546011406	230,30	280,97
(4)	rame (DIN 46234, DIN		50	50	Q13 CU 50	1	1	4932459480	4058546011413	230,30	280,97
	46230, DIN		70	70	Q13 CU 70	1	1	4932459481	4058546011420	230,30	280,97
	46341)		95	95	Q13 CU 95	1	1	4932459482	4058546011437	230,30	280,97









# Accessori di sistema - Crimpatrice elettro-idrauliche M18 HCCT 109/42

	Tipo	Forma	Misura (mm²)	Seri- grafa- tura del codice	Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	U	DIN13
	DIN Allu- minio per		16/25	12	DIN13 AL 16/25	1	1	4932459506	4058546026783	176,00	214,72		
	capicordai		35	14	DIN13 AL 35	1	1	4932459507	4058546026790	176,00	214,72		1
	e connettori per com-		50	16	DIN13 AL 50	1	1	4932459508	4058546026806	176,00	214,72		
	pressione		70	18	DIN13 AL 70	1	1	4932459509	4058546026813	176,00	214,72		09 TA
1	in alluminio	Hex	95/120	22	DIN13 AL 95/120	1	1	4932459510	4058546026820	184,10	224,60		
	(DIN 46329,		150	25	DIN13 AL 150	1	1	4932459511	4058546026837	184,10	224,60	2	
	46267		185	28	DIN13 AL 185	1	1	4932459512	4058546026844	184,10	224,60	٧	43.0
	Parte 1 e 2, DIN EN		240	32	DIN13 AL 240	1	1	4932459513	4058546026851	184,10	224,60		2,0
	50182)		300	34	DIN13 AL 300	1	1	4932459514	4058546026868	184,10	224,60		
			16	8	L13 Cu 16	1	1	4932464500	4058546224455	202,40	246,93		
			25	10	L13 Cu 25	1	1	4932464501	4058546224462	202,40	246,93		
			35	12	L13 Cu 35	1	1	4932464502	4058546224479	202,40	246,93		0g no
	Capicorda		50	14	L13 Cu 50	1	1	4932464503	4058546224486	202,40	246,93		
	e connettori		70	16	L13 Cu 70	1	1	4932464504	4058546224493	202,40	246,93	3	
2	tubolari in rame come	Hex	95	18	L13 Cu 95	1	1	4932464505	4058546224509	202,40	246,93	•	CIII
	serie L		120	20	L13 Cu 120	1		4932464506	4058546224516	212,60	259,37		QU13 Cu
			150	22	L13 Cu 150	1	1	4932464507	4058546224523	223,20	272,30		Trium.
			185 240	25 28	L13 Cu 185	1	1	4932464508 4932464509	4058546224530	234,30	285,85		1
			300	32	L13 Cu 240		1	4932464510	4058546224547	246,10	300,24		
			16	-	L13 Cu 300 RU13 Cu/Al16	1	1	4932459483	4058546224554	258,40	315,25 243,27		12
			35/25	-	RU13 Cu35/AL25	1	1	4932459484	4058546011444 4058546011451	199,40 199,40	243,27		ANOGI
	Dro or		50/35	-	RU13 Cu50/AL25	1	1	4932459464	4058546011468	199,40	243,27		
	Pre-ar- rotonda-		70/50	-	RU13 Cu70/AL50	1	1	4932459486	4058546011475	199,40	243,27		
	mento di		95/70		RU13 Cu70/AL30	1	1	4932459487	4058546011475	199,40	243,27	4	
3	conduttori in alluminio	Rotonda	120/95	-	RU13 Cu120/AL95	1	1	4932459488	4058546011499	199,40	243,27		NEH13
	e rame		150/120		RU13 Cu150/AL93		1	4932459489	4058546011505	199,40	243,27		11111
	a forma triangolare.		185/150		RU13 Cu185/AL150		1	4932459490	4058546011512	199,40	243,27		
	triangolaro.		240/185	-	RU13 Cu240/AL185		1	4932459491	4058546011529	199,40	243,27		
			300/240	-	RU13 Cu300/AL240		1	4932459492	4058546011536	199,40	243,27		13
			16		AEH13 Cu 16	1	1	4932459515	4058546026875	220,20	268,64		
			25		AEH13 Cu 35	1	1	4932459516	4058546026882	220,20	268,64		
			35		AEH13 Cu 35	1	1	4932459517	4058546026899	220,20	268,64	(5)	
			50	-	AEH13 Cu 50	1	1	4932459518	4058546026905	220,20	268,64		643 (
		Trapezoi-	70		AEH13 Cu 70	1	1	4932459519	4058546026912	220,20	268,64		
4	Ghiera	dale	95	-	AEH13 Cu 95	1	1	4932459520	4058546026929	220,20	268,64		
			120		AEH13 Cu 120	1	1	4932459521	4058546026936	220,20	268,64		
			150	-	AEH13 Cu 150	1	1	4932459522	4058546026943	220,20	268,64		an
			185		AEH13 Cu 185	1	1	4932459523	4058546026950	220,20	268,64		os no
			240	-	AEH13 Cu 240	1	1	4932459524	4058546026967	220,20	268,64		
			16	-	C13 Cu 16	1	1	4932459525	4058546026974	199,40	243,27		
			25	-	C13 Cu 25	1	1	4932459526	4058546026981	199,40	243,27	6	нанта.
			35	-	C13 Cu 35	1	1	4932459527	4058546026998	199,40	243,27		21
			50	-	C13 Cu 50	1	1	4932459528	4058546027001	199,40	243,27		
(5)	Capicorda a C	Ovale	70	-	C13 Cu 70	1	1	4932459529	4058546027018	199,40	243,27		
Ŭ	a u		10	-	C13 Cu 10	1	1	4932459530	4058546027025	199,40	243,27		
			10-35	-	C13 Cu 10-35	1	1	4932459531	4058546027032	199,40	243,27		1
			25-50	-	C13 Cu 25-50	1	1	4932459532	4058546027049	199,40	243,27		QL no
			35-70	-	C13 Cu 35-70	1	1	4932459533	4058546027056	199,40	243,27		
			70	-	HAH13 Cu 70	1	1	4932459534	4058546027063	199,40	243,27	7	2013 0
6	Morsetti H	Ovale	95	-	HAH13 Cu 95	1	1	4932459535	4058546027070	199,40	243,27	_	0
			120	-	HAH13 Cu 120	1	1	4932459536	4058546027087	199,40	243,27		
	Capicorda		2x50	-	DP13 Cu 2x50	1	1	4932459537	4058546027094	199,40	243,27		
7	con doppia	Ovale	2x70	-	DP13 Cu 2x70	1	1	4932459538	4058546027100	199,40	243,27		
	pressione		2x95	-	DP13 Cu 2x95	1	1	4932459539	4058546027117	199,40	243,27		
8	Valigetta vu (matici poss					1	1	4932464211	4058546221560	33,30	40,63		OZAZ ng



8

# Kit di matrici per crimpare

#### **NUOVO**

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1 4
Kit matrici DIN22 Cu per M18 HCCT  (1)  Il box incl. 11 matrici - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	11	1	4932471997	4058546298968	1999,50	2439,39	0,0000
Kit matrici DIN22 Al per M18 HCCT  (2)   Il box incl. 9 matrici - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	9	1	4932471998	4058546298975	1726,60	2106,45	2 5
(3) Il box incl. 11 matrici - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	11	1	4932471999	4058546298982	1999,50	2439,39	0000
Set matrici DIN13 Cu per M18 HCCT109/42  (4)  Il box incl. 11 matrici - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	11	1	4932472000	4058546323967	2272,40	2772,33	
Set di matrici DIN13 Al per M18 HCCT109/42  (5)   Il box incl. 9 matrici - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	9	1	4932472001	4058546323974	1908,60	2328,49	
Set matrici R13 Cu per M18 HCCT109/42  (6)   Il box incl. 11 matrici - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	11	1	4932472002	4058546323981	2272,40	2772,33	Control (Secondary)

#### Punzonatrice - Accessori di Sistema

#### Accessori di sistema - Punzonatrice

Adatto per acciaio dolce e alluminio fino ad uno spessore di 3 mm. Adatto anche per l'acciaio inox max. 2,5 mm.





		Frese a	ese a Quentità	Min.		Punz	one		Matrice				
Ø (mm)	Frese a gradino PG	gradino metriche	Quantità confezione	quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
16.2		M 16	1	1	4932430841	4002395385034	48,30	58,93	4932430913	4002395385751	36,90	45,02	
20.4	PG 13.5	M 20	1	1	4932430842	4002395385041	48,30	58,93	4932430914	4002395385768	36,90	45,02	
22.5	PG 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1	1	4932430843	4002395385058	48,30	58,93	4932430915	4002395385775	36,90	45,02	
25.4		M 25	1	1	4932430844	4002395385065	48,30	58,93	4932430916	4002395385782	36,90	45,02	
28.3	PG 213/4"		1	1	4932430845	4002395385072	48,30	58,93	4932430917	4002395385799	36,90	45,02	
32.5		M 32	1	1	4932430846	4002395385089	59,60	72,71	4932430918	4002395385805	42,50	51,85	
40.5		M 40	1	1	4932430847	4002395385096	70,90	86,50	4932430919	4002395385812	53,90	65,76	
50.5		M 50	1	1	4932430848	4002395385102	93,70	114,31	4932430920	4002395385829	62,40	76,13	
63.5		M 63	1	1	4932430849	4002395385119	99,30	121,15	4932430921	4002395385836	79,40	96,87	

Codice 49162680 diametro 11,1 mm: richiede pre-perforazione con diametro 11,3-11,5 mm trapano bit / passo trapano. Codice 49162681 diametro 19 millimetri: richiede pre-perforazione con diametro 19,5-20 mm Punta trapano bit / passo.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Adattatore per consentire all'utensile MILWAUKEE®® di usare i punzoni e matrici della concorrenza Es. Klauke® Greenlee® e Alfra®	1	1	49162685	045242337965	47,30	57,71

# **Espansori - Accessori di Sistema**

# Accessori di sistema - Espansori

Descrizione	Diametro tubo (mm)	Spessore pareti tubo (mm)	Pressione tubo (bar)	Adatto	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino A incl. (€)
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	1	1	4932430102	4002395377633	88,80	108,34
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	1	1	4932352716	4002395373741	88,80	108,34
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	1	1	4932352727	4002395373857	99,40	121,27
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	1	1	4932430103	4002395377640	88,80	108,34
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	1	1	4932352717	4002395373758	88,80	108,34
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	1	1	4932352728	4002395373864	99,40	121,27
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	1	1	4932352718	4002395373765	88,80	108,34
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	1	1	4932352719	4002395373772	88,80	108,34
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	1	1	4932352733	4002395373918	99,40	121,27
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	1	1	4932352748	4002395374069	99,40	121,27
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	1	1	4932352729	4002395373871	99,40	121,27
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	1	1	4932352720	4002395373789	88,80	108,34
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	1	1	4932352721	4002395373796	88,80	108,34
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	1	1	4932352722	4002395373802	99,40	121,27
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	1	1	4932352749	4002395374076	99,40	121,27
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	1	1	4932352730	4002395373888	99,40	121,27
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	1	1	4932352723	4002395373819	88,80	108,34
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	1	1	4932352724	4002395373826	99,40	121,27
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	1	1	4932352725	4002395373833	101,60	123,95
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	. 1	1	4932451396	4002395160884	422,60	515,57
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	. 1	1	4932451397	4002395160891	422,60	515,57
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	. 1	1	4932451398	4002395158102	507,80	619,52
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	. 1	1	4932451399	4002395158119	592,90	723,34
<b>Grasso</b> . Tubo cont	iene 50 gr.	Per la lubrif	icazione deg	li espansori.	1	1	4932352726	4002395373840	38,70	47,21





# Accessori di sistema -**Taglia barrefilettate M18 BLTRC**

NUOVO

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Matrice per M18BLTRC	2	1	4932471372	4058546290009	217,80	265,72





#### Pompa Idraulica - Accessori di Sistema

**NUOVO** 

#### Cavo prolunga del controller da remoto da 1,8 metri

Compatibile con la pompa idraulica M18 ™ FORCE LOGIC ™

Protezione IP 67

Connettori maschio-femmina per prolunga fino a 7,3 m di lunghezza

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Cavo prolunga 1.8 m per M18 HUP	1	1	49122775	4058546326487	71,00	86,62



#### Olio idraulico

Olio per la pompa idraulica M18 HUP700

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Olio di ricambio per M18 HUP700	1	1	4932472004	4058546324001	44,40	54,17

#### Supporto per pompa M18 HUP700

Compatibile con la pompa idraulica FORCE LOGIC™

La barra estensibile e i cuscinetti in gomma permettono un facile utilizzo su tutte le benne o cestelli II design simmetrico dell'anello di sollevamento consente l'uso da entrambi i lati del gancio. Mantiene la pompa nella posizione di funzionamento ideale e piana liberando spazio all'interno del supporto.

Gli anelli di sollevamento di dimensioni standard ne consentono l'uso con ganci per benne esistenti. Il particolare design permette all'utilizzatore di aprire il vano batteria della pompa, mentre questa è alloggiata nel supporto.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Supporto per pompa M18 HUP700	1	1	49122776	4058546326494	317.70	387.59	



#### Tagliacavi - Accessori di Sistema

#### Accessori di sistema - lame tagli cavi adatte per M18HCCAC / M18HCCS

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino /A incl. (€)
① Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo	1	1	49162773	045242350070	388,70	474,21
2 Lame di ricambio per ganascia per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo	1	1	48440412	045242355235	201,40	245,71
① Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al in rame e alluminio	1	1	4932430839	4002395385010	354,50	432,49
② Lama di ricambio per rame e alluminio.	1	1	4932464498	4058546224431	167,40	204,23
① Ganascia per cavo armato per taglio M18 HCC	1	1	4932464867	4058546228125	663,70	809,71
② Lama di ricambio SWA per M18 HCC	1	1	4932464868	4058546228132	317,80	387,72
① Ganascia con lame per taglio di cavi elettrici a filo sottile	1	1	49162778	045242505722	663,70	809,71
② Lame di ricambio per ganascia per taglio di cavi elettrici a filo sottile	1	1	48442778	045242505739	317,80	387,72
① Ganascia con lame per il taglio di tiranti in acciaio	1	1	49162777	045242505449	558,60	681,49
② Lame di ricambio per ganasce per il taglio di tiranti	1	1	48442777	045242505456	263,90	321,96





# Accessori di sistema - Tagliacavi M18 HCCT

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Ganascia tagliacavi standard rame / alluminio Cu / Al	1	1	4932464497	4058546224424	300,30	366,37



#### Accessori di sistema - Tagliacavi per cavi interrati M18HCC75

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile		Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Lame per M18 HCC75	1	1	49162774	045242486663	830,30	1012,97



#### Accessori di sistema - Tagliacavi per cavi sospesi M18 HCC45

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Lame ACSR per M18 HCC45.	1	1	49162775	045242486632	415,10	506,42



#### Accessori di sistema - Taglia tubi / cavi

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
① Lame per tubi di rame, utilizzabile per taglio tubi. Non utilizzabile per plastica e acciaio inox.	2	1	48380010	045242159710	21,90	26,72
② Lama ricambio per taglia cavi	1	1	4932430070	4002395377312	93,30	113,83
Lama per C12 PPC.	1	1	4931441978	4002395179268	25,60	31,23







#### Sturatubi - Accessori di Sistema

#### Accessori di sistema - Sturatubi M12™

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Spirale sturatubi 8 mm x 7.6 m.	1	1	48532571	045242364213	73,70	89,91
② Spirale sturatubi pivot 8 mm x 7.6 m.	1	1	48532572	045242364206	79,40	96,87
① Spirale sturatubi 6 mm x 7.6 m.	1	1	48532573	045242471270	62,40	76,13
② Spirale sturatubi pivot 6 mm x 7.6 m.	1	1	48532574	045242471287	68,10	83,08
3 Cestello portaspirale 8 mm x 7.6 m.	1	1	48532581	045242480586	90,80	110,78
4 Cestello portaspirale pivot 8 mm x 7.6 m.	1	1	48532582	045242480593	93,70	114,31
3 Cestello portaspirale 6 mm x 7.6 m.	1	1	48532583	045242480609	76,60	93,45
(4) Cestello portaspirale pivot 6 mm x 7.6 m.	1	1	48532584	045242480616	82,20	100,28











#### Accessori di sistema - Sturatubi M18™ FS

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Cestello portaspirale.	1	1	4932464277	4058546222222	199,90	243,88
② Spirale a bulbo per M18FS 8 mm x 23 m	1	1	48532772	045242513079	196,30	239,49
② Spirale per M18FS 10 mm x 15 m	1	1	48532773	045242513086	214,10	261,20
② Spirale per M18FS 13 mm x 15 m	1	1	48532774	045242513093	138,30	168,73
② Spirale per M18FS 16 mm x 15 m	1	1	48532775	045242513109	165,80	202,28
3 Supporto canalizzato per M18FS	1	1	48532786	045242006106	41,60	50,75
4 Testa a caduta per M18FS	1	1	48532787	045242006113	38,20	46,60
(5) Bit a freccia per M18FS	1	1	48532788	045242006120	46,40	56,61
6 Taglia grasso per M18FS	1	1	48532789	045242006137	23,90	29,16
(7) Set per M18FS - 4 pz	5	1	48532790	045242006144	71,90	87,72

















#### Accessori di sistema - Sturatubi M18™ PF

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Spirale a bulbo per M18PF 6 mm x 10.5 m	1	1	48532671	045242482740	79,40	96,87
① Spirale per M18PF 6 mm x 15 m	1	1	48532672	045242482757	123,00	150,06
① Spirale per M18PF 8 mm x 10.5 m	1	1	48532673	045242482764	91,80	112,00
① Spirale per M18PF 8 mm x 15 m	1	1	48532674	045242482771	133,30	162,63
① Spirale per M18PfF 10 mm x 10.5 m	1	1	48532675	045242482788	134,10	163,60
② Bulbo retroverso per M18PF	1	1	48532681	045242503803	26,80	32,70
3 Bulbo retroverso per M18PF	1	1	48532682	045242503810	38,20	46,60
④ Bit a freccia per M18PF	1	1	48532683	045242503827	19,20	23,42
(5) Taglia grasso per M18PF	1	1	48532684	045242503834	17,10	20,86
6 Set per M18PF - 4 pz	5	1	48532685	045242503841	62,90	76,74















# Accessori di sistema per stasatrice M18

#### NUOVO

	Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1	
<u> </u>	Trivella dritta 22 mm	1	1	48533830	4058546323462	4,90	5,98		AM NA
(1)	Trivella dritta 32 mm	1	1	48534831	4058546323561	10,90	13,30		W ///
(2)	Trivella a imbuto per cavi da 22 mm per stasatrice	1	1	48533831	4058546323479	5,50	6,71		
(2)	Trivella a imbuto per cavi da 32 mm per stasatrice	1	1	48534830	4058546323554	11,40	13,91		
	Raschiatore a espansione fino 75 mm per cavo da 22 mm	1	1	48533832	4058546323486	12,00	14,64		
	Raschiatore ad espansione fino 75 mm per cavi 32 mm	1	1	48534832	4058546323578	12,50	15,25	2	
	Raschiatore ad espansione fino 100 mm per cavi da 22 mm $$	1	1	48533833	4058546323493	12,20	14,88	2	
	Raschiatore ad espansione fino 100 mm per cavi da 32 mm	1	1	48534833	4058546323585	12,80	15,62		
	Raschiatore ad espansione fino 150 mm per cavi da 22 mm $$	1	1	48533834	4058546323509	12,90	15,74		
	Raschiatore ad espansione fino 150 mm per cavi da 32 mm	1	1	48534834	4058546323592	13,30	16,23		
	Raschiatore a lancia piccolo per cavo da 22 mm	1	1	48533835	4058546323516	9,00	10,98		
	Raschiatore a lancia medio per cavo da 22 mm	1	1	48533836	4058546323523	11,80	14,40		
	Demolitore a catena da 75 mm per cavi da 22 mm $$	1	1	48533837	4058546323530	20,20	24,64		
(3)	Demolitore a catena da 100 mm per cavi da 22 mm	1	1	48533838	4058546323547	20,60	25,13		
(a)	Kit di teste per cavo da 22 mm	1	1	48533840	4058546296148	103,90	126,76	3	
	Kit di teste per cavo da 32 mm	1	1	48534839	4058546296155	109,80	133,96		
	Raschiatore a lancia piccolo per cavo da 32 mm	1	1	48534835	4058546323608	9,60	11,71		
	Raschiatore a lancia medio per cavo da 32 mm	1	1	48534836	4058546323615	12,80	15,62		
	Demolitore a catena da 75 mm per cavi da 32 mm	1	1	48534837	4058546323622	20,80	25,38		
	Demolitore a catena da 100 mm per cavi da 32 mm	1	1	48534838	4058546323639	21,20	25,86		
	Cavo a spirale 32 mm x 4.5 m	1	1	4932471710	4058546296094	34,40	41,97		
	Cavo a spirale da 32 mm x 4.5 m	1	1	4932471711	4058546296100	37,10	45,26		
	Cavo a spirale 22 mm x 4.5 m	1	1	4932471712	4058546296117	25,00	30,50	4	
	Kit di 7 cavi a spirale 22mm x 4.5 m	1	1	4932471713	4058546296124	201,60	245,95		
	Set accessori (teste)	1	1	4932471718	4058546296179	7,60	9,27		
	Contenitore cavi per M18 FSSM	1	1	4932471719	4058546296186	20,90	25,50		
	Guida rigida per M18 FSSM	1	1	4932471720	4058546296193	12,50	15,25		

#### Accessori di sistema - Telecamere ad ispezione

Tutti i cavi di estensione sono resistenti all'acqua e alla polvere.

Le estensioni sono da collegarsi tra la fotocamera e il cavo standard in dotazione.

	Descrizione	Lunghez- za cavo (m)	Diametro cavo (mm)	Compati- bile con teleca- mere da ispezione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
	Prolunga cavo digitale, si possono collegare insieme fino ad un massimo di 3 prolunghe.	0.9	17	C12 IC	1	1	48530110	045242157747	112,40	137,13
1	Prolunga cavo digitale, si possono collegare insieme fino ad un massimo di 5 prolunghe.	0.9	17	C12 AVD, C12 AVA	1	1	48530141	045242216529	112,40	137,13
	Ricambio cavo analogico.	0.9	9.5	C12 AVD, C12 AVA	1	1	4931419517	4002395828234	117,20	142,98
	Cavo di ricambio 1 m	1	12	M12 IC AV3	1	1	48530150	045242344208	133,30	162,63
	Cavo di ricambio 3 m	3	12	M12 IC AV3	1	1	48530151	045242344222	220,60	269,13
2	Cavo con possibilità rotazione testa 1m	1	12	M12 IC AV3	1	1	48530155	045242344215	780,40	952,09





# Accessori di sistema - Pistole per silicone

Descrizione	Compatibile pistole al silicone	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Porta cartucce da 310 ml. Accetta tubi e cartucce da 250 ml e 310 ml. Include la barra di spinta (4932430099),pistone per cartucce e vite di assemblaggio (44700330).	C18 PCG	1	1	48081076	045242263127	61,40	74,91
Porta cartucce da 310 ml. Accetta tubi e cartucce da 250 ml e 310 ml. Include la barra di spinta (4932430099),pistone per cartucce e vite di assemblaggio (44700330).	C12 PCG	1	1	48080900	045242286355	61,40	74,91
Tubo in alluminio da 310 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 310 ml. Richiede barra di spinta 49520660.	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600	1	1	48081085	045242089246	110,70	135,05
Tubo in alluminio da 400 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 400 ml pacchetto (include 2 chiudi tubo filettati). Richiede barra di spinta corta 48091090 e pistone 44700375.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	4932352844	4002395375028	29,50	35,99
Tubo in alluminio da 600 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 600 ml pacchetto (include 2 chiudi tubo filettati). Richiede barra di spinta lunga 48091091 (per C18PCG) e 4932430101 (per C12PCG) pistone 44700375.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	4932352845	4002395375035	33,00	40,26
Tubo trasparente da 400 ml. Accetta tubi di materiale morbido (salsiccia) da 400 ml pacchetto (include 2 chiudi tubo filettati). Richiede barra di spinta corta 48091090 e pistone 44700375.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	4932352842	4002395375004	93,70	114,31
Tubo trasparente 600 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 600 ml pacchetto (include 2 chiudi tubo filettati ). Richiede barra di spinta lunga 48091091(per C18PCG) e 4932430101 (per C12PCG) e pistone 44700375.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	4932352843	4002395375011	112,90	137,74
Barra di spinta corta. Per uso su: porta cartucce da 310 ml 48081076.	C18 PCG	1	1	4932352937	4002395375950	28,80	35,14
Barra di spinta corta. Per uso su: porta cartucce da 310 ml 48080900.	C12 PCG	1	1	4932430099	4002395377602	27,90	34,04
Barra di spinta corta. Per uso su: 48081076 porta cartucce, 4932352844 tubo di alluminio da 400 ml, 4932352842 tubo trasparente da 400 ml.	C18 PCG	1	1	48091090	045242263158	35,50	43,31
Barra di spinta corta. Per uso su: 48081076 porta cartucce, 4932352844 tubo di alluminio da 400 ml, 4932352842 tubo trasparente da 400 ml.	C12 PCG	1	1	4932430100	4002395377619	32,70	39,89
Barra di spinta lunga. Per uso con: 4932352845, tubo in alluminio da 600 ml, 4932352843, tubo trasparente da 600 ml.	C18 PCG	1	1	48091091	045242263165	43,90	53,56
Barra di spinta lunga. Per uso con: 4932352845, tubo in alluminio da 600 ml, 4932352843, tubo trasparente da 600 ml.	C12 PCG	1	1	4932430101	4002395377626	38,10	46,48
Pistone di assemblaggio.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	44700330	045242260928	2,40	2,93
Pistone per cartucce.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	44700375	045242277438	5,50	6,71
Beccuccio di sostituzione (1 pz).	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600, C18 PCG,C12 PCG	1	1	45760525	4002395775323	2,60	3,17

# Sonda Tiracavi M18 FUEL™ - Accessori di Sistema

NUOVO

# Tamburo con cavo in acciaio

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Tamburo con cavo in acciaio da 36 m 1/8	1	1	48445176	4058546326432	229,00	279,38
Tamburo con cavo in acciaio da 73 m 1/8	1	1	48445178	4058546326449	318,00	387,96



#### Tamburo con cavo Non conduttivo

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Tamburo con cavo non conduttivo 30 m	1	1	48445195	4058546326463	246,00	300,12
Tamburo con cavo non conduttivo 60 m	1	1	48445197	4058546326470	335,00	408,70



#### Accessori di sistema -Sistemi di misurazione

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Puntali di misurazione (max. 1000 Volts/ 10 Amps). Lunghezza 125 mm.	1	1	49771004	045242238965	29,20	35,62
② Pinze a coccodrillo (max. 1000 Volts/ 10 Amps).	1	1	49771005	045242238972	37,30	45,51



# Accessori di sistema -**Giacche termiche M12**

Adattatore M18 - possibilità di usare la giacca termica con la batteria M18. Porta USB di ricarica per lettori MP3, telefoni cellulari, macchina fotografica digitale, ecc.

Cavo alimentazione per auto - permette l'utilizzo della giacca termica all'interno dell'automobile.



1

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Controller M18 <sup>™</sup> 2.1A USB (M18 USB PS HJ2)	1	1	4932471597	4058546294960	41,00	50,02
② Cavo alimentazione per auto.	1	1	4932430085	4002395377466	28,80	35,14





# Aspiratori - Accessori di Sistema

# Accessori di sistema - Sistema d'aspirazione

	Descrizione	Compatibile con sistema aspirazione polvere MILWAUKEE®	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
	Adattatore e tubo di aspirazione antistatico. 4 m di lunghezza con diametro 36 mm $$	AS 300 ELCP,AS 500 ELCP, AS 300 EMAC	1	1	4932352311	4002395369706	98,20	119,80
	Adattatore e tubo di aspirazione antistatico. 3.5 m di lunghezza cor diametro 32 mm	AS 250 ECP	1	1	4932352312	4002395369713	107,00	130,54
Ø 35	Adattatore per connessione diretta del tubo 330552 al sistema di aspirazione.	AS 1,AS 2 C	1	1	4932430833	4002395384952	7,70	9,39
mm	Riduttore universale 35 mm / 33 mm / 27 mm.	WDC 1400 A,AS 1,AS 2 C, AS 3 W,ASE 1400,ASM 1400	1	1	4932369282	4002395338412	23,50	28,67
	Tubo aspirante, Ø 35 mm,lunghezza 50 cm in plastica.	ASE 1400,AS 1,AS 2 C,ASM 1400	1	1	4932346620	4002395319503	21,60	26,35
	Tubo d'aspirazione. Ø 35 mm / 5m	ASE 1400,ASM 1400	1	1	4932373626	4002395351534	91,30	111,39
Sistema Ø 50	Ugello largo per fessure Ø 35 mm.	ASE 1400,AS 1,AS 2 C,ASM 1400	1	1	4932316070	4002395310449	11,90	14,52
mm	Riduttore da 50 mm a 35 mm.	ASE 1400,AS 1,AS 2 C,ASM 1400	1	1	4932316074	4002395310456	8,70	10,61
	5 x sacchetti tessuto 25 L	AS 250 ECP	5	1	4932352306	4002395369652	30,10	36,72
	5 x sacchetti in tessuto 30 l	AS 300 ELCP,AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	5	1	4932352307	4002395369669	58,10	70,88
	5 x sacchetti tessuto 50 l	AS 500 ELCP	5	1	4932352308	4002395369676	77,10	94,06
	Sacchetto plastica, 5 pezzi, 30 l.	AS 250 ECP,AS 300 ELCP, AS 300 EMAC	5	1	4932352309	4002395369683	55,20	67,34
	Sacchetto plastica, 5 pezzi, 50 l.	AS 500 ELCP	5	1	4932352310	4002395369690	57,80	70,52
filtranti	Sacchetto filtrante. Alta resistenza. 3 x sacchetti di carta 18 l	NT 1500 A	1	1	4932373669*	4002395351824	37,80	46,12
	Sacchetto filtrante. Heavy duty. 5 x sacchetti carta 25 l	RSE 1400	5	1	4932373852	4002395352821	56,60	69,05
	Sacchetto filtrante. Heavy duty. 5 x sacchetti carta 50 l	ASE 1400,ASM 1400	5	1	4932373621	4002395351503	93,90	114,56
	Sacchetti in tessuto per AS 30/42.	AS 30 LAC,AS 30 MAC, AS 42 MAC	5	1	4932459689	4058546028619	54,00	65,88
	Sacchetto da 30 l	AS 42 MAC,AS 30 MAC, AS 30 LAC	5	1	4932459690	4058546028626	44,30	54,05
	Cartuccia filtrante.	AS 250 ECP,AP 250 ECP	1	1	4932352303	4002395369621	53,50	65,27
	Cartuccia filtrante.	AS 300 ELCP,AS 500 ELCP, AS 2-250 ELCP	1	1	4932352304	4002395369638	66,70	81,37
	Cartuccia filtrante.	AS 300 EMAC,AS 300 ELAC	2	1	4932352305	4002395369645	87,70	106,99
Filtri	Cartuccia filtrante, 7200 cm2	AS 3 W	1	1	4932346588*	4002395319473	85,50	104,31
FIIUI	Cartuccia in poliestere, 2 pz.	ASE 1400,ASM 1400	1	1	4932373623	4002395351510	42,50	51,85
	Filtro piatto PTFE.	AS 30 LAC,AS 42 MAC, AS 30 MAC	1	1	4932459687	4058546028596	96,90	118,22
	Filtro raffreddamento motore.	AS 42 MAC,AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	1	4932459688	4058546028602	41,50	50,63
	Impugnatura in metallo.	AS 42 MAC,AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	1	4932459691	4058546028633	130,10	158,72

<sup>\*</sup> Fino ad esaurimento scorte

# Sistema estrazione polveri M12/M18

Descrizione	Compatibile con sistema aspirazione polvere MILWAUKEE®	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile		Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	1)	1
① Filtro adattatore per M12 DE.	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	2	1	49902301	045242337279	20,30	24,77	2	
② Filtro.	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	3	1	49902306	045242299454	33,10	40,38		
③ Ugello di aspirazione.	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603	18,00	21,96	3	
Set 3 pezzi.  (4) (filtro HEPA, contenitore per filtro e cover per contenitore).	M12 DE	3	1	49902340	045242299461	31,60	38,55	4	
Scatola filtro per unità di aspirazione M18 & M28.		4	1	49902342	045242341948	16,10	19,64	(5)	
Filtro adattatore per M12  (a) l'aspiratore M12DE ad ui una maggiore capacità d esterno / Ø 32 mm interi	li aspirazione). Ø 37 mm	1	1	4932430479	4002395381401	16,30	19,89	6	
	er corone Ø 25 - 152 mm. igliore l'effetto sottovuoto.		1	4932471990	4058546298890	112,50	137,25		

# Caricabatterie

Descrizione	Sistema	Gamma	Tempo di ricarica	Per batterie Litio	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① M4 C	M4	4 V	30	Si	4932352958	4002395376162	84,30	102,85
② L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120	Si	4932459446	4058546011079	43,00	52,46
③ C12 C	M12	12 V	40/70/80/130	Si	4932352000	4002395366606	86,20	105,16
④ M12 TC	M12	12 V	40/70/80/130	Si	4932459450	4058546011116	86,00	104,92
⑤ M12 C4	M12	12 V	40/80/130	Si	4932430554	4002395382156	150,00	183,00
<b>6</b> M12-18 C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180	Si	4932352959	4002395376179	110,70	135,05
⑦ M12-18 AC	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180	Si	4932459205	4002395287208	135,00	164,70
® M12-18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95	Si	4932451079	4002395810581	124,00	151,28
9 M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180	Si	4932430086	4002395377473	224,40	273,77
① M28 C	M28	28 V	60/90	Si	4932352524	4002395371822	176,50	215,33




# **Altre batterie**

Descrizione	Sistema	Tipo batteria	Voltaggio (V)	Capacità batteria (Ah)	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)	1	111
① M4 B2	M4	Li-ion	4	2.0	4932430098	4002395377596	60,50	73,81		
② L4 B2	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	4	2.5	4932459445	4058546011062	43,00	52,46	2	12
③ M12 B2	M12	Li-ion	12	2.0	4932430064	4002395377251	84,50	103,09	Winds	6
④ M12 B3	M12	Li-ion	12	3.0	4932451388	4002395157969	101,80	124,20		
5 M12 B4	M12	Li-ion	12	4.0	4932430065	4002395377268	119,00	145,18	3	(3)
6 M12 B6	M12	Li-ion	12	6.0	4932451395	4002395158638	153,50	187,27	2 m.	
⑦ M14 B	M14	Li-ion	14.4	1.5	4932352665	4002395373239	160,50	195,81	4	(4)
® M14 B4	M14	Li-ion	14.4	4.0	4932430323	4002395379842	206,40	251,81	in the second se	0.20
9 M18 B2	M18	Li-ion	18	2.0	4932430062	4002395377237	153,50	187,27	<u> </u>	(15)
10 M18 B4	M18	Li-ion	18	4.0	4932430063	4002395377244	187,80	229,12		5
① M18 B5	M18	Li-ion	18	5.0	4932430483	4002395381449	222,30	271,21	40	
② M18 B6	M18	Li-ion	18	6.0	4932451244	4002395167661	274,00	334,28	6	6
13 M18 B9	M18	Li-ion	18	9.0	4932451245	4002395167678	343,00	418,46	6.0	
14) M28 BX	M28	Li-ion	28	3.0	4932352732	4002395373901	-	-		17
15) M28 B5	M28	Li-ion	28	5.0	4932430484	4002395381456	352,60	430,17	7	5.5
16 M18 HB3	M18	Li-ion	18	3.0	4932471069	4058546286972	206,00	251,32	8	
⑦ M18 HB5.5	M18	Li-ion	18	5.5	4932464712	4058546226572	275,00	335,50	4.0	(8)
18) M18 HB8	M18	Li-ion	18	8.0	4932471070	4058546286989	344,00	419,68	9	Les .
9 M18 HB12	M18	Li-ion	18	12.0	4932464260	4058546222055	447,50	545,95	2	9
									10	12.

# **Batterie - Sistema PBS**

Descrizione	Sistema	Tipo batteria	Voltaggio (V)	Capacità batteria (Ah)	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
MXL 12	PBS 3000	NiMH	12	3.0	4932399311	4002395360307	137,50	167,75
MXL 14.4	PBS 3000	NiMH	14.4	3.0	4932399413	4002395360321	198,30	241,93
MXL 18	PBS 3000	NiMH	18	3.0	4932399415	4002395360345	212,50	259,25

milwaukeetool.it



# **Utensili manuali**

#### Flessometro - Serie STUD™

**NUOVO** 










- La tecnologia del nastro EXO 360™ garantisce una maggior durata, grazie alla maggior resistenza allo strappo e all'usura, per resistere alle condizioni di cantiere più estreme.
- Magnete ad altas attrazione all'inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde.
- Nastro si allunga fino a 4 m prima di piegarsi.
- Rivestimento antirottura rinforza i primi 15 cm del nastro.
- Nastro stampato su ambo i lati per una maggiore visibilità e leggibilità durante l'applicazione.
- Finger stop, maggiore sicurezza protegge le dita e permette il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento.
- Cassa rinforzata in ABS per resistere agli urti e durare più tempo.
- Clip per agganciare il flessometro alla cintura.
- Predisposizione per laccio anticaduta.
- Accuratezza Classe II.

Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Flessometro 5m	5	33	1	6	4932471626	4058546295257	31,60	38,55	
Flessometro 8m	8	33	1	6	4932471627	4058546295264	36,50	44,53	
Flessometro 5m/16ft	5 / 16'	33	1	6	4932471628	4058546295271	31,60	38,55	
Flessometro 8m/26ft	8 / 26'	33	1	6	4932471629	4058546295288	36,50	44,53	





MAGNETI AD ALTA ATTRAZIONE



RIGIDITA' DEL NASTRO FINO A 4M



#### Flessometro - Serie WIDE BLADE

**NUOVO** 

- Apertura senza appoggio fino a 4 m
- Nastro con rivestimento al nylon
- Nastro con scala stampata su ambo i lati.
- Cassa rinforzata in 5 punti, garantisce maggiore durata.
- Finger stop, maggiore sicurezza protegge le dita e permette il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento.
- Comodo gancio per cintura.
- Copertura del nastro al Nylon riduce l'usura e lo strappo del nastro.
- Predisposizione per laccio anticaduta.





Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Flessometro 5m	5	33	1	6	4932471815	4058546297145	29,10	35,50
Flessometro 8m	8	33	1	6	4932471816	4058546297152	33,50	40,87
Flessometro 5m/16ft	5 / 16'	33	1	6	4932471817	4058546297169	29,10	35,50
Flessometro 8m/26ft	8 / 26'	33	1	6	4932471818	4058546297176	33,50	40,87



RIGIDITA' DEL NASTRO FINO A 4M

#### Flessometro - Serie PREMIUM

**NUOVO** 











- Magnete ad alta atrazione all'inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde.
- Design compatto ed ergonomico.
- Estensione senza appoggio fino a 3,4m.
- Copertura del nastro in nylon non riflettente, fino a 10 volte più resistente.
- Nastro da 27 mm con stampa su ambo i lati per una migliore leggibilità e visibilità.
- Finger stop, per la massima protezione delle dita e il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento.
- Cassa rinforzata in 5 punti per maggiore durata.
- Classe di accuratezza II.
- Scala per architetti per i disegni tecnici.

Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Flessometro 5m	5	27	1	6	4932464599	4058546225445	26,60	32,45
Flessometro 8m	8	27	1	6	4932464600	4058546225452	30,50	37,21
Flessometro 10m	10	27	1	6	4932464601	4058546225469	36,70	44,77
Flessometro 5m/16ft	5 / 16'	27	1	6	4932464602	4058546225476	26,60	32,45
Flessometro 8m/26ft	8 / 26'	27	1	6	4932464603	4058546225483	30,50	37,21



#### Flessometro - Serie AUTOLOCK

- Freno Autolock: nastro si blocca automaticamente una volta che viene estratto.
- Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione da detriti, polvere e acqua.
- Telaio rinforzato in 5 punti.
- Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata.
- Design più ergonomico e più compatto.
- Clip per cintura.
- Classe di accuratezza II.
- Ordinabili solo in cartoni da 6 a seconda del codice scelto.



Descrizione	Lunghez- za (m)	Diametro della lama (mm)	Quantità confe- zione	Min. quantità ( ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Flessometro 5m	5	25	1	6	4932464663	4058546226084	13,00	15,86
Flessometro 8m	8	25	1	6	4932464664	4058546226091	18,20	22,20
Flessometro 5m/16ft	5	25	1	6	4932464665	4058546226107	14,20	17,32
Flessometro 8m/26ft	8	25	1	6	4932464666	4058546226114	18,50	22,57

#### Flessometro - Serie Pro Compact

- Ergonomia migliorata, dimensioni più compatte
- Resistente alle condizioni più estreme.
- Cassa con 5 viti di rinforzo.
- Nastro metallico ricoperto da nylon per una maggiore resistenza.
- Maggiore flessibilità del nastro.
- Resistente alle cadute fino a 3 m.
- Non magnetico.
- Numeri stampati sul nastro più visibili per una migliore leggibilità.
- Gancio piccolo e compatto.
- Guardia posteriore per facili misurazioni verticali.
- Dimensioni tascabili e comodo gancio per cintura.



Descrizione	Lunghezza (m)		Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Flessometro 3 m	3	16	1	12	4932459591	4058546027636	11,00	13,42
Flessometro 5 m	5	19	1	12	4932459592	4058546027643	14,00	17,08
Flessometro 5 m	5	25	1	6	4932459593	4058546027650	15,00	18,30
Flessometro 8 m	8	25	1	6	4932459594	4058546027667	20,00	24,40
Flessometro 5m/16ft	5 / 16'	25	1	24	4932459595	4058546027674	15,00	18,30
Flessometro 8m/26ft	8 / 26'	25	1	12	4932459596	4058546027681	20,00	24,40

# Flessometro - Serie LED

- Luce LED da 19 Lumen per illuminare la zona di lavoro.
- Nylon nastro laccato di nylon per una buona resistenza alle abrasioni.
- Telaio rinforzato in 4 punti.
- Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata.
- Design più ergonomico e più compatto.
- Magnete per la massima facilità di misurazione.
- 2 batterie CR2016 incluse in ogni flessometro.
- Classe di accuratezza II.
- Ordinabili solo in cartoni da 12 a seconda del codice scelto.



Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Flessometro 3m	3	12	1	12	48226602	045242529285	10,00	12,20	

# Flessometro - Serie Slim

- Design più ergonomico e più compatto
- Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione da detriti, polvere e acqua
- Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata.
- Telaio rinforzato in 4 punti.
- Base piatta per stabilità orizzontale e schienale per una facile misurazione verticale.
- Clip per cintura.
- Classe di accuratezza II
- Ordinabili solo in cartoni da 24,12 o 6 a seconda del codice scelto.



Descriz	ione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Flessom	etro 3 m	3	16	1	12	48227703	045242512898	5,00	6,10
Flessom	etro 5 m	5	19	1	12	48227705	045242512904	7,10	8,66
Flessom	etro 5 m	5	25	1	6	48227706	045242512911	10,20	12,44
Flessom	etro 8 m	8	25	1	6	48227708	045242512928	12,20	14,88
Flessom	etro 5m/25ft	5/16'	25	1	24	48227717	045242512935	10,20	12,44
Flessom	etro 8m/26ft	8/26'	25	1	24	48227726	045242512942	12,20	14,88

# Flessometro 2m/61



- 5 viti che aumentano la resistenza in caso di caduta. 10 volte più resistente.
- Larghezza del nastro di 13 mm.
- Ricoperto di una trama di Nylon che lo rende altamente resistente all'usura.
- Ergonomico e confortevole per facili misurazioni.
- Pacchetto da 12pz o multipli.

Descrizione	Lunghezza (m)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Flessometro 2m/6ft	2	1	12	48225502	045242468034	4,80	5,86

# Doppio metro pieghevole fiberglass 2m

- Blocco a 90°/180°.
- Rilevazione facile.
- Resistente all'acqua.
- Resistente alle marcature e all'usura.



Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Accuratezza	Estensioni	Giuntura	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Doppio metro pieghevole Fiberglass	2	15 x 3.20	Classe 2	10	Plastica e acciaio Inox	1	10	4932459301	4058546002671	17,20	20,98

# Doppio metro pieghevole legno 2m

- Blocco a 90°/180°.
- Facile rilevazione.



Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Accuratezza	Estensioni	Giuntura	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Doppio metro pieghevole legno	2	16 x 3.20	Classe 2	10	Ottone	1	12	4932459302	4058546002688	5,40	6,59

# Doppio metro pieghevole a stecca sottile 2 m

- Blocco a 180°.
- Design flessibile e sottile.



Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Accuratezza	Estensioni	Giuntura	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Doppio metro pieghevole legno a stecca sottile	2	16 x 2.70	Classe 2	10	Ottone	1	10	4932459303	4058546002695	5,00	6,10

# Rotella con cassa aperta

- Nastro in acciaio con copertuta al Nylon (rivestimento supplementare in nylon) per una maggiore durata.
- 50% meno elastico Best-in-class vs flessometri in fibra di vetro
- Struttura rinforzata in metallo, maggior resistenza alle cadute.
- Ingranaggi planetari 3:1 per una durata fino a 10 volte più elevata rispetto agli ingranaggi standard.
- Dispositivo elimina detriti: mantiene il nastro pulito e sgombro a materiali abrasivi.
- Classe di accuratezza II.
- Scala stampata su ambo i lati. Scala metrica sopra e Imperial sotto.

Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Rotella con cassa aperta 30/100'	30	13	1	1	48225203	045242486069	58,40	71,25
Rotella con cassa aperta 100/330'	100	9.5	1	1	48225211	045242486076	111,40	135,91



(2)



#### Rotelle con cassa aperta con nstro in vetroresina

- Nastro in vetroresina garantisce maggior leggerezza.
- Ingranaggi planetari 3:1 per una durata fino a 10 volte più elevata rispetto agli ingranaggi standard.
- Dispositivo elimina detriti: mantiene il nastro pulito e sgombro a materiali abrasivi.
- Scala stampata su ambo i lati. Scala metrica sopra e Imperial sotto.

Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Rotella con cassa aperta con nstro in vetroresina 30 m / 100'	30	13	1	1	48225330	045242527731	25,80	31,48
Rotella con cassa aperta con nstro in vetroresina 60 m / 200'	60	13	1	1	48225360	045242527748	37,40	45,63





#### Rotella con cassa chiusa

- Scala su un solo lato, 30m con larghezza del nastro da 9,5 mm
- Dispositivo elimina detriti: mantiene il nastro pulito e sgombro a materiali abrasivi.
- Design ultra resistente: cassa rinforzata in metallo, maniglia rinforzata e nastro in acciaio con copertuta al Nylon.
- Ingranaggi planetari 3:1 per una durata fino a 10 volte più elevata rispetto agli ingranaggi standard.
- Classe di accuratezza II.



Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Rotella con cassa chiusa 30m	30	9.5	1	1	48225103	045242486106	53 00	64 66



# REDSTICK<sup>™</sup> LIVELLA DIGITALE



# DESIGN HEAVY DUTY

- Telaio estremamente resistente
- 2 display resistenti
- Classificazione IP65

# **NECESSITA' DELL'UTILIZZATORE**

- Segnali visivi e audio migliorati
- AUTO MODE Schermata si adatta all'ambiente in base al livello di luce presente

# PRECISIONE ACCURATEZZA

- PIN MODE veloce settaggio e salvataggio di ogni misura diritta e capovolta
- DYNAMIC READOUT visualizzazione grafica del display quando ci si avvicina al target
- ACCURATEZZA: 0° e 90°/ 0,03°, da 1° a 89°/0,1°



# Livella digitale

NUOVO





Descrizione	Lunghezza (cm)	Maniglie	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Livella digitale 60 cm	60	0	1	1	4933471978	4058546298777	400,00	488,00
Livella digitale 120 cm	120	2	1	1	4933471979	4058546298784	450,00	549,00



# Livella telescopica



- In grado di coprire qualsiasi lunghezza da 200 cm a 366 cm.
- La tecnologia della fiala SHARPSITE™ consente una maggiore visibilità.
- I componenti interni rinforzati proteggono la livella da danni e usura.
- La superficie di misurazione fresata garantisce precisione in tutte le posizioni di lavoro.
- Preciso a 0,029° (0,0005″/in, 0,5 mm/m) In posizione normale e inversa.
- Il sistema di fiale ad alto contrasto è facile da pulire e ottimizza la visibilità.
- Telaio full grip per una migliore ergonomia nel trasporto e durante l'applicazione.



Descrizione	Lunghezza (cm)	Maniglie	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino VA incl. (€)
Espandibile 200cm -	200 - 366	2	1	1	4932471355	4058546289836	425,00	518,50







# **REDSTICK**

# MASSIMA RESISTENZA MASSIMA PRECISIONE







Estremità in gomma per assorbire gli impatti.



Foro resistente per una facile archiviazione



Impugnature ampie e comfortevoli per una facile portabilità..



Tecnologia SHARPSITE™ permette una migliore leggibilità e una maggiore protezione agli impatti.



Profili in gomma integrati che permettono alla livella di mantenere il grip durante la misurazione anche in assenza dei tappi in gomma.



Due superfici fresate per una maggiore precisione in tutte le posizioni.







MAGNETI AMPLIFICATI IN TERRE RARE PER UNA MAGGIORE TENUTA MAGNETICA.

# Livella - Serie BACKBONE™



- TELAIO BACKBONE™ Telaio resistente e duraturo. Massima ritenzione della fiale. 100% produzione MILWAUKEE®.
- Tecnologia SHARPSITE™ permette una migliore leggibilità e una maggiore protezione agli impatti.
- Impugnature su modelli magnetici & non-magnetici. Le impugnature gommate sono disponibili dalla 80 & 120-240 cm.
- Due superfici fresate per una maggiore precisione in tutte le posizioni.
- Sistema ad alto contrasto. Design SHARPSITE™ con allogiamento fiale per una maggiore facilità di pulizia e una visibilità ottimizzata.
- Estremità in gomma per assorbire gli impatti.
- Profili in gomma integrati che permettono alla livella di mantenere il grip durante la misurazione anche in assenza dei tappi in gomma.
- Foro resistente per una facile archiviazione.
- Accuratezza 0.029° (0.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard e capovolta.
- Magneti amplificati in terre rare per una maggiore tenuta magnetica.





Telaio BACKBONE™ - Telaio resistente e duraturo.



Tecnologia fiala SHARPSITE™ per una migliore leggibilità della fiala.



Magneti amplificati in terre rare per una maggiore tenuta magnetica.




Descrizione	Lunghezza (cm)	Maniglie	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Magnetica 40 cm	40	0	1	1	4932459061	4002395280322	101,90	124,32
Magnetica 60cm	60	0	1	1	4932459063	4002395280346	109,20	133,22
Magnetica 80cm	80	1	1	1	4932459065	4002395280360	119,70	146,03
Magnetica 100cm	100	0	1	1	4932459067	4002395280384	165,80	202,28
Magnetica 120cm	120	2	1	1	4932459069	4002395281008	200,60	244,73
Magnetica 180cm	180	2	1	1	4932459071	4002395281046	241,50	294,63
Magnetica 200cm	200	2	1	1	4932459073	4002395281060	267,80	326,72
Magnetica 240cm	240	2	1	1	4932459075	4002395281084	323,30	394,43
Non-magnetica 40cm	40	0	1	1	4932459060	4002395280315	73,50	89,67
Non-magnetica 60cm	60	0	1	1	4932459062	4002395280339	80,20	97,84
Non-magnetica 80cm	80	1	1	1	4932459064	4002395280353	93,40	113,95
Non-magnetica 100cm	100	0	1	1	4932459066	4002395280377	117,70	143,59
Non-magnetica 120cm	120	2	1	1	4932459068	4002395280391	154,40	188,37
Non-magnetica 180cm	180	2	1	1	4932459070	4002395281015	192,10	234,36
Non-magnetica 200cm	200	2	1	1	4932459072	4002395281053	221,60	270,35
Non-magnetica 240cm	240	2	1	1	4932459074	4002395281077	269,90	329,28
Estremità in gomma per livella BAC	KBONE REDSTICK™		2	1	4932459680	4058546028527	8,10	9,88

#### **Livella - Serie COMPACT**



- La tecnologia della fiala SHARPSITE™ migliora la leggibilità
- Telaio compatto e durevole
- La superficie fresata offre il massimo dell'accuratezza nelle misurazioni
- Area fiala ad alto contrasto facile da pulire per una migliore visibilità
- Le livelle magnetiche sono dotate di potenti magneti in terre rare
- Accuratezza di 0.029° (0.0005 "/in, 0.5 mm/m) in posizione standard
- Estremità in gomma per assorbire gli impatti



# Livella REDSTICK™ per calcestruzzo



- La tecnologia SHARPSITE™ migliora la leggibilità della bolla.
- Il profilo ergonomico dell'impugnatura offre un'ottima presa e il massimo controllo sull'intera livella.
- Ampia base di magnesio per una maggiore facilità di misurazione e una facilità di pulizia.
- I bordi di lavoro dedicati includono un bordo inferiore arrotondato e quadrato per il taglio e la finitura del calcestruzzo.
- Il sistema ad alto contrasto della fiala ottimizza la visibilità.
- I contorni sono ottimizzati per le applicazioni di livellamento e per una facile pulizia successiva all'applicazione.
- Indicazione della pendenza 1/8" e 1/4" (1% & 2%).











# Livella - Serie SLIM



- 2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV.
- Superficie fresata fino a 120cm garantisce la massima accuratezza.
- Tappi in gomma antiurto.
- Grip antiscivolo, previene lo slittamento della livella durante la misurazione.
- Foro resistente per una facile archiviazione.
- Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente.
- Accuratezza 0.029°( 0.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard.

Descrizione	Lunghezza (cm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) l'	Prezzo Listino VA incl. (€)
Magnetica 40cm	40	1	1	4932464854	4058546227999	24,80	30,26
Magnetica 60cm	60	1	1	4932464855	4058546228002	28,30	34,53
Magnetica 100cm	100	1	1	4932464856	4058546228019	40,70	49,65
Magnetica 180cm	180	1	1	4932464857	4058546228026	70,80	86,38
Non-magnetica 20cm	20	10	1	4932472091	4058546324872	16,50	20,13
Non-magnetica 40cm	40	1	1	4932459090	4002395282432	18,00	21,96
Non-magnetica 60cm	60	1	1	4932459091	4002395282449	20,60	25,13
Non-magnetica 80cm	80	1	1	4932459092	4002395282456	25,80	31,48
Non-magnetica 100cm	100	1	1	4932459093	4002395282463	29,60	36,11
Non-magnetica 120cm	120	1	1	4932459094	4002395282470	33,50	40,87
Non-magnetica 180cm	180	1	1	4932459095	4002395282487	51,50	62,83
Non-magnetica 200cm	200	1	1	4932459590	4058546027629	59,20	72,22







# Livella pressofusa trapezoidale



- 2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV.
- Robusti terminali con superfici corrugate per una maggiore comodità nell'impiego con martello nella posa piastrelle.
- Fori guida per punte da 5-12 mm.
- Superficie fresata per una maggiore precisione in tutte le posizioni.
- Gancio resistente per una facile archiviazione.
- Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente.
- Accuratezza 0.029°( 0.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard

Descrizione	Lunghezza (cm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto		Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Livella pressofusa trapezoidale 60cm	60	1	1	4932459098	4002395283118	40,50	49,41	
Livella pressofusa trapezoidale 80cm	80	1	1	4932459099	4002395283125	56,80	69,30	





# Livella torpedo con bolla girevole 360°



- Tecnologia SHARPSITE con allogiamento fiala robusto e resistente agli urti.
- Bolla angolare girevole a 360° per la determinazione di inclinazioni variabili. Possibilità di blocco per una maggiore facilità nella ripetizione della misurazione.Massima accuratezza.
- Magneti AMPLIFICATI in ,'terre rare''. Grazie al design del magnete che convoglia il magnetismo in un'unica direzione amplificando l'effetto.
- Alloggiamento fiale verticale rinforzato. Solido blocco in acrilico della fiala offre durata e massima leggibilità.
- Telaio pressofuso in alluminio che resiste alle condizioni da cantiere.
- Superficie fresata garantisce la massima accuratezza in tutte le posizioni di lavoro.
- Foro per laccio.
- Accuratezza .029° ( .0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard.

Descrizione	Lunghezza (cm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Torpedo con bolla girevole	25	1	1	4932459096	4002395282494	72,10	87,96

# Livella torpedo compatta



- Magneti amplificati in ,'terre rare" per una maggiore resistenza magnetica.
- Ampia visibilità della bolla con con indicazione della pendenza.
- Fiala in acrilico rinforzata offre massima durata e leggibilità.
- Asola di compensazione per una facile misurazione sulle congiunzioni saldate dei tubi.
- Design ottimizzato a V per massima stabilità su tubi non ferrosi.
- Serigrafatura al laser della scala metrica, per una facile misurazione del materiale.
- Compatta, design affusolato per facile archiviazione in tasche e toolbox.



YEARS ACCURACY GUARANTEE



Descrizione	Lunghezza (cm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto		Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Livella torpedo	17	1	1	4932459097	4002395283101	46,40	56,61

# Livella torpedo tascabile con bolla girevole 360°

- Bolla regolabile a 360° per angoli di lettura differenti.
- Meccanismo di bloccaggio per uso ripetitivo.
- Magneti amplificati in terre rare per una maggiore tenuta.
- Scanalatura a V per livellamento su tubi.
- Superficie fresata per una maggiore precisione.
- Dimensione compatta per una maggiore praticità.









Descrizione	Lunghezza (cm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Livella tascabile	7.8	1	6	4932459597	4058546027698	28.30	34.53	



# Livella torpedo tascabile

**NUOVO** 

- Tecnologia SHARPSITE con allogiamento fiala robusto e resistente agli urti.
- Design compatto per lavorare in spazi ristretti.
- Scanalatura a V per livellamento su tubi.
- Design con scanalatura centrale per il livellamente anche di pezzi in presenza di saldatura.
- Magneti AMPLIFICATI in ,'terre rare". Grazie al design del magnete che convoglia il magnetismo in un'unica direzione amplificando l'effetto.
- Accuratezza 0.029° (0.0005 "/in, 0.5 mm/m).

Descrizione	Lunghezza (cm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Livella torpedo tascabile	7.6	1	1	4932472122	4058546325183	27,50	33,55





#### **Livella - Serie MINI**



- Livella profilo rettangolare in alluminio, leggera e compatta per una facile archiviazione.
- Fiala in acrilico resistente ad urti e ai raggi UV.
- Tappi assorbi urto.
- Accuratezza 0.029° (0.0005 "/in, 0.5 mm/m) in posizione standard.
- Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente.







Descrizione	Lunghezza (cm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Livella MINI	10	1	10	4932459100	4002395283446	7,90	9,64

#### **Tracciatore** NUOVO

- Cordino spessa 2 mm per la massima visibilità.
- Sistema di ingranaggi planetari per una maggiore durata.
- Capacità di avvolgimento 4:1, permette all'utilizzatore di marcare più linee aumentando la produttività.
- Il migliore nella capacità contenitiva con 510g (30 m) e 680g (45 m).
- Facile da aprire, con un ingresso grande per una facile ricarica.
- Facile fissaggio del cordino grazie all'anello di fissaggio.



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1 Tracciatore da 30 m	1	1	4932471634	4058546295332	36,10	44,04
② Tracciatore da 45m	1	1	4932471635	4058546295349	46,40	56,61
Cordino sostitutivo da 30 m	1	1	4932471636	4058546295356	11,60	14,15
3 Cordino sostitutivo da 45 m	1	1	4932471637	4058546295363	15,50	18,91









#### Pennarelli indelebili

- Altissima durata della punta che non si rovina anche sotto elevata pressione dell'utilizzatore evita che la punta assuma un forma arrotondata.
- Punta in acrilico ideale per superfici ruvide come cemento o compensato
- Elevata resistenza della punta. Il pennarello continua a scriviere anche dopo 72 ore che è stato esposto all'aria
- Per uso su calcestruzzo, legno, metallo, cartongesso, compesato, plastica
- Può essere usato su superfici bagnate, oleose, polverose, arruginite e su superfici dove sono presenti detriti
- Tempo di asciugatura rapido riduce le sbavature su superfici plastice e matalliche
- Corpo sottile per un utilizzo in aree ristrette
- Foro per laccio possibilità di fissare il pennarello alla cintura
- Tappo facile da aprire con una sola mano
- Design studiato per non scivolare sulle superfici.
- Design Anti-Caduta del corpo evita al pennarello di rotolare.

	Descrizione	Colore	Punta	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1	Pennarello indelebile punta fine.*	Nero	1mm	1	36	48223100	045242319473	1,90	2,32
2	Pennarello a punta fine*	Rosso	1mm	1	36	48223170	045242355259	2,10	2,56
3	Pennarello indelebile punta fine Stylus.	Nero.	1 mm	1	1	48223101	045242297436	14,90	18,18
4	INKZALL™ pennarello punta fine - 4 pezzi	Nero	0.6 mm	4	1	48223154	045242479764	9,30	11,35
(5)	Pennarello indelebile punt colorato. Blu, Rosso, Verde e Nero.		1mm	4	1	48223106	045242333585	7,00	8,54
6	Pennarello indelebile punta larga.	Nero.	1- 4,8 mm	1	1	48223103	045242333608	4,00	4,88

<sup>\*</sup> Questo codice è possibile ordinarlo solo in confezione da 36. Quantità minima d'ordine 36 pz. Per ordini maggiori di 36 pz deve essere ordinati multipli di 36 pz (esempio 72, 108, 144, 180, ...).



(1)

2











# Pennarelli indelebili a punta larga

- Mantiene la capacità di scrittura anche dopo 72 ore senza tappo.
- Possibile utilizzarlo su superfici umide, oleose, arrugginite e con detriti.
- Per utilizzo su calcestruzzo, legno, metallo, compensato, OSB e plastica.
- Asciugatura rapida dell'inchiostro riduce le sbavature su PVC e su superfici metalliche.
- Facile da leggere a grandi distanze, grazie al tratto extra largo.

Descrizione	Colore	Punta	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Pennarello INKZALL™ nero punta larga L (3pz)	Nero	6,2mm	3	1	4932471554	4058546294533	7,70	9,39
② Pennarello INKZALL™ nero punta larga L	Nero	6,2mm	12	1	4932471555	4058546294540	3,50	4,27
③ Pennarello INKZALL™ rosso punta larga L	Rosso	6,2mm	12	1	4932471556	4058546294557	3,50	4,27
Pennarello INKZALL™ blu punta larga L	Blu	6,2mm	12	1	4932471557	4058546294564	3,50	4,27
⑤ Pennarello INKZALL™ nero punta extra larga XL	Nero	14,5mm	1	1	4932471558	4058546294571	5,20	6,34
Pennarello INKZALL™ nero punta extra larga XL	Nero	14,5mm	12	1	4932471559	4058546294588	4,80	5,86
→ Pennarello INKZALL™ rosso punta extra larga XL	Rosso	14,5mm	12	1	4932471560	4058546294595	4,80	5,86
8 Pennarello INKZALL™ Blu punta extra larga XL	Blu	14,5mm	12	1	4932471561	4058546294601	4,80	5,86



















# Pennarelli vernice liquida

- Fuoriuscita del liquido tramite valvola.
- Punta in acrilico per le condizioni lavorative più impegnative: temperatura della superficie da -10 ° a + 145.
- Marcatura su superfici scure dove i pennarelli tradizionali non sono facilmente visibili.
- Può essere usato su superfici grezze, polverose e unte.
- Per un uso su cemento, tubi neri, alluminio, PVC, acciaio & acciaio INOX, gomma e pneumatici.
- tempo di asciugatura 10 secondi.
- Marcatura resistente all'acqua ed ai raggi UV.
- Pennarelli indelebile. Marcature resistono fino a 6 mesi.
- Corpo in metallo per la massima durata.
- Vernice senza Xilene.
- IMPORTANTE: Agitare il pennarello con il tappo inserito. Rimuovere il tappo e con attenzione schiacciare la punta verso la superficie da marcare, aspettando che il liquido confluisca nella punta.

×53



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Pennarello vernice liquida bianco	1	12	48223711	045242363360	4,70	5,73	
Pennarello vernice liquida giallo	1	12	48223721	045242363377	4,70	5,73	
3 Pennarello vernice liquida nero	1	12	48223731	045242363384	4,70	5,73	

#### Pennarelli evidenziatori

- Punta molto resistente, mantiene la forma a lungo.
- No sbavature.
- Inchiostro NON tossico, certificazione ASTM D 4236.
- Ideale per disegni architettonici, etichette, carta da ufficio.
- Design del corpo anti caduta per un maggior grip su ogni superfice.
- Gancio che permette di agganciare il pennarello all'elmetto, pantaloni, ecc.
- Foro per laccio possibilità di fissare il pennarello alla cintura.

Ü	NAMED WAT			h	À	À	4x
		N III	水龍	X iii	No. of the last	Mary and	EVANS LONGER
		Ц	1	1	J	Ц	

(2)

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino /A incl. (€)
① Evidenziatore color giallo	5	1	48223201	045242482573	8,80	10,74
② Evidenziatore - set colorati	5	1	48223206	045242482580	8,80	10,74



# Pennarelli indelebili punta extra fine

- Punta da 0.6 mm
- Resistente agli inceppamenti
- Principali applicazioni: marcatura di etichette per cavi elettrici, aggiungere commenti ai progetti

Descrizione	Colore	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
① INKZALL™ penna punta fine - 4 pezzi	Nero	4	1	48223164	045242479818	10,30	12,57
② INKZALL™ penna colorata punta fine - 4 pezzi	Nero, rosso e blu	4	1	48223165	045242479825	10,30	12,57



Coltellino NUOVO

- Apertura semplificata tramite l'apposito tasto.
- Tagliafili intergato: Permette il taglio senza la necessità di aprire il coltello.
- Cambio lama: Tramite tasto, il cambio lama risulta veloce e semplice, per la massima efficacia di taglio.
- Spelacavo: Consente di spelare i cavi elettrici.
- Corpo sottile e gancio: Facile da riporre anche in tasca.
- Clip per cintura.





Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Coltellino	1	6	4932471357	4058546289850	24,40	29,77
② Coltellino compatto con vano porta lame	1	1	4932471358	4058546289867	26,80	32,70
3 Coltellino compatto	1	1	4932471356	4058546289843	17,50	21,35

#### **Coltello SPORT**

**NUOVO** 

- Tasto di apertura permette l'utilizzo con una sola mano.
- Lama in acciaio inox. Possibilità di affilare la lama più volte.
- Punta penetrante permette di controllare ed eseguire un taglio regolare.
- Perno assicura la lama in posizione di apertura.
- Foro per laccio.
- Clip da cintura per un accesso rapido senza rovinare le tasche.
- Dimensioni compatte, facile da riporre nella borsa portautensili.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Coltello SPORT	1	1	48221990	045242296842	25,50	31,11



# Coltello a lama fissa

- Coltello a lama fissa progettato per mantenere a lungo l'affilatura della lama.
- Lama in acciaio inox da 101cm (4") consente alla lama di mantenere l'affilatura più a lungo, riducendo la necessità dell'utente di riaffilare.
- Interamente in metallo offre la massima resistenza nelle applicazioni più gravose.
- Impugnatura ergonomica offre maggior grip e comfort.
- Predisposizione per laccio.
- Robusta custodia per un facile trasporto e un accesso rapido.







#### Coltello a lama fissa Hawkbill

- Coltello a lama fissa è ideale per spellare fili e cavi.
- Lama in acciaio inox è ottimizzata per rimanere affilata a lungo.
- Interamente in metallo offre la massima resistenza nelle applicazioni più gravose.
- Impugnatura larga ed ergonomica studiata per l'utilizzo comfortevole con i guanti.
- Predisposizione per laccio.
- Robusta custodia per un facile trasporto e un accesso rapido.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Coltello	1	1	4932464829	4058546227746	26,00	31,72





#### Coltello SPORT lame extra resistenti

- Lame premium D2 previene la corrosione. Alta resistenza all'usura, rimane affilata più lungo.
- Lama da 75 mm regolare e seghettata con lama penetrante. Ideale per le applicazioni più gravose.
- Apertura rapida con sistema di cuscinetti: può essere aperto solo con due mani.
- Apertura telaio in acciaio mantiene la lama in posizione aperta.
- Impugnatura in nylon e acciaio inox.
- Perno assicura la lama in posizione di apertura.
- Foro per laccio.
- Clip da cintura per un accesso rapido senza rovinare le tasche.



Descrizione	Tipo lama	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Coltello SPORT con lama regolare	Regolare	1	1	48221994	045242477043	56,30	68,69
2 Coltello SPORT con lama seghettata	Seghettata	1	1	48221998	045242359165	56,30	68,69



#### Coltello a lama fissa HARDLINE™

- Lama in acciaio da 127cm (5") (Acciaio AUS-8) consente alla lama di mantenere l'affilatura più a lungo, riducendo la necessità dell'utente di riaffilare.
- Interamente in metallo offre la massima resistenza nelle applicazioni più gravose.
- Impugnatura gommata per una presa sicura e predisposizione per laccio.
- Robusta custodia per un facile trasporto e un accesso rapido.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Coltello	1	1	4932464830	4058546227753	93,60	114,19





### Coltellino a lama fissa

NUOVO

- Lama fissa pronta all'uso per un accesso più facile e veloce al coltello.
- Sostituzione delle lame senza attrezzi: consente di risparmiare tempo. Il meccanismo a vite a testa zigrinata consente di cambiare la lama in modo rapido e senza strumenti aggiuntivi.
- Possibilità di archiviare fino a 5 lame dentro l'impugnatura.
- Predisposizione per laccio anticaduta.
- Corpo interamente in metallo.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Coltellino a lama fissa	1	1	4932471361	4058546289898	13 00	15.86	



#### **Coltellino scorrevole**

**NUOVO** 

- Tasto per scorrimento lama: Riduce il rischio di tagli all'operatore.
- Spelacavo: Consente di spelare i cavi elettrici.
- Cambio lama: Tramite tasto, il cambio lama risulta veloce e semplice, per la massima efficacia di taglio.
- Vano porta lame: Con magnete, consente di contenere fino a 5 lame.
- Corpo interamente in metallo e gommato per incrementare la resistenza e il comfort durante l'utilizzo.







Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Coltellino scorrevole	1	6	4932471359	4058546289874	18,40	22,45	

# Coltellino con lama retrattile

- La lama si retrae quando viene lasciato il pulsante Requisito richiesto da molte industrie
- 2 regolazioni della lama per controllare meglio la profondità di taglio
- Porta lame che può contenere fino a 5 lame contenute al suo interno
- Cambio rapido della lama senza l'utilizzo di cacciavite
- Corpo in interamente in metallo Heavy Duty
- Spelafili fino Ø 5 mm².



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Coltellino lama retrattile	1	1	4932471360	4058546289881	19,60	23,91	

### Lame di ricambio coltellini

- Lama in carburo per una maggiore durata.
- Permette una precisione di taglio e un taglio pulito.
- Fino a 2 volte più duratura rispetta alla lama classica.
- Le lame sono consegante in un box che permette un afacile accesso alla lama.

Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Altezza (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino /A incl. (€)
① Lama universale	62	19	50	1	48221950	045242344444	24,10	29,40
			5	1	48221905	045242268061	2,70	3,29
② Lama ad uncino	62	19	50	1	48221952	045242286980	30,80	37,58
(bordi arrotondati)	62	19	5	1	48221934	045242286942	2,20	2,68



#### Coltellino lama a settori

- Blocco regolazione lama in metallo che permette una durata fino a 4 volte in più.
- Regolazione della lama facile e veloce Fino a 2 volte più veloci grazie al blocco sovra dimensionato.
- Cursore in plastica per una facile e veloce regolazione della lama.
- Rinnovamento lama facile e veloce.
- Gommatura per un maggior confort ed un'alto grip durante l'applicazione.
- Lama in Carburo che permette alla lama di essere fino a 2 volte più duratura rispetta alla lama classica, permettendo una alta precisione di taglio e un taglio pulito.



Descrizione	Diametro della lama (mm)	Numero di settori	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Coltellino lama a settori 9mm	9	13	1	1	48221960	045242296811	5,60	6,83
② Coltellino lama a settori 18mm	18	8	1	1	48221961	045242296798	9,70	11,83
3 Coltellino lama a settori 25mm	25	7	1	1	48221962	045242296828	10,70	13,05

#### Lame ricambio coltellino lama a settori

- Dispenser lame robusto con facile accesso alle lame
- Geometria di taglio ottimizzato per una maggiore affilatura e una maggiore precisione di taglio
- Lama in Carburo per una maggiore durata
- Massima affilatura per tagli precisi



Descrizione	Diametro della lama (mm)	Numero di settori	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
1 Lama ricambio settori 9mm	9	13	10	1	48229109	045242288649	5,60	6,83	
② Lama ricambio settori 18mm	18	8	10	1	48229118	045242288656	7,20	8,78	
(3) Lama ricambio settori 25mm	25	7	10	1	48229125	045242288663	9,80	11,96	

#### Coltellino di sicurezza

- Riduce i tagli accidentali grazie alla lama incasso che impedisce il contatto con le dita.
- Ridurre la possibilità di danneggiare la merce.
- Design a doppio gancio, consente una maggiore durata.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Coltellino di sicurezza	1	1	48221916	045242495337	4,00	4,88



# Sega PVC

- Design dell'impugnatura studiato e gommato per avere le migliore performance in durata e comfort.
- Cambio lama senza utensili: fino a 10 volte più veloce nel cambio lama.
- Impugnatura gommata per un maggior comfort.
- Design compatto.



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino /A incl. (€)
Sega PVC	1	1	48220212	045242467518	22,80	27,82
Lama di ricambio	1	1	48220222	045242467532	14,20	17,32



# Sega ad arco mini

- Cambio lama senza chiavi Cambio lama fino a 10 volte più veloce.
- Design compatto, ideale per l'utilizzo in spazi ristretti.
- Lunghezza della lama regolabile per facilitare le applicazioni di taglio a filo.
- Impugnatura gommata per una migliore comfort di utilizzo e una maggiore sicurezza.
- Utilizzabile con lame da 12".

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino /A incl. (€)
Sega ad arco mini	1	1	48220012	045242204571	18,70	22,81



# Seghetto richiudibile

- Cambio lama senza chiavi Cambio lama fino a 10 volte più veloce
- Lama richiudibile per un più sicuro di stoccaggio
- Gommatura per un maggiore comfort di utilizzo.
- Utilizzabile con le lame Sawzall® maggiore versatilità
- Fornita con una lama da 150 mm da 18 denti per pollice.

Descrizione	Lunghezza lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Seghetto richiudibile	150	1	1	48220305	045242204618	24,10	29,40



# Sega ad arco

- Struttura in metallo duro, supporta alte tensioni della lama (25.000 psi / 250 lbs).
- Impugnatura gommata per una migliore confort di utilizzo e una maggiore sicurezza.
- Vano porta lame per stoccare le lame di ricambio.
- Fornita con lama da 12/24 pollici.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Sega ad arco	1	1	48220050	045242362226	40,10	48,92



# Seghetto per cartongesso

- Lama 150 mm per cartongesso: Molto resistente e sottile, consente un facile inserimento nel muro di cartongesso
- Gommatura: Incrementa il comfort durante l'utilizzo
- Consente di ingrandire il foro rapidamente e smussare angoli grezzi









### Forbice multiuso

- Struttura in carburo di ferro per la massima durata. Maggiore durata vs acciaio inossidabile.
- Lame cromate per la massima protezione alla ruggine
- L'intera struttura della forbice è in metallo:per la massima durata/protezione da cadute, riducendo le possibilità di rottura.
- Il dado sovradimensionato evita che le lame si allentino, mantenendo elevata la precisione di taglio
- Impugnatura grande per fare in modo di effettuare l'applicazione anche con i guanti
- Sagomatura dell'impugnatura per un maggior comfort.
- Scala metrica riportata sul bordo della lama con incisione a laser, ciò permette di misurare e tagliare nello stesso momento
- Design della lama con micro-seghettature per la massima durata e una migliore aderenza al materiale da tagliare.
- Lame inclinate a 60°, questo permette all'utilizzatore di mantenere la mano al di spora del materiale da tagliare.


Descrizione	Lunghez- za totale (mm)		Peso (g)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Forbici multiuso lama diritta	230	95	180	1	1	48224044	045242347483	26,00	31,72
Forbici multiuso lama inclinata	240	115	230	1	1	48224043	045242347476	28,70	35,01





# Cesoia a doppia leva

- Cesoia per tagli diritti e obliqui
- Extra affilatura, per uno scorrimento facile della lama sul materiale senza sbavature
- Lama dentata previene slittamenti durante il taglio
- Design dell'utensile a leva per ridurre l'affaticamento della mano durante l'applicazione anche su materiali spessi
- La molla all'interno dell'utensile facilita l'apertura della pinza per velocizzare l'azione di taglio e ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore
- In acciaio temprato per una maggiore robustezza
- Lame sono extra resistenti in metallo 65 HRC
- Meccanismo di sblocco con una sola mano
- Design compatto.
- Identificazione tramite 3 colori: Verde = Destrorsi / Rosso = Sinistrorsi / Giallo = Diritta
- Cesoie a doppia leva Per i tagli corti, diritti e sagomati. Ideale per i tagli raggio stretto.
- Cesoie a doppia leva lame inclinate a 45°: L'inclinazione a 45° mantiene le mani dell'utilizzatore lontane dal bordo affilato.
- Cesoie a doppia leva lame lunghe per tagli profondi e continui.





(4)

Direzione taglio	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza angolo (mm)	Cap max taglio alluminio (mm)	Capacità di taglio max - acciaio inox (mm)	Peso (g)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Cesoie a doppia leva	- Per i tagli corti,	diritti e sagomati.	ldeale per i taç	gli raggio stretto.							
Taglio Diritto (giallo)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224530	045242503643	26,80	32,70
Taglio DX (verde)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224520	045242503636	26,80	32,70
Taglio SX (rosso)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224510	045242503629	26,80	32,70
② Cesoie a doppia leva affilato.	- lame inclinate a	45°: L'inclinazion	e a 45 ° mantio	ene le mani dell'uti	lizzatore lonta	ine dal bordo					
Taglio Diritto (giallo)	260	37	1.0	0.6	430	1	1	48224532	045242503674	28,10	34,28
Taglio DX (verde)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224522	045242503667	28,10	34,28
Talio SX (rosso)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224512	045242503650	28,10	34,28
3 Cesoie a doppia leva	- lame lunghe per	r tagli profondi e c	ontinui.								
Taglio Diritto (giallo)	310	76	1.0	0.6	450	1	1	48224537	045242503681	29,70	36,23
Taglio SX	290	63	1.0	0.6	450	1	1	48224538	045242503698	34,50	42,09
Set cesoie 3 pz 48224510, 4822453	0 e 48224520.					3	1	48224533	045242503735	75,40	91,99

# Mini taglia tubi per rame

- Meccanismo e lame studiate per durare nel tempo.
- Rotelle rivestite in cromo garantiscono una maggiore durata e una migliore performance anche dopo molti utilizzi
- Manopola con presa comoda consente una regolazione più rapida e un utilizzo più semplice
- Design compatto ideale per tagliare tubi anche in spazi stretti

Descrizione	Max. capacità taglio rame (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Mini taglia tubi per rame 15mm	3 - 15	1	1	48229250	045242521210	20,60	25,13
Mini taglia tubi per rame 22 mm	3 - 22	1	1	48229258	045242521258	34,80	42,46
Mini taglia tubi per rame 28 mm	3 - 28	1	1	48229251	045242521227	34,80	42,46





# Taglia tubi per rame

- I taglia tubi per rame sono progettati per effettuare tagli più semplici e puliti.
- Il design a 4 ruote offre tagli accurati e impedisce il pattinamento del tubo da tagliare
- Le ruote cromate offrono maggiore resistenza alla ruggine e alla corrosione
- Rapido meccanismo di regolazione
- Il rullo consente una sbavatura facile e veloce
- Ruota di scorta integrata



Descrizione	Max. capacità taglio rame (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Taglia tubi per rame 28mm	3 - 28	1	1	48229259	045242521265	50,90	62,10
Taglia tubi per rame 42mm	3 - 42	1	1	48229252	045242521234	77,30	94,31
Taglia tubi per rame 67mm	16 - 67	1	1	48229253	045242521241	119,20	145,42
Lame per penna smuss	a sbavature	3	1	48224257	045242356263	14,80	18,06



# Lame per taglia tubi

■ Lame di ricambio per tagli tubi in rame.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Lame per taglia tubi	2	1	48224256	045242356256	16,10	19,64
Lame per taglia tubi per INOX	4	1	4932464511	4058546224561	67,50	82,35



#### Penna smussa sbavature

- Consente di sbavare facilmente tubi in rame e PVC
- Fatto interamente in metallo per una maggiore durata sul posto di lavoro
- Lama temprata e rivestita in ossido nero per una maggiore durata
- Comoda e resistente clip per agganciare la penna alla tasca o alla borsa

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Penna smussa sbavature	1	1	48224255	045242356249	16,10	19,64	



# **Taglia PEX**

- Adatta a diversi tipi di materiali tra cui PVC, PEX, PB (polibutilene), PE (polietilene), plastica condotti elettrici, tubi pneumatici, tubo di troppo pieno di plastica, tubi in gomma, tubi in silicone fino a 25 mm di diametro
- Lama con design a V consente un taglio rapido e diritto senza danneggiare il materiale
- Lama in acciaio Inox sostituibile
- Robusta costruzione con anima in metallo
- Impugnatura ricoperta di materiale morbibo per il massimo confort e il massimo grip
- Testa resistente alla corrosione
- Meccanismo di chiusura rapida dell'utensile
- Impugnatura gommata

Descrizione	Capacità di taglio max diametro tubi (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Taglia PEX	25	1	1	48224202	045242343133	45,80	55,88
Lama di ricambio		1	1	48224203	045242343140	5,50	6,71





# **Taglitubi**

- Lame in acciaio inox per una maggiore durata e un numero maggiore di tagli.
- Impugnatura ergonomica per un miglior comfort.
- Rilascio rapido della lama aumenta la velocità di applicazione.
- Blocco in metallo azionabile con una sola mano.
- Foro per laccio, migliore la sicurezza sul luogo di lavoro.
- Lame intercambiabili.
- Utilizzabile su: pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf, pe.



	Descrizione	Capacità di taglio max diametro tubi (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1	Taglitubi da 42 mm	42	1	1	4932464172	4058546221171	95,70	116,75
(1)	Taglitubi da 63 mm	63	1	1	4932464173	4058546221188	112,70	137,49
	Lame ricambio per taglitubi da 42	! mm	1	1	48224211	045242477012	33,80	41,24
2	Lame ricambio per taglitubi da 63	mm	1	1	48224216	045242477036	62,40	76,13



# **Tagliacavi**

- Best-in-class nella qualità di taglio: taglio preciso e pulito.
- Comfort di utilizzo: impugnatura in gomma per una migliore tenuta durante l'applicazione. La composizione dell'impugnatura non scalda le mani durante l'utilizzo.
- Design resistente: durata anche negli ambienti e nella applicazioni più gravose.
- Protezione dalla ruggine: protezione in ossidiana nera per una maggiore durata.



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Tagliacavi	1	1	48226104	045242356140	31,70	38,67



# **Troncabulloni**

- Lame in acciaio forgiato per una maggior forza e durata.
- Impugnature ergonomiche per il massimo comfort anche durante le applicazioni in serie.
- Vite per regolazione lame, assicura alte performance e lunaga durata.
- Predisposizione per laccio.



Descrizione	Diametro della lama (mm)		Capacità di taglio per HRC48 [Max. Ø mm]	Quantità confe- zione		Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Troncabulloni 14"	13	8	5	1	1	4932464827	4058546227722	46,80	57,10
Troncabulloni 24"	13	11	8	1	1	4932464826	4058546227715	91,00	111,02



# **Troncabulloni estendibile**

- POWERMOVE™ impugnature telescopiche per facilitare le applicazioni più gravose.
- Lame in acciaio forgiato per una maggior forza e durata.
- Testa inclinabile per tuee le applicazioni.
- Impugnature ergonomiche per il massimo comfort anche durante le applicazioni in serie.
- Predisposizione per laccio.



Descrizione	Diametro della lama (mm)		Capacità di taglio per HRC48 [Max. Ø mm]	Quantità confe- zione		Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Troncabulloni estendibile 14" / 18"	13	8	5	1	1	4932464850	4058546227951	78,00	95,16
Troncabulloni estendibile 24" / 30"	13	11	8	1	1	4932464851	4058546227968	117,00	142,74



<u>Giraviti</u> **NUOVO** 

- Impugnatura estremamente maneggevole che consente all'utilizzatore un comodo e veloce utilizzo durante le applicazioni
- Contrassegni di identificazione sempre ben visibili per facilitare l'identificazione del giravite
- Foro per agganciare il giravite a lacci di sicurezza
- Punta in materiale magnetico estremamente resistente e pratico
- Manico a tre facce per evitare che il giravite scivoli tra le mani

DESIGN ESAGONALE PER L'UTILIZZO CON CHIAVE

LAMA MAGNETICA

**IMPUGNATURA** A TRE LATI

**IMPRONTA** STAMPATA SUL LATO E SUL **FIANCO** 




LACCIO ANTI-CADUTA

# **IMPUGNATURA**

**ERGONOMICA** 





4932471801

4932471802

4932471803

4932471804

4058546297008

4058546297015

4058546297022

4058546297039

6.30

6.30

6.80

7.00

7.69

7.69

8.30

8.54







T20 x 100

T25 x 100

T30 x 125

T40 x 125

Parallela

Parallela

Parallela

Parallela

1

1

1

1

1

1

Descrizione	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)		
Serie giraviti 6pz - Set 1  PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471806	4058546297053	25,00	30,50	1	2
Serie giraviti 6pz - Set 2  PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471807	4058546297060	25,00	30,50		
Serie giraviti 10pz - Set 3  ③ PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	10	1	4932471808	4058546297077	41,25	50,33	3	4
Serie giraviti 12pz - Set 4  4 PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	12	1	4932472003	4058546323998	55,00	67,10		
Serie giraviti 6pz - Torx  (5) T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	6	1	4932471809	4058546297084	27,50	33,55	<b>5</b>	6
Serie giraviti 2pz - Corti  PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	2	1	4932471810	4058546297091	8,00	9,76		-6

# Giraviti a battere

**NUOVO** 

- Copertura superiore in metallo, pronta all'uso.
- Anima in metallo.
- Gambo esagonale.
- Impugnatura comfortevole.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Serie giraviti a battere 2pz PH2 / SL7.9 mm	2	1	4932471872	4058546297718	12,50	15,25



#### Giraviti a battere

**NUOVO** 

- Anima in metallo temprata per la massima durata.
- Estremità superiorie in metallo per permettere massime performance in scalpellatura.
- Permette di effettuare applicazione anche su lamiera (foratura).

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) l'	Prezzo Listino VA incl. (€)
Giravite a battere	1	1	4932471871	4058546297701	20,00	24,40



# Giraviti di precisione

- Anima in metallo per una maggiore durata.
- Cappuccio girevole a 360°.
- I gambi cromati aumentano la durata dell'utensile riducendo la corrosione.
- Custodia resistente con cerniera robusta.
- Gambi più lunghi per una migliore visibilità e portate estesa.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Serie giraviti di precisione 6pz PH00 / PH0, SL1.6 / SL2 / SL3.2 / SL4	6	1	4932471869	4058546297688	32,50	39,65
Serie giraviti di precisione 6pz - Torx T6, T7, T8, T8, T9, T10, T15	6	1	4932471870	4058546297695	32,50	39,65



# Giravite multiuso 8 in 1

NUOVO

- Costruzione interamente in metallo con cricchetto per la massima velocità e controllo.Inserti temprati e di precisione per un montaggio sicuro e una lunga durata.
- Stoccaggio dei bit di avvitatura sull'impugnatura.
- Cromate per la massima protezione alla ruggine.



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
<b>Giraviti multiuso 8 in 1</b> PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / SL4.8 / SL6.4	1	1	4932471868	4058546297671	17,50	21,35



# **Giraviti multifunzione**

- Ergonomico, lunghezza 152 mm con attacco esagonale provvisto di foro per creare asole.
- Creicchetto a coppia elevata con reverse.
- Lunghezza bit 88 mm.
- Testa del bit temprata per la massima precisione e durata.
- Impugnatura a caricatore per archiviare i bit non utilizzati.
- Cromati per una alto di protezione.



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Giraviti multifunzione - Universale PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / Taglio 0.8 x 5.5 mm	1	12	4932471598	4058546294977	29,60	36,11
Giraviti multifunzione - Hex  Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm /  Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm	1	12	4932471599	4058546294984	29,60	36,11

# Giraviti isolati 1000 V - Serie Slim


- Testato fino a 10.000V e garantito fino a 1000V.
- Qualità dell'acciaio premium, con molibdeno e vanadio per maggiore durata e flessibilità.
- Punta CNC per maggiore precisione e minore slittamento.
- Fosfato nero sulla punta per resistenza all'usura e alla corrosione.
- Design slim per nella lam e nell'isolamento che permette di effettuare le applicazioni sulle viti incassate.
- Impugnatura a 2 componenti con softgrip per una migliore maneggevolezza.
- Disegno a 3 facciate per non far slittare la punta e trasferire meglio la potenza.
- Design sottile per lavori in spazi ristretti nel settore elettrico.
- Incisione laser sulla parte superiore per una facile e veloce identificazione del modello.
- Impugnatori a tre angoli.

Tipo	Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino /A incl. (€)
A Taglio	SL 0.5 x 3 x 100	1	1	4932471445	4058546290733	9,70	11,83
	SL 0.8 x 4 x 100	1	1	4932471446	4058546290740	9,70	11,83
	SL 1.0 x 5.5 x 125	1	1	4932471447	4058546290757	9,70	11,83
Philips	PH1 x 80	1	1	4932471448	4058546290764	11,10	13,54
	PH2 x 100	1	1	4932471449	4058546290771	11,30	13,79
Pozidrive	PZ1 x 80	1	1	4932471450	4058546290788	11,10	13,54
	PZ2 x 100	1	1	4932471451	4058546290795	11,30	13,79
1	Set Giraviti isolati 5pz SL3 / SL4 / SL5.5 / PZ1 / PZ2	1	1	4932471452	4058546290801	43,60	53,19
2	Set giraviti isolati slim 7pz SL3 / SL4 / SL 5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2	1	1	4932471453	4058546290818	51,30	62,59










#### Giraviti isolati a 1000V

- Testato fino a 10.000V e garantito fino a 1000V.
- Qualità dell'acciaio premium, con molibdeno e vanadio per maggiore durata e flessibilità.
- Punta CNC per maggiore precisione e minore slittamento.
- Fosfato nero sulla punta per resistenza all'usura e alla corrosione.
- Impugnatura a 2 componenti con softgrip per una migliore maneggevolezza.
- Disegno a 3 facciate per non far slittare la punta e trasferire meglio la potenza.
- Design sottile per lavori in spazi ristretti nel settore elettrico.
- Incisione laser sulla parte superiore per una facile e veloce identificazione del modello.
- Impugnatori a tre angoli.











(2)

PZ2 e cercafase.

Set cacciaviti isolati 1000 V 7 pz

SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2 e cercafase. 7

4932464068

4058546220136

44,90

54,78

# Pinze isolate a 1000V

- Testate a 10,000V e garantiti a 1000V, Testate a -40°, DIN ISO 5746, DIN EN/IEC 60900.
- Le lame in acciaio sono completamente forgiate, temprate e temperate per la massima durata. La finitura della superficiale in titanio grigio non riflettente, massima resistenza alla corrosione.
- Taglienti temprati ad induzione per tagliare anche i materiali più duri.
- Giunto preciso e flessibile per la massima trasmissione della potenza per un lavoro facile e senza sforzo.
- Impugnatura ergonomica con softgrip per maggior comfort e grip.



Descrizione	Lun- ghezza totale (mm)	Capacità di taglio fili 2300Nlmm² [Max. Ø mm]	tanlia fili	Capacità di taglio fili 220Nlmm² [Max. Ø mm]	Capacità di taglio cavi Alluminio/ Rame [Max. Ø mm]	Capacità [mm]	Capacità Tubo [Max. Ø mm]	Peso (g)	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino /A incl. (€)
Tagliacavi 160	160	-	-	-	16	-	-	185	1	1	4932464562	4058546225070	56,40	68,81
₩m	210	-	-	-	25	-	-	315	1	1	4932464563	4058546225087	82,00	100,04
Pinza a becchi mezzotondi 205 mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	1	1	4932464564	4058546225094	48,70	59,41
Pinza a becchi mezzotondi piegati	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	1	1	4932464565	4058546225100	53,80	65,64
Tronchese	145	-	1.7	5	8	-		160	1	1	4932464566	4058546225117	41,00	50,02
a taglienti diagonali 145	160	-	2	6	11	-	-	210	1	1	4932464567	4058546225124	46,10	56,24
mm	180	-	2.5	7	13	-	-	240	1	1	4932464568	4058546225131	53,80	65,64
Tronchese a taglienti	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	1	1	4932464569	4058546225148	48,70	59,41
(5) diagonali HD 180 mm	200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	1	1	4932464570	4058546225155	56,40	68,81
Pinza	165	-	2	4	10	-	-	180	1	1	4932464571	4058546225162	41,00	50,02
6 universale 165 mm	180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	1	1	4932464572	4058546225179	43,60	53,19
Pinza spelafili 160 mm	160	-	-	-	0.75mm <sup>2</sup> - 6mm <sup>2</sup>	-	-	180	1	1	4932464573	4058546225186	46,10	56,24
Pinza a 8 pappagallo 240 mm	240	-	-	-	-	50	50	395	1	1	4932464574	4058546225193	56,40	68,81
9 Set 3 pz - 1x tro	onchese	160 mm, 1x p	inza a becchi	mezzotondi	205 mm, 1x	pinza univ	ersale 180	660	3	1	4932464575	4058546225209	125,60	153,23





















### **Tronchese frontale**

- Taglienti in carburo: per una maggiore durata della lama.
- Comfort di utilizzo: impugnatura in gomma per una migliore tenuta durante l'applicazione. La composizione dell'impugnatura non scalda le mani durante l'utilizzo.
- Testa arrotondata. Questo permette di non rovinare durante l'applicazione.
- Design resistente: per la massima durata anche negli ambienti più difficili.
- Protezione dalla ruggine: ossidiana nera per la massima protezione.



Descrizione	Lunghezza (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Tronchese frontale	180	1	1	48226407	045242356096	26,40	32,21



# Pinza spela fili 5 in 1

- Pinza settabile su 5 dimensioni: 0.75 mm²,1.0 mm²,1.5 mm²,2.5 mm²,4.0 mm²
- Taglierina a filo: con bordi taglienti a curvatura laser.
- Pinza: adatta per spelare cavi e per piegatura.
- Sbavatore: sbavare le nervature sulla testa per tubi da 12 25 mm.
- Pensata per spelare il filo in maniera comoda e continuata
- Bloccaggio a scatto: facile da usare ad una mano e rimane ben serrato quando riposto. Meccanismo a molla per il rilascio
- Protezione ruggine: aumenta la durata dell'utensile riducendo la corrosione.
- Forgiato in lega d'acciaio: per la massima resistenza e durata dell'utensile



Lunghezza totale (mm)	Capacità scrostatura (mm²)	Capacità di taglio su cavi elettrici media robtezza (mm)	cavi elettrici	Capacità di i taglio max cavo (mm)	Spessore ganascia (mm)	Diametro max testa sbavatura (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
190	0.75, 1.0, 1.5,	2.5	2.5	6.0	4	25	1	1	48229079	045425212720	40,10	48,92

### Pinza universale

- Per applicazioni di taglio e presa
- Lunga impugnatura per trasferire la massima forza durante l'applicazione
- Rimozione sbavature con la parte superiore dell'utensile per tubi con diametro fino a 25 mm
- Estrazioni di chiodi grazie ad un grip elevato
- Ganasce in metallo duro temperato 64 HRC
- Fessure poste sul fulcro dell'utensile dedicate al taglio di chiodi/bulloni e viti
- Corpo in acciaio speciale Cromo Vanadio per una maggiore durata e resistenza alla ruggine
- Impugnatura softgrip
- Ganasce seghettate per un maggiore grip durante il serraggio e l'estrazione





Capacità di taglio su cavi elettrici robusti (mm)	Capacità di taglio su cavi elettrici morbidi (mm)	Lunghezza totale (mm)	Peso (g)	Diametro max testa sbavatura (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
3.0	4.6	250	480	25	1	1	48226100	045242342228	37,80	46,12	

# Pinza autobloccante a becchi lunghi

- Pinza autobloccante a becco lungo particolarmente adatta per la presa e la regolazione in spazi ristretti.
- Taglia cavi: taglia cavi fino a 2,5mm.
- Rimozione sbavature per tubi di diametro fino a 20 mm.
- Estrattore chiodi.
- Ganasce dentate per una migliore aderenza e un controllo eccellente.
- Ganasce in metallo duro temperato 64 HRC per una maggiore resistenza all'usura
- Coperura in Cromo vanadio per una miglior durata e una migliore protezione dalla ruggine.
- Impugnatura ergonomica per un maggior confort.





Lunghezza totale (mm)	Capacità di taglio su cavi elettrici robusti (mm)	Diametro cavo (mm)	Lunghezza ganascia (mm)	Peso (g)	Diametro max testa sbavatura (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
210	2.5	6.0	51	255	18	1	1	48226101	045242342211	24.80	30.26	

# Tronchese a tagliente diagonale

- Per tagli diagonali
- Protezione della punta: il particolare design della punta permette di proteggere i taglienti in caso di caduta
- Massimo utilizzo della leva grazie alla lungha impugnature che permette di sfruttare al meglio l'effetto leva
- Rimozione sbavature utilizzando la parte superiore dell'utensile per tubi di diametro fino a 25 mm
- 15° di inclinazione della testa permette tagli a raso
- Ganasce in metallo duro temperato 64 HRC per una maggiore resistenza all'usura
- Taglienti induriti con un processo di laser per taglio fili elettrici, bulloni, viti e chiodi
- Impugnature con rivestimento softgrip



Lunghezza totale (mm)		Capacità di taglio su cavi elettrici morbidi (mm)	Lunghezza ganascia (mm)	Peso (g)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
160	2.5	4.0	22	195	1	1	48226106	045242342181	24,30	29,65
180	3.0	4.0	26	246	1	1	48226107	045242342198	33,70	41,11

#### Pinza a pappagallo

- Per serraggi, avvitature e prese
- Pulsante di regolazione apertura pinza per veloce regolazione dell'apertura di serraggio
- Scala graduata per una facile e precisa regolazione
- Pulsante auto-bloccante
- Impugnatura a V per sfruttare al meglio l'effetto leva per una presa più salda
- Denti extra resistenti in metallo 60 HRC per una maggiore durata
- Impugnatura softgrip
- Rimozione sbavature di tubi fino a 25 mm
- Disponibile in 3 lunghezze
- Design ergonomico







Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Capacità max di taglio dado/AF (mm)	Capacità di taglio max diametro tubi (mm)	Peso (g)	Diametro max testa sbavatura (mm)		Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
200	8	30	32	250	38	25	1	1	48226208	045242342235	28,30	34,53
250	10	36	42	425	51	25	1	1	48226210	045242342242	32,40	39,53
300	12	50	60	660	70	25	1	1	48226212	045242342259	41,80	51,00

# Pinza autobloccante

- TORQUE LOCK \*\*: installazione veloce e facile sia su superfici piatte e rotonde. Forza supplementare può essere applicata grazie vite posta sulla parte finale dell'utensile per una maggiore sicurezza di tenuta Può essere anche utilizzata per appendere e stoccare materiale
- Ganasce temperate: migliore presa e tenuta sul materiale
- Protezione dalla ruggine: placcatura cromata aumenta la durata riducendo la corrosione.
- Leva di sblocco tradizionale per maggiore facilità e velocità nell'applicazione
- Pine autobloccanti MAXBITE™ hanno una speciale design della ganascia per il massimo grip.

	Lunghez- za totale (mm)	Lunghez- za totale (pollici)	Tipo gana- scia	Capacità ganascia piatta (mm)	Apertura ganascia per tubi (mm)	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
1	170	7	Maxbite™	-	38	1	1	4932471730	4058546296292	20,10	24,52
2	250	10	Maxbite™	-	50	1	1	4932471729	4058546296285	21,60	26,35
3	127	5	Curva	-	26	1	1	48223422	045242358250	19,80	24,16
4	170	7	Curva	-	38	1	1	4932471732	4058546296315	18,50	22,57
(5)	250	10	Curva	-	51	1	1	4932471725	4058546296247	21,50	26,23
6	250	10	Diritta	30	-	1	1	4932471726	4058546296254	24,30	29,65
7	100	4	Punta	42	-	1	1	48223504	045242358281	19,00	23,18
8	150	6	Punta	52	-	1	1	4932471731	4058546296308	18,20	22,20
9	230	9	Punta	76	-	1	1	4932471733	4058546296322	20,80	25,38




#### Pinza autobloccante a C

- TORQUE LOCK ™: installazione veloce e facile sia su superfici piatte e rotonde. Forza supplementare può essere applicata grazie vite posta sulla parte finale dell'utensile per una maggiore sicurezza di tenuta Può essere anche utilizzata per appendere e stoccare materiale.
- Ganasce temperate: migliore presa e tenuta sul materiale
- Protezione dalla ruggine: placcatura cromata aumenta la durata riducendo la corrosione.
- Design della leva di rilascio: leva di sblocco tradizionale

	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Tipo ganascia	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1	230	9	Fissa	1	1	48223533	045242472680	31,70	38,67
2	480	18	Fissa	1	1	48223529	045242472697	60,70	74,05
3	280	11	Fissa	1	1	4932471728	4058546296278	29,60	36,11
4	480	18	Fissa	1	1	48223530	045242472673	47,60	58,07
(5)	230	9	Mobile	1	1	48223523	045242358304	33,00	40,26
6	280	11	Mobile	1	1	4932471727	4058546296261	29,60	36,11
7	480	18	Mobile	1	1	48223520	045242358298	47,60	58,07





# Pinza autobloccante a ganasce piatte

- TORQUE LOCK ™: installazione veloce e facile sia su superfici piatte e rotonde. Forza supplementare può essere applicata grazie vite posta sulla parte finale dell'utensile per una maggiore sicurezza di tenuta Può essere anche utilizzata per appendere e stoccare materiale.
- Ganasce temperate: miglior grip sul materiale.
- Cromate per la massima protezione dalla ruggine per una riduzione della corrosione.
- Leva di rilascio per agevolare l'applicazione.
- Le ganasce piatte permette di piegare, formare, tenere il materiale con facilità.
- Ideale per tenere lamiere e fogli di metallici.

Descrizione	Lunghez- za totale (mm)	Lunghez- za totale (pollici)	Capacità ganascia piatta (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Pinza autobloccante ganasce piatte	200	8	42	1	1	4932471734	4058546296339	27,70	33,79



#### Pinza autobloccante a catena

- TORQUE LOCK \*\*: installazione veloce e facile sia su superfici piatte e rotonde. Forza supplementare può essere applicata grazie vite posta sulla parte finale dell'utensile per una maggiore sicurezza di tenuta Può essere anche utilizzata per appendere e stoccare materiale.
- Cromate, per la massima protezione dalla ruggine per una riduzione della corrosione.
- Leva di rilascio per agevolare l'utilizzatore durante l'applicazione.
- Catena detiene e si blocca intorno a qualsiasi oggetto.
- Regolazione rapida grazie l'azione a cricchetto in entrambe le direzioni.

Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Apertura ganascia per tubi (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Pinza a catena	270	9	79	1	1	48223542	045242472727	34,30	41,85



# Chiavi combinate MAX BITE™

- Apertura MaxBite per ridurre l'usura del dado.
- Massimo comfort grazie al design arrotondato.
- Set da 7 pezzi con comoda maniglia di trasporto. Set da 15 pezzi distribuito nell'apposito vassoio da riporre facilmente nelle cassettiere.
- Indicazione delle misure riempite di inchiostro per una migliore visibilità.
- 15° di inclinazione per un miglior accesso durante l'applicazione.
- Acciaio con cromatura.

	Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
1	Set chiavi combinate MAX BITE™ 7 pz (metric) 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm.	7	1	4932464257	4058546222024	64,10	78,20
2	Set chiavi combinate MAX BITE™ 15 pz (metric) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.	15	1	4932464258	4058546222031	153,80	187,64
3	Set chiavi combinate 7 pz (imperial) 3/4, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4.	7	1	48229407	045242499038	70,00	85,40
4	Set chiavi combinate 15 pz (imperial)  1/4, 9/32, 5/18, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.	15	1	48229415	045242499021	169,10	206,30







3

4



# Chiavi combinate con cricchetto MAX BITE™

- 144 denti a cricchetto per una maggiore accessibilità.
- Massimo comfort grazie al design arrotondato.
- Indicazione delle misure riempite di inchiostro per una migliore visibilità.
- 15° di inclinazione per un miglior accesso durante l'applicazione.
- Acciaio con cromatura.

	Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
1	Set chiavi MAX BITE™ combinate a cricchetto 7 pz (metric)  8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	4932464993	4058546229382	139,90	170,68
2	Set chiavi MAX BITE" combinate a cricchetto 15 pz (metric)  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	4932464994	4058546229399	299,80	365,76



1

2









#### Set di cricchetti e bussole

- Design a 90 denti con 4 gradi di rotazione dell'arco per la massima accessibilità agli spazi ristretti.
- Viene fornito con un vassoio interno rimovibile perfettamente progettato per essere archiviato nelle cassettiere.
- Diametri stampati sul lato per una facile riconoscimento.
- Design in metallo per la massima durata.
- Design FOUR FLAT™ anticaduta.
- Testa dal profilo sottile con leva di direzione a filo offre una migliore accessibilità agli spazi ristretti.

De	escrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN		Prezzo Listino IVA incl. (€)
(m) Bu 8 r 14 6 r	et cricchetti e bussole da 1/4" da 28pz netric)  Ussole standard: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm; Bussole lunghe: 5 mm, 5.5 mm, mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	28	1	4932464943	4058546228880	115,30	140,67
Bu 5/- 5.5 11 lur 11 6 r	et cricchetti e bussole da 1/4" da 50pz (metric imperial)  ussole standard: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm - Bussole nghe: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 7/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"5 mm, 5.5 mm, mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 2 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	50	1	4932464944	4058546228897	162,50	198,25
(3) (m Bu 10 16 6 r 12	et cricchetti e bussole da 3/8" da 32pz netric) ussole standard: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 0 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, i mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm - Bussole lunghe: mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, i mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 8 mm, 19 mm	32	1	4932464945	4058546228903	192,20	234,48
Bu 9/- 7 r 13 19 1/2 6 r	et cricchetti e bussole da 3/8" da 56pz (metric imperial)  ussole standard: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, u mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, u mm = Bussole lunghe: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, u mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, u mm, 19 mm	56	1	4932464946	4058546228910	262,50	320,25
Bu 18 10 3 6	Issole standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm / Bussole lunghe: 0, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm / estensione, 5 estensione e vassoio di chiviazione rimovibile	28	1	4932471864	4058546297633	200,00	244,00













#### **Cricchetto**

NUOVO

- Design a 90 denti con 4 gradi di rotazione dell'arco per la massima accessibilità agli spazi ristretti.
- Testa dal profilo sottile con leva di direzione a filo offre una migliore accessibilità agli spazi ristretti.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Cricchetto 1/4"	1	1	48229014	045242513017	46,10	56,24
Cricchetto 3/8"	1	1	48229038	045242513024	56,40	68,81
Cricchetto 1/2"	1	1	4932471865	4058546297640	60,00	73,20



#### Quadro maschio snodato 1/2"

NUOVO

- Fornisce ulteriore leva per bulloni più resistenti.
- Testa orientabile a 180°.

Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Quadro maschio snodato 1/2" (15")	380	15	4932471866	4058546297657	42,50	51,85
Quadro maschio snodato 1/2" (24")	610	24	4932471867	4058546297664	52,50	64,05



#### Set cricchetto reversibile con bussole 3/8"

- Testa cricchetto inclinabile.
- Design fine per un migliore accesso.
- Adattatori per la massima versatilità.
- Pratica set per archiviazione.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino /A incl. (€)
Set cricchetto 3/8"						
Cricchetto 3/8", bussole 3/8"10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 mm	12	1	48229001	045242495078	79,40	96,87



#### Giratubi Mod. Americano -Alluminio e Acciaio

- Ganascia sovradimensionata per un grip sicuro su tubi e raccordi.
- Rotella zigrinata per la massima precisione nella regolazione. La zingrinatura non prmette alla ganascia di muoversi dalla posizione stabilita per l'applicazione.
- Impugnatura ergonomica per il massimo comfort.
- Ganasce temperate per una maggiore resistenza e tenuta.
- Asola per laccio.

Des	scrizione	Lunghez- za totale (mm)	Lunghez- za totale (pollici)	Apertura ganascia per tubi (mm)		Peso (g)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Gira	ratubi Mod. Americano 250	250	10	38	1.5	598	1	1	48227210	045242342372	52,50	64,05
Gira	ratubi Mod. Americano 300	300	12	51	2	816	1	1	48227212	045242342389	59,70	72,83
① Gira	ratubi Mod. Americano 350	350	14	51	2	1076	1	1	48227214	045242342396	68,40	83,45
Gira	ratubi Mod. Americano 450	450	18	63	2.5	1630	1	1	48227218	045242342419	96,40	117,61
Gira	ratubi Mod. Americano 600	600	24	76	3	2644	1	1	48227224	045242342426	136,20	166,16
Gira	atubi Mod. Americano in acciaio 250	250	10	38	1.5	916	1	1	48227110	045242342334	42,20	51,48
Gira	ratubi Mod. Americano in acciaio 300	300	12	51	2	1270	1	1	48227112	045242342341	50,10	61,12
② Gira	ratubi Mod. Americano in acciaio 350	350	14	51	2	1627	1	1	48227114	045242342358	56,70	69,17
Gira	atubi Mod. Americano in acciaio 450	450	18	63	2.5	2531	1	1	48227118	045242342365	82,40	100,53







#### Giratubi Mod. Americano con impugnatura regolabile

- Novità mondiale giratubi con leva intercambiabile 10"/254mm per spazi ristretti, 18"/457mm per materiali generici, 24"/609mm per la massima leva.
- Ganascia con apertura ampia per un grip sicuro su tubi e raccordi.
- Molle elicoidali doppie per la massima durata.
- Impugnatura ergonomica per il massimo comfort, migliore trasmissione della forza e meno fatica
- Design a uncino per una facile archiviazione sul luogo di lavoro.
- Ganasce temperate per aumentare la durata e il grip.
- Asola per laccio.



Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Apertura ganascia per tubi (mm)	Apertura ganascia per tubi (pollici)	Peso (g)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Giratubi Mod. Americano adattabile	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	1	1	48227314	045242342402	95,00	115,90





#### Chiave regolabile a rullino

- Rotella zigrinata per la massima precisione e tenuta. La ganascia non torna indietro una volta effettuata la regolazione.
- Cromata per una migliore protezione dalla ruggine.
- Design ergonomico impugnatura. Arrotondato per la massima comodità durante l'applicazione.
- Design a testa sottile per raggiungere le zone strette.
- Ganasce parallele.
- Serigrafatura al laser pollici/mm per la massima precisione.
- Codice 48227508 ha un'apertura delle ganasce fino a 38 mm per una migliore apertura anche in spazi ristretti.
- Apposito foro per laccio.



	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (pollici)	Apertura ganascia per tubi (mm)	Spessore ganascia (mm)	Spessore punta (mm)	Peso (g)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	150	6	24.5	11.5	7,7	186	1	1	48227406	045242356225	21,10	25,74
	200	8	30	14	8,7	353	1	1	48227408	045242356218	26,40	32,21
	200	8	40	14	8,1	385	1	1	48227508	045242356232	29,00	35,38
1	250	10	36.5	16	9,9	535	1	1	48227410	045242356201	29,00	35,38
	300	12	42.5	17	10,8	748	1	1	48227412	045242356195	37,00	45,14
	380	15	46	22	13,5	1,470	1	1	48227415	045242356188	60,70	74,05
2	150mm (48227406)	) e 250mm (4822	27410)				2	1	48227400	045242358823	44,90	54,78





#### Chiave per dadi rubinetto

- Design compatibile: accetta cricchetto 3/8".
- Design a leva: realizzare coppia elevata su elementi di fissaggio bloccati
- Più confortevole nell'utilizzo grazie alla sua adattabilità.
- Facile regolazione.



Descrizione	Apertura pinza (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Chiave per dadi rubinetto compatto	10 - 32	1	1	48227001	045242366170	47,60	58,07
Chiave per dadi rubinetto	32 - 65	1	1	48227002	045242366187	58,10	70,88



#### Giratubi con bocca a "S"

- Fabbricato in acciaio al cromo vanadio con tempratura in accordo con standard DIN 5234
- Sottile, Ganasce a forma di S inclinate a 45° per un migliore utilizzo in spazi ristretti.
- Ganasce asimmetriche per il massimo grip.
- Impugnatura per il massimo comfort.



Lunghezza totale (mm)	Capacità Tubo [Max. Ø mm]	Peso (g)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
340	52	965	1	1	4932464576	4058546225216	74,30	90,65
450	67	1570	1	1	4932464577	4058546225223	89,70	109,43
550	83	3000	1	1	4932464578	4058546225230	140 90	171 90

#### Giraviti a bussola cavi

- Giraviti cavi a bussola con attacco esagonale con profondità di avvitatura illimitata per applicazioni su barre filettate e dadi lunghi.
- Magnetico per una maggiore e migliore ritenzione del dado, ciò facilità le applicazioni di avvitatura.
- UNICO AL MONDO (brevetto MILWAUKEE®)
- Rimuove bulloni arrugginiti e bloccati.
- Facile identificazione del diametro tramite colore, ciò permette un'identificazione veloce sul luogo di lavoro.
- Chiave esagonale permette di applicare una maggiore leva nell'avvitatura.
- Cromatura per la massima resistenza alla ruggine.
- Costruzione in acciaio forgiato garantisce una maggiore durata nel tempo.



Dimens	sione (mm)	Codice colore	Per fissaggio con barra filettata misura	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1	5	Nero	-	1	1	48222531	045242294428	16,20	19,76
2	5.5	Marrone	M3	1	1	48222532	045242294435	16,20	19,76
3	6	Rosso	M3.5	1	1	48222533	045242294442	16,20	19,76
4	7	Arancione	M4	1	1	48222534	045242294459	16,20	19,76
(5)	8	Giallo	M5	1	1	48222535	045242294466	16,20	19,76
6	10	Blu	M6	1	1	48222536	045242294473	16,20	19,76
7	13	Arancione	M8	1	1	48222537	045242294480	16,20	19,76



#### Sonda tiracavi

**NUOVO** 

- Cavo ad alta flessibilità per un'applicazione più semplice.
- Cavo più spesso per una migliore spinta.
- Design a triplo filo, evita di pieghersi.
- Custodia a basso attrito per un fuoriuscita fluido.
- Impugnatura interna quadrata per facilitare l'applicazione di riavvolgimento.

	Descrizione	Lunghezza (m)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) l'	Prezzo Listino VA incl. (€)
	Sonda tiracavo con cavo (acciaio) 7.5m	7.5	1	1	4932472120	4058546325169	27,50	33,55
(1)	Sonda tiracavo con cavo (acciaio) 15m	15	1	1	4932472121	4058546325176	32,50	39,65
2	Sonda tiracavo con cavo non conduttivo (poliestere) 15m	15	1	1	4932472118	4058546325145	75,00	91,50
	Sonda tiracavo con cavo non conduttivo (poliestere) 30m	30	1	1	4932472119	4058546325152	100,00	122,00





#### **Set uncini**

- Costruito con resistente metallo fino al 50% più resistente, cromato per una maggiore protezione dalla ruggine.
- La parte metallica è cromata riducendo la corrosione e garantendo una maggiore protezione contro la ruggine.
- L'impuagnatura gommata aumenta il controllo e il comfort durante l'applicazione.
- Fornito in un contenitore di stoccaggio di facile accesso.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Set uncini	4	1	48229215	045242508105	30,90	37,70	



#### **Martello**

- Perfetto bilanciamento.
- Durevole impugnatura e massimo grip.
- La struttura della maniglia resiste alle flessioni in applicazioni di sollevamento.
- Curvatura facilita l'estrazione dei chiodi.
- Trattieni chiodo magnetico per la massima sicurezza.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino /A incl. (€)
Martello curco da 20 oz / 14 ,'	1	1	4932464028	4058546219734	46,10	56,24



#### Set 4 pz leve con estremità inclinata

- Anima in metallo garantisce fino al 40% in più di durata.
- Costruzione in acciaio per la massima resistenza.
- Massima leva anche quando si lavora in spazi stretti e difficili.
- Disegno impugnatura a tre facce per il massimo grip.
- Cromate per una maggior durata nel tempo.
- Il design ad curvo riduce i danni quando si estraggono i chiodi.

Contenuti	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
200mm - 300m - 450mm - 600mm	1	1	48229214	045242508099	80,00	97,60







#### Lacci anticaduta

**NUOVO** 

- Grazie alla capacità di assorbimento degli urti, il laccio rallenta gradualmente la caduta fino a fermarsi.
- Moschettone a doppio bloccaggio garantisce una connessione sicura.
- Il moschettone a sgancio rapido con occhio girevole previene i grovigli e migliora la mobilità dell'operatore.
- La diversa colorazione identificata la capacità di tenuta del laccio.
- Grazie agli accessori è possibile connettere gli utensile al laccio di ritenzione.



Descrizione	Portata max (kg)	Codice colore	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Laccio anticaduta da 4.5kg	4.5	Rosso	1	1	4932471351	4058546289799	33,80	41,24
② Laccio anticaduta doppio moschettone 4.5kg	4.5	Rosso	1	1	4932471429	4058546290573	46,80	57,10
3 Laccio anticaduta da 6.8kg	6.8	Nero	1	1	4932471352	4058546289805	36,40	44,41
4 Laccio anticaduta da 15.8kg	15.8	Grigio	1	1	4932471353	4058546289812	41,60	50,75










## ACCESSORI LACCI ANTICADUTA

#### SICURO CON OGNI ACCESSORIO ED UTENSILE



#### **FACILE CONNESSIONE**

- Punto sicuro di aggancio
- si sistemi di connessione (nastro adesivo oppure anelli)

#### **GRANDE VERSATILITÀ**

- Possibilità di connettere utensili ed accessori con e senza predisposizione
- Permette il cambio rapido dell'utensile



#### Accessori per lacci anticaduta

**NUOVO** 

Descrizione	Codice colore	Portata max (kg)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino (A incl. (€)
① Cordino con laccio a D QUICK- CONNECT™ 2.25kg	Bianco	2.2	3	1	4932471430	4058546290580	15,60	19,03
② Cordino con anello a D 2.25kg	Bianco	2.2	5	1	4932471431	4058546290597	18,20	22,20
Nastro adesivo per fissaggio rapido 3.6m	-	-	1	1	48228860	4058546290603	39,00	47,58
(4) Anelli da 1-1/2 1kg	-	1	5	1	4932471433	4058546290610	7,80	9,52
⑤ Anello da 2 1kg	-	1	5	1	4932471434	4058546290627	9,20	11,22
(6) Cinghia di ancoraggio	Verde	22.7	1	1	4932472105	4058546325015	25,00	30,50

#### Cordino per strumento da polso

**NUOVO** 

- Attacco strumenti sicuro e confortevole al polso.
- Cinturino morbido e regolabile adatta a tutte le dimensioni del polso con chiusura a gancio e anello.
- Appendi l'anello per collegare in modo sicuro tutti i tipi di strumenti utensili elettrici, nastri, cacciaviti, ecc.
- Il cordino da polso consente un facile accesso agli strumenti in caso di lavori ripetitivi.
- Classificazione del peso con codice colore facile identificazione della capacità del peso del



Descrizione	Portata max (kg)	Codice colore	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto		Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Laccio anticaduta da polso	2.2	Bianco	1	1	4932472107	4058546325039	17,50	21,35	



# GUANTI ANTITAGLIO

- Progettato per offrire la massima durata, comfort per tutto il giorno e il migliore della classe per la destrezza
- Palmo rinforzato grazie a trama in nitrile
- Palmo e dita SMARTSWIPE<sup>™</sup>
   consente l'uso dei dispositivi touch senza rimuovere i guanti



RESISTENZ AL TAGLIO



SMARTSWIPE"



MASSIMA



# GUANTI ANTITAGLIO INVERNALI

- L'isolamento invernale manterrà mano calda mentre si lavora in condizioni fredde
- I guanti hanno un comfort elevato anche se indossati per lunghi periodi di tempo
- Doppio strato permette isolante permette all'utilizzatore di avere la mano calda anche in ambienti freddi



RESISTENZA AL TAGLIO



INVERNALI



TRASPIRABILITA'

#### Resistenza al taglio e all'abrasione

# CATEGORIA 1

Ideale per la movimentazione di materiali e lavori di costruzione leggeri.

#### CATEGORIA 3

Ideale per taglio fili, filettature tubi, ed altre applicazioni medio leggere.

#### CATEGORIA 5

Ideale per la movimentazione di oggetti taglienti.







#### **Guanti antitaglio**

NUOVO

	Descrizione	Codice colore	Taglia	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
			М	1	1	4932471416	4058546290443	5,30	6,47
				12	1	4932471614	4058546295134	61,50	75,03
			L	1	1	4932471417	4058546290450	5,30	6,47
<u> </u>	Guanti anti taglio	White	_	12	1	4932471615	4058546295141	61,50	75,03
(1)	categoria 1	Willie	XL	1	1	4932471418	4058546290467	5,30	6,47
			XL.	12	1	4932471616	4058546295158	61,50	75,03
			XXL	1	1	4932471419	4058546290474	5,30	6,47
			AAL	12	1	4932471617	4058546295165	61,50	75,03
			М	1	1	4932471420	4058546290481	7,80	9,52
			IVI	12	1	4932471618	4058546295172	91,50	111,63
			L	1	1	4932471421	4058546290498	7,80	9,52
	Guanti anti taglio	Nove	L	12	1	4932471619	4058546295189	91,50	111,63
(2)	categoria 3	Nero	VI	1	1	4932471422	4058546290504	7,80	9,52
			XL	12	1	4932471620	4058546295196	91,50	111,63
			V/VI	1	1	4932471423	4058546290511	7,80	9,52
			XXL	12	1	4932471621	4058546295202	91,50	111,63
				1	1	4932471424	4058546290528	13,30	16,23
			М	12	1	4932471622	4058546295219	157,50	192,15
				1	1	4932471425	4058546290535	13,30	16,23
	Guanti antitaglio,		L	12	1	4932471623	4058546295226	157,50	192,15
3	Categoria V	Rosso	VI	1	1	4932471426	4058546290542	13,30	16,23
			XL	12	1	4932471624	4058546295233	157,50	192,15
			XXL	1	1	4932471427	4058546290559	13,30	16,23
			XXL	12	1	4932471625	4058546295240	157,50	192,15
				1	1	4932471343	4058546289713	7,80	9,52
			М	12	1	4932471606	4058546295059	91,50	111,63
			L	1	1	4932471344	4058546289720	7,80	9,52
	Guanti anti taglio	\A/le:4a	L	12	1	4932471607	4058546295066	91,50	111,63
(4)	invernali livello 1	White	XL	1	1	4932471345	4058546289737	7,80	9,52
			ΛL	12	1	4932471608	4058546295073	91,50	111,63
			XXL	1	1	4932471346	4058546289744	7,80	9,52
			<b>AAL</b>	12	1	4932471609	4058546295080	91,50	111,63
			M	1	1	4932471347	4058546289751	11,30	13,79
			М	12	1	4932471610	4058546295097	133,50	162,87
				1	1	4932471348	4058546289768	11,30	13,79
	Guanti anti taglio			12	1	4932471611	4058546295103	133,50	162,87
(5)	invernali categoria 3	Nero	V''	1	1	4932471349	4058546289775	11,30	13,79
			XL	12	1	4932471612	4058546295110	133,50	162,87
				1	1	4932471350	4058546289782	11,30	13,79
			XXL	12	1	4932471613	4058546295127	133,50	162,87



CE certified for EN420 and EN388:2019 (3121A).



CE certification for EN420 and EN388:2016 (4343C).



CE certified for EN420 and EN388:2016(4X44E).



CE certified for EN420, EN388:2016 (11141A) and EN511 (01X).



CE certified for EN420, EN388:2016(2442C) and EN511 (02X).

#### Guanti da lavoro ad alta resistenza agli urti

**NUOVO** 

- Materiale resistente agli impatti, sul dorso della mano e sulle dita, per assorbire e ridurre gli shock da impatto.
- Il sistema di rinforzo del palmo della mano e delle dita ARMORTEX™ garantisce maggiore durabilità e protezione.
- Il materiale con cui sono fabbricati i guanti permette un ottimo grip anche su seperfici bagnate o sporche d'olio.
- Forniti di certificazione europea per resistenza al taglio: EN420 e EN388:2016 (2121XP).



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
Guanti alta resistenza urti M/8	1	1	4932471908	4058546298074	32,50	39,65
Guanti alta resistenza urti L/9	1	1	4932471909	4058546298081	32,50	39,65
Guanti alta resistenza urti XL/10	1	1	4932471910	4058546298098	32,50	39,65
Guanti alta resistenza urti XXL/11	1	1	4932471911	4058546298104	32,50	39,65



#### Guanti di pelle e materiale sintetico

**NUOVO** 

- L'innovativo sistema Smartswipe™ permette all'utilizzatore di usare lo smartphone senza dover togliere i guanti.
- Palmo della mano rinforzato con inserti in pelle che danno maggiore durabilità e robustezza per la protezione della mano.
- Dorso della mano fatto di pelle sintetica che garantisce protezione, comodità e traspirabilità durante il lavoro.
- Palmo con materiale rinforzato per un garantire all'utilizzatore maggiore comfort e protezione durante la movimentazione di materiale pesante.
- Certificazione europea per la protezione da taglio: EN420 e EN388:2016.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
С	1	1	4932471912	4058546298111	27,50	33,55
Guanti di pelle e materiale sintetico L/9	1	1	4932471913	4058546298128	27,50	33,55
Guanti di pelle e materiale sintetico XL/10	1	1	4932471914	4058546298135	27,50	33,55
Guanti di pelle e materiale sintetico XXL/11	1	1	4932471915	4058546298142	27.50	33.55





#### Guanti da lavoro alta resistenza

- Palmo e estremità delle dita rinforzati in AMORTEX™. Questo aumenta la durata e la protezione.
- Zona TOUCH SMARTSWIPE™. Permette di utilizzare I dispositivi touch senza togliere I guanti o evitando di usare le dita sporche
- Tessuto traspirante per il massimo comfort
- Protezione nocche tramite rinforzo
- Parte del pollice ricoperto in tessuto assorbente che permette di asciugare il sudore.
- Chiusura con velcro per il massimo comfort
- Soddisfa i requisiti della categoria CE 2, EN 420 ed EN 388 2221

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Guanti alta resistenza 8 / M	1	1	48229731	045242479436	30,90	37,70
Guanti alta resistenza 9 / L	1	1	48229732	045242479443	30,90	37,70
Guanti alta resistenza 10 / XL	1	1	48229733	045242479450	30,90	37,70
Guanti alta resistenza 11 / XXL	1	1	48229734	045242479467	30,90	37,70





#### Guanti da lavoro senza dita

- Progettato per fornire libertà di movimento e manipolazione di oggetti di piccole dimensioni.
- Palmo rinforzato.
- Leggeri e traspiranti.
- Fodera traspirante offre comfort tutto il giorno.
- Superficie assorbente posizionata sul pollice.
- Chiusura con feltro per la massima tenuta durante l'applicazione.
- Soddisfa i requisiti della categoria CE 2, EN 420 ed EN 388.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Guanti da lavoro senza dita 8 / M	1	1	48229741	045242508730	28,30	34,53
Guanti da lavoro senza dita 9 / L	1	1	48229742	045242508747	28,30	34,53
Guanti da lavoro senza dita 10 / XL	1	1	48229743	045242508754	28,30	34,53
Guanti da lavoro senza dita 11 / XXL	1	1	48229744	045242508761	28,30	34,53





#### Guanti da lavoro generici

- Zona TOUCH SMARTSWIPE™. Permette di utilizzare I dispositivi touch senza togliere I guanti o evitando di usare le dita sporche.
- Guanti flessibili ed elastici.
- Leggeri e traspiranti.
- Palmo rinforzato.
- La sensibilità delle dita rimane molto alta anche indossando i guanti.
- Superficie assorbente posizionata sul pollice.
- Soddisfa i requisiti della categoria CE 2, EN 420 ed EN 388.


Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino /A incl. (€)
Guanti generici 8 / M	1	1	48229711	045242508693	24,50	29,89
Guanti generici 9 / L	1	1	48229712	045242508709	24,50	29,89
Guanti generici 10 / XL	1	1	48229713	045242508716	24,50	29,89
Guanti generici 11 / XXL	1	1	48229714	045242508723	24,50	29,89







# MILWAUKEE® NUOVO - Disponibili da Aprile 2020 OCCHIALI DI SICUREZZI



**MASSIMA PROTEZIONE. MASSIME PERFORMANCE.** 



### Lenti antiappanamento

\* Dosponibile solo nelle versione 4932471885, 4932471886, 4932471883 e 4932471884.

#### Occhiali di Sicurezza HPERFORMANCE con inserto in schiuma

**NUOVO** 



#### ALSO ANCHE DISPONIBILE CON LENTI SCURE PER LAVORI IN ESTERNA. IN TINTED LENSES FOR OUTDOOR WORK

#### **INCLUDES A SOFT CASE**

	Colore lenti	Packaging	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1	Trasparente	Blister	1	1	4932471885	4058546297848	30,00	36,60
2	Scura	Blister	1	1	4932471886*	4058546297855	47,50	57,95



<sup>\*</sup>Occhiale con lenti polarizzate (cod. art. 4932471886).

#### Occhiali di sicurezza PERFORMANCE

**NUOVO** 



CE Certified for EN166, EN168 & EN172

- Lenti con trattamento anti-graffio.
- Lenti con trattamento anti-appannamento.
- Bacchette morbide e flessibili per un comfort prolungato durante l'utilizzo.
- Le lenti trasparenti o scure offrono protezione per gli occhi sia che si lavori all'interno o all'esterno.
- Certificato europeo: EN166, EN168 e EN 172.



	Colore lenti	Packaging	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) IV	Prezzo Listino 'A incl. (€)
1	Trasparente	Blister	1	1	4932471883	4058546297824	22,50	27,45
2	Scura	Blister	1	1	4932471884	4058546297831	22,50	27,45

#### Occhiali di Sicurezza

**NUOVO** 





- Leggeri, per un maggiore comfort durante l'utilizzo.
- Nasello completamente regolabile e rimovibile per adattarsi facilmente a tutte le forme del viso.
- Bacchette comode e flessibili per un maggiore comfort.
- Le lenti trasparenti o scure offrono protezione per gli occhi sia che si lavori all'interno o all'esterno.
- Certificato europeo: EN166 e EN 172.



	Colore lenti	Packaging	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1	Trasparente	Polybag	1	1	4932471881	4058546297800	11,50	14,03
2	Scura	Polybag	1	1	4932471882	4058546297817	11,50	14,03



# PACKOUT

SISTEMA MODULARE DI TRASPORTO

#### MODULARE, VERSATILE E DURATURO

Il sistema modulare PACKOUT™ rivoluziona trasporto, organizzazione e archiviazione degli utensili e non solo. Progettato per offrire agli utilizzatori la possibilità di interscambiare e interconnettere un ampio assortimento di cassette in più configurazioni diverse.







GRADO DI PROTEZIONE IP 65



#### **PACKOUT™** Trolley

- Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT™
- Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere.
- Capacità fino a 113 kg
- Maniglia estensibile
- Ruote da 9"
- Sistema di protezione da pioggia, detriti IP65.
- Angoli rinforzati in metallo
- Chiusura rinforzata in metallo
- Scomparti interni per riporre gli oggetti
- Predispozione per il ONE-KEY™ TICK™.

Descrizione	Dimensioni (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
PACKOUT <sup>™</sup> Trolley	560 x 410 x 480	1	1	4932464078	4058546220235	224,20	273,52



#### PACKOUT™ Cassetta portautensili

- Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT™
- Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere.
- Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65.
- Angoli rinforzati in metallo.
- Chiusura rinforzata in metallo.
- Presenza di comodi ripiani interni.
- Predispozione per il ONE-KEY™ TICK™.
- Manico superiore rinforzato in metallo per facilitare il trasporto (solo per la versione grande).

Descrizione	Dimensioni (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino VA incl. (€)
① PACKOUT <sup>™</sup> Cassetta portautensili 2	560 x 410 x 290	1	1	4932464079	4058546220242	147,50	179,95
② PACKOUT ™ Cassetta portautensili 3	560 x 410 x 170	1	1	4932464080	4058546220259	127,30	155,31





#### Set 3 pezzi PACKOUT™

Contenuti	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) l'	Prezzo Listino VA incl. (€)
1 x PACKOUT <sup>™</sup> trolley , 1 x PACKOUT <sup>™</sup> cassetta portautensili 2, 1 x PACKOUT <sup>™</sup> cassetta portautensili 3	3	1	4932464244	4058546221898	451,50	550,83



#### **PACKOUT™** Organiser

- Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT™
- Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere.
- L'interno dispone di 10 comparti rimovibili.
- Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65.
- Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto.



Descrizione	Dimensioni (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
PACKOUT <sup>™</sup> Organiser	500 x 380 x 120	1	1	4932464082	4058546220273	78,80	96,14	

#### **PACKOUT™ Organiser compatto**

- Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT™
- Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere.
- L'interno dispone di 5 comparti rimovibili.
- Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65.
- Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto.



Descrizione	Dimensioni (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino VA incl. (€)
PACKOUT ™ Organiser compatto	250 x 380 x 120	1	1	4932464083	4058546220280	49,50	60,39

#### PACKOUT™ Organiser slim


- Parte integrante del sistema modulare PACKOUT™.
- Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere.
- L'interno dispone di 2 contenitore grandi più 8 contenitori piccoli, tutti removibili. Tutti i contenitori contengono i divisori.
- Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto.
- Guarnizione protegge da pioggia e detriti. Grado di protezione IP 65.





#### PACKOUT™ Organiser compact slim

- Parte integrante del sistema modulare PACKOUT™.
- Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere.
- L'interno dispone di 1 contenitore grande più 4 contenitori piccoli, tutti removibili. Tutti i contenitori contengono i divisori.
- Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto.
- Guarnizione protegge da pioggia e detriti. Grado di protezione IP 65.











#### **PACKOUT™** Trolley piatto per trasporto

**NUOVO** 

Capacità di carico 113 Kg.

Ruote resistenti per facilitare il trasporto con carichi pesanti in cantiere.

il trolley ha come parti integranti un sistema di freno per il carimento, la possibilità di bloccare due ruote e la possibilità di connettersi alle borse morbide.

Parte integrante del sistema di archiviazione PACKOUT™.

Descrizione	Dimensioni (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
PACKOUT™ Trolley piatto	610 x 480 x 190	1	1	4932471068	4058546286965	164,10	200,20



#### **PACKOUT™** Container

**NUOVO** 

- Versatile per stoccare sia verticalmente che orizzontalmente.
- Capacità di carico 22Kg.
- Ampia capacità di stoccaggio.
- Altri prodotti PACKOUT<sup>™</sup> possono essere impilati sopra.
- Parte integrante del sistema di archiviazione PACKOUT™.

Descrizione	Dimensioni (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
PACK∩LIT™ Container	450 v 300 v 250	1	1	AQ32A7172A	4058546296230	75.00	91.50	



#### PACKOUT™ Piastra di stoccaggio

**NUOVO** 

Configurazioni multiple.

Trasforma il sistema PACKOUT™ in un sistema di archiviazione statico.

Capacità di tenuta a pavimento 45Kg.

Capacità di tenuta a parete 22Kg.

Si connette con tutti le appendici PACKOUT™.

Costruito con un polimero resistente agli impatti.

Descrizione	Dimensioni (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) l'	Prezzo Listino VA incl. (€)
PACKOUT™ Piastra di	600 x 470 x 030	1	6	4932471638	4058546295370	50,50	61,61



#### **PACKOUT™** Borse portautensili aperte

- Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT™
- Costruito con nylon balistico 1680.
- Base stampata resistente agli urti.
- Scocca di rinforzo in metallo.
- Comoda e durevole maniglia per trasporto.

Descrizione	Dimensioni (mm)	Numero di tasche	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
<ol> <li>Borsa portautensili 25 cm</li> </ol>	250 x 280 x 320	28	1	1	4932464084	4058546220297	104,00	126,88
② Borsa portautensili 40 cm	250 x 400 x 320	31	1	1	4932464085	4058546220303	158,60	193,49
3 Borsa portautensili 50 cm	250 x 500 x 320	32	1	1	4932464086	4058546220310	170,70	208,25







#### **PACKOUT™** Borse portautensili chiuse

- Parte integrante del sistema modulare PACKOUT™.
- Costruito con nylon balistico 1680.
- Base resistente protegge da acqua e detriti.
- Tracolla imbottita, manici superiori e laterali per un maggior comfort di trasporto.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
PACKOUT™ Borsa portautensili chiusa 38 cm	1	1	4932471066	4058546286941	106,10	129,44
② PACKOUT™ Borsa portautensili chiusa 50 cm	1	1	4932471067	4058546286958	126,30	154,09





#### PACKOUT™ Borsa portautensili chiusa

- Parte integrante del sistema modulare PACKOUT™.
- Costruito con nylon balistico 1680.
- Base resistente protegge da acqua e detriti.
- 58 tasche.
- Tasca sicura per PC e tablet.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
PACKOUT™ Borsa portautensili chiusa	1	1	4932471130	4058546287580	179,80	219,36



#### **PACKOUT™** Zaino

- Parte integrante del sistema modulare PACKOUT™
- Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D.
- Ampia capacità di carico 48 tasche.
- La base rigida resistente agli urti, protegge il contenuto dall'acqua e dallo sporco e consente alla borsa di avere la massima stabilità.
- Imbottitura posteriore, fascia toracica, cinghia di fissaggio e cinghie imbottite per il massimo comfort.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
PACKOUT™ Zaino	1	1	4932471131	4058546287597	179,80	219,36	



#### **PACKOUT™** Borsa termica

- Borsa termica parte integrante del sistema modulare PACKOUT™
- La base semirigida resistente agli urti, protegge il contenuto dall'acqua e dallo sporco e consente alla borsa di avere la massima stabilità.
- L'isolamento mantiene il freddo costante per un massimo di 24 ore.
- Isolamento interno impermiabile.
- Provvisto di tracolla per una facile movimentazione.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
PACKOUT™ Borsa termica	1	1	4932471132	4058546287603	75,80	92,48



#### Termoformato in spugna ad alta densità PACKOUT™

NUOVO

- Completamente personalizzabile L'inserto in schiuma ti consente di personalizzare completamente il tuo spazio di archiviazione tagliando la spugna per riporre e proteggere in modo sicuro i tuoi strumenti.
- Costruzione robusta per incrementare la protenzione degli utensili.
- Ottimizzato per archiviare ogni tipo di utensile.
- Ref. 4932471428: Design che si adatta alla cassetta portautensili e all'organiser PACKOUT<sup>™</sup> (4932464080)/(4932464079).
- Disegnato per adattarsi al trolley PACKOUT™ (4932464078).

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Termoformato in spugna ad alta densità PACKOUT™	2	1	4932471428	4058546290566	25,30	30,87	
Termoformato in spugna ad alta densità per trolley PACKOUT™	1	1	4932471927	4058546298265	62,50	76,25	











#### **PACKOUT™ Adattatore per HD box**

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	
PACKOUT™ Adattatore per HD box	1	1	4932464081	4058546220266	51,50	62,83



#### Zaino portautensili - versione HPP

- Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D.
- Base rigida modanata consente allo zaino di rimanere in piedi per la massima protezione del contenuto.
- Laccio con chiusura al livello del petto regolabile e laccio per il fissaggio di borse pieghevoli.
- Bretelle imbottite e traspiranti per il massimo comfort.
- Ampia capacità di carico 48 tasche.
- Lo zaino offre un'organizzazione eccezionale.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Zaino portautensili - versione HPP	1	1	4932464833	4058546227784	162,50	198,25	







#### Zaino portautensili

- Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D.
- Base rigida modanata consente allo zaino di rimanere in piedi per la massima protezione del contenuto.
- Bretelle imbottite e traspiranti per il massimo comfort
- Ampia capacità di carico 35 tasche.
- Possibilità di abbassare tasca frontale per facilitare l'accesso e la conservazione di oggetti di grandi dimensioni.
- Tasca laterale per bottiglia.
- Tasca interna per notebook consente la riposizione protetta per laptop / tablet / ecc.
- Il divisorio interno ottimizza lo spazio di archiviazione.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Zaino nortautensili	1	1	48228200	045242333943	147 40	179.83	









#### Zaino portautensili - Contractor

- Costruzione duratura, prodotto con nylon balistico 1680D.
- Cinghie imbottite per un maggiore comfort e prestazioni sul cantiere.
- Tasca per PC che consente l'archiviazione protetta per PC / tablet.
- 18 tasche consentono un'ampia varietà di opzioni di archiviazione.





#### Zaino portautensili - versione MPP

- Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D e cerniere resistenti alla ruggine per una maggiore resistenza.
- La base rinforzata protegge il contenuto da eventuali danni causati da condizioni di lavoro estreme.
- Laccio con chiusura al livello del petto regolabile e laccio per il fissaggio di borse pieghevoli.
- Bretelle imbottite e traspiranti per il massimo comfort.
- Ampia capacità di carico 22 tasche.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Zaino portautensili - versione MPP	1	1	4932464834	4058546227791	122,50	149,45



#### **Borsa termica**

- Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D con zip resistenti alla corrosione per la massima durata.
- Progettato per resistere alle condizioni più gravose.
- Doppio isolamento interno impermiabile, mantiene il ghiaccio fino a 24 ore senza perdite.
- Clip per flessometro con apri bottiglia per la massima versatilità.
- Tracolla imbottita per la massima durata e comfort.
- Tasca Tech (vano portaoggetti) asciutto per riporre tablet e dispositivi elettronici.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Borsa termica	1	1	4932464835	4058546227807	70,00	85,40	



#### Borsa portautensili

- Robusta, realizzata in nylon balistico 1680D.
- Cuciture doppie, fino a 4 volte più resistenti rispetto alle standard.
- Maniglia integrata permette un facile trasporto
- Base solida permette un'ottima tenuta anche a pieno carico.
- Passanti integrati consentono di agganciare la borsa ad una cintura porta utensili
- Gli attacchi a sospensione in metallo consentono di aggiungere bretelle.
- Porta flessometro per un facile accesso.

Descrizi	one	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Borsa po	rtautensili	1	1	48228112	045242509157	60,60	73,93



#### Cintura portautensili con imbragatura

- Struttura robusta, realizzata in nylon balistico 1680D.
- Cuciture doppie, fino a 4 volte più resistenti rispetto alle normali cuciture.
- Grazie ai quattro punti di attacco il peso viene distribuito più uniformemente.
- Imbottito, cintura traspirante per il massimo comfort e prestazioni da cantiere.
- Maniglia integrata permette un facile trasporto.



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Cinutra portautensili con imbragatura	1	1	48228120	045242333974	163,20	199,10

#### Imbragatura per cintura portautensili

- Cinghie regolabili progettate per adattarsi a tutti gli utenti.
- Costruzione con nylon balistico 1680D.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Imbragatura per cintura portautensili	1	1	48228145	045242358212	56,70	69,17



#### Cintura da lavoro

- Struttura in metallo e costruzione in nylon balistico 1680D.
- Fino a 152 mm (6") di imbottitura e può contenere girovita fino a 143 mm (53")



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
Cintura da lavoro	1	1	48228140	045242358168	64.80	79.06	

#### Valigette di trasporto

Descrizione		Metallo/Plastica	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€) I	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Valigetta di trasporto in plastica per martelli.	K 900,K 950	Valigetta in plastica	1	1	4931375502	4002395752881	47,00	57,34
Valigetta di trasporto in plastica per scanalatore.	WCE 30,WCS 45, MFE 1500, DME 30,DME 45 MFE 1305,MF 1900	Cassetta di metallo	1	1	4932383357	4002395357390	134,80	164,46

#### **Valigette Heavy Duty**

■ Valigetta fornita con serrature.

Valigette Heavy Duty	Dimensioni (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1	475 x 358 x 132	1	1	4932453385	4002395146376	46,90	57,22
3	475 x 358 x 230	1	1	4932453386	4002395143634	65,00	79,30
Valigetta Accessori		1	1	4932451545	4002395146581		
1- universale con termofor	rmato in spugna	1	1	4932459751	4058546029234	75,80	92,48
1- universale con logo FU in spugna	EL con termoformato	1	1	4932459206	4002395287215	75,80	92,48
Ricambio chiusure.		2	1	4932373252	4002395347247		
PACKOUT™ Adattatore per	HD box	1	1	4932464081	4058546220266	51,50	62,83



#### **Termoformati per valigette Heavy Duty**

Termoformati Heavy Duty	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
1	1	1	4932440936	4002395147588	10,40	12,69
3	1	1	4932453379	4002395148202	10,40	12,69
8	1	1	4932453508	4002395146390	10,40	12,69
9	1	1	4932453507	4002395143603	10,40	12,69
10	1	1	4932453509	4002395143610	10,40	12,69
11	1	1	4932453510	4002395143627	10,40	12,69
12	1	1	4932453859	4002395275649	15,70	19,15
13	1	1	4932453855	4002395275656	15,70	19,15
14	1	1	4932453856	4002395275663	15,70	19,15
15	1	1	4932453857	4002395275670	15,70	19,15
16	1	1	4932453858	4002395275687	15,70	19,15
17	1	1	4932453860	4002395275694	15,70	19,15
Termoformato Acc. Box Insert 1	1	1	4932451546	4002395146598	15,70	19,15



Termoformati Heavy Duty	Valigette Heavy Duty	Compatibile con	Codice prodotto	Codice EAN
1	1	M18 CDD-202X, M18 CPD-202X, M18 CDD-502X, M18 CPD-502X, M18 CIW12-502X, M18 CID-202X, M18 CID-502X	4932440936	4002395147588
3	1	M18 FDD-202X, M18 FDD-502X, M18 FPD-202X, M18 FPD-502X, M18 ONEPD-502X, M18 ONEDD-502X	4932453379	4002395148202
8	1	M18 CHIWF12-502X, M18 CHIWF34-502X, M18 CHIWP12-502X	4932453508	4002395146390
9	1	M18 CAG115X-502X, M18 CAG125X-502X, M18 CAG125XPD-502X	4932453507	4002395143603
10	1	M18 CRAD-502X	4932453509	4002395143610
11	1	M18 FIWF12-502X, M18 FID-502X, M18 ONEID-502X, M18 ONEIWP-502X, M18 ONEIWF-502X	4932453510	4002395143627
12	3	M18 CCS66-502X	4932453859	4002395275649
13	3	M18 CHX-502X	4932453855	4002395275656
14	3	M18 CHPX-502X	4932453856	4002395275663
15	3	M18 CSX-502X	4932453857	4002395275670
16	3	M18 CCS55-502X	4932453858	4002395275687
17	3	M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X	4932453860	4002395275694
Termoformato Acc. Box	Insert 1		4932451546	4002395146598

# ACCESSORI & UTENSILI MANUALI SOLUZIONI DI MERCHANDISING

# PER QUALSIASI SPAZIO. MILWAUKEE HA LA SOLUZIONE...

MILWAUKEE® offre un ampia gamma si soluzioni di merchandising che si adattano perfettamente a qualsiasi spazio e permettono di ottimizzare lo spazio nel punto vendita.





ESPOSITORE:

**LIVELLE** 

Codice articolo: **4932459100** 



**ESPOSITORE:** 

PUNTE SDS-PLUS

Codice articolo:



**ESPOSITORE:** 

PENNARELLI INDELEBILI

Codice articolo: 48223711



**ESPOSITORE:** 

SET BIT 32 PZ SHOCKWAVE™ -TORX

Codice articolo:

4932471586

ESPOSITORI DA BANCO OFFRONO UNA SOLUZIONE FLESSIBILE PER IL PUNTO VENDITA, POSSONO ESSERE ANCHE SISTEMATI ALLA BASE DEGLI ESPOSITORI.





#### **ESPOSITORE 1X2M**

Codice articolo:

#### 4939434488

- Testata con logo MILWAUKEE® con tra faretti ad incasso.
- Ideale per barre, red display e per qualsiasi altra soluzione espositiva.
- Alto 223cm, profondo 57cm.



#### **ESPOSITORE:**

#### **GONDOLA 1X1.5M**

Codice articolo:

#### 4939434491

- Testata ridotta, senza faretti.
- Ottimo per l'utilizzo con le barre espositive.
- Alto 150cm, profondo 58cm.



#### **ESPOSITORE:**

## CONTENITORE IN CARTONE

Codice articolo:

#### 4939435277

- Contenitore esagonale marchiato.
- Alto 110cm, profondo 50cm.



#### **ESPOSITORE:**

#### **TORRE FLESSOMETRI**

Codice articolo:

#### 4939435226

• Alto 191cm, largo 70cm, profondo 43cm.



# **ESPOSITORE GIREVOLE LIVELLE**

TOP

BOTTOM

Codice articolo: **493963870** 

Codice articolo: **4939638800** 

- Ordinare entrambe i codici.
- Alto 224cm, largo 65cm, profondo 65cm.



#### **ESPOSITORE:**

#### ESPOSITORE DA BANCO MX4

Codice articolo:

#### 4939694400

• Alto 55cm, largo 45cm, profondo 29cm.

# Punte SDS-Plus MX4

Prezzo Listino IVA escl. (€)

933,00

Prezzo Listino IVA incl. (€)

1138,26



Posizione	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	5	115	50	5	352007	366644	
2	6	115	50	5	352011	368921	
3	6	165	100	5	352012	368938	
4	6	215	150	5	352013	366705	
5	6	265	200	5	352014	366712	
6	8	115	50	5	352021	366781	
7	8	165	100	5	352022	366798	
8	8	215	150	5	352023	366804	
9	8	265	200	5	352024	366811	
10	10	115	50	5	352025	366828	
11	10	165	100	5	352026	366835	
12	10	215	150	5	352027	366842	
13	10	265	200	5	352028	366859	
14	12	160	100	5	352031	366880	
15	12	210	150	5	352032	366897	
16	12	260	200	5	352033	366903	
17	14	160	100	5	352036	366934	
18	14	210	150	5	352037	366941	
Posizione	Materiale d	i merchand	ising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra			1	434656	557967	
2	Gancio corto	)		18	434650	557905	
3	Banda MILW	AUKEE®		1	510100	900596	
4	Codici a barı	re punte SDS	S-Plus MX4	1	565571	937516	
5	Scatola di ca	artone		1	4931373861	734399	

4932 430493 4002395 381548





#### Punte SDS-Plus M2

Prezzo Listino IVA esci. (€)

615,30

Prezzo Listino IVA incl. (€)

750,66



Posizione	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	4	110	50	5	339498	304561	
2	5	110	50	5	307067	308835	
3	6	110	50	5	307068	308842	
4	6	160	100	5	307069	308859	
5	6	260	200	5	353819	320127	
6	8	110	50	5	307070	308866	
7	8	160	100	5	307071	308873	
8	8	210	150	5	307072	308880	
9	8	260	200	5	353821	320141	
10	10	110	50	5	340410	311934	
11	10	160	100	5	307073	308897	
12	10	210	150	5	307074	308903	
13	10	260	200	5	344295	312252	
14	12	160	100	5	307075	308910	
15	12	210	150	5	307076	308927	
16	14	160	100	5	307078	308941	
17	16	210	150	5	307081	308972	
18	18	200	150	3	344303	312177	
19	20	200	150	3	344305	312153	
Posizione N	lateriale d	li merchand	ising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	

18	18	200	150	3	344303	3121//	
19	20	200	150	3	344305	312153	
Posizione I	Materiale di m	erchandisin	g	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1 E	Barra			1	434656	557967	
2 (	Gancio corto			19	434650	557905	
3 <b>E</b>	Banda MILWAU	KEE®		1	510100	900596	
4 (	Codici a barre pur	nte SDS-Plus	M2	1	530434	914135	
5 5	Scatola di carto	ne		1	4931373861	734399	

4932 430494 4002395 381555





#### Punte lunghe SDS-Plus M2

Prezzo Listino IVA escl. (€)

1329,40

Prezzo Listino IVA incl. (€)


1621,86



Posizione	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	8	460	400	5	367013	336692	
2	10	310	250	5	353824	320172	
3	10	450	400	5	344296	312245	
4	12	260	200	5	344297	312238	
5	12	450	400	5	307077	308934	
6	14	260	200	5	307079	308958	
7	14	450	400	5	307088	309047	
8	15	260	200	5	344300	312207	
9	16	310	250	5	344301	312191	
10	16	450	400	5	307082	308989	
11	18	250	200	3	307083	308996	
12	18	450	400	3	340411	311941	
13	20	250	200	3	307084	309009	
14	20	450	400	2	307085	309016	
15	22	450	400	3	344307	312139	
16	24	450	400	3	307087	309030	
Posizione M	Materiale d	li merchand	ising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	

tete	1-1-		e e	ere re	ree.
		II			
					H

4932 430495 4002395 381562





#### Punte e scalpelli SDS-Plus M2

Prezzo Listino IVA escl. (€)

756,30

Prezzo Listino IVA incl. (€)


922,68




Pos	izione	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395
1	1	5	110	50	5	307067	308835
	2	6	110	50	5	307068	308842
	3	6	160	100	5	307069	308859
	4	8	110	50	5	307070	308866
	5	8	160	100	5	307071	308873
	6	8	210	150	5	307072	308880
	7	10	160	100	5	307073	308897
	8	10	210	150	5	307074	308903
	9	12	160	100	5	307075	308910
	10	14	160	100	5	307078	308941
	11	16	210	150	5	307081	308972
	12	18	200	150	3	344303	312177
	13	20	200	150	3	344305	312153
2	Set punte 7pz M2 2) 14 Ø 5/6/8x110 mm Ø 6/8/10/12x160 mm				3	352339	369980
3	15	Punta	250	_	5	339625	304813
4	16	Largo	250	40	5	367146	334377
(5)	17	Piatto	250	20	5	339626	304820
Pos	izione	Materiale o	li merchand	ising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395
	1	Barra			1	434656	557967

11111			W
-------	--	--	---

4932 430496 4002395 381579





(5)	17	Piatto	250	20	5	339626	304820	
Pos	izione	Materiale di m	nerchandis	sing	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
	1	Barra			1	434656	557967	
	2	Gancio corto			17	434650	557905	
	3	Banda MILWAU	JKEE®		1	510100	900596	
	4	Codici a barre pe scalpelli	ounte SDS-	Plus M2	1	530442	914005	
	5	Scatola di carto	one		1	4931373861	734399	

#### Punte e scalpelli **SDS-Max**


Prezzo Listino IVA incl. (€) Prezzo Listino IVA escl. (€) 2346.30 2862,48

4932 430497

Pos	izione	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	1	16	340	200	3	352756	374144	
	2	16	540	400	2	352757	374151	
	3	18	540	400	3	352761	374199	
	4	20	520	400	3	352765	374236	
	5	22	520	400	3	352769	374274	
	6	24	520	400	2	352773	374311	
	7	25	520	400	2	352775	374335	
	8	28	570	450	2	352779	374373	
	9	30	570	450	2	352784	374427	
	10	32	570	450	1	352786	374441	
	11	35	570	450	2	352790	374489	
2	12	Punta	280	-	3	343734	317509	
	13	Punta	400	_	3	343735	317516	
3	14	Piatto	280	25	3	343737	317530	
	15	Piatto	400	25	3	343738	317547	
4	16	Largo	400	50	3	343743	317592	
	17	Largo	300	80	3	343744	317608	
Pos	izione	Materiale d	li merchand	ising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
	1	Barra			1	434656	557967	
	2	Gancio corte	0		6	434650	557905	
	3	Gancio corte	o singolo		11	434652	557929	
	4	Banda MILV	VAUKEE®		1	510100	900596	
	5	Codici a bar	re punte e so	alpelli	1	530294	914838	

**4931373861** 734399





#### Scalpelli SDS-Max

6


SDS-Max

Scatola di cartone

Prezzo Listino	Prezzo Listino
IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
1038,40	1266,85

4932 430498

Pos	izione	Tipo	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
	SDS-F	Plus						
1	1	Punta	250	-	5	339625	304813	
2	2	Largo	250	40	5	367146	334377	
3	3	Piatto	250	20	5	339626	304820	
4	4	Sgorbia	250	25	3	339627	304837	
(5)	5	Spatola	250	40	3	353424	320202	
	SDS-N	<b>Л</b> ах						
1	6	Punta	280	-	4	343734	317509	
1	7	Punta	400	-	4	343735	317516	
1	8	Punta	600	-	3	343736	317523	
2	9	Piatto	280	25	5	343737	317530	
3	10	Piatto	400	25	5	343738	317547	
3	11	Piatto	600	25	3	343739	317554	
2	12	Largo	400	50	4	343743	317592	
2	13	Largo	300	80	4	343744	317608	
2	14	Largo	300	115	3	343745	317615	
Pos	Posizione Materiale di merchandising				Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
	1	Barra			1	434656	557967	
	2	Gancio corto			14	434650	557905	
3 Banda MILWAUKEE®					1	510100	900596	
	Codici a barre scalpelli SDS-Max e SDS-Max				1	530297	914807	
	5	Scatola di cartone			1	4931373861	734399	




#### **Punte muro -DIN 8039**

Prezzo Listino IVA escl. (€) Prezzo Listino IVA incl. (€) 410,10 500,32

4932 430499 4002395 381609

Pos	sizione	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	1	4	85	50	5	363631	332014	
	2	5	85	50	5	363633	332038	
	3	5	150	90	5	363634	332045	
	4	6	100	60	5	363636	332069	
	5	6	150	90	5	363637	332076	
	6	8	120	80	5	363640	332106	
	7	8	200	150	5	363641	332113	
	8	9	120	80	5	363643	332137	
	9	10	120	80	5	363644	332144	
	10	10	200	150	5	363645	332151	
	11	12	150	85	5	363647	332175	
	12	12	200	150	5	363648	332182	
	13	14	150	90	5	363650	332205	
2	14	Set 8pz punte Ø 3/4/5/6/7		า	3	352334	369935	

(1		
Q.		



Posizione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395
1	Barra	1	434656	557967
2	Gancio corto	14	434650	557905
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596
4	Codici a barre punte muro	1	530391	914364
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399

#### **Punte ferro HSS-GTIN REDHEX**


Prezzo Listino IVA escl. (€) Prezzo Listino IVA incl. (€) 445,70 543,75

**NUOVO** 

Pos	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art.	Cod. EAN 4002395	
1	2,0	59,5	17	5	48894703	1557	
2	2,5	62	19	5	48894704	1564	
3	3,5	69	25	5	48894707	1588	
4	4,0	71,5	26	5	48894708	1595	
5	4,5	76	29	5	48894710	1618	
6	5,0	93	46	5	48894712	1632	
7	6,0	105	60	5	48894714	1649	
8	7,0	109	65	5	48894717	1670	
9	8,0	111	67	5	48894719	1694	
10	9,0	117	73	5	48894721	1717	
11	10,0	120	76	5	48894723	1731	
12	11,0	125	81	5	48894725	1755	
13	12,0	127	83	5	48894727	1779	
14	13,0	130	85	5	48894729	1793	
15	3,0	65	23	5	48894763	2066	
16	5,5	104	59	5	48894764	6866	
17	Set punte ferro Shockwave 17 HSS-G TiN Red Hex Ø 3/3,5/4/4,5/5/6/7/8/9/10 mm				48894759	6873	
Pos	Materiale di merchandising			Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra			1	434656	557967	
2	Gancio corto			17	434650	557905	
3	3 Banda MILWAUKEE® 4 Codici a barre punte HSS-G				510100	900596	
4					530356	914722	
5	Scatola di ca	rtone		1	4931373861	734399	







#### Punte ferro HSS-G THUNDERWEB - DIN 338


 Prezzo Listino IVA escl. (€)
 Prezzo Listino IVA incl. (€)

 397,00
 484,34

4932 430500 4002395 381616

Posizione	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	1,0	34	12	5	352345	370047	
2	1,5	40	18	5	352346	370054	
3	2,0	49	24	5	352347	370061	
4	2,5	57	30	5	352348	370078	
5	3,0	61	33	5	352349	370085	
6	3,2	65	36	5	352350	370092	
7	3,5	70	39	5	352351	370108	
8	4,0	75	43	5	352352	370115	
9	4,5	80	47	5	352354	370139	
10	5,0	86	52	5	352356	370153	
11	6,0	93	57	5	352358	370177	
12	7,0	109	69	5	352361	370207	
13	8,0	117	75	5	352363	370221	
14	9,0	125	81	5	352365	370245	
15	10,0	133	87	5	352367	370269	
16	11,0	142	94	5	352369	370283	
17	12,0	151	101	5	352371	370306	
18	13,0	151	101	5	352373	370320	
					0.1	0.4 541	
Posizione	one Materiale di merchandising			Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra			1	434656	557967	
2	Gancio corto			18	434650	557905	
3					510100	900596	
4					530356	914722	
5	Scatola di ca	rtone		1	4931373861	734399	





Prezzo Listino IVA escl. (€)

770,50

Prezzo Listino IVA incl. (€)

940,01


# Punte ferro HSS-G COBALTO - DIN 338

Posizione	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	1,0	34	12	5	363248	333080	
2	1,5	40	18	5	363249	333097	
3	2,0	49	24	5	363250	333103	
4	2,5	57	30	5	363251	333110	
5	3,0	61	33	5	363253	333134	
6	3,2	65	36	5	363254	333141	
7	3,5	70	39	5	363256	333165	
8	4,0	75	43	5	363258	333189	
9	4,5	80	47	5	363262	333226	
10	5,0	86	52	5	363264	333240	
11	5,5	93	57	5	363267	333271	
12	6,0	93	57	5	363268	333288	
13	6,5	101	63	5	363269	333295	
14	7,0	109	69	5	363271	333318	
15	8,0	117	75	5	363274	333349	
16	8,5	117	75	5	363276	333363	
17	9,0	125	81	5	363277	333370	
18	10,0	133	87	5	363279	333394	
19	11,0	142	94	5	363282	333424	
20	12,0	151	101	5	363284	333448	
21	13,0	151	101	5	363286	333462	

	,0			Ü	00020.	000110	
21	13,0	151	101	5	363286	333462	
Posizione	Materiale d	i merchand	ising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra			1	434656	557967	
2	Gancio corto	)		21	434650	557905	
3	Banda MILW	AUKEE®		1	510100	900596	
4	Codici a barre	e punte HSS-	G COBALTO	1	530366	914623	
5	Scatola di ca	artone		1	4931373861	734399	

#### 4932 430501 4002395 381623





#### **Mecchie legno** 230 mm

Prezzo Listino IVA escl. (€) Prezzo Listino IVA incl. (€) 655,40 799,59

4932 430502 4002395 381630

Posi- zione	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	8	230	155	6,5	3	363681	331796	
2	10	230	155	8,5	3	363682	331802	
3	12	230	155	10	3	363683	331819	
4	14	230	155	11	3	363684	331826	
5	16	230	155	11	3	363685	331833	
6	18	230	155	11	3	363686	331840	
7	20	230	155	11	3	363687	331857	
8	22	230	155	11	3	373363	347889	
9	24	230	155	11	3	373364	347896	
10	26	230	155	11	3	373365	348503	
11	28	230	155	11	3	373366	348510	
12	30	230	155	11	3	373367	348527	
13	32	230	155	11	2	373368	348534	

1			i			
11	1 1	9.5	1 8	8 (	9 19	Ü

Posizione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra	1	434656	557967	
2	Gancio corto	13	434650	557905	
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596	
4	Codici a barre mecchie legno 230 mm	1	530395	914326	
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399	



#### **Mecchie legno** 460 mm

Prezzo Listino IVA escl. (€) Prezzo Listino IVA incl. (€) 1074,40 1310,77


Posi- zione	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	8	460	385	6,5	3	363688	331710	
2	10	460	385	8,5	3	363689	331727	
3	12	460	385	10	3	363690	331734	
4	14	460	385	11	3	363691	331741	
5	16	460	385	11	3	363692	331758	
6	18	460	385	11	3	363693	331765	
7	20	460	385	11	3	363694	331772	
8	22	460	385	11	3	363695	331789	
9	24	460	385	11	3	373370	348558	
10	26	460	385	11	3	373371	348565	
11	28	460	385	11	3	373372	348572	
12	30	460	385	11	3	373373	348589	
13	32	460	385	11	2	373374	348596	

1	8	460	385	6,5	3	363688	331710	
2	10	460	385	8,5	3	363689	331727	
3	12	460	385	10	3	363690	331734	
4	14	460	385	11	3	363691	331741	
5	16	460	385	11	3	363692	331758	
6	18	460	385	11	3	363693	331765	
7	20	460	385	11	3	363694	331772	
8	22	460	385	11	3	363695	331789	
9	24	460	385	11	3	373370	348558	
10	26	460	385	11	3	373371	348565	
11	28	460	385	11	3	373372	348572	
12	30	460	385	11	3	373373	348589	
13	32	460	385	11	2	373374	348596	

	⊦ø⊣	
T	6	T
	\$	В
	K	Ī
A	7	
	4	
	4	1
	Ш	
	Ţ	
	П	
Τ		

Posizione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra	1	434656	557967	
2	Gancio corto	13	434650	557905	
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596	
4	Codici a barre mecchie legno 460 mm	1	530256	914852	
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399	

4932 430503 4002395 381647



#### **Punte legno -DIN 7487**

Prezzo Listino IVA escl. (€) Prezzo Listino IVA incl. (€) 244,00 297.68

4932 430504 4002395 381654

Posi- zione	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	3	60	33	3	5	363651	331307	
2	4	75	43	4	5	363652	331314	
3	5	86	52	5	5	363653	331321	
4	6	97	60	6	5	363654	331338	
5	7	109	69	7	5	363655	331345	
6	8	117	75	8	5	363656	331352	
7	9	125	80	9	5	363657	331369	
8	10	133	87	10	5	363658	331376	
9	11	142	89	10	5	363659	331383	
10	12	151	96	10	5	363660	331390	
11	13	151	96	10	5	363661	331406	
12	14	151	97	10	5	363662	331413	
13	15	151	97	10	5	363663	331420	
14	16	151	97	10	5	363664	331437	
15	18	180	120	10	5	363665	331444	
16	20	200	130	10	5	363666	331451	
						Cod art	Cod EAN	

¥
l



Posizione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395
1	Barra	1	434656	557967
2	Gancio corto	16	434650	557905
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596
4	Codici a barre punte legno	1	530261	914890
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399

#### **Mecchie testa piatta** 152 mm

piatta 160 mm

Scatola di cartone

5

Prezzo Listino	Prezzo Listino
IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
375,50	458,11

Posizione	Ø mm	A mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395
1	8	152	5	363130	332618
2	10	152	5	363131	332625
3	12	152	5	363132	332632
4	13	152	5	363133	332649
5	14	152	5	363134	332656
6	16	152	5	363135	332663
7	18	152	5	363136	332670
8	19	152	5	363137	332687
9	20	152	5	363138	332694
10	22	152	5	363139	332700
11	24	152	5	363140	332717
12	25	152	5	363141	332724
13	26	152	5	363142	332731
14	28	152	5	363143	332748
15	30	152	5	363144	332755
16	32	152	5	363145	332762
17	36	152	5	363146	332779
18	38	152	5	363147	332786
Posizione	Materiale di mere	chandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395
1	Barra		1	434656	557967
2	Gancio corto		18	434650	557905
3	Banda MILWAUKE	<b>E</b> ®	1	510100	900596
4	Codici a barre med	chie testa	1	530259	914883

530259

4931373861

914883

734399



4932 430505 4002395 381661



# SHOCKWAVE bit e punte

Prezzo Listino<br/>IVA escl. (€)Prezzo Listino<br/>IVA incl. (€)311,00379,42

4932 451316

	osi- one	Tipo	A mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395
1	1	PH 1	25	5	430850	385126
	2	PH 2	25	5	430852	385140
	3	PH 2	50	5	430854	385164
	4	PZ 1	25	5	430860	385225
	5	PZ 2	25	5	430863	385256
	6	PZ 2	50	5	430865	385270
	7	PZ 3	25	5	430868	385300
	8	TX 15	25	5	430872	385348
	9	TX 20	25	5	430874	385362
	10	TX 25	25	5	430879	385416
	11	TX 30	25	5	430885	385478
2	12	Porta bit magnetico 60 r	mm	5	352406	370658
3	Gira	adadi magnetici				
	13	Hex 8	65	4	352541	370726
	14	Hex 10	65	4	352543	370740
	15	Hex 13	65	4	352545	370764
4	16	Set Shockwave HSS-G pz Ø 3/3,5/4/4,5/5/6/		3	48894759	045242502066

400	02395 151981
1	A A
2	A
3	A

Posizione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra	1	434656	557967	
2	Gancio corto	16	434650	557905	
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596	
4	Codici a barre SHOCKWAVE bit e punte	1	434828	192038	
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399	



#### Lame seghetto legno, plastica & metallo

Codici a barre lame seghetto - legno,

plastica & Metallo

Scatola di cartone

Prezzo Listino	Prezzo Listino
IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
456,00	556,32

4932 430508 4002395 381692

Posizione	Lunghezza lama (mm)	Passo dente (mm	Ref.	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395
1	55	1,2	T 118 A	5	254063	301614
2	91	2,5/1,8	T 123 XF	5	430142	378036
3	75	3,0	T 127 D	5	274315	301560
4	75	4,0	T 144 D	5	213116	301492
5	75	2,5	T 101 B	5	254061	301522
6	66	4,0	T 101 D	5	274351	301515
7	55	2,5	Curve	5	430143	378043
8	91	2,5	T 234 X	5	430141	378029
9	105	4,0	T 344 D	5	311633	301508
10	Set 5 pz 213116, 254064, 254071	254061, 2540	063,	5	345825	314850
Posizione	Materiale di m	erchandising	1	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395
1	Barra			1	434656	557967
2	Gancio corto			10	434650	557905
3	Banda MILWAU	KEE®		1	510100	900596

530372

4931373861

1

914555

734399



5

#### Lame seghetto legno & plastica

Prezzo Listino	Prezzo Listino
IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
453,00	552,66

Posizione	Lunghezza lama (mm)	Passo dente (mm)	Ref.	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395
1	75	4,0	T 144 D	5	213116	301492
2	75	2,5	T 101 B	5	254061	301522
3	105	4,0	T 301 DL	5	346071	312399
4	75	4,0	T 101 D	5	274351	301515
5	91	2,5	T 234 X	5	430141	378029
6	75	2,5	T 101 BR	5	346079	312382
7	75	2,5/1,2	Curve	5	430143	378043
8	105	4,0	T 344 D	5	311633	301508
9	75	3,0	T 111 C	5	254071	301539
10	Set 5 pz 213116, 254064, 254071	254061, 2540	63,	5	345825	314850

	i i	W 5	ű.	in in
A. a. B. a.	,	La Lu	Bar Ag	Lan .m

4932 430509 4002395 381708

Posizione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra	1	434656	557967	
2	Gancio corto	10	434650	557905	
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596	
4	Codici a barre Lame seghetto - legno & plastica	1	530376	914517	
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399	



# Lame seghetto - metallo

4

Prezzo Listino	Prezzo Listino
IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
424,00	517,28

Posizione	Lunghezza lama (mm)	Passo dente (mm)	Ref.	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395
1	55	1,2	T 118 A	5	254063	301614
2	55	2,0	T 118 B	5	254064	301591
3	75	3,0	T 127 D	5	274315	301560
4	75	1,2	T 118 AF	5	340011	304684
5	91	2,5/1,8	T 123 XF	5	430142	378036
6	66	1,2	T 118 A sp.	5	345826	313464
7	55	0,7	T 118 G	5	274652	301621
8	105	1,2	T 318 AF	5	274654	301607
9	105	2,0	T 318 BF	5	274653	301584
10	Set 5 pz 213116, 254064, 254071	254061, 25406	63,	5	345825	314850
Posizione	Materiale di me	erchandising		Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395
1	Barra			1	434656	557967
2	Gancio corto			10	434650	557905
3	Banda MILWAUI	KEE®		1	510100	900596

530379


4931373861

914487

734399

Codici a barre lame seghetto - Metallo

Scatola di cartone



#### Carta abrasiva 100x147 mm -**Velcro**

Prezzo Listino IVA escl. (€)

Prezzo Listino IVA incl. (€)

312,90


381,74

Posizione	Grana	Dimensioni carta A x B	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	60	100 x 147	3	355140	319992	
2	60	100 x 147	3	355140	319992	
3	80	100 x 147	3	355141	320004	
4	80	100 x 147	3	355141	320004	
5	120	100 x 147	3	355142	320011	
6	180	100 x 147	3	355143	320028	
7	240	100×147	3	355144	320035	

#### 4932 430511 4002395 381722



Posizione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395
1	Barra	1	434656	557967
2	Gancio corto	7	434650	557905
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596
4	Codici a barre carta abrasiva 100x147 mm - Velcro	1	530281	915071
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399



#### Prezzo Listino IVA escl. (€) Prezzo Listino IVA incl. (€) 106,50 129,93

#### Carta abrasiva 105x105 mm -**Velcro**

Posizione	Grana	Dimensioni carta A x B	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	60	105 x 105	3	358492	324248	
2	60	105 x 105	3	358492	324248	
3	80	105 x 105	3	358493	324255	
4	80	105 x 105	3	358493	324255	
5	120	105 x 105	3	358494	324262	
6	180	105 x 105	3	358495	324279	
7	240	105 x 105	3	358496	324286	
Posizione Materiale di merchandising			Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra		1	434656	557967	
2	Gancio corto		8	434650	557905	

1

510100

530285

4931373861

900596

915118

734399







A 	4
	В-

#### Carta abrasiva Ø125mm, 8 fori -**Velcro**

**Banda MILWAUKEE®** 

105x105 mm - Velcro

Scatola di cartone

Codici a barre carta abrasiva

Prezzo Listino	Prezzo Listino
IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
93,60	114,19

Posizione	Grana	Dimensioni carta mm Ø	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	40	125	3	367740	338610	
2	60	125	3	367741	338627	
3	60	125	3	367741	338627	
4	80	125	3	367742	338634	
5	120	125	3	367743	338641	
6	180	125	3	367744	338658	
7	240	125	3	367745	338665	

<b>*</b>			
QE QE	É Ó	QEE .	DE

4932 430512 4002395 381739

Posizione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395
1	Barra	1	434656	557967
2	Gancio corto	7	434650	557905
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596
4	Codici a barre carta abrasiva Ø125mm, 8 fori - Velcro	1	530422	914258
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399



3

4

5

# Carta abrasiva Ø150mm, 6 fori - <u>Velcro</u>

Prezzo Listino IVA escl. (€)

103,20

Prezzo Listino IVA incl. (€)

125,90

Posizione	Grana	Dimensioni carta mm Ø	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	40	150	3	371590	343171	
2	60	150	3	371591	343188	
3	80	150	3	371592	343195	
4	120	150	3	371593	343201	
5	180	150	3	371594	343218	
6	240	150	3	371595	343225	
Posizione Materiale di merchandisina			O tà	Cod. art.	Cod. EAN	

# ČE ČE ČE ČE ČE

4932 430513 4002395 381746

-					
Posizione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra	1	434656	557967	
2	Gancio corto	6	434650	557905	
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596	
4	Codici a barre carta abrasiva Ø150mm, 6 fori - Velcro	1	530399	914289	
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399	




# Nastro abrasivi 100x620 mm - Velcro

Prezzo Listino	Prezzo Listino
IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
255,20	311,44

		Dimensioni carta		Cod. art.	Cod. EAN
Posizione	Grana	A x B	Q.tà	4932	4002395
1	40	100 x 620	2	341610	304882
2	60	100 x 620	2	341611	304899
3	60	100 x 620	2	341611	304899
4	80	100 x 620	2	341612	304905
5	100	100 x 620	2	341613	304912
6	150	100 x 620	2	341614	304929
7	240	100 x 620	2	341615	304936
Posizione	zione Materiale di merchandising			Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395
1	Barra		1	434656	557967
2	Gancio corto	)	7	434650	557905
3	Banda MILW	AUKEE®	1	510100	900596
4	Codici a barr 100x620 mm	e nastro abrasivi - Velcro	1	530425	914227
5	Scatola di ca	rtone	1	4931373861	734399

#### 4932 430558 4002395 382194





Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
262,80	320,62

#### Nastro abrasivi 100x610 mm -Velcro

Scatola di cartone


Posizione	Grana	Dimensioni carta A x B	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	40	100 x 610	2	355066	319824	
2	60	100 x 610	2	355067	319831	
3	60	100 x 610	2	355067	319831	
4	80	100 x 610	2	355068	319848	
5	100	100 x 610	2	355069	319855	
6	150	100×610	2	355070	319862	
7	240	100 x 610	2	355071	319879	
Posizione Materiale di merchandising			Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra		1	434656	557967	
2	Gancio corto		7	434650	557905	
3	Banda MILW	AUKEE®	1	510100	900596	
4	Codici a barr 100x610 mm	e nastro abrasivi - Velcro	1	530428	914227	

4931373861

734399

#### 4932 430559 4002395 382200





#### Nastro abrasivi 75x533 mm -**Velcro**

Prezzo Listino IVA escl. (€)

Prezzo Listino IVA incl. (€)

208,80

4002395 381753

254,74 4932 430514





Posizione	Grana	Dimensioni carta A x B	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	40	75 x 533	2	312475	301263	
2	60	75×533	2	312476	301270	
3	60	75 x 533	2	312476	301270	
4	80	75 x 533	2	312477	301287	
5	80	75 x 533	2	312477	301287	
6	100	75 x 533	2	312478	301294	
7	100	75×533	2	312478	301294	
8	150	75 x 533	2	312479	301300	
9	240	75×533	2	312480	301317	

Posizione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra	1	434656	557967	
2	Gancio corto	9	434650	557905	
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596	
4	Codici a barre nastro abrasivi 75x533 mm - Velcro	1	530429	914180	
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399	

#### Lame segaccio legno, demolizione, universali

Prezzo Listino	Prezzo Listino
IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
2389,00	2914,58

Posizione	Lunghezza lama	Passo dente	Applicazione	Q.tà	Cod. art.	Cod. EAN 45242	
1	230	6	Legno	5	48005016	082636	
2	300	6	Legno	5	48001079	079858	
3	150	5	Demolizione	5	48005035	082698	
4	230	5	Demolizione	5	48005036	082704	
5	300	5	Demolizione	5	48005037	082711	
6	150	5	Demolizione AX	5	48005021	082988	
7	230	5	Demolizione AX	5	48005026	082995	
8	300	5	Demolizione AX	5	48005027	083022	
9	150	10/14	Universali	5	48005292	084067	
10	200	10/14	Universali	5	48005293	084074	
11	150	8/12	Universali	5	48005091	082759	
12	200	8/12	Universali	5	48005093	082773	
13	300	8/12	Universali	5	48005094	082780	
14	300	knife	Isolanti	5	48001084	079902	
15	125	6	Cartongesso	5	48005052	082735	
					Cod. art.	Cod. FAN	

Posizione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra	1	434656	557967	
2	Gancio corto	15	434650	557905	
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596	
4	Codici a barre lame segaccio legno, demolizione, univers	1	565538	936236	
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399	

4932 430515 4002395 381760



#### Prezzo Listino IVA escl. (€)

Prezzo Listino IVA incl. (€)

2359,20

4932 430516 4002395 381777

2878,22

# Lame segaccio legno, metallo, demolizione, universali

Posi- zione	Lungh. Iama	Passo dente	Applicazione	Q.tà	Cod. art.	Cod. EAN 45242	
1	300	6	Legno	5	48001079	079858	
2	150	6	Demolizione	5	48005035	082698	
3	230	6	Demolizione	5	48005036	082704	
4	300	6	Demolizione	5	48005037	082711	
5	200	10/14	Universali	5	48005293	084074	
6	200	8/12	Universali	5	48005093	082773	
7	300	8/12	Universali	5	48005094	082780	
8	150	18	Metallo	5	48005184	082858	
9	230	18	Metallo	5	48005188	082896	
10	300	18	Metallo	5	48005189	082902	
11	150	14	Metallo	5	48005182	082834	
12	230	14	Metallo	5	48005187	082889	
13	230	18	Metallo - Torch	5	48005788	083091	
14	230	14	Metallo - Torch	5	48005787	083077	
15	230	10	Metallo - Torch	5	48005713	083046	
16	230		Ghisa	5	48001430	082001	
Dan!					0-44	O-J FAN	

	Ē
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Posi- zione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra	1	434656	557967	
2	Gancio corto	16	434650	557905	
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596	
4	Codici a barre lame segaccio legno, metallo, demolizione, universali	1	565539	936243	
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399	



Prezzo Listino IVA escl. (€) 2504,90

4932 430517 4002395 381784

Prezzo Listino IVA incl. (€) 3055,98

# Lame segaccio metallo

Posi- zione	Lungh. Iama	Passo dente	Applicazione	Q.tà	Cod. art.	Cod. EAN 45242	
1	150	25	Metallo	5	48005186	082872	
2	150	18	Metallo	5	48005184	082858	
3	230	18	Metallo	5	48005188	082896	
4	300	18	Metallo	5	48005189	082902	
5	150	14	Metallo	5	48005182	082834	
6	230	14	Metallo	5	48005187	082889	
7	150	18	Metallo - Torch	5	48005784	083084	
8	230	18	Metallo - Torch	5	48005788	083091	
9	300	18	Metallo - Torch	5	48005789	083107	
10	150	14	Metallo - Torch	5	48005782	083060	
11	230	14	Metallo - Torch	5	48005787	083077	
12	150	10	Metallo - Torch	5	48005712	083039	
13	230	10	Metallo - Torch	5	48005713	083046	
14	150		Ghisa	5	48001420	081950	
15	230		Ghisa	5	48001430	082001	

|--|

Posi- zione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra	1	434656	557967	
2	Gancio corto	15	434650	557905	
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596	
4	Codici a barre lame segaccio metallo	1	565540	936250	
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399	





#### Lame segaccio metallo le più vendute

 Prezzo Listino IVA escl. (€)
 Prezzo Listino IVA incl. (€)

 2356,50
 2874,93

Posi-	Lungh. Iama	Passo dente	Applicazione	Q.tà	Cod. art.	Cod. EAN 45242	
1	150	18	Metallo - Ice Hardened	5	48004184	081042	
2	230	18	Metallo - Ice Hardened	5	48004188	081066	
3	150	14	Metallo - Ice Hardened	5	48004182	081035	
4	230	14	Metallo - Ice Hardened	5	48004187	080991	
5	150	18	Metallo - Torch Ice Hardened	5	48004784	081110	
6	230	18	Metallo - Torch Ice Hardened	5	48004788	081134	
7	150	14	Metallo - Torch Ice Hardened	5	48004782	081097	
8	230	14	Metallo - Torch Ice Hardened	5	48004787	081127	
9	150	10	Metallo - Torch Ice Hardened	5	48004712	081073	
10	230	10	Metallo - Torch Ice Hardened	5	48004713	081080	
11	150	8	Metallo - Wrecker	5	48005701	082476	
12	230	8	Metallo - Wrecker	5	48005706	082483	
13	300	8	Metallo - Wrecker	5	48005711	082490	

Posi- zione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Barra	1	434656	557967	
2	Gancio corto	13	434650	557905	
3	Banda MILWAUKEE®	1	510100	900596	
4	Codici a barre lame segaccio metallo - le più vendute	1	565541	936267	
5	Scatola di cartone	1	4931373861	734399	

#### 4932 430518 4002395 381791





# Punte SDS-Plus MX4 & scalpelli

Prezzo Listino IVA escl. (€)

1242,10

Prezzo Listino IVA incl. (€)

1515,36




Pos	izione	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395
1)	1	5	115	50	5	352007	366644
	2	6	115	50	5	352011	368921
	3	6	165	100	5	352012	368938
	4	6	215	150	5	352013	366705
	5	6	265	200	5	352014	366712
	6	8	115	50	5	352021	366781
	7	8	165	100	5	352022	366798
	8	8	215	150	5	352023	366804
	9	8	265	200	5	352024	366811
	10	10	115	50	5	352025	366828
	11	10	165	100	5	352026	366835
	12	10	215	150	5	352027	366842
	13	10	265	200	5	352028	366859
	14	12	160	100	5	352031	366880
	15	12	210	150	5	352032	366897
	16	12	260	200	5	352033	366903
	17	14	160	100	5	352036	366934
	18	14	210	150	5	352037	366941
)	19	Punta	250	-	5	339625	304813
)	20	Piatto	250	40	5	367146	334377
)	21	Set SDS-Plus Ø 5/6/8x11 and Ø 10/12	5 mm, Ø 6/8	x 165 mm	3	451464	162147

Posi zione	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Red display / testata	1	434075	930852	
2	Gancio corto	20	434076	920655	
3	Gancio lungo	1	434077	920662	
4	Fine corsa (10pz)	3	434080	920648	
5	Codici a barre punte SDS-Plus MX4 & scalpelli	1	434082	920563	
6	Planogramma	1	434169	923892	

#### 4932 352637 4002395 372959







Prezzo Listino IVA escl. (€)

752,00

Prezzo Listino IVA incl. (€)

917,44

M	/2
	TM

# Punte SDS-Plus M2 & scalpelli

Fine corsa (10pz)

Planogramma

Codici a barre punte SDS-Plus M2 & scalpelli

4 5

SC	alp	elli						752,00
Pos	izione	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	1	5	110	50	5	307067	308835	
	2	6	110	50	5	307068	308842	
	3	6	160	100	5	307069	308859	
	4	6	210	150	5	373136	346394	
	5	6	260	200	5	353819	320127	
	6	8	110	50	5	307070	308866	
	7	8	160	100	5	307071	308873	
	8	8	210	150	5	307072	308880	
	9	8	260	200	5	353821	320141	
2	10	Punta	250	-	5	339625	304813	
3	11	Piatto	250	40	5	367146	334377	
	12	10	160	100	5	307073	308897	
	13	10	210	150	5	307074	308903	
	14	10	260	200	5	344295	312252	
	15	12	160	100	5	307075	308910	
	16	12	210	150	5	307076	308927	
	17	14	160	100	5	307078	308941	
	18	14	260	200	5	307079	308958	
4	Set SDS-Plus MX4 7 pz 19 Ø 5/6/8x110 mm Ø 6/8/10/12x160 mm				4	352339	369980	
	Posi- zione Materiale di merchandising				Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Red	display / testa	ata		1	434075	930852	
2	Gan	cio corto			18	434076	920655	
3	Gan	cio lungo			1	434077	920662	
		-						

434080

434081

434166

2


1

920648

920556

923861

#### 4932 352634 4002395 372928



#### Punte calcestruzzo & multimateriale

Prezzo Listino IVA escl. (€) Prezzo Listino IVA incl. (€) 768.50 937,57

Pos	izione	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
Calc	estruz	ZO						
1	1	4	85	50	5	363631	332014	
	2	5	85	50	5	363633	332038	
	3	5	150	90	5	363634	332045	
	4	6	100	60	5	363636	332069	
	5	6	150	90	5	363637	332076	
	6	8	120	80	5	363640	332106	
	7	8	200	150	5	363641	332113	
	8	9	120	80	5	363643	332137	
	9	10	120	80	5	363644	332144	
	10	12	150	85	5	363647	332175	
	11	14	150	90	5	363650	332205	
2	12	Set 5 pz Ø 4/5/6/8/1	0 mm		5	352333	369928	
3	13	Set 8 pz Ø 3/4/5/6/7	/8/9/10 mm		5	352334	369935	
Mult	imate	riale						
4	14	Set 7 pz Ø 3/4/5/6/6	/8/10 mm		5	352335	369942	
(5)	15	4	85	50	5	430148	378098	
	16	5	85	50	5	430149	378104	
	17	6	100	60	5	430152	378135	
	18	8	120	80	5	430158	378197	
	19	10	120	80	5	430160	378210	
Posi zion	Mat	eriale di mer	chandising		Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	1 Red display / testata				1	434075	930852	
2	Gan	cio corto			16	434076	920655	
3	Gan	cio lungo			3	434077	920662	
4	Fine	corsa (10pz)			2	434080	920648	
5		i a barre punte (	Calcestruzzo &	Multimateriale	1	434085	920594	
6		gramma			1	434172	923922	
		-						

# 4002395 372980

4932 352640





Prezzo Listino IVA escl. (€) Prezzo Listino IVA incl. (€) 1095,80 1336,88

#### Mecchie 230 mm

		si- one	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
	1	1	8	230	155	6,5	3	363681	331796	
		2	10	230	155	8,5	3	363682	331802	
		3	12	230	155	10	3	363683	331819	
		4	14	230	155	11	3	363684	331826	
		5	16	230	155	11	3	363685	331833	
		6	18	230	155	11	3	363686	331840	
		7	20	230	155	11	3	363687	331857	
	2	8	Set 4 pz Ø 14/16/18	3/20x460	mm		3	48136780	5242005383	
		9	22	230	155	11	3	373363	347889	
		10	24	230	155	11	3	373364	347896	
		11	26	230	155	11	3	373365	348503	
		12	28	230	155	11	3	373366	348510	
		13	30	230	155	11	3	373367	348527	
		14	32	230	155	11	2	373368	348534	

Posi-	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Red display / testata	1	434075	930852	
2	Gancio corto	13	434076	920655	
3	Gancio lungo	2	434077	920662	
4	Fine corsa (10pz)	2	434080	920648	
5	Codici a barre mecchie 230 mm	1	434086	920600	
6	Planogramma	1	434175	923953	

#### 4932 352643 4002395 373017







# Punte ferro HSS-G *THUNDERWEB* - DIN 338

Prezzo Listino	Prezzo Listino
IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
934,20	1139,72

4932 352645 4002395 373031

ı	Posizione	Ø mm	A mm	B mm	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 4002395	
1	1	1,0	34	12	5	352345	370047	
	2	1,5	40	18	5	352346	370054	
	3	2,0	49	24	2	352347	370061	
	4	2,5	57	30	2	352348	370078	
	5	3,0	61	33	2	352349	370085	
	6	3,2	65	36	2	352350	370092	
	7	3,5	70	39	5	352351	370108	
	8	4,0	75	43	5	352352	370115	
	9	4,5	80	47	5	352354	370139	
	10	4,8	86	52	5	352355	370146	
	11	5,0	86	52	5	352356	370153	
	12	6,0	93	57	5	352358	370177	
	13	7,0	109	69	5	352361	370207	
	14	8,0	117	75	5	352363	370221	
	15	9,0	125	81	5	352365	370245	
	16	10,0	133	87	5	352367	370269	
	17	11,0	142	94	5	352369	370283	
	18	12,0	151	101	5	352371	370306	
2	19	Set punte fer	ro HSS-G 2	5 pz	3	352376	370351	
3	20	Set punte ferro	HSS-G 19 p	z	4	352374	370337	
	21	13,0	151	101	5	352373	370320	

# Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY:

		21	10,0	101	101	O	002070	070020	
F	Posi-	Materiale	di merchar	ndising		Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
	1	Red display	y / testata			1	434075	930852	
	2	Gancio cor	to			19	434076	920655	
	3	Gancio lun	go			4	434077	920662	
	4	Fine corsa	(10pz)			3	434080	920648	
	5		arre punte fe WEB - DIN 3			1	434084	920587	
	6	Planogram	ma			1	434177	923977	



 Prezzo Listino IVA escl. (€)
 Prezzo Listino IVA incl. (€)

 2782,00
 3394,04

#### Lame segaccio

Posi- L zione	unghezza lama	Passo dente	Applicazione	Q.tà	Cod. art.	UPC Code 45242
1	230	6	Legno	5	48005016	082636
2	150	5	Demolizione AX	5	48005021	082988
3	230	5	Demolizione AX	5	48005026	082995
4	300	5	Demolizione AX	5	48005027	083022
5	230	5	Demolizione AX	5	48005036	082704
6	200	10/14	Universali	5	48005293	084074
7	150	8/12	Universali	5	48005091	082759
8	200	8/12	Universali	5	48005093	082773
9	230		Ghisa	3	48001450	187416
10	450	1,5	Mattoni	3	48001460	235353
11	150	18	Metallo	5	48005184	082858
12	230	18	Metallo	5	48005188	082896
13	230	14	Metallo	5	48005187	082889
14	150	14	Metallo	5	48005182	082834
15	230	14	Metallo - Torch	5	48005787	083077
16	150	14	Metallo - Torch	5	48005782	083060
17	300	18	Metallo	5	48005189	082902

Posi zion	- Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Red display / testata	1	434075	930852	
2	Gancio corto	17	434076	920655	
3	Gancio lungo	2	434080	920648	
4	Codici a barre lame segaccio	1	434087	920617	
5	Planogramma	1	434179	923991	

#### 4932 352647 4002395 373055



# Lame seghetto

 Prezzo Listino
 Prezzo Listino

 IVA escl. (€)
 IVA incl. (€)

 779,50
 950,99

4932 352648

4002395 373062

#### Cod. art. Cod. EAN Lunghezza Passo Q.tà **Posizione** Ref. lama (mm) dente (mm) T 144 D 4,0 2,0 T 118 B T 101 B 2.5 4,0 T 101 D 3.0 T 111 C 2,5 T 234 X 4,0 Special 2,5 T 101 BR 4,0 T 344 D 4,0 T 301 DL Set 5 pz 213116, 254061, 254063, 254064, 254071 T 118 G 0,7 T 118 A 1,2 1,2 T 118 A 2,5/1,8 T 123 XF 1,2 T 118 AF T 118 BF 2,0 T 318 BF 2,0

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY:
2 2 20 20 21 2
રેવા કેવા કેવા કેવા કેવા કેવા
र्षेत हैमा प्रिक्त प्रमा प्रमा
THE WE WE WE WE WE

	. •		_,_	 •			
Posi-	Materiale d	i merchandis	ing	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
1	Red display	/ testata		1	434075	930852	
2	Gancio corto	)		18	434076	920655	
3	Gancio lungo	)		2	434080	920648	
4	Codici a barı	re lame seghe	tto	1	434089	920631	
5	Planogramm	a		1	434180	924004	

Prezzo Listino IVA escl. (€) Prezzo Listino IVA incl. (€)

900,60

1098,73

#### Seghe a tazza

Posi- zione	Diamatro	Q.tà	Cod. art.	UPC Code 45242
1	19 mm	2	49560023	192632
2	20 mm	2	49560024	271016
3	22 mm	2	49560032	192878
4	25 mm	2	49560043	192526
5	32 mm	2	49560062	192977
6	35 mm	2	49560072	192991
7	40 mm	2	49560087	193042
8	44 mm	2	49560102	193097
9	52 mm	2	49560122	193172
10	54 mm	2	49560127	193189
11	60 mm	2	49560142	193233
12	65 mm	2	49560153	193271
13	67 mm	2	49560158	193288
14	76 mm	1	49560173	193332
15	86 mm	1	49560187	193387
16	102 mm	1	49560213	193486
17	111 mm	1	49560227	193530
18	Albero 9,5 mm / 14-30 mm	2	49567010	200177
19	Albero 9,5 mm / 32-210 mm	2	49567250	225798
20	Albero 11 mm / 32-210 mm	2	49569100	200832
21	Punta pilota 6x89	5	49568010	200450
22	Set seghe a tazza 17 pz	1	49224102	271054

Posi-	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395
1	Red display / testata	1	434075	930852
2	Gancio corto	6	434076	920655
3	Gancio lungo	15	434077	920662
4	Fine corsa (10pz)	3	434080	920648
5	Codici a barre seghe a tazza	1	434409	551521

#### 4932 430177 4002395 378388



# **S**eghe a tazza **V**2

Prezzo Listino IVA escl. (€)

974,40

Prezzo Listino IVA incl. (€)

1188,77

4932 471401 4058546 290290

NUOVO

Pos	Item	Q.tà	Cod. art.	Cod. EAN 45242
1	Holedozer – Ø 19 mm	3	49560023	
2	Holedozer – Ø 20 mm	3	49560024	271016
3	Holedozer – Ø 22 mm	3	49560032	192878
4	Holedozer – Ø 25 mm	3	49560043	
5	Holedozer – Ø 27 mm	3	49560047	192892
6	Holedozer – Ø 29 mm	3	49560052	192939
7	Holedozer – Ø 30 mm	3	49560057	192946
8	Holedozer – Ø 32 mm	3	49560062	192977
9	Holedozer – Ø 35 mm	3	49560072	192991
	Holedozer – Ø 40 mm	3	49560087	
11	Holedozer – Ø 44 mm	3	49560102	193097
12	Holedozer – Ø 51 mm	3	49560117	193141
13	Holedozer – Ø 60 mm	3	49560142	193233
	Holedozer – Ø 76 mm	3	49560173	193332
15	Holedozer – Ø 79 mm	3	49560177	193349
16	Holedozer – Ø 83 mm	3	49560183	
17	Holedozer – Ø 102 mm	3	49560213	193486
18	Albero 14-30 mm	3	49567010	200177
19		3	49567250	225798
	Albero 32-210 mm	2	49569100	200832
21	Punta di centraggio 6x89	5	49568010	200450
Pos	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395
1	Red display / testata	1	434075	30852
2	Gancio corto	6	434076	20655
3	Gancio lungo	15	434077	20662
4	Fine corsa (10pz)	3	434080	20648
5	Codici a barre seghe a tazza	1	434409	51521

# Nothing but HEAVY DUTY:

# Punte ferro HSS-G Cobalto - DIN 338

5 Codici a barre seghe a tazza

 Prezzo Listino IVA escl. (€)
 Prezzo Listino IVA incl. (€)

 1195,40
 1458,39

NUOVO

Pos	Item	Q.tà	Cod. art. 4932	Cod. EAN 40023953
1	HSSCo DIN338 Ø Ø 1,0 P2M	5	363248	333080
2	HSSCo DIN338 Ø 1,5 P2M	5	363249	333097
3	HSSCo DIN338 Ø 2,0 P2M	5	363250	333103
4	HSSCo DIN338 Ø 2,5 P2M	5	363251	333110
5	HSSCo DIN338 Ø 3,0 P2M	5	363253	333134
6	HSSCo DIN338 Ø 3,2 P2M	5	363254	333141
7	HSSCo DIN338 Ø 3,5 P2M	5	363256	333165
8	HSSCo DIN338 Ø 4,0 P2M	5	363258	333189
9	HSSCo DIN338 Ø 4,5 P1M	5	363262	333226
10	HSSCo DIN338 Ø 5,0 P1M	5	363264	333240
11	HSSCo DIN338 Ø 5,5 P1M	5	363267	333271
12	HSSCo DIN338 Ø 6,0 P1M	5	363268	333288
13	HSSCo DIN338 Ø 6,5 P1M	5	363269	333295
14	HSSCo DIN338 Ø 7,0 P1M	5	363271	333318
15	HSSCo DIN338 Ø 7,5 P1M	5	363272	333325
16	HSSCo DIN338 Ø 8,0 P1M	5	363274	333349
17	HSSCo DIN338 Ø 8,5 P1M	5	363276	333363
18	HSSCo DIN338 Ø 9,0 P1M	5	363277	333370
19	HSSCo DIN338 Ø 9,5 P1M	5	363278	333387
0	HSSCo DIN338 Ø 10,0 P1M	5	363279	333394
21	HSSCo DIN338 Ø 11,0 P1M	5	363282	333424
22	HSSCo DIN338 Ø 12,0 P1M	5	363284	333448
23	HSSCo DIN338 Ø 13,0 P1M	5	363286	333462
24	Set 19pz HSSCo DIN338	4	352470	371297
os	Materiale di merchandising	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395
1	Red display / testata	1	434075	30852
2	Gancio corto	22	434076	20655
3	Gancio lungo	2	434077	20662
4	Fine corsa (10pz)	3	434080	20648
-	Cadiai a hawa asaba a taa	4	4004404464	E0167

4931434461

53167

#### 4932 471402 4058546 290306



# **SHOCKWAVE** bit e punte

Prezzo Listino IVA escl. (€)

983,70

Prezzo Listino IVA incl. (€)

1200,11

4932 451317

1 PH 1 25 5 430850 2 PH 2 25 5 430860 4 PZ 2 25 5 430863 5 PZ 3 25 5 430868 6 TX 10 25 5 430871 7 TX 15 25 5 430872 8 TX 20 25 5 430879 10 TX 30 25 5 430885 11 Hex 4 mm 25 5 430895 12 Hex 5 mm 25 5 430854 14 PZ 2 50 5 430868 6 TX 20 25 5 430879 10 TX 30 25 5 430879 10 TX 30 25 5 430879 10 TX 30 25 5 430885 11 Hex 4 mm 25 5 430895 12 Hex 5 mm 25 5 430896 13 PH 2 50 5 430856 15 TX 20 50 5 430865 20 TY 25 50 5 430865 21 TY 20 50 5 430865 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430863 23 3,0 70 5 48894708 045 26 6,0 93 5 48894714 045 26 6,0 93 5 48894714 045 26 6,0 93 5 48894717 045	385126 385140
2 PH 2 25 5 430852 3 PZ1 25 5 430860 4 PZ 2 25 5 5 430863 5 PZ 3 25 5 430868 6 TX 10 25 5 430871 7 TX 15 25 5 430872 8 TX 20 25 5 430874 9 TX 25 25 5 430879 10 TX 30 25 5 430885 11 Hex 4 mm 25 5 430895 12 Hex 5 mm 25 5 430895 13 PH 2 50 5 430896 13 PH 2 50 5 430896 14 PZ 2 50 5 430881 2 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45 3 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430880 4 Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 048 24 4,0 80 5 48894712 048 26 6,0 93 5 48894711 048	
3 PZ1 25 5 430860 4 PZ 2 25 5 430863 5 PZ 3 25 5 430868 6 TX 10 25 5 430871 7 TX 15 25 5 430872 8 TX 20 25 5 430874 9 TX 25 25 5 430879 10 TX 30 25 5 430885 11 Hex 4 mm 25 5 430895 12 Hex 5 mm 25 5 430895 13 PH 2 50 5 430896 13 PH 2 50 5 430865 15 TX 20 50 5 430876 16 TX 25 50 5 430881 2 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45 3 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430863 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430880 4 Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894712 048 26 6,0 93 5 48894711 048	385140
4 PZ 2 25 5 430863 5 PZ 3 25 5 430868 6 TX 10 25 5 430871 7 TX 15 25 5 430872 8 TX 20 25 5 430874 9 TX 25 25 5 430879 10 TX 30 25 5 430885 11 Hex 4 mm 25 5 430895 12 Hex 5 mm 25 5 430896 13 PH 2 50 5 430865 14 PZ 2 50 5 430876 15 TX 20 50 5 430876 16 TX 25 50 5 430881 2 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45 3 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430886 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430880 4 Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 048 24 4,0 80 5 48894712 048 26 6,0 93 5 48894711 048	
5 PZ 3 25 5 430868 6 TX 10 25 5 430871 7 TX 15 25 5 430872 8 TX 20 25 5 430874 9 TX 25 25 5 430879 10 TX 30 25 5 430895 11 Hex 4 mm 25 5 430895 12 Hex 5 mm 25 5 430896 13 PH 2 50 5 430896 14 PZ 2 50 5 430865 15 TX 20 50 5 430876 16 TX 25 50 5 430881 ② 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45 ③ 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430863 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430880 ④ Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 048 24 4,0 80 5 48894712 048 26 6,0 93 5 48894711 048	385225
6 TX 10 25 5 430871 7 TX 15 25 5 430872 8 TX 20 25 5 430874 9 TX 25 25 5 430879 10 TX 30 25 5 430895 11 Hex 4 mm 25 5 430895 12 Hex 5 mm 25 5 430896 13 PH 2 50 5 430854 14 PZ 2 50 5 430865 15 TX 20 50 5 430876 16 TX 25 50 5 430881 ② 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45 ③ 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430863 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430876 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880 ④ Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 048 24 4,0 80 5 48894712 048 26 6,0 93 5 48894711 048 27 7,0 109 5 48894717 048	385256
7 TX 15 25 5 430872 8 TX 20 25 5 430874 9 TX 25 25 5 430879 10 TX 30 25 5 430885 11 Hex 4 mm 25 5 5 430895 12 Hex 5 mm 25 5 430896 13 PH 2 50 5 430854 14 PZ 2 50 5 430865 15 TX 20 50 5 430876 16 TX 25 50 5 430881 ② 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45 ③ 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430863 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880 ④ Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894708 048 24 4,0 80 5 48894712 048 26 6,0 93 5 48894711 048	385300
8 TX 20 25 5 430874 9 TX 25 25 5 430879 10 TX 30 25 5 430885 11 Hex 4 mm 25 5 5 430895 12 Hex 5 mm 25 5 430896 13 PH 2 50 5 430854 14 PZ 2 50 5 430865 15 TX 20 50 5 430876 16 TX 25 50 5 430881 ② 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45 ③ 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430876 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880 ④ Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 048 24 4,0 80 5 48894712 048 26 6,0 93 5 48894711 048 27 7,0 109 5 48894717 048	385331
9 TX 25 25 5 430879 10 TX 30 25 5 430885 11 Hex 4 mm 25 5 5 430895 12 Hex 5 mm 25 5 430896 13 PH 2 50 5 430854 14 PZ 2 50 5 430865 15 TX 20 50 5 430876 16 TX 25 50 5 430881 ② 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45 ③ 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880 ④ Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 048 24 4,0 80 5 48894712 048 25 5,0 90 5 48894711 048 26 6,0 93 5 48894711 048	385348
10 TX 30 25 5 430885  11 Hex 4 mm 25 5 430895  12 Hex 5 mm 25 5 430896  13 PH 2 50 5 430854  14 PZ 2 50 5 430865  15 TX 20 50 5 430876  16 TX 25 50 5 430881  ② 17 Portabit magnetico 65 8 352406  18 Portabit magnetico 152 5 471822 45  ③ 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853  20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864  21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875  22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880  ④ Punte HSS-G Titanio RED HEX  23 3,0 70 5 48894763 048  24 4,0 80 5 48894712 048  26 6,0 93 5 48894711 048  27 7,0 109 5 48894717 048	385362
11 Hex 4 mm 25 5 430895  12 Hex 5 mm 25 5 430896  13 PH 2 50 5 430854  14 PZ 2 50 5 430865  15 TX 20 50 5 430876  16 TX 25 50 5 430881  ② 17 Portabit magnetico 65 8 352406  18 Portabit magnetico 152 5 471822 45  ③ 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853  20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864  21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875  22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880  ④ Punte HSS-G Titanio RED HEX  23 3,0 70 5 48894763 048  24 4,0 80 5 48894708 048  25 5,0 90 5 48894712 048  26 6,0 93 5 48894711 048	385416
12 Hex 5 mm 25 5 430896 13 PH 2 50 5 430854 14 PZ 2 50 5 430865 15 TX 20 50 5 430876 16 TX 25 50 5 430881  ② 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45  ③ 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880  ④ Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 048 24 4,0 80 5 48894708 048 25 5,0 90 5 48894712 048 26 6,0 93 5 48894711 048 27 7,0 109 5 48894717 048	385478
13 PH 2 50 5 430854 14 PZ 2 50 5 430865 15 TX 20 50 5 430876 16 TX 25 50 5 430881  ② 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45  ③ 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880  ④ Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 048 24 4,0 80 5 48894708 048 25 5,0 90 5 48894712 048 26 6,0 93 5 48894711 048 27 7,0 109 5 48894717 048	385577
14     PZ 2     50     5     430865       15     TX 20     50     5     430876       16     TX 25     50     5     430881       ② 17     Portabit magnetico     65     8     352406       18     Portabit magnetico     152     5     471822     45       ③ 19     PH 2 (Box 25 pz)     25     3     430853       20     PZ 2 (Box 25 pz)     25     3     430864       21     TX 20 (Box 25 pz)     25     3     430875       22     TX 25 (Box 25 pz)     25     3     430880       4     Punte HSS-G Titanio RED HEX       23     3,0     70     5     48894763     048       24     4,0     80     5     48894708     048       25     5,0     90     5     48894712     048       26     6,0     93     5     48894714     048       27     7,0     109     5     48894717     048	385584
15 TX 20 50 5 430876 16 TX 25 50 5 430881  ② 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45  ③ 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880  ④ Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 048 24 4,0 80 5 48894708 048 25 5,0 90 5 48894712 048 26 6,0 93 5 48894711 048 27 7,0 109 5 48894717 048	385164
16 TX 25 50 5 430881 2 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45 3 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880 4 Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 048 24 4,0 80 5 48894708 048 25 5,0 90 5 48894712 048 26 6,0 93 5 48894711 048 27 7,0 109 5 48894717 048	385270
2 17 Portabit magnetico 65 8 352406 18 Portabit magnetico 152 5 471822 45 3 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880  4 Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 048 24 4,0 80 5 48894708 048 25 5,0 90 5 48894712 048 26 6,0 93 5 48894711 048 27 7,0 109 5 48894717 048	385386
18 Portabit magnetico 152 5 471822 45  3 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880  4 Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 045 24 4,0 80 5 48894708 045 25 5,0 90 5 48894712 045 26 6,0 93 5 48894711 045 27 7,0 109 5 48894717 045	385430
18 Portabit magnetico 152 5 471822 45  3 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880  4 Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 045 24 4,0 80 5 48894708 045 25 5,0 90 5 48894712 045 26 6,0 93 5 48894711 045 27 7,0 109 5 48894717 045	370658
3 19 PH 2 (Box 25 pz) 25 3 430853 20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880 4 Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 045 24 4,0 80 5 48894708 045 25 5,0 90 5 48894712 045 26 6,0 93 5 48894714 045 27 7,0 109 5 48894717 045	242301980
20 PZ 2 (Box 25 pz) 25 3 430864 21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880 4) Punte HSS-G Titanio RED HEX 23 3,0 70 5 48894763 045 24 4,0 80 5 48894708 045 25 5,0 90 5 48894712 045 26 6,0 93 5 48894714 045 27 7,0 109 5 48894717 045	385157
21 TX 20 (Box 25 pz) 25 3 430875 22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880 ② Punte HSS-G Titanio RED HEX  23 3,0 70 5 48894763 045 24 4,0 80 5 48894708 045 25 5,0 90 5 48894712 045 26 6,0 93 5 48894714 045 27 7,0 109 5 48894717 045	385263
22 TX 25 (Box 25 pz) 25 3 430880  ② Punte HSS-G Titanio RED HEX  23 3,0 70 5 48894763 049  24 4,0 80 5 48894708 049  25 5,0 90 5 48894712 049  26 6,0 93 5 48894714 049  27 7,0 109 5 48894717 049	385379
4 Punte HSS-G Titanio RED HÉX       23     3,0     70     5     48894763     048       24     4,0     80     5     48894708     048       25     5,0     90     5     48894712     048       26     6,0     93     5     48894714     048       27     7,0     109     5     48894717     048	385423
24     4,0     80     5     48894708     045       25     5,0     90     5     48894712     045       26     6,0     93     5     48894714     045       27     7,0     109     5     48894717     045	
25 5,0 90 5 <b>48894712</b> 044 26 6,0 93 5 <b>48894714</b> 044 27 7,0 109 5 <b>48894717</b> 044	5242506866
25     5,0     90     5     48894712     045       26     6,0     93     5     48894714     045       27     7,0     109     5     48894717     045	5242501595
26 6,0 93 5 <b>48894714</b> 045 27 7,0 109 5 <b>48894717</b> 045	5242501632
27 7,0 109 5 <b>48894717</b> 045	5242501649
•	5242501670
28 8,0 111 5 <b>48894719</b> 049	5242501694
⑤ Giradadi magnetici	
29 7,0 65 5 <b>352539</b>	371976
30 8,0 65 5 <b>352541</b>	371990
31 10,0 65 4 <b>352543</b>	372010
32 13.0 65 4 <b>352545</b>	372034
<ul> <li>Set 48 pz Shockwave avvitatura/</li> <li>foratura</li> <li>33 430906</li> </ul>	385683

<b>(5) (</b>	iradad	i magnetici					
	29	7,0	65	5	352539	371976	
	30	8,0	65	5	352541	371990	
	31	10,0	65	4	352543	372010	
	32	13,0	65	4	352545	372034	
7	33	Set 48 pz Shockwave foratura	e avvitatura/	3	430906	385683	
Posi	Mate	riale di merchandi	sing	Q.tà	Cod. art. 4939	Cod. EAN 4002395	
	е мате	riale di merchandis display / testata	sing	<b>Q.tà</b> 1			
	e Mate Red o		sing		4939	4002395	
zion 1	Red o	display / testata	sing	1	<b>4939</b> 434075	<b>4002395</b> 930852	
<b>zion</b> 1 2	Red of Ganc	display / testata io corto	sing	1 26	<b>4939</b> 434075 434076	<b>4002395</b> 930852 920655	
1 2 3	Red of Ganc Ganc Fine of	display / testata io corto io lungo		1 26 7	<b>4939</b> 434075 434076 434077	<b>4002395</b> 930852 920655 920662	
1 2 3 4	Red of Ganc Ganc Fine of Codio	display / testata io corto io lungo corsa (10pz)		1 26 7	4939 434075 434076 434077 434080	<b>4002395</b> 930852 920655 920662 920648	







4

(5)







Note:	



#### **Techtronic Industries Italia Srl**

Viale G. Matteotti 62 20092 Cinisello Balsamo (MI) Internet: http://www.milwaukeetool.it NUMERO VERDE 800 014 291

II vostro Rivenditore: