

TruTool:

Barra pulitrice TruTool TSC 100



Barre di supporto come non mai

Grazie al suo processo innovativo il nuovo utensile che pulisce le barre TruTool TSC 100 rimuove i residui ancora più in profondità. Il risultato è un livello di pulizia eccellente sulle barre, che vengono ripulite sia sui lati sia nelle intercapedini. L'utensile pulitore di letti Laser si adegua automaticamente a vari spessori dei residui e può essere utilizzato anche sui


bordi dei pallet. TruTool TSC 100 può essere utilizzato da una persona singola. Infatti la macchina è molto facile da maneggiare. Lo strumento può inoltre essere utilizzato per tutte le serie di bancali. Questi non devono essere smontati, e pertanto la pulizia può avvenire anche durante i tempi di produzione.

I vantaggi in breve:

Indicato per i materiali più differenti (acciaio inox, acciaio da costruzione, alluminio)
Risultato di pulizia ottimale grazie a un nuovo processo
Utilizzabile su macchine laser con potenze del laser di fino a 7 kW
Utilizzabile da una persona singola
Sulle macchine laser piano con un dispositivo di cambio pallet automatico la pulitura avviene durante la produzione

Dati tecnici:

Spessore della barra: 2 – 3,9 mm
Max. spessore delle scorie sulla barra: 25 mm
Min. spazio tra le barre: 33,5 mm
Velocità operativa: 4 – 8 m / min
Potenza di esercizio: 1400 W
Peso: 16,3 kg



Per residui di acciaio inox, alluminio e acciaio da costruzione.

Rimuove anche i residui di acciaio inox più difficili

TruTool TSC 100 può essere impiegato per i materiali più svariati e rimuove a fondo anche le scorie di acciaio inox più ostinate, inossidate, persino su bancali molto sporchi. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che l'utensile di pulizia per barre dei letti laser può essere utilizzato in qualsiasi luogo; in altre parole può essere portato dove serve e riportato nella sua collocazione originaria. TruTool TSC 100 è in grado di pulire in maniera rapida

e sicura i bancali di quasi tutte le macchine a base piana disponibili in commercio. Il tempo di pulizia di un pallet di dimensioni standard 1500 mm x 3000 mm è di circa 30 minuti. Pulendo i bancali frequentemente se ne assicura una lunga durata in servizio. L'uso di TruTool TSC 100 risulta quindi ammortizzato già dopo poco tempo.

Accessori in dotazione:

Utensile per pulizia No. 3	3 – 3,9 mm	montato
Maniglia completa		includere
Rotelle di trasporto		includere
Chiave esagonale	4 mm	0369003
Chiave esagonale	6 mm	1640682

Accessori disponibili:

Utensile per pulizia No. 2, set 2 pz.	2 – 2,9 mm	1644868
Utensile per pulizia No. 3, set 2 pz.	3 – 3,9 mm	1644867
Set carboncini, set 2 pz.	110 – 120 V	0349442
Set carboncini, set 2 pz.	220 – 230 V	0349350



Utensile di pulizia TruTool TSC 100:
risultato di pulizia ottimale grazie a un processo innovativo.



TruTool TSC 100 può essere utilizzato da una persona singola.

TRUMPF è certificata UNI EN ISO 9001:2008
(per ulteriori informazioni consultare il sito: www.trumpf.com/en/company/quality)

Il Vs. rivenditore:

Italia:

Homberger SpA

Via Ippolito D'Aste 1/1 · I-16121 GENOVA · Telefono +39 010 5765-270 · Fax +39 010 5765 335

E-Mail info.pi@homberger.com · Homepage www.homberger.com

Worldwide:

TRUMPF Grösch AG Electric Power Tools

Ausserfeld · CH-7214 Grösch · Phone +41 81 307-61-61 · Fax +41 81 307-64-02

E-Mail info@trumpf-powertools.com · Homepage www.trumpf-powertools.com

